

109 年原住民族人口及健康統計年報

委託單位：原住民族委員會

執行單位：國家衛生研究院

民國一一三年一月版

序

為掌握全國原住民族的健康狀況，供辦理原住民族衛生政策之擬訂參據，原住民族委員會自出版第一本民國 90 年年報至今已累計出版 20 年的年報，此次委託國家衛生研究院製作 109 年原住民族人口及健康統計年報。近年國人健康意識抬頭，逐漸重視慢性疾病、肥胖等問題，本年報確實提供予產、官、學各界瞭解原住民族健康各項數據重要參考依據。本年報係人口、死因、健康保險、社會福利、國際比較等章節等資料整理與分析，主要內容分成「提要分析」、「社會福利專章」、「國際比較」三大部分，第一部分為「提要分析」包括針對人口分析、死因統計、全民健保醫療統計概況等分項進行敘述；第二部分為「社會福利統計專章」包括整體原住民族兒少福利、身心障礙、老人服務、婦女福利、國民年金、全民健保及團體意外保險、社會福利工作人員統計等；第三部分為「國際比較」，含括美國、加拿大、澳洲與紐西蘭等國家，進行人口、生育率、平均餘命、及死亡等四類指標資料蒐集，與國際原住民族統計數據比較。最後，本年報得以順利出版，特別要感謝審查委員等多位前輩先進的鼎力支持及提供寶貴意見；衛生福利部統計處、國健署、保護服務司、社會及家庭署及長期照顧司等提供各項健康資料檔、社會福利相關資料及諮詢。期望本年報除提供各界運用之外，也期能提供各部門於規劃原住民族健康促進活動與衛生福利措施時的參考依據及施政著力方向，以共同為原住民族「健康生活化，生活健康化」之願景邁進。

原住民族委員會

主任委員

夷將·拔路兒
Icyang Parod

謹誌

凡 例

- 一、 本年報係根據原住民族委員會（以下簡稱本會）之原住民族社會安全發展第1及2期四年計畫暨統計法及其施行細則相關規定編製。
- 二、 本年報資料係以臺閩地區為區域範圍。包括臺灣地區20個縣市，加上福建省金門縣與連江縣等，共計22個縣市之都會區、平地原鄉及山地原鄉的所有原住民族。
- 三、 本年報所稱之「原住民族」係指內政部戶政司提供本會之登記資料註記原住民族身分者；「非原住民族」指去除全國具有原住民身分者後之全國所有一般國民。
- 四、 本年報所稱之「城鄉別」係指山地原鄉、平地原鄉與都會區（即非原住民族地區鄉、鎮、市、區），詳附錄五「台灣原住民地區一覽表」。
- 五、 本年報由本會提供原住民族戶籍檔、出生檔、及死亡檔，交由財團法人國家衛生研究院於衛生福利部統計處資料科學中心進行串檔分析。配合內政部之資料整理統計程序，原住民族出生檔按事件發生日期列表，以當年一月一日至次年三月三十一日期間所受理登記，而在當年十二個月內所發生之事件為統計範圍；戶籍檔及死亡檔均以當年十二月三十一日為資料標準日，而在當年十二個月內所發生之事件為統計範圍。
- 六、 自90年邵族與鄒族分開並正式成為原住民族之一後，原住民族正名運動紛紛興起。噶瑪蘭族、撒奇萊雅族於清領時期，在原漢衝突中，為免於被滅族，隱入阿美族，分別於91年及96年正名；太魯閣族、賽德克族，分別於93年及96年自泰雅族分裂，自成一族；拉阿魯哇族與卡那卡那富族，則因語言上的差異，於103年正式由鄒族分族。原住民族迄今共計16族，歷年來各族正名時間不一，加上人數少的族群變動相對較大，數據較不穩定；族群成立之後，亦需時間進行戶籍變更及登記。但為提供原住民族每個族群的人口與健康圖像，本年報乃將範圍從數據較為穩定的4大族群擴大為16族，惟統計數據於族群正名成立之初易受波動，於政策解讀上，建議避免過度解釋。
- 七、 本年報數字係採用電子計算機處理，由於尾數四捨五入關係，總數與細數之間，容或未能完全吻合；本期所載歷年數字若經查證與前期不同者經修正後，應以本期為準。
- 八、 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料（人數或筆數）過小，進行必要之數值合併或刪除。

目錄

壹、綜合摘要.....	1
一、人口統計.....	1
二、死因統計.....	2
三、全民健保醫療統計.....	3
貳、提要分析.....	5
一、人口統計.....	5
(一)、人口概況.....	5
(二)、人口變動趨勢.....	12
(三)、人口結構分析.....	17
(四)、人口特性分析.....	21
(五)、平均餘命.....	30
(六)、出生統計.....	34
二、死因統計.....	36
(一)、主要死因概況分析.....	36
(二)、主要癌症死因分析.....	50
(三)、年度趨勢比較.....	56
(四)、新生兒、嬰兒及孕產婦死因分析.....	70
(五)、兒童及少年死因分析.....	71
(六)、自殺.....	74
(七)、事故傷害.....	78
(八)、生命年數損失.....	80
三、全民健康保險醫療統計.....	82
(一)、全民健康保險醫療統計概況(門急住診合計).....	82
(二)、門診(不含急診)醫療統計概況.....	92
(三)、住院醫療統計概況.....	109
(四)、急診醫療統計概況.....	119
(五)、預防保健.....	129
參、社會福利統計專章.....	132
一、兒少福利.....	133
(一)、發展遲緩兒童早期療育服務個案通報概況.....	133
二、身心障礙.....	138
三、老人服務.....	156
(一)、列冊需關懷獨居老人人數.....	156
(二)、中低收入老人生活津貼.....	157
(三)、中低收入老人特別照顧津貼.....	158

四、家庭暨婦女福利專章.....	159
(一)、原住民家庭福利服務.....	159
(二)、特殊境遇統計.....	163
(三)、保護服務.....	183
五、國民年金、全民健保及團體意外保險統計	207
(一)、國民年金.....	207
(二)、原住民團體意外保險摘要	211
(三)、原住民族健保費補助概況	212
六、社會福利工作人員.....	213
肆、國際比較.....	217
伍、附表.....	222
一、人口統計附表	222
二、死因統計附表	247
三、全民健康保險醫療統計附表	289
陸、附錄.....	323
一、死因分類	323
(一)、主要死因分類.....	323
(二)、主要癌症死因分類.....	325
(三)、事故傷害死因分類.....	326
(四)、自殺死因分類.....	326
二、指標定義與資料處理原則	327
(一)、人口統計	327
(二)、死因統計	327
(三)、全民健康保險統計	328
(四)、社會福利	329
三、世界衛生組織 2000 年世界標準人口	331
四、臺閩地區區域分類	331
五、臺灣原住民族地區一覽表	332

表目錄

表 1-1	100-109 年原住民族與非原住民族人口概況—性別.....	6
表 1-2	109 年原住民族人口概況—性別及族別.....	7
表 1-3	109 年原住民族人口概況—年齡層別及族別.....	8
表 1-4	109 年原住民族 15 歲以上人口概況—婚姻狀況別及族別.....	9
表 1-5	109 年原住民族人口概況—性別及區域別.....	9
表 1-6	109 年原住民族人口概況—縣市別.....	10
表 1-7	109 年原住民族人口概況—城鄉別及族別.....	11
表 1-8	109 年原住民族與非原住民族人口結構分析—性別及年齡層別.....	19
表 1-9	109 年原住民族與非原住民族人口結構分析—城鄉別及年齡層別.....	19
表 1-10	109 年原住民族與非原住民族 15 歲以上人口結構分析—年齡層別及婚姻狀況別.....	20
表 1-11	100 年與 109 年原住民族人口特性分析—年齡層別及族別.....	22
表 1-12	100-109 年原住民族與非原住民族扶養指標變化.....	23
表 1-13	100 年與 109 年原住民族與非原住民族扶養指標變化—城鄉別.....	25
表 1-14	100 年與 109 年原住民族人口比例分析—城鄉別及族別.....	26
表 1-15	100 年與 109 年原住民族性別比分析—城鄉別及族別.....	29
表 1-16	100-109 年原住民族與全國 0 歲、55 歲及 65 歲平均餘命—性別.....	31
表 1-17	100-109 年原住民族山地原鄉與平地原鄉 0 歲、55 歲及 65 歲平均餘命—性別.....	33
表 1-18	109 年原住民族出生統計—城鄉別.....	35
表 2-1	109 年原住民族死亡統計指標—性別及城鄉別.....	36
表 2-2	109 年原住民族主要死因統計指標.....	38
表 2-3	108 年與 109 年原住民族主要死因統計指標之概況分析.....	40
表 2-4	109 年男性原住民族主要死因統計指標.....	42
表 2-5	109 年女性原住民族主要死因統計指標.....	42
表 2-6	109 年原住民族與全國主要死因之標準化死亡率—性別.....	43
表 2-7	109 年原住民族主要死因統計指標—族別.....	45
表 2-8	109 年原住民族主要死因之標準化死亡率—城鄉別.....	47
表 2-9	109 年原住民族主要死因統計指標—性別及區域別.....	48
表 2-10	109 年原住民族主要死因標準化死亡率年增率—區域別.....	49
表 2-11	109 年原住民族主要癌症死因統計指標.....	50
表 2-12	109 年男性原住民族主要癌症死因統計指標.....	51
表 2-13	109 年女性原住民族主要癌症死因統計指標.....	51
表 2-14	108 年與 109 年原住民族主要癌症死亡年齡中位數比較—性別.....	54
表 2-15	108 年與 109 年原住民族主要癌症標準化死亡率比較—性別.....	54
表 2-16	100-109 年原住民族主要死因平均死亡年齡比較.....	58

表 2-17	100-109 年原住民族主要死因死亡年齡中位數比較.....	58
表 2-18	109 年原住民族與全國兒少分齡死亡率—年齡層別.....	71
表 2-19	109 年原住民族 1-5 歲兒童主要死因統計.....	71
表 2-20	109 年原住民族 6-11 歲兒童主要死因統計.....	72
表 2-21	109 年原住民族 12-17 歲兒童主要死因統計.....	72
表 2-22	109 年原住民族 1-17 歲死亡人數及死亡率—年齡層別及城鄉別.....	73
表 2-23	109 年原住民族 1-17 歲死亡人數及死亡率—年齡層別及區域別.....	73
表 2-24	109 年原住民族自殺死亡人數及死亡率—性別及城鄉別.....	76
表 2-25	109 年原住民族自殺死亡人數及死亡率—性別及區域別.....	77
表 2-26	109 年原住民族自殺死因結構—性別.....	77
表 2-27	109 年原住民族事故傷害死亡統計指標—性別.....	79
表 2-28	100 年與 109 年 70 歲以下原住民族之十大死因平均生命年數損失—性別.....	81
表 2-29	109 年 70 歲以下原住民族十大死因生命年數損失之統計指標.....	81
表 3-1	100-109 年原住民族與全國健保就醫概況.....	82
表 3-2	100-109 年原住民族健保就醫指標—性別.....	83
表 3-3	109 年原住民族健保就醫指標—就診別.....	84
表 3-4	109 年原住民族健保醫療就診率概況—性別及疾病別.....	85
表 3-4-1	109 年原住民族健保醫療腫瘤就診率概況—性別及疾病別.....	86
表 3-5	109 年原住民族健保就醫指標—性別及城鄉別.....	88
表 3-6	109 年原住民族健保就醫指標—性別及區域別.....	89
表 3-7	109 年原住民族健保就醫指標—性別及族別.....	90
表 3-8	100-109 年原住民族健保門診（不含急診）就醫概況—性別.....	92
表 3-9	100-109 年原住民族健保門診（不含急診）就醫指標—性別.....	92
表 3-10	109 年原住民族健保門診（不含急診）件數—性別及疾病別.....	94
表 3-10-1	109 年原住民族健保門診（不含急診）腫瘤件數—性別及疾病別.....	95
表 3-11	109 年原住民族健保門診（不含急診）就醫指標—性別及城鄉別.....	98
表 3-12	109 年原住民族健保門診（不含急診）就醫概況—性別及區域別.....	99
表 3-13	109 年原住民族健保門診（不含急診）就醫指標—性別及族別.....	100
表 3-14	109 年原住民族門診（不含急診）健保醫療就醫指標—年齡層別、城鄉別、區域別及族別.....	102
表 3-15	109 年原住民族健保西醫門診（不含急診）件數—性別及疾病別.....	103
表 3-15-1	109 年原住民族健保西醫門診（不含急診）腫瘤件數—性別及疾病別.....	104
表 3-16	109 年原住民族健保中醫門診件數—性別及疾病別.....	106
表 3-16-1	109 年原住民族健保中醫門診腫瘤件數—性別及疾病別.....	107
表 3-17	109 年原住民族健保牙醫門診件數—性別及疾病別.....	108
表 3-18	100-109 年原住民族健保住院就醫概況—性別.....	109
表 3-19	100-109 年原住民族健保住院就醫指標—性別.....	110

表 3-20	109 年原住民族健保住院件數—性別及疾病別	111
表 3-20-1	109 年原住民族健保住院腫瘤件數—性別及疾病別	112
表 3-21	109 年原住民族健保住院就醫指標—性別及城鄉別	115
表 3-22	109 年原住民族健保住院件數—性別及區域別	116
表 3-23	109 年原住民族健保住院件數—性別及族別	117
表 3-24	100-109 年原住民族健保急診就醫概況—性別	119
表 3-25	100-109 年原住民族健保急診就醫指標—性別	119
表 3-26	109 年原住民族健保急診件數—性別及疾病別	121
表 3-26-1	109 年原住民族健保急診腫瘤件數—性別及疾病別	122
表 3-27	109 年原住民族健保急診就醫指標—性別及城鄉別	125
表 3-28	109 年原住民族健保急診就醫指標—性別及區域別	126
表 3-29	109 年原住民族健保急診就醫指標—性別及族別	127
表 3-30	109 年預防保健服務執行情形—城鄉別	129
表 3-31	109 年預防保健服務執行情形—區域別	130
表 3-32	109 年預防保健服務執行情形—族別	130
表 3-33	109 年孕婦產前檢查服務率—城鄉別	131
表 3-34	109 年孕婦產前檢查服務率—區域別	131
表 3-35	109 年孕婦產前檢查服務率—族別	131
表 4-1	109 年原住民族發展遲緩兒童早期療育服務個案通報概況—族別、區域別及城鄉別	134
表 4-2	109 年原住民族發展遲緩兒童遲緩類別及相關證明—族別、區域別及城鄉別	135
表 4-3	109 年原住民族發展遲緩兒童通報時療育、安置/收托狀態—族別、區域別及城鄉別	136
表 4-4	109 年發展遲緩兒童早期療育結案表—族別、區域別及城鄉別	137
表 4-5	109 年原住民族身心障礙者人數及比例—族別、區域別及城鄉別	139
表 4-6	109 年原住民族身心障礙者人數—障礙類別、族別、地區別、城鄉別及縣市別	140
表 4-7	109 年原住民族身心障礙者人數—障礙成因別及障礙類別	142
表 4-8	109 年原住民族身心障礙者人數—等級別、族別、區域別及城鄉別	143
表 4-9	109 年原住民族身心障礙者人數—性別、年齡層別、族別、區域別及城鄉別	144
表 4-10	109 年原住民族身心障礙者人數—障礙等級別、性別及障礙類別	147
表 4-11	109 年原住民族身心障礙者人數—性別、年齡層別及障礙類別	149
表 4-12	109 年原住民身心障礙者養護服務生活資材費用補助—性別及縣市別	155
表 4-13	109 年原住民族列冊需關懷獨居老人人數—性別及縣市別	156
表 4-14	109 年原住民族中低收入老人生活津貼補助—性別及縣市別	158
表 4-15	109 年全國原住民族家庭服務中心諮詢服務執行狀況統計表—諮詢服務別、性別及縣市別	160

表 4-16	109 年全國原住民族家庭服務中心個案管理與轉介之一般個案執行狀況統計—服務別、性別及縣市別.....	161
表 4-17	109 年全國原住民族家庭服務中心-活動方案執行狀況統計表—活動方案別、性別及縣市別.....	162
表 4-18	109 年特殊境遇家庭概況申請人數—性別及縣市別.....	163
表 4-19	109 年特殊境遇家庭符合款項*—性別、縣市別及身份別.....	165
表 4-20	109 年特殊境遇家庭扶助服務—性別及縣市別.....	174
表 4-21	109 年牽涉原住民族之家庭暴力事件通報案件—兩造關係別、通報縣市別及通報區域別.....	184
表 4-22	109 年原住民族家庭暴力事件被害人—性別、年齡層別、族別、區域別及城鄉別.....	185
表 4-23	109 年原住民族家庭暴力事件被害人—教育程度別、族別、區域別及城鄉別.....	186
表 4-24	109 年原住民族家庭暴力事件被害人—職業別、族別、區域別及城鄉別.....	187
表 4-25	109 年原住民族家庭暴力事件被害人—身心障礙別、族別、區域別及城鄉別.....	188
表 4-26	109 年原住民族家庭暴力事件相對人—性別、年齡層別、族別、區域別及城鄉別.....	189
表 4-27	109 年原住民族家庭暴力事件相對人—教育程度別、族別、區域別及城鄉別.....	190
表 4-28	109 年原住民族家庭暴力事件相對人—職業別、族別、區域別及城鄉別.....	191
表 4-29	109 年原住民族家庭暴力事件相對人—身心障礙別、族別、區域別及城鄉別.....	192
表 4-30	109 年原住民族家庭暴力事件被害人保護扶助人次.....	193
表 4-31	109 年原住民族家庭暴力事件被害人保護扶助金額.....	195
表 4-32	109 年牽涉原住民族之性侵害事件通報案件—通報單位別、發生地縣市別、通報區域別及通報城鄉別.....	197
表 4-33	109 年牽涉原住民族之性侵害事件通報案件—兩造關係別、發生地縣市別、通報區域別及通報城鄉別.....	198
表 4-34	109 年牽涉原住民族之性侵害事件通報案件—案發地點別、縣市別、通報區域別及通報城鄉別.....	199
表 4-35	109 年原住民族性侵害事件被害人—性別、年齡層別、族別、區域別及城鄉別.....	200
表 4-36	109 年原住民族性侵害事件被害人—教育程度別、職業別、族別、區域別及城鄉別.....	201
表 4-37	109 年原住民族性侵害事件被害人—身心障礙別、族別、區域別及城鄉別.....	202
表 4-38	109 年原住民族性侵害事件相對人—性別、年齡層別、族別、區域別及城鄉別.....	203
表 4-39	109 年原住民族性侵害事件被害人保護扶助人次.....	204
表 4-40	109 年原住民族性侵害事件被害人保護扶助金額.....	206
表 4-41	109 年國民年金核付人數及金額—給付種類、月份及縣市別.....	208
表 4-42	109 年國民年金核付人數及金額—給付種類、年齡層別及性別.....	209

表 4-43	109 年度原住民族委員會補助原住民健保費經費支出一覽表.....	212
表 4-44	109 年地方政府社會處（局）所轄志工人數—縣市別.....	213
表 4-45	109 年社會工作專職人員數—縣市別.....	214
表 4-46	100—109 年領有社會工作師執照人數—性別.....	214
表 4-47	109 年全國原住民族家庭服務中心及專業人員數.....	215
表 5-1	各國原住民族人口特性及生育率—美、加、紐、澳.....	219
表 5-2	各國原住民族平均餘命—美、加、紐、澳.....	220
表 5-3	各國原住民族死亡率†—美、紐、澳.....	221

圖目錄

圖 1-1	100 年與 109 年原住民族人口變動趨勢—性別及年齡層別	12
圖 1-2	100-109 年年原住民族人口變動趨勢—年齡層別	13
圖 1-3	100-109 年 15 歲以上原住民族人口變動趨勢—婚姻狀況別	13
圖 1-4	100-109 年原住民族人口變動趨勢—城鄉別	14
圖 1-5	100-109 年原住民族人口變動趨勢—城鄉別及年齡層別	15
圖 1-6	100-109 年原住民族人口變動趨勢—區域別	16
圖 1-7	109 年原住民族與非原住民族人口數與性別比—性別及年齡層別	17
圖 1-8	109 年原住民族與非原住民族人口結構分析—性別及年齡層別	18
圖 1-9	100-109 年原住民族人口特性分析—族別	21
圖 1-10	100 年與 109 年原住民族人口特性差異分析—年齡層別及族別	21
圖 1-11	100-109 年原住民族與非原住民族扶養指標變化	24
圖 1-12	100 年與 109 年原住民族人口特性差異分析—族別婚姻狀之變動	25
圖 1-13	100 年與 109 年原住民族人口比例差異分析—族別設籍城鄉別之變動	27
圖 1-14	100-109 年原住民族與全國人口平均餘命之比較	32
圖 2-1	109 年原住民族死亡率—性別及年齡層	37
圖 2-2	108 年與 109 年原住民族主要死因死亡人數	38
圖 2-3	108 年與 109 年原住民族主要死因標準化死亡率	39
圖 2-4	原住民族主要死因標準化死亡率與死亡人數結構比之變動—比較 108 年與 109 年	40
圖 2-5	109 年原住民族主要死因之死亡率—性別	41
圖 2-6	109 年原住民族與全國主要死因之標準化死亡率比較	43
圖 2-7	109 年原住民族主要死因之標準化死亡率—城鄉別	47
圖 2-8	109 年原住民族主要癌症之死亡率—性別	52
圖 2-9	原住民族主要癌症標準化死亡率與死亡人數結構比之變動—比較 108 年與 109 年	53
圖 2-10	109 年原住民族主要癌症死因之標準化死亡率—族別	55
圖 2-11	100-109 年原住民族 0 歲平均餘命、全死因死亡率及標準化死亡率趨勢圖	56
圖 2-12	100-109 年原住民族死亡年齡結構比	57
圖 2-13	100-109 年男性原住民族全死因死亡率及標準化死亡率趨勢圖	59
圖 2-14	男性原住民族主要死因標準化死亡率與死亡人數結構比之變動—比較 108 年與 109 年	60
圖 2-15	100-109 年女性原住民族全死因死亡率及標準化死亡率趨勢圖	61
圖 2-16	女性原住民族主要死因標準化死亡率與死亡人數結構比之變動—比較 108 年與 109 年	62
圖 2-17	100-109 年原住民族 0 歲嬰兒主要死因死亡率趨勢圖	63

圖 2-18	100-109 年原住民族幼年人口（1-14 歲）主要死因死亡率趨勢圖	64
圖 2-19	100-109 年原住民族青壯年人口（15-44 歲）前五大主要死因死亡率趨勢圖	65
圖 2-20	100-109 年原住民族中年人口（45-64 歲）前五大主要死因死亡率趨勢圖	66
圖 2-21	100-109 年原住民族老年人口（65 歲以上）主要死因死亡率趨勢圖	67
圖 2-22	100-109 年原住民族癌症標準化死亡率趨勢圖—性別	68
圖 2-23	100-109 年原住民族癌症標準化死亡率與死亡人數趨勢圖	69
圖 2-24	109 年原住民族新生兒及嬰兒死亡率—城鄉別	70
圖 2-25	100-109 年原住民族自殺死亡人數及死亡人數結構比趨勢圖	74
圖 2-26	100-109 年原住民族自殺標準化死亡率趨勢圖—性別	75
圖 2-27	100-109 年原住民族自殺死亡率趨勢圖—年齡層別	76
圖 2-28	100-109 年原住民族事故傷害標準化死亡率趨勢圖—性別	78
圖 2-29	100-109 年原住民族 70 歲以下人口全死因之平均生命年數損失趨勢圖—性別 ..	80
圖 3-1	109 年原住民族就診人次與醫療費用分布圖	84
圖 3-2	105-109 年原住民族健保就醫指標—年齡層別	87
圖 3-3	100-109 年原住民族歷年門診（不含急診）就診率—性別	93
圖 3-4	105-109 年原住民族門診（不含急診）就醫指標—年齡層別	97
圖 3-5	105-109 年原住民族健保住院就醫指標—年齡層別	114
圖 3-6	105-109 年原住民族健保急診就醫指標—年齡層別	124

附表目錄

附表 1-1	100-109 年原住民族零歲平均餘命及年增率—性別.....	222
附表 1-2	100-109 年原住民族 65 歲平均餘命及年增率—性別.....	223
附表 1-3	100-109 年原住民族人口結構—性別及年齡層別.....	224
附表 1-4	100-109 年原住民族人口指標變動.....	225
附表 1-5	109 年原住民族人口結構—性別、年齡層別及城鄉別.....	226
附表 1-6	109 年原住民族人口結構—性別、年齡層別及婚姻狀況別.....	227
附表 1-7	109 年原住民族年底人口數—族別及單歲年齡層別.....	228
附表 1-8	109 年男性原住民族年底人口數—族別及單歲年齡層別.....	230
附表 1-9	109 年女性原住民族年底人口數—族別及單歲年齡層別.....	232
附表 1-10	109 年原住民族年底/年中人口數—族別及 5 歲年齡層別.....	234
附表 1-11	109 年男性原住民族年底/年中人口數—族別及 5 歲年齡層別.....	235
附表 1-12	109 年女性原住民族年底/年中人口數—族別及 5 歲年齡層別.....	236
附表 1-13	109 年原住民族年底人口數—區域別、性別及 5 歲年齡層別.....	237
附表 1-14	109 年原住民族年底人口數—縣市別、性別及年齡層別.....	238
附表 1-15	109 年原住民族人口數—族別、性別及城鄉別.....	239
附表 1-16	109 年原住民族人口婚姻狀況—族別及性別.....	240
附表 1-17	109 年原住民族人口婚姻狀況—性別及年齡層別.....	241
附表 1-18	109 年阿美族人口婚姻狀況—性別及年齡層別.....	242
附表 1-19	109 年泰雅族人口婚姻狀況—性別及年齡層別.....	243
附表 1-20	109 年排灣族人口婚姻狀況—性別及年齡層別.....	244
附表 1-21	109 年布農族人口婚姻狀況—性別及年齡層別.....	245
附表 1-22	109 年原住民族出生統計—區域別.....	246
附表 2-1	100-109 年原住民族主要死因死亡人數及死亡率—性別.....	247
附表 2-2	100-109 年原住民族死亡人數—年齡層別及性別.....	247
附表 2-3	100-109 年原住民族死亡率變動—年齡層別及性別.....	248
附表 2-4	100-109 年原住民族死亡率年增率—年齡層別及性別.....	248
附表 2-5	100-109 年原住民族標準化死亡率及年增率—性別.....	249
附表 2-6	109 年原住民族死亡人數、死亡率及死亡率年增率—性別、年齡層別及城鄉別	250
附表 2-7	109 年原住民族死亡人數、死亡率及死亡率年增率—性別、年齡層別及區域別	251
附表 2-8	109 年原住民族死亡人數、死亡率及標準化死亡率—族別及城鄉別.....	252
附表 2-9	109 年原住民族男性死亡人數、死亡率及標準化死亡率—族別及城鄉別.....	253
附表 2-10	109 年原住民族女性死亡人數、死亡率及標準化死亡率—族別及城鄉別.....	254
附表 2-11	109 年原住民族死亡人數、死亡率及標準化死亡率—族別及區域別.....	255

附表 2-12	109 年原住民族男性死亡人數、死亡率及標準化死亡率—族別及區域別	256
附表 2-13	109 年原住民族女性死亡人數、死亡率及標準化死亡率—族別及區域別	257
附表 2-14	109 年原住民族全死因之死亡人數、死亡率及標準化死亡率—性別	258
附表 2-15	109 年原住民族主要死因死亡人數及死亡率—性別及年齡層別	259
附表 2-16	109 年原住民族主要死因標準化死亡率—性別	260
附表 2-17	109 年原住民族主要死因統計指標—城鄉別	261
附表 2-18	109 年原住民族主要死因統計指標—區域別	263
附表 2-19	109 年原住民族主要癌症死因統計指標—性別	264
附表 2-20	109 年原住民族主要癌症死因統計指標—城鄉別	265
附表 2-21	109 年原住民族主要癌症死因統計指標—區域別	267
附表 2-22	109 年原住民族主要癌症死因統計指標—族別	268
附表 2-23	109 年原住民族主要死因平均死亡年齡、死亡年齡中位數—性別	270
附表 2-24	109 年原住民族主要死因平均死亡年齡、死亡年齡中位數—城鄉別	271
附表 2-25	109 年原住民族主要死因平均死亡年齡、死亡年齡中位數—區域別	272
附表 2-26	109 年原住民族主要死因平均死亡年齡、死亡年齡中位數—族別	273
附表 2-27	109 年原住民族 70 歲以下人口主要死因之潛在生命年數損失及平均生命年數 損失—性別	275
附表 2-28	109 年原住民族 70 歲以下人口主要死因之潛在生命年數損失及平均生命年數 損失—城鄉別	275
附表 2-29	109 年原住民族 70 歲以下人口主要死因之潛在生命年數損失及平均生命年數 損失—區域別	276
附表 2-30	109 年原住民族 70 歲以下人口主要死因之潛在生命年數損失及平均生命年數 損失—族別	277
附表 2-31	109 年原住民族主要癌症死因平均死亡年齡、死亡年齡中位數—性別	279
附表 2-32	109 年原住民族主要癌症死因平均死亡年齡、死亡年齡中位數—城鄉別	279
附表 2-33	109 年原住民族主要癌症死因平均死亡年齡、死亡年齡中位數—區域別	280
附表 2-34	109 年原住民族主要癌症死因平均死亡年齡、死亡年齡中位數—族別	281
附表 2-35	109 年原住民族 70 歲以下人口主要癌症死因之潛在生命年數損失及平均生命 年數損失—性別	283
附表 2-36	109 年原住民族 70 歲以下人口主要癌症死因之潛在生命年數損失及平均生命 年數損失—城鄉別	283
附表 2-37	109 年原住民族 70 歲以下人口主要癌症死因之潛在生命年數損失及平均生命 年數損失—區域別	284
附表 2-38	109 年原住民族 70 歲以下人口主要癌症死因之潛在生命年數損失及平均生命 年數損失—族別	285
附表 2-39	109 合計原住民族新生兒及嬰兒死亡人數和死亡率—性別及城鄉別	287
附表 2-40	109 年合計原住民族新生兒及嬰兒死亡人數及死亡率—性別及族別	288

附表 3-1	100-109 年原住民族醫療使用總人數—性別及年齡別.....	289
附表 3-2	100-109 年原住民族醫療使用總人次—性別及年齡別.....	289
附表 3-3	100-109 年原住民族醫療使用總費用—性別及年齡別.....	290
附表 3-4	100-109 年原住民族西醫門診人數—性別及年齡層別.....	290
附表 3-5	100-109 年原住民族西醫門診總人次—性別及年齡層別.....	291
附表 3-6	100-109 年原住民族西醫門診醫療點數—性別及年齡層別.....	291
附表 3-7	100-109 年原住民族中醫門診人數—性別及年齡層別.....	292
附表 3-8	100-109 年原住民族中醫門診人次—性別及年齡層別.....	292
附表 3-9	100-109 年原住民族中醫門診醫療點數—性別及年齡層別.....	293
附表 3-10	100-109 年原住民族牙醫門診人數—性別及年齡層別.....	293
附表 3-11	100-109 年原住民族牙醫門診人次—性別及年齡層別.....	294
附表 3-12	100-109 年原住民族牙醫門診醫療點數—性別及年齡層別.....	294
附表 3-13	100-109 年原住民族住院人數—性別及年齡層別.....	295
附表 3-14	100-109 年原住民族住院人次—性別及年齡層別.....	295
附表 3-15	100-109 年原住民族住院醫療點數—性別及年齡層別.....	296
附表 3-16	100-109 年原住民族出院者每次住院天數—性別及年齡層別.....	296
附表 3-17	109 年原住民族西醫門診人數—性別、年齡層別及城鄉別.....	297
附表 3-18	109 年原住民族西醫門診醫療點數—性別、年齡層別及城鄉別.....	297
附表 3-19	109 年原住民族中醫門診人數—性別、年齡層別及城鄉別.....	297
附表 3-20	109 年原住民族中醫門診醫療點數—性別、年齡層別及城鄉別.....	298
附表 3-21	109 年原住民族牙醫門診人數—性別、年齡層別及城鄉別.....	298
附表 3-22	109 年原住民族牙醫門診醫療點數—性別、年齡層別及城鄉別.....	298
附表 3-23	109 年原住民族住院人數—性別、年齡層別及城鄉別.....	299
附表 3-24	109 年原住民族住院醫療點數—性別、年齡層別及城鄉別.....	299
附表 3-25	109 年原住民族出院者每次住院天數—性別、年齡層別及城鄉別.....	299
附表 3-26	109 年原住民族門住診人數—性別、年齡層別及疾病別.....	300
附表 3-27	109 年原住民族門住診人次—性別、年齡層別及疾病別.....	301
附表 3-28	109 年原住民族門住診醫療費用—性別、年齡層別及疾病別.....	302
附表 3-29	109 年原住民族門診（不含急診）人數—性別、年齡層別及疾病別.....	303
附表 3-30	109 年原住民族門診（不含急診）人次—性別、年齡層別及疾病別.....	304
附表 3-31	109 年原住民族門診（不含急診）醫療點數—性別、年齡層別及疾病別.....	305
附表 3-32	109 年原住民族住院人數—性別、年齡層別及疾病別.....	306
附表 3-33	109 年原住民族住院人次—性別、年齡層別及疾病別.....	307
附表 3-34	109 年原住民族住院醫療點數—性別、年齡層別及疾病別.....	308
附表 3-35	109 年原住民族出院者每次住院天數—性別、年齡層別及疾病別.....	309
附表 3-36	109 年原住民族門診（不含急診）人數—族別及疾病別.....	310
附表 3-37	109 年原住民族門診（不含急診）人次—族別及疾病別.....	311
附表 3-38	109 年原住民族門診（不含急診）醫療點數—族別及疾病別.....	312

附表 3-39	109 年原住民族前十五大主要癌症門診人數（不含急診）—族別及疾病別	.313
附表 3-40	109 年原住民族住院人數—族別及疾病別	314
附表 3-41	109 年原住民族住院人次—族別及疾病別	315
附表 3-42	109 年原住民族住院醫療點數—族別及疾病別	316
附表 3-43	109 年原住民族出院者每次住院天數—族別及疾病別	317
附表 3-44	109 年原住民族前十五大主要癌症住院人數—族別及疾病別	318
附表 3-45	109 年原住民族門診（不含急診）人數及人次—城鄉別及疾病別	319
附表 3-46	109 年原住民族門診（不含急診）醫療點數—城鄉別及疾病別	320
附表 3-47	109 年原住民族住院人數及人次—城鄉別及疾病別	321
附表 3-48	109 年原住民族住院醫療點數及出院者每次住院天數—城鄉別及疾病別	322

壹、綜合摘要

一、人口統計

1. 109年原住民族計576,785人，佔全國總人口2.5%，較上年增加5,359人，人口成長率0.94%，高於非原住民族人口之年增率-0.21%。
2. 原住民族109年人口以阿美族215,120人最多（37.3%），其次依序為排灣族（18.0%）、泰雅族（16.1%）、布農族（10.4%），四族合計佔原住民族總人口的81.7%。
3. 109年原住民族的性別比為0.94，非原住民族為0.98，其中55歲以上原住民族的性別比隨著年齡增加明顯下降，非原住民族性別比亦下降，但幅度較平緩。
4. 原住民族109年除噶瑪蘭族、拉阿魯哇族與卡那卡那富族外，皆呈現女性多於男性的現象，尤以鄒族、泰雅族與邵族性別比0.90最低。整體而言，109年全體原住民族設籍於都會區的性別比小於1，但設籍平地原鄉及山地原鄉的性別比則大於1。
5. 按原住民族三階段年齡結構觀察，109年以15-64歲人口比例71.9%最高，0-14歲人口佔19.4%次之，65歲以上人口佔8.7%最低，其中0-14歲人口比例較非原住民族高7.0個百分點，15-64歲人口比例相近，65歲以上人口比例較非原住民族低7.6個百分點。
6. 109年15歲以上原住民族人口中，42.0%為有偶，其次依序為未婚41.5%，離婚12.6%，喪偶3.9%。
7. 原住民族主要分布於花蓮縣（16.2%）、臺東縣（13.6%）、桃園市（13.5%）、屏東縣（10.5%）及新北市（10.0%）等五大縣市。
8. 109年原住民族的人口分布以都會區最高（48.3%），山地原鄉次之（28.7%），平地原鄉最少（23.0%）。
9. 觀察原住民族的人口金字塔，100年及109年的人口結構差異不大，惟109年55-69歲人口有明顯增加及5-19歲人口有明顯減少的現象，而70歲以上的人口結構幾乎與100年相似，其餘年齡層則微幅增減。
10. 原住民族自100年至109年的人口結構中，0-14歲人口比例逐年減少，15-64歲人口比例微幅增減，而老年人口比例則逐年增加。
11. 100年至109年15歲以上原住民族的婚姻狀態中，未婚及離婚人口比例緩慢增加，有偶及喪偶人口比例則有減少的趨勢。
12. 原住民族與非原住民族大致以30-34歲為分界點，在35歲之前，原住民族各年齡層的人口結構，不論男女，其比例均較非原住民族大。

13. 109年原住民族與非原住民族的扶養比分別為39.0與40.2，兩者差異不大，但原住民族的扶幼比較高、扶老比較低。
14. 觀察原住民族的婚姻狀態，不論哪個族群，109年未婚及離婚比例大多高於100年，有偶及喪偶比例則大多較低。
15. 原住民族設籍都會區的比例從100年43.6%增至109年48.3%，而設籍山地原鄉的比例從31.1%降至28.7%，平地原鄉則從25.3%降到23.0%。
16. 十年來原住民族的零歲平均餘命增加3.1歲，增幅高於全國平均餘命（增加2.2歲）；109年男性原住民族的零歲平均餘命為69.2歲，女性為78.1歲，分別比全國男性與女性低8.9歲及6.7歲。
17. 109年男性原住民族出生人數為3,448人，女性為3,317人，故出生嬰兒性別比為1.04，低於全國嬰兒的性別比1.08，惟兩者男嬰人數均多於女嬰人數。

二、 死因統計

1. 109年原住民族死亡人數4,096人，男性2,339人，女性1,757人，性別比為1.33，較108年，總死亡人數減少163人，男性減少125人，女性減少38人。全體死亡率為每十萬人口713.5人，標準化死亡率為每十萬人口659.1人，較全國每十萬人口390.8人高出268.3人。
2. 109年原住民族十大主要死因以死亡率（死亡人數）排序為（1）「惡性腫瘤」每十萬人口173.1人（994人）；（2）「心臟疾病（高血壓性疾病除外）」每十萬人口86.9人（499人）；（3）「腦血管疾病」每十萬人口58.7人（337人）；（4）「慢性肝病及肝硬化」每十萬人口53.3人（306人）；（5）「事故傷害」每十萬人口48.1人（276人）；（6）「肺炎」每十萬人口40.4人（232人）；（7）「糖尿病」每十萬人口40.1人（230人）；（8）「高血壓性疾病」每十萬人口31.5人（181人）；（9）「慢性下呼吸道疾病」每十萬人口21.6人（124人）；（10）「腎炎、腎病症候群及腎病變」每十萬人口15.0人（86人）。
3. 109年原住民族4,096死亡數中，阿美族、泰雅族、排灣族及布農族四族合計3,258人，佔79.5%。此四族中，布農族標準化死亡率為每十萬人口830.3人為最高，泰雅族813.6人居次。
4. 109年都會區原住民族標準化死亡率每十萬人口569.2人、平地原鄉668.1人及山地原鄉787.2人。按城鄉別觀察，十大死因的標準化死亡率多以山地原鄉為最高，除「心臟疾病」、「腎炎、腎病症候群及腎病變」之標準化死亡率以平地原鄉為最高。
5. 109年原住民族十大死因中，兩性死亡率排名首位皆為「惡性腫瘤」。十大死因除「腎炎、腎病症候群及腎病變」、「糖尿病」之死亡率女性較高，其餘均為男性較高。
6. 109年原住民族平均死亡年齡63.8歲，較上年增加0.7歲，較100年增加3.9歲；死亡年齡中位數為65.0歲，較100年增長4.0歲。

7. 109年原住民族十大主要癌症死因按死亡率排序為：(1)「氣管、支氣管和肺癌」(每十萬人口28.9人)、(2)「肝和肝內膽管癌」(每十萬人口28.4人)、(3)「口腔癌」(每十萬人口16.5人)、(4)「女性乳癌」(每十萬人口16.2人)、(5)「結腸、直腸和肛門癌」(每十萬人口16.2人)、(6)「胃癌」(每十萬人口13.9人)、(7)「食道癌」(每十萬人口10.5人)、(8)「子宮頸及部位未明示子宮癌」(每十萬人口9.1人)、(9)「前列腺(攝護腺)癌」(每十萬人口8.6人)及(10)「胰臟癌」(每十萬人口7.7人)。
8. 109年原住民族癌症死亡平均年齡63.5歲，因癌症死亡人數為994人，佔所有死因死亡人數的24.3%，標準化死亡率為每十萬人口154.1人，年增率為-3.1%。
9. 109年原住民族0歲嬰兒死亡人數為44人，當中「源於周產期的特定病況」之死亡人數佔整體死因之冠，其次為「先天性畸形變形及染色體異常」，而此前兩大主要死因即佔整體0歲嬰兒死因的65.9%。
10. 109年原住民族1-14歲幼年人口及15-44歲青壯年人口以「事故傷害」死因為首；45-64歲中年人口主要死因「惡性腫瘤」居冠，「慢性肝病及肝硬化」居次；65歲以上死亡數佔全體死亡數之50.7%，且以「惡性腫瘤」居老年人口主要死因之冠，「心臟疾病」居次。
11. 109年事故傷害死亡人數276人，以「運輸事故」所佔比例最高(佔50.7%)。109年「事故傷害」標準化死亡率每十萬人較108年增加1.0人。
12. 109年原住民族70歲以下人口全死因平均潛在生命年數損失為17.8年，相較於100年減少了4.3年，在十大主要死因中以「事故傷害」(平均潛在生命年數損失為27.4年)、「慢性肝病及肝硬化」(20.1年)及「心臟疾病」(15.2年)為平均潛在生命年數損失的前三名死因。

三、 全民健保醫療統計

1. 原住民族 109 年健保醫療曾就醫人數為 544,593 人，就醫件數為 9,201,488 件，醫療費用為 18,403 百萬點。原住民族不論是在就醫人數、件數及醫療費用約佔全國 2.5% 左右。
2. 原住民族健保醫療使用從 105 年到 109 年就診率從 94.8% 增加至 94.9%；而 109 年每人平均就醫件數為 16.9 件，每次平均醫療費用亦增加至 2,000 點。
3. 門診(不含急診)的就診率為 94.3%，住院的就診率為 11.1%，急診就診率為 26.5%。門診中以西醫的就診率最高，為 91.9%，其次為牙醫 36.9%，中醫的就診率為 22.3%。
4. 依主要疾病別觀察，原住民族 109 年以呼吸及消化系統疾病就診率最高，分別為 64.5% 及 60.6%。其次為「症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者」、「影響健康狀況及健康服務」、「肌肉骨骼系統及結締組織疾病」、「傷害、中毒與其它外因造成的特定影響」、及「皮膚及皮下組織疾病」等五項，其就診率均高過三成。
5. 從年齡層觀察，原住民族以 65 歲以上的就診率已達 100.0%，其次為 0-14 歲 98.1%；每人

平均就醫次數以 65 歲以上一年 36.4 件最多，其次為 45-64 歲 22.1 件；每件平均醫療費用以 65 歲以上最高 2,683 點，45-64 歲 2,356 點次之。

6. 從城鄉別觀察，109 年健保就診率以山地原鄉最高為 96.3%；每人平均就醫次數以山地原鄉 20.5 件最多；每件平均醫療費用則以平地原鄉 2,331 點為最高。
7. 從區域別觀察，109 年健保的就診率以中部地區 97.1% 最高；每人平均就醫次數以南部地區 17.9 件最多；每次平均醫療費用則以東部地區（含福建省）2,265 點最高。
8. 從各族別觀察，109 年健保的就診率以卡那卡那富族 98.6% 為最高；每人平均就醫次數最多的為賽德克族 19.6 件；每件平均醫療費用以賽夏族 2,190 點為最高。

貳、提要分析

一、人口統計¹

人力是重要的社會資源，人口多寡及其素質優劣關係著一個國家或族群經濟成長與社會進步的速度，故人口統計向為執政者所重視，人口結構健全與否攸關該社會之盛衰，亦反應其經濟社會文化發展狀況。

本人口統計篇主要在呈現原住民族之人口數量、結構、變遷、分佈、特徵及其變動情形，從而瞭解原住民族之人力資源分配及其素質，據以作為規劃人力運用、社會福利及經濟發展之參考依據。

(一)、人口概況

1、109年原住民族計576,785人，佔全國總人口2.5%，較上年增加5,359人，人口成長率0.94%，高於非原住民族人口之年增率-0.21%。

100年至108年期間，原住民族與非原住民族人口數均呈逐年上升的趨勢，109年原住民族人口數仍上升，但非原住民族人口數下降，原住民族的年增率較高，但增加幅度有降低的現象，而非原住民族年增率較低，且增加幅度較為平緩，到109年年增率為負值；109年原住民族的年增率為0.94%，而非原住民族較去年減少47,244人，年增率為-0.21%。原住民族從100年520,492人（佔全國2.3%），至109年已增至576,785人（佔全國2.4%），人口數逐年成長，佔全國人口比例亦逐漸上升。原住民族的年增率在100年為最高1.5%，爾後年增率持續下降，102年後大致維持在1.1%至1.2%的範圍，109年降至0.9%。相較而言，非原住民族年增率較低，且增加幅度相對平緩，除101年龍年效應微幅增加外，至106年降至0.1%，108年則降至0.04%，109年不增反減，年增率-0.21%。（詳表1-1）

2、109年原住民族的性別比為0.94，非原住民族為0.98，其中55歲以上原住民族的性別比隨著年齡增加明顯下降，非原住民族性別比亦下降，但幅度較平緩。

歷年原住民族與非原住民族性別比²持續下降，但非原住民族下降幅度較平緩。就原住民族兩性人口數而言，男女差距不大，100年原住民族兩性人口比例相當，性別比為0.96，男性人口略少於女性。歷年兩性人口皆隨年份增加而有成長的趨勢，惟女性增加速度比男性快，109

¹ 自90年邵族與鄒族分開並正式成為原住民族之一後，原住民族正名運動紛紛興起。噶瑪蘭族、撒奇萊雅族於清領時期，在原漢衝突中，為免於被滅族，隱入阿美族，分別於91年及96年正名；太魯閣族、賽德克族，分別於93年及96年自泰雅族分裂，自成一族；拉阿魯哇族與卡那卡那富族，則因語言上的差異，於103年正式由鄒族分族。原住民族迄今共計16族，歷年來各族正名時間不一，加上人數少的族群變動相對較大，數據較不穩定，本年報分析主要聚焦十六族，但實際情況仍會考量各族別獨立時間而略有差異。

² 性別比指男性對女性人數之比值，即（男性人數÷女性人數）而得。為使性別比之比較可資鑑別，性別比經四捨五入、標示至小數第二位。年報之其餘數值則統一標示至小數第一位。

年原住民族男性人數達279,063人，佔原住民族總人口的48.4%，女性人數為297,722人，佔51.6%，性別比為0.94，即每百名女性約有94名男性，女性仍略多於男性。由此可知，男性增加的幅度低於女性，性別比逐年持續下降。非原住民族的性別比亦呈逐年下降之趨勢，但降幅較原住民族平緩，性別比從100年的1.01降至109年的0.98。換言之，兩性人口比例逐年拉近，早期男性人口較多，至103年女性才略多於男性。(詳表1-1)

表 1-1 100-109 年原住民族與非原住民族人口概況—性別

年別	原住民族					非原住民族				
	人數(人)			年增率 (%)	性別比 (男/女)	人數(人)			年增率 (%)	性別比 (男/女)
	總計	男性	女性			總計	男性	女性		
100	520,492	254,790	265,702	1.5	0.96	22,704,420	11,390,884	11,313,536	0.2	1.01
101	527,517	257,990	269,527	1.3	0.96	22,788,305	11,415,329	11,372,976	0.4	1.00
102	533,570	259,947	273,623	1.1	0.95	22,839,947	11,424,727	11,415,220	0.2	1.00
103	540,189	263,348	276,841	1.2	0.95	22,893,564	11,434,623	11,458,941	0.2	1.00
104	546,893	266,159	280,734	1.2	0.95	22,945,181	11,445,888	11,499,293	0.2	1.00
105	553,416	269,042	284,374	1.2	0.95	22,986,400	11,450,228	11,536,172	0.2	0.99
106	559,629	271,811	287,818	1.1	0.94	23,011,598	11,447,769	11,563,829	0.1	0.99
107	565,754	274,358	291,396	1.1	0.94	23,023,178	11,438,555	11,584,623	0.1	0.99
108	571,426	276,739	294,687	1.0	0.94	23,031,695	11,428,447	11,603,248	0.0	0.98
109	576,785	279,063	297,722	0.9	0.94	22,984,451	11,394,702	11,589,749	-0.2	0.98

註1：年增率依四捨五入取至小數第一位，因此會有0.0%（數值為0.04%）。

註2：年增率負值為減少。

3、原住民族109年除噶瑪蘭族、拉阿魯哇族與卡那卡那富族外，皆呈現女性多於男性的現象，尤以鄒族、泰雅族與邵族性別比0.90最低。

109年原住民族的總人口數為576,785人，其中男性為279,063人，女性為297,722人，性別比為0.94，即原住民族女性人口多於男性。按各個族別觀察，原住民族人口以阿美族215,120人最多，佔37.3%，性別比0.95；其次為排灣族103,621人，最少的是卡那卡那富族，只有372人。而原住民族的性別比除拉噶瑪蘭族、拉阿魯哇族與卡那卡那富族外，其餘各族均小於1，尤以鄒族、泰雅族與邵族性別比0.90最低，即每百名女性才有90位男性。(詳表1-2)

表 1-2 109 年原住民族人口概況—性別及族別

族別	人數 (人)			性別比 (男/女)
	總計	男性	女性	
總計	576,785	279,063	297,722	0.94
阿美族	215,120	104,784	110,336	0.95
排灣族	103,621	49,937	53,684	0.93
泰雅族	92,764	43,911	48,853	0.90
布農族	59,975	28,841	31,134	0.93
太魯閣族	32,757	15,795	16,962	0.93
卑南族	14,696	7,057	7,639	0.92
魯凱族	13,542	6,550	6,992	0.94
賽德克族	10,606	5,259	5,347	0.98
賽夏族	6,786	3,248	3,538	0.92
鄒族	6,700	3,166	3,534	0.90
雅美族	4,737	2,346	2,391	0.98
噶瑪蘭族	1,525	764	761	1.00
撒奇萊雅族	1,002	493	509	0.97
邵族	825	391	434	0.90
拉阿魯哇族	418	214	204	1.05
卡那卡那富族	372	190	182	1.04
其他	11,339	6,117	5,222	1.17

註：其他：族別未註記。

4、按原住民族三階段年齡結構觀察，109 年以 15-64 歲人口比例 71.9%最高，0-14 歲人口佔 19.4%次之，65 歲以上人口佔 8.7%最低，其中 0-14 歲人口比例較非原住民族高 7.0 個百分點，15-64 歲人口比例相近，65 歲以上人口比例較非原住民族低 7.6 個百分點。

人口的年齡結構可以反映該地區之人口品質、社會活力及整個地區未來發展的趨勢，一般將人口結構按年齡與勞動力狀況區分為幼年人口（0-14歲）、青壯年人口（15-64歲）（又稱工作年齡人口）、及老年人口（65歲以上）三個階段。原住民族以15-64歲青壯年人口比例最高，佔 71.9%，幼年人口次之，老年人口比例相對較低。進一步按族別觀察，青壯年人口所佔比例除賽德克族、撒奇萊雅族及卡那卡那富族外，均高達七成以上，最高三個族別依序為邵族(75.0%)、賽夏族（73.9%）及鄒族（73.3%）；幼年人口所佔比例最高的三個族別依序為卡那卡那富族（28.2%）、拉阿魯哇族（24.4%）及賽德克族（22.9%），最低的三個族別依序為鄒族（17.3%）、魯凱族（16.9%）及撒奇萊雅族（12.5%）。

65歲以上老年人口所佔比例為人口老化的重要指標，依聯合國定義原住民族自105年比例已超過7%，即屬高齡化社會（Aging society）。整體而言，109年原住民族此項數據為8.7%，族別中超過7%者，計有撒奇萊雅族（19.3%）、阿美族（10.3%）、噶瑪蘭族（10.2%）、魯凱族（10.1%）、鄒族（9.3%）、卑南族（9.2%）、雅美族（9.1%）、排灣族（8.7%）、賽德克族（8.1%）、邵族（7.4%）、賽夏族（7.0%）。所佔比例最低前三者，依序為卡那卡那富族（4.0%）、拉阿魯哇族（4.3%）、布農族（5.6%）。（詳表1-3）

表 1-3 109 年原住民族人口概況—年齡層別及族別

族別	人數 (人)				比例 (%)		
	總計	0-14 歲	15-64 歲	65 歲以上	0-14 歲	15-64 歲	65 歲以上
總計	576,785	111,851	414,822	50,112	19.4	71.9	8.7
阿美族	215,120	39,243	153,766	22,111	18.2	71.5	10.3
排灣族	103,621	19,985	74,578	9,058	19.3	72.0	8.7
泰雅族	92,764	20,660	65,714	6,390	22.3	70.8	6.9
布農族	59,975	13,115	43,501	3,359	21.9	72.5	5.6
太魯閣族	32,757	7,050	23,632	2,075	21.5	72.1	6.3
卑南族	14,696	2,763	10,577	1,356	18.8	72.0	9.2
魯凱族	13,542	2,287	9,882	1,373	16.9	73.0	10.1
賽德克族	10,606	2,424	7,320	862	22.9	69.0	8.1
賽夏族	6,786	1,294	5,014	478	19.1	73.9	7.0
鄒族	6,700	1,162	4,913	625	17.3	73.3	9.3
雅美族	4,737	906	3,398	433	19.1	71.7	9.1
噶瑪蘭族	1,525	272	1,097	156	17.8	71.9	10.2
撒奇萊雅族	1,002	125	684	193	12.5	68.3	19.3
邵族	825	145	619	61	17.6	75.0	7.4
拉阿魯哇族	418	102	298	18	24.4	71.3	4.3
卡那卡那富族	372	105	252	15	28.2	67.7	4.0
其他	11,339	213	9,577	1,549	1.9	84.5	13.7

註：其他：族別未註記。

5、109 年 15 歲以上原住民族人口中，42.0%為有偶，其次依序為未婚 41.5%，離婚 12.6%，喪偶 3.9%。

分析原住民族的婚姻狀況，15歲以上人口以有偶比例佔42.0%最高，其次依序為未婚佔41.5%、離婚佔12.6%、喪偶佔3.9%。進一步觀察各族別婚姻狀態比例的順序，除了太魯閣族、卑南族、賽夏族、噶瑪蘭族、邵族、拉阿魯哇族的未婚比例多於有偶外，其餘各族的婚姻狀態比例均與全體原住民族一樣，依序為有偶、未婚、離婚、喪偶。其中有偶比例以卡那卡那富族52.8%最高，噶瑪蘭族36.8%最低；未婚比例以邵族46.9%最高，卡那卡那富族36.7%最低；離婚比例以撒奇萊雅族14.9%最高，卡那卡那富族7.9%最低；喪偶比例以撒奇萊雅族5.5%最高，卡那卡那富族2.6%最低。(詳表1-4)

表 1-4 109 年原住民族 15 歲以上人口概況—婚姻狀況別及族別

族別	人數(人)					比例(%)			
	總計	未婚	有偶	離婚	喪偶	未婚	有偶	離婚	喪偶
總計	464,934	192,799	195,190	58,756	18,189	41.5	42.0	12.6	3.9
阿美族	175,877	72,651	72,738	24,336	6,152	41.3	41.4	13.8	3.5
排灣族	83,636	34,693	35,098	9,958	3,887	41.5	42.0	11.9	4.6
泰雅族	72,104	28,971	31,340	9,257	2,536	40.2	43.5	12.8	3.5
布農族	46,860	19,090	21,146	4,552	2,072	40.7	45.1	9.7	4.4
太魯閣族	25,707	11,117	10,181	3,426	983	43.2	39.6	13.3	3.8
卑南族	11,933	5,335	4,508	1,594	496	44.7	37.8	13.4	4.2
魯凱族	11,255	4,721	4,805	1,168	561	41.9	42.7	10.4	5.0
賽德克族	8,182	3,090	3,820	953	319	37.8	46.7	11.6	3.9
賽夏族	5,492	2,444	2,195	627	226	44.5	40.0	11.4	4.1
鄒族	5,538	2,158	2,513	615	252	39.0	45.4	11.1	4.6
雅美族	3,831	1,647	1,720	334	130	43.0	44.9	8.7	3.4
噶瑪蘭族	1,253	552	461	178	62	44.1	36.8	14.2	4.9
撒奇萊雅族	877	342	356	131	48	39.0	40.6	14.9	5.5
邵族	680	319	272	69	20	46.9	40.0	10.1	2.9
拉阿魯哇族	316	138	134	34	10	43.7	42.4	10.8	3.2
卡那卡那富族	267	98	141	21	7	36.7	52.8	7.9	2.6
其他	11,126	5,433	3,762	1,503	428	48.8	33.8	13.5	3.8

註：其他：族別未註記。

6、109 年原住民族大多分布於北部區域 35.7%，其次依序為東部區域 29.8%、南部區域 19.5%，最少的是中部區域 14.8%。

原住民族人口大多分布在北部及東部區域，兩個區域佔 65.5%，而中部區域最少。比較 109 年區域別人口與上年度變動的情況，除東部地區降低 0.02%，其餘區域的年增率均有成長，以福建省年增率 3.2% 為最多，最少的是中部區域的年增率 0.9%。(詳表 1-5)

表 1-5 109 年原住民族人口概況—性別及區域別

區域別	人數(人)			比例(%)			年增率(%)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
合計	576,785	279,063	297,722	100.0	100.0	100.0	0.9	0.8	1.0
北部區域	205,720	96,863	108,857	35.7	34.7	36.6	1.6	1.6	1.6
中部區域	85,302	40,455	44,847	14.8	14.5	15.1	0.9	0.8	1.0
南部區域	112,417	53,812	58,605	19.5	19.3	19.7	1.2	1.0	1.3
東部區域	171,942	87,199	84,743	29.8	31.2	28.5	0.0	-0.1	0.1
福建省	1,404	734	670	0.2	0.3	0.2	3.2	3.7	2.6

註：年增率依四捨五入取至小數第一位，因此會有 0.0% (數值為 -0.02%)，負值為減少。

7、原住民族主要分布於花蓮縣(16.2%)、臺東縣(13.6%)、桃園市(13.5%)、屏東縣(10.5%)及新北市(10.0%)等五大縣市。

按縣市別觀察原住民族人口，主要分布在東部及北部縣市，其中一半以上設籍在花蓮縣、臺東縣、桃園市、屏東縣、新北市等五縣，合計 367,528 人(佔 63.7%)。而目前六都包括新北市、台北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六個直轄市，原住民族在六都的人口計有 232,216

人(佔40.3%)。進一步觀察各縣市的性別比，除南投縣、臺東縣、花蓮縣、金門縣及連江縣等五縣男多於女外，其他縣市原住民族的性別比皆低於1，且以雲林縣(0.68)、臺南市(0.72)、嘉義市(0.73)、臺北市(0.74)、新竹市(0.75)及彰化縣(0.78)性別失衡情況最嚴重。而都市化程度較高的六都，性別比亦偏低，即設籍在都市地區的原住民族女性多於男性。只有在南投縣、臺東縣、花蓮縣、金門縣及連江縣等原住民族主要設籍的縣市才有性別比大於1的現象。(詳表1-6)

表 1-6 109 年原住民族人口概況—縣市別

北部區域	縣市別	新北市	臺北市	基隆市	新竹市	宜蘭縣	桃園市	新竹縣	
	人數(人)	57,416	17,133	9,487	4,375	17,664	77,664	21,981	
	比例(%)	10.0	3.0	1.6	0.8	3.1	13.5	3.8	
	性別比	0.86	0.74	0.93	0.75	0.96	0.92	0.96	
中部區域	縣市別	臺中市	苗栗縣	彰化縣	南投縣	雲林縣	/		
	人數(人)	35,834	11,411	6,026	29,384	2,647			
	比例(%)	6.2	2.0	1.0	5.1	0.5			
	性別比	0.85	0.95	0.78	1.01	0.68			
南部區域	縣市別	臺南市	高雄市	嘉義市	嘉義縣	屏東縣	澎湖縣	/	
	人數(人)	8,405	35,764	1,153	5,941	60,506	648		
	比例(%)	1.5	6.2	0.2	1.0	10.5	0.1		
	性別比	0.72	0.89	0.73	0.90	0.98	0.97		
東部區域	縣市別	臺東縣	花蓮縣	福建省	金門縣	連江縣	總計	總計	
	人數(人)	78,505	93,437		1,160	244		576,785	
	比例(%)	13.6	16.2		0.2	0.0		100.0	
	性別比	1.05	1.01		1.02	1.52		0.94	

註：1. 比例(%)=各縣市人數/原住民總人數*100%。

2. 比例依四捨五入取至小數第一位，因此連江縣之比例數值會有0.0%(數值為0.04%)。

8、109年原住民族的人口分布以都會區最高(48.3%)，山地原鄉次之(28.7%)，平地原鄉最少(23.0%)。

按各族別設籍地區的都市化程度分，阿美族、賽夏族及邵族有一半以上人口設籍於都會區，分別為57.6%、62.8%及61.8%，包括六都與非六都，且以設籍於六都為主；卑南族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族則有過半的人口設籍平地原鄉，分別為54.9%、50.4%及68.8%；其餘族群大多設籍在山地原鄉，尤其雅美族有近九成的人口設籍在此。若以人口數觀之，設籍於都會區的原住民族中，以阿美族123,964人最多，佔44.5%，平地原鄉亦以阿美族87,608人(66.0%)最多，山地原鄉則以排灣族(44,284人，佔26.8%)、泰雅族(44,747人，佔27.0%)及布農族(30,209人，佔18.3%)為主，三個族群共計佔山地原鄉總人口的72.0%。(詳表1-7)

表 1-7 109 年原住民族人口概況—城鄉別及族別


族別	人數 (人)						城鄉比例 (%)					族別分配比例 (%)					
	總計	都會區			原鄉		都會區			原鄉		總計	都會區			原鄉	
		小計	六都	非六都	平地原鄉	山地原鄉	小計	六都	非六都	平地原鄉	山地原鄉		小計	六都	非六都	平地原鄉	山地原鄉
總計	576,785	278,625	207,692	70,933	132,656	165,504	48.3	36.0	12.3	23.0	28.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
阿美族	215,120	123,964	101,745	22,219	87,608	3,548	57.6	47.3	10.3	40.7	1.6	37.3	44.5	49.0	31.3	66.0	2.1
排灣族	103,621	46,012	30,793	15,219	13,325	44,284	44.4	29.7	14.7	12.9	42.7	18.0	16.5	14.8	21.5	10.0	26.8
泰雅族	92,764	44,709	28,973	15,736	3,308	44,747	48.2	31.2	17.0	3.6	48.2	16.1	16.0	13.9	22.2	2.5	27.0
布農族	59,975	24,834	19,077	5,757	4,932	30,209	41.4	31.8	9.6	8.2	50.4	10.4	8.9	9.2	8.1	3.7	18.3
太魯閣族	32,757	9,095	7,204	1,891	6,430	17,232	27.8	22.0	5.8	19.6	52.6	5.7	3.3	3.5	2.7	4.8	10.4
卑南族	14,696	6,380	5,101	1,279	8,065	251	43.4	34.7	8.7	54.9	1.7	2.5	2.3	2.5	1.8	6.1	0.2
魯凱族	13,542	5,036	3,095	1,941	1,795	6,711	37.2	22.9	14.3	13.3	49.6	2.3	1.8	1.5	2.7	1.4	4.1
賽德克族	10,606	3,901	2,228	1,673	278	6,427	36.8	21.0	15.8	2.6	60.6	1.8	1.4	1.1	2.4	0.2	3.9
賽夏族	6,786	4,261	2,208	2,053	1,663	862	62.8	32.5	30.3	24.5	12.7	1.2	1.5	1.1	2.9	1.3	0.5
鄒族	6,700	2,723	1,261	1,462	58	3,919	40.6	18.8	21.8	0.9	58.5	1.2	1.0	0.6	2.1	0.0	2.4
雅美族	4,737	484	386	98	96	4,157	10.2	8.1	2.1	2.0	87.8	0.8	0.2	0.2	0.1	0.1	2.5
噶瑪蘭族	1,525	738	626	112	768	19	48.4	41.0	7.3	50.4	1.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.6	0.0
撒奇萊雅族	1,002	298	248	50	689	15	29.7	24.8	5.0	68.8	1.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	0.0
邵族	825	510	300	210	299	16	61.8	36.4	25.5	36.2	1.9	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.0
拉阿魯哇族	418	174	133	41	6	238	41.6	31.8	9.8	1.4	56.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
卡那卡那富族	372	113	90	23	3	256	30.4	24.2	6.2	0.8	68.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
其他	11,339	5,393	4,224	1,169	3,333	2,613	47.6	37.3	10.3	29.4	23.0	2.0	1.9	2.0	1.6	2.5	1.6

註：其他：族別未註記。

(二)、人口變動趨勢

- 1、觀察原住民族的人口金字塔，100年及109年的人口結構差異不大，惟109年55-69歲人口有明顯增加及5-19歲人口有明顯減少的現象，而70歲以上的人口結構幾乎與100年相似，其餘年齡層則微幅增減。(詳圖1-1)


圖 1-1 100年與109年原住民族人口變動趨勢—性別及年齡層別



- 2、原住民族自100年至109年的人口結構中，0-14歲人口比例逐年減少，15-64歲人口比例微幅增減，而老年人口比例則逐年增加。

原住民族0-14歲幼年人口比例自100年至109年期間逐年緩慢下降，從100年22.1%降至109年19.4%；15-64歲青壯年人口比例係指勞動人口所佔的百分比，勞動人口愈多，生產力愈旺盛，原住民族此項指標從100年71.9%，微幅增加至104年73.0%，105年後微幅減少至109年達71.9%。而65歲以上老年人口比例係指一個族群人口老化的程度，按聯合國訂定，若該指標達7%則成為名副其實的「高齡化國家」。我國自82年即已超過此水準，正式邁入高齡化社會。但原住民族的老化程度不嚴重，歷年來65歲以上老年人口變動較少，大致維持在6%左右，自105年達7.2%，超過高齡化社會的老化標準，至109年達8.7%。(詳圖1-2)


圖 1-2 100-109 年年原住民族人口變動趨勢—年齡層別



3、100 年至 109 年 15 歲以上原住民族的婚姻狀態中，未婚及離婚人口比例緩慢增加，有偶及喪偶人口比例則有減少的趨勢。

100 年至 109 年期間，原住民族 15 歲以上人口的婚姻狀態中，未婚及離婚人口比例大致呈現緩慢增加的趨勢，未婚人口比例從 100 年 39.1% 增加到 109 年 41.5%，離婚人口比例從 11.2% 逐年增加到 12.6%；有偶及喪偶人口比例則有下降趨勢，有偶人口比例從 100 年 43.0% 到 109 年 42.0%，喪偶人口比例從 100 年為 6.7%，至 109 年降為 3.9%。（詳圖 1-3）


圖 1-3 100-109 年 15 歲以上原住民族人口變動趨勢—婚姻狀況別



4、按歷年城鄉別變遷分析，設籍於都會區的原住民族自 100 年以來逐年增加；設籍平地原鄉及山地原鄉者逐年下降，降幅又以平地原鄉較快。

歷年來原住民族主要設籍區域是都會區，其次為山地原鄉，最少的是平地原鄉。其中設籍於都會區的原住民族比例從100年的45.1%，逐年增漲，至109年已達48.3%；設籍山地原鄉者的變動雖然較小，但有逐年緩慢下降之趨勢，至109年已降至28.7%；而設籍平地原鄉者則有增快降幅之勢，從100年的25.3%降至109年的23.0%。(詳圖1-4)


圖 1-4 100-109 年原住民族人口變動趨勢—城鄉別



進一步從年齡結構觀察，區分0-14歲、15-44歲、45-64歲及65歲以上四個階段，其中0-14歲幼年人口主要設籍於都會區，從100年54.4%逐年增加，至109年已達58.1%；而設籍平地原鄉及山地原鄉的比例相對較低。15-44歲青壯年人口的主要設籍地區也在都會區，且逐年緩慢上升，109年設籍城鄉最高為都會區52.0%，其次為山地原鄉27.5%，最低的是平地原鄉20.5%。45-64歲中年人口在都會區、平地原鄉及山地原鄉的設籍分布較為相近，109年分別為41.4%、26.3%及32.6%。不同於其他年齡階段，65歲以上老年人口大多設籍平地原鄉及山地原鄉，尤其平地原鄉，惟歷年兩者比例均有下滑趨勢，109年分別為39.1%及33.9%，而設籍於都會區的比例最少，但比例逐年增漲，109年達27.0%。

整體而言，不論哪個年齡層，100年至109年期間，設籍於都會區的人口比例均有上升的趨勢，而109年除了65歲以上人口外，所有年齡層的主要設籍地區都在都會區，山地原鄉次之，平地原鄉最少；65歲以上人口主要設籍於平地原鄉及山地原鄉，最少的是都會區。由此可知，原住民族與台灣都市化程度較低縣市（如嘉義縣、雲林縣）的情況相似，較年輕的工作人口及幼年人口可能因就學及就業等因素而往都會區移動，老年人口大多留在原本的鄉鎮。(詳圖1-5)


圖 1-5 100-109 年原住民族人口變動趨勢—城鄉別及年齡層別



5、觀察歷年區域別變遷，原住民族在中部、南部區域及福建省的變動非常小，但在北部區域有逐年增加及東部區域有逐年下降的趨勢。

100年至109年期間，原住民族主要集中在北部與東部區域，其次依序是南部區域、中部區域及福建省。100年以後北部區域成為原住民族最多的設籍地區，109年有35.7%的原住民族分布於北部區域，29.8%在東部區域，兩者合計65.5%。(詳圖1-6)

圖 1-6 100-109 年原住民族人口變動趨勢—區域別




(三)、人口結構分析

1、109年原住民族的性別比於55歲後大幅下降，性別失衡現象明顯高於非原住民族。

按五歲年齡層組分，109年原住民族與非原住民族的性別比幾乎隨年齡增加而下降。在34歲以前均大於1，即男性人數多於女性；35歲以後均小於1，尤其原住民族的性別比於55歲以後大幅下降，最高齡組85歲以上人口的性別比只有0.40，即每百名女性有40名男性，顯示85歲以上原住民族老年人口約有七成是女性，三成是男性。而非原住民族性別比的降幅較為平緩，最低點為80-84歲，之後性別比隨年齡增加而上升，85歲以上人口的性別比增至0.73，表示85歲以上非原住民族的女性人口雖比男性多，但性別失衡現象不似原住民族那麼嚴重。(詳圖1-7)


圖 1-7 109年原住民族與非原住民族人口數與性別比—性別及年齡層別



2、原住民族與非原住民族大致以30-34歲為分界點，在35歲之前，原住民族各年齡層的人口結構，不論男女，其所佔比例均較非原住民族大。

觀察原住民族與非原住民族的人口金字塔，兩者在30-34歲人口所佔的百分比最相似，約7.0%左右；而在35歲之前，不論男女，原住民族人口的比例均大於非原住民族，35歲以後的比例則明顯低於非原住民族。顯示原住民族的人口結構較年輕，依賴人口主要集中在幼年人口，而老年人口相對較低；非原住民族的幼年人口相對較少，且老年人口因壽命較高，所佔比例較多。整體而言，非原住民族人口結構較原住民族成熟，且依賴人口中，幼年人口與老年人口所佔比例也相對接近。(詳圖1-8)(詳表1-8)

圖 1-8 109 年原住民族與非原住民族人口結構分析—性別及年齡層別



3、109 年原住民族的年齡結構較非原住民族年輕。

原住民族與非原住民族 15-64 歲工作年齡人口比例約 72.0% 左右，惟原住民族 15-44 歲人口比例高於非原住民族，非原住民族則於 45-64 歲年齡層有較高比例；再者，原住民族 0-14 歲人口佔 19.4%，高於非原住民族的 12.4%；而 65 歲以上老年人口比例中，原住民族僅 8.7%，女性高於男性，分別為 10.2% 及 7.0%；非原住民族則高達 16.3%，女性（17.5%）同樣高於男性（15.0%），且超出高齡化水準（7%）很多。另一方面，原住民族的平均年齡為 34.9 歲，低於非原住民族的 42.0 歲，且原住民族 15-64 歲工作年齡人口的平均年齡為 37.8 歲，同樣低於非原住民族的 40.9 歲。由此顯示原住民族的人口結構與勞動力較非原住民族年輕，且原住民族的依賴人口中，幼年人口遠高於老年人口，非原住民族則相對較為接近。（詳表 1-8）

表 1-8 109 年原住民族與非原住民族人口結構分析—性別及年齡層別

年齡層	總計				男性				女性			
	原住民族		非原住民族		原住民族		非原住民族		原住民族		非原住民族	
	人數 (人)	比例 (%)	人數 (人)	比例 (%)	人數 (人)	比例 (%)	人數 (人)	比例 (%)	人數 (人)	比例 (%)	人數 (人)	比例 (%)
總計	576,785	100.0	22,984,451	100.0	279,063	100.0	11,394,702	100.0	297,722	100.0	11,589,749	100.0
0-14 歲	111,851	19.4	2,851,545	12.4	57,336	20.5	1,481,724	13.0	54,515	18.3	1,369,821	11.8
15-44 歲	271,886	47.1	9,469,862	41.2	136,088	48.8	4,820,179	42.3	135,798	45.6	4,649,683	40.1
45-64 歲	142,936	24.8	6,925,841	30.1	66,003	23.7	3,386,083	29.7	76,933	25.8	3,539,758	30.5
65 歲以上	50,112	8.7	3,737,203	16.3	19,636	7.0	1,706,716	15.0	30,476	10.2	2,030,487	17.5

進一步按城鄉別檢視原住民族的人口結構，都會區的工作年齡人口比例大致與全體原住民族相同，維持在72%左右，平地原鄉則略低（70.3%），山地原鄉略高（73.4%）。差異較大者落在幼年人口與老年人口。都會區的幼年人口比例達23.3%，高於全體原住民族水準，且老年人口只佔4.9%，人口年齡結構是三個城鄉區域中最年輕的。平地原鄉與山地原鄉的幼年人口比例分別佔14.9%與16.4%，雖低於全體原住民族水準，卻仍高於非原住民族；然65歲以上老年人口比例均已超過高齡化社會（7%），特別是平地原鄉高達14.8%，較接近非原住民族的16.3%。整體而言，原住民族不論都市化程度高低，14歲以下兒童的比例均高於非原住民族，老年人口比例則均低於非原住民族，惟老年比例的城鄉差異大，以都會區4.9%為最低，山地原鄉次之（10.3%），平地原鄉最高（14.8%）。（詳表1-9）

表 1-9 109 年原住民族與非原住民族人口結構分析—城鄉別及年齡層別

年齡層	原住民族												非原住民族		
	總計		都會區						原鄉				總計		
			小計		六都		非六都		平地原鄉		山地原鄉				
人數 (人)	比例 (%)	人數 (人)	比例 (%)												
總計	576,785	100.0	278,625	100.0	207,692	100.0	70,933	100.0	132,656	100.0	165,504	100.0	22,984,451	100.0	
0-14 歲	111,851	19.4	64,976	23.3	47,557	22.9	17,419	24.6	19,807	14.9	27,068	16.4	2,851,545	12.4	
15-44 歲	271,886	47.1	141,310	50.7	105,735	50.9	35,575	50.2	55,722	42.0	74,854	45.2	9,469,862	41.2	
45-64 歲	142,936	24.8	58,790	21.1	44,175	21.3	14,615	20.6	37,556	28.3	46,590	28.2	6,925,841	30.1	
65 歲以上	50,112	8.7	13,549	4.9	10,225	4.9	3,324	4.7	19,571	14.8	16,992	10.3	3,737,203	16.3	

4、整體而言，109 年原住民族的未婚比例與離婚比例較非原住民族高，但有偶比例及喪偶比例較非原住民族低。

依據15-19歲、20-34歲、35-44歲、45-64歲及65歲以上五個年齡層階段，觀察原住民族與非原住民族15歲以上人口的婚姻狀況，34歲以前大多處於未婚狀態，其中15-19歲至少99.2%尚未進入婚姻，但隨著年齡增加，未婚的比例減少，65歲以上未婚的比例不到5.0%；35歲以後最主要的婚姻狀態轉為有偶，以45-64歲的有偶比例最高。相較而言，原住民族的未婚比例在44歲以前略低於非原住民族，45歲以後則略高於非原住民族。原住民族有偶比例在20-34歲為24.5%，高於非原住民族18.8%；35歲以後，非原住民族的有偶比例相對較高，且至少約六成以上的人口

處於有偶狀態。離婚比例在各年齡層中，原住民族均高於非原住民族，且離婚比例隨年齡增加而上升，惟65歲以上兩者均下滑。由此可知，原住民族雖較非原住民族早婚，但各年齡層的離婚比例卻普遍高於非原住民族。而喪偶的比例不論是原住民族或非原住民族，均隨年齡增加而上升，尤其65歲以後，兩者均呈現遽增的現象。(詳表1-10)


表 1-10 109 年原住民族與非原住民族 15 歲以上人口結構分析—年齡層別及婚姻狀況別

婚姻別	原住民族之婚姻狀況比例 (%)						非原住民族之婚姻狀況比例 (%)					
	總計	15-19	20-34	35-44	45-64	65+	總計	15-19	20-34	35-44	45-64	65+
總計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
未婚	41.5	99.2	69.7	29.8	16.0	5.0	34.0	99.8	78.8	30.4	12.4	3.7
有偶	42.0	0.7	24.5	53.5	58.9	58.4	50.3	0.2	18.8	59.3	68.3	60.9
離婚	12.6	0.1	5.7	16.4	21.0	12.5	8.9	0.0	2.3	9.8	14.9	7.4
喪偶	3.9	0.0	0.0	0.4	4.0	24.1	6.8	0.0	0.0	0.6	4.3	28.0

(四)、人口特性分析

1、歷年四大族群的性別比均逐年下降，其中性別比最高的族群是阿美族，最低的是泰雅族。(詳圖 1-9)


圖 1-9 100-109 年原住民族人口特性分析—族別



註：歷年來各族正名時間不一，加上人數少的族群性別比的變動較大，數據相對不穩定，此處呈現人口數最多數據較穩定的四大族群。

2、觀察原住民族年齡結構的變化，109 年所有族別 0-14 歲的人口比例均低於 100 年的水準，而 65 歲以上的老年人口比例大多高於 100 年。(詳圖 1-10 及表 1-11)

圖 1-10 100 年與 109 年原住民族人口特性差異分析—年齡層別及族別



註：本年報原則上呈現 16 個族別的指標數據，然實際情況仍會考量各族別正名時間而略有差異，此圖因拉阿魯哇族與卡那卡那富族於 103 年正名，故僅呈現 14 個族別之指標變化。

相較於 100 年，109 年原住民族 0-14 歲幼年人口比例的變動均為負成長，其中以賽夏族減少 5.4% 為最高、其次依序為鄒族減少 4.8%、太魯閣族減少 3.9%。反之，15-64 歲青壯年人口比例微幅增減，以撒奇萊雅族增加 4.3% 的幅度最多、其次為賽夏族(3.5%)、太魯閣族 (2.1%)。而 65 歲以上老人人口比例的變動大多為增長趨勢，以阿美族增加 3.1% 為最多，賽德克族最少，僅有撒奇萊雅族為負成長。(詳表 1-11)

表 1-11 100 年與 109 年原住民族人口特性分析—年齡層別及族別

族別	100 年比例 (%)			109 年比例 (%)			109 年與 100 年之比較		
	0-14	15-64	65+	0-14	15-64	65+	0-14 比例差距	15-64 比例差距	65+ 比例差距
總計	22.1	71.9	6.0	19.4	71.9	8.7	-2.7	0.0	2.7
阿美族	21.0	71.9	7.1	18.2	71.5	10.3	-2.7	-0.4	3.1
排灣族	21.9	72.0	6.1	19.3	72.0	8.7	-2.6	0.0	2.7
泰雅族	25.5	69.7	4.8	22.3	70.8	6.9	-3.2	1.2	2.1
布農族	24.7	71.8	3.5	21.9	72.5	5.6	-2.8	0.7	2.1
太魯閣族	25.4	70.1	4.5	21.5	72.1	6.3	-3.9	2.1	1.8
卑南族	20.9	72.5	6.6	18.8	72.0	9.2	-2.1	-0.6	2.6
魯凱族	19.7	72.8	7.5	16.9	73.0	10.1	-2.8	0.1	2.7
賽德克族	24.4	69.1	6.5	22.9	69.0	8.1	-1.6	-0.1	1.7
賽夏族	24.5	70.4	5.1	19.1	73.9	7.0	-5.4	3.5	1.9
鄒族	22.1	71.6	6.2	17.3	73.3	9.3	-4.8	1.7	3.1
雅美族	21.6	71.4	7.0	19.1	71.7	9.1	-2.5	0.3	2.2
噶瑪蘭族	18.5	74.1	7.3	17.8	71.9	10.2	-0.7	-2.2	2.9
撒奇萊雅族	15.1	64.0	20.9	12.5	68.3	19.3	-2.7	4.3	-1.6
邵族	21.0	74.7	4.3	17.6	75.0	7.4	-3.4	0.3	3.1
拉阿魯哇族	--	--	--	24.4	71.3	4.3	--	--	--
卡那卡那富族	--	--	--	28.2	67.7	4.0	--	--	--
其他	9.6	84.7	5.7	1.9	84.5	13.7	-7.7	-0.2	8.0
鄒族+拉阿魯哇族+卡那卡那富族	22.1	71.6	6.2	18.3	72.9	8.8	-3.9	1.3	2.6
鄒族+拉阿魯哇族+卡那卡那富族+其他	12.8	81.4	5.8	8.4	79.9	11.7	-4.4	-1.5	5.9

註：1. 拉阿魯哇族與卡那卡那富族於 103 年正名。109 年與 100 年之比較為 109 年指標減去 100 年指標。

2. 其他：族別未註記。

3. 差距依四捨五入取至小數第一位，因此有數值為 0.0%，負值為減少。

3、109 年原住民族與非原住民族的扶養比分別為 39.0 與 40.2，兩者差異不大，但原住民族的扶幼比較高、扶老比較低。

扶養比係指依賴人口（14 歲以下與 65 歲以上）對工作人口（15-64 歲）之比值，又稱依賴人口指數，即每百位工作年齡人口所需扶養的老年及幼年人口，數值愈高，工作人口的負擔愈重。觀察 100 年至 109 年原住民族與非原住民族的扶養比，兩者大致呈先下降後上升的趨勢，其中原住民族自 100 年 39.0 降至 104 年 37.0，之後微升至 109 年 39.0；非原住民族則呈微幅先降後升趨勢，自 100 年 35.0 緩降至 101 年 34.7，之後再增至 109 年 40.2。整體而言，自 100 年至 106 年原住民族的扶養比略高於非原住民族，兩者的差距從 98 年後逐年拉近，至

107 年時已相當接近，且首度原住民族的扶養比略低於非原住民族，然期間兩者扶養比所蘊含之扶老比及扶幼比略顯不同。(詳表 1-12)(詳圖 1-11)

原住民族的扶養人口主要以幼年人口為大宗，100 年扶養比中，扶幼比為 30.7，扶老比只有 8.3，換言之，扶幼比是扶老比的 3.7 倍，至 109 年仍有 2.2 倍之多。歷年原住民族扶養比下降的主因是扶幼比的降低，扶幼比從 100 年 30.7 降至 109 年 27.0，扶老比從 100 年 8.3 增至 109 年 12.1。反觀非原住民族 100 年的扶養比 35.0 中，扶幼比與扶老比分別為 20.1 與 14.8，扶幼比是扶老比的 1.4 倍，但到了 105 年起扶幼比數值已低於扶老比，究其原因主要是歷年扶幼比逐年下降與扶老比緩慢上升，兩者逐漸趨合並交錯而過。不論原住民族或非原住民族，近十年來兩者生育率一路下滑，自然不難預見扶幼比下降的結果；而世界各地的原住民族平均餘命大多低於非原住民族，台灣也不例外，出現非原住民族的壽命高於原住民族的現象，存活下來的老年人口相對較多，扶老比所占份量當然也愈來愈重要。(詳圖 1-11)

表 1-12 100-109 年原住民族與非原住民族扶養指標變化

年度	原住民族				非原住民族				扶幼比 差距**	扶老比 差距**
	扶養比	扶幼比	扶老比	老化指數	扶養比	扶幼比	扶老比	老化指數		
100	39.0	30.7	8.3	27.1	35.0	20.1	14.8	73.7	10.6	-6.5
101	38.2	29.6	8.6	28.9	34.7	19.5	15.2	77.8	10.1	-6.6
102	37.7	29.4	8.3	28.2	34.8	19.1	15.7	82.4	10.3	-7.4
103	37.3	28.2	9.1	32.3	35.0	18.7	16.4	87.6	9.5	-7.3
104	37.0	27.6	9.4	34.0	35.2	18.1	17.1	94.3	9.5	-7.7
105	37.1	27.3	9.8	36.0	36.1	18.0	18.2	101.1	9.3	-8.4
106	37.3	27.0	10.2	37.8	36.9	17.7	19.2	108.2	9.3	-9.0
107	37.7	27.0	10.7	39.7	37.9	17.6	20.3	115.4	9.4	-9.6
108	38.3	27.0	11.3	41.9	39.0	17.5	21.5	122.8	9.5	-10.2
109	39.0	27.0	12.1	44.8	40.2	17.4	22.8	131.1	9.6	-10.7

註：1. 扶老比=(65歲以上人口)/(15-64歲人口)*100，即每100個工作年齡人口(15-64歲人口)所需扶養老年人口數(65歲以上人口)。

2. 扶幼比=(0-14歲人口)/(15-64歲人口)*100，每100個工作年齡人口(15-64歲人口)所需扶養幼年人口數(0-14歲人口)。

3. 扶養比=(0-14歲人口+65歲以上人口)/(15-64歲年底人口)*100，即每100個工作年齡人口(15-64歲人口)所需扶養依賴人口數(0-14歲及65歲以上人口)。


4. 老化指數=(65歲以上人口)/(0-14歲人口)*100，即每100個幼年人口數(0-14歲人口)所當老年人口數(65歲以上人口)。

5. **: 差距=原住民族指標減去非原住民族指標。

6. 因戶籍檔之數據採滾動式修正，本表與表 1-13 取得戶籍資料時間不同，故整體原住民族扶養指標數值會有所差異。

老化指數係指一個地區人口老化程度的指標，亦即 65 歲以上人口對 14 歲以下人口之比值，數值愈高代表高齡化情況愈嚴重。觀察 100 年至 109 年期間的老化指數，原住民族維持在 27.1 至 44.8 之間，高低點差異僅 17.7，增加幅度有限；反觀非原住民族從 73.7 上升至 131.1，差距高達 57.3，換句話說，歷年非原住民族的老化指數大幅增加，且增加幅度遠大於原住民族。(詳表 1-12)

圖 1-11 100-109 年原住民族與非原住民族扶養指標變化



進一步按城鄉別觀察 100 年與 109 年原住民族的扶養指數變化，發現都會區近十年來平均每百位工作人口需負擔的依賴人口比例減少，扶養比減少 1.1；平地原鄉及山地原鄉的扶養比均增加，尤以平地原鄉增加 1.1 為最多。109 年都會區的扶養比為 39.2，數據最接近全體原住民族，惟扶養人口有八成多是兒童，老年依賴人口僅佔一成多；山地原鄉的扶養比最低，只有 36.3，其中有三成多是老年人口，近七成為 14 歲以下的兒童；扶養比最高的是平地原鄉 42.2，依賴人口有近五成是老年人，五成多是兒童，是扶養人口中老人與兒童比例最接近非原住民族的地區。

另一方面，100 年至 109 年原住民族老化指數增加 17.7，增幅雖不高，卻有極大的城鄉差異。其中增幅最高的是平地原鄉，老化指數從 100 年的 61.6 增加至 109 年的 98.8，老化指數增加達 37.2，遠超過全體原住民族，並緊追在非原住民族之後；都會區與山地原鄉十年來分別增加為 12.9 與 22.7，109 年老化指數各為 20.9 與 62.8，均低於平地原鄉的老化指數。由此顯示，全體原住民族甚至再區分城鄉差異，其老化指數均小於 100，即扶養結構均以扶幼為主，扶老次之；然而非原住民族的老化指數在 109 年已達 131.1，超過 100，表示非原住民族的扶養人口中，老年人口多於幼年人口。換言之，人口老化程度以非原住民族最高(老化指數 131.1)，其次依序為原住民族的平地原鄉(98.8)、山地原鄉(62.8)及都會區(20.9)；而都會區中，六都(21.5)又高於非六都(19.1)。(詳表 1-13)

表 1-13 100 年與 109 年原住民族與非原住民族扶養指標變化—城鄉別

城鄉別	100 年				109 年				109 年與 100 年之比較			
	扶養比	扶幼比	扶老比	老化指數	扶養比	扶幼比	扶老比	老化指數	扶養比 差距	扶幼比 差距	扶老比 差距	老化指數 差距
非原住民族	35.0	20.1	14.8	73.7	40.2	17.4	22.8	131.1	5.2	-2.7	8.0	57.4
原住民族	39.0	30.7	8.3	27.1	39.0	27.0	12.1	44.8	0.0	-3.7	3.8	17.7
都會區	40.3	37.3	3.0	8.0	39.2	32.5	6.8	20.9	-1.1	-4.9	3.8	12.9
六都	--	--	--	--	38.5	31.7	6.8	21.5	--	--	--	--
非六都	--	--	--	--	41.3	34.7	6.6	19.1	--	--	--	--
平地原鄉	41.1	25.4	15.7	61.6	42.2	21.2	21.0	98.8	1.1	-4.2	5.3	37.2
山地原鄉	35.5	25.3	10.2	40.1	36.3	22.3	14.0	62.8	0.8	-3.0	3.8	22.7


註：1. 109 年與 100 年之比較差距為 109 年指標減去 100 年指標。

2. 因戶籍檔之數據採滾動式修正，本表與表 1-12 取得戶籍資料時間不同，故整體原住民族扶養指標數值會有所差異。

4、觀察原住民族的婚姻狀態，不論哪個族群，109 年未婚及離婚比例大多高於 100 年，有偶及喪偶比例則大多較低。

觀察原住民族婚姻狀態的變化，相較於 100 年，109 年未婚比例均有上升的情況，其中未婚比例的以撒奇萊雅族增加 7.6 個百分點最多，其次依序為賽夏族 4.1、太魯閣族 3.6；離婚比例均有上升的情況，其中離婚比例以鄒族與撒奇萊雅族增加 2.6 個百分點為最多，卑南族與魯凱族增加 1.0 個百分點最少；有偶及喪偶皆有減少的趨勢，其中有偶比例以撒奇萊雅族減少 5.0 個百分點最多，布農族減少 0.2 最少，喪偶比例以撒奇萊雅族下降 5.1 個百分點最多，邵族下降 2.0 最少。由此可知原住民族的婚姻狀態中，大部分族群目前的未婚及離婚比例比 10 年前多，有偶及喪偶比例則減少。（詳圖 1-12）

圖 1-12 100 年與 109 年原住民族人口特性差異分析—族別婚姻狀之變動



註：1. 本年報原則上呈現 16 個族別的指標數據，然實際情況仍會考量各族別正名時間而略有差異。此圖因拉阿魯哇族與卡那卡那富族於 103 年正名，故僅呈現 14 個族別之指標變化。

2. 109 年與 100 年之變化為 109 年指標減去 100 年指標。

5、原住民族設籍都會區的比例從 100 年 43.6% 增至 109 年 48.3%，而設籍山地原鄉的比例從 31.1% 降至 28.7%，平地原鄉則從 25.3% 降到 23.0%。

近十年來原住民族最主要的設籍地區是都會區，其次依序為山地原鄉、平地原鄉。設籍都會區的比例從 100 年 43.6% 增至 109 年 48.3%，而設籍山地原鄉的比例從 31.1% 降至 28.7%，平地原鄉則從 25.3% 降到 23.0%，顯示歷年原住民族設籍都會區戶籍的人口比例增加，設籍山地原鄉及平地原鄉戶籍的人口比例減少。(詳表 1-14)

表 1-14 100 年與 109 年原住民族人口比例分析—城鄉別及族別

族別	100 年比例 (%)			109 年比例 (%)					109 年與 100 年所佔比例 (%) 之比較		
	都會區	原鄉		都會區			原鄉		都會區	原鄉	
		平地原鄉	山地原鄉	小計	六都	非六都	平地原鄉	山地原鄉		平地原鄉	山地原鄉
總計	43.6	25.3	31.1	48.3	36.0	12.3	23.0	28.7	4.7	-2.3	-2.4
阿美族	52.6	46.1	1.3	57.6	47.3	10.3	40.7	1.7	5.0	-5.3	0.3
排灣族	39.3	13.6	47.1	44.4	29.7	14.7	12.9	42.7	5.1	-0.7	-4.4
泰雅族	45.4	4.0	50.6	48.2	31.2	17.0	3.6	48.2	2.8	-0.4	-2.4
布農族	35.2	7.5	57.3	41.4	31.8	9.6	8.2	50.4	6.2	0.8	-6.9
太魯閣族	21.3	18.7	60.0	27.8	22.0	5.8	19.6	52.6	6.5	0.9	-7.4
卑南族	37.0	61.2	1.8	43.4	34.7	8.7	54.9	1.7	6.4	-6.3	-0.1
魯凱族	34.9	13.7	51.3	37.2	22.9	14.3	13.3	49.6	2.3	-0.5	-1.8
賽德克族	21.1	1.4	77.5	36.8	21.0	15.8	2.6	60.6	15.6	1.2	-16.9
賽夏族	55.9	29.4	14.6	62.8	32.5	30.3	24.5	12.7	6.9	-4.9	-1.9
鄒族	30.2	0.9	68.9	40.6	18.8	21.8	0.9	58.5	10.5	-0.1	-10.4
雅美族	8.5	1.7	89.7	10.2	8.2	2.1	2.0	87.8	1.7	0.3	-2.0
噶瑪蘭族	42.4	57.0	0.6	48.4	41.1	7.3	50.4	1.3	6.0	-6.7	0.7
撒奇萊雅族	20.2	79.0	0.8	29.7	24.8	5.0	68.8	1.5	9.6	-10.2	0.7
邵族	55.3	43.3	1.4	61.8	36.4	25.5	36.2	1.9	6.5	-7.0	0.5
拉阿魯哇族	--	--	--	41.6	31.8	9.8	1.4	56.9	--	--	--
卡那卡那富族	--	--	--	30.4	24.2	6.2	0.8	68.8	--	--	--
其他	49.1	28.1	22.9	47.6	37.3	10.3	29.4	23.0	-1.5	1.3	0.2
鄒族+拉阿魯哇族+卡那卡那富族	30.2	0.9	68.9	40.2	19.8	20.4	0.9	58.9	10.0	0.0	-10.0
鄒族+拉阿魯哇族+卡那卡那富族+其他	44.4	21.3	34.4	47.6	37.3	10.3	29.4	23.0	3.2	8.1	-11.4

註：本年報原則上呈現 16 個族別的指標數據，然實際情況仍會考量各族別正名時間而略有差異。109 年與 100 年之比較差距為 109 年指標減去 100 年指標。


進一步比較各族設籍城鄉地區的變化，可以發現 109 年相較於 100 年而言，所有族別設籍都會區的比例均有增加，且以賽德克族增加 15.6 個百分點最多，其次為鄒族 10.5、撒奇萊雅族 9.6，增幅最少的是雅美族 1.7。其中賽夏族、邵族、阿美族、排灣族在都會區的增幅雖然不是最多，卻是其最主要的設籍區域，109 年有近五成的人口設籍於都會區，而且大多設籍六都地區；而雅美族是所有原住民族設籍都會區比例最低者，僅 10.2%。

設籍山地原鄉的變化就多數族群有減少，以賽德克族減少 16.9 為最高、其次是鄒族 10.4 及太魯閣族 7.4；而以噶瑪蘭族、撒奇萊雅族增加 0.7 最多、其次依序為邵族增加 0.5、阿美族增加 0.3。隨著時間推移，自 100 至 109 年以來山地原鄉仍一直是泰雅族、布農族、太魯閣族、魯凱族、賽德克族、鄒族、雅美族的主要設籍區域，其中又以雅美族最高，一直維持在八成以上；其他除了泰雅族及魯凱族近五成外，109 年設籍於山地原鄉的人口比例也均有五成以上；泰雅族 109 年設籍於山地原鄉和都會區的人口比例相近。

設籍平地原鄉的變遷趨勢在多數族群中均下降，降幅又以撒奇萊雅族 10.2 為最高、其次是邵族降低 7.0、噶瑪蘭族降低 6.7。其中撒奇萊雅族、卑南族及噶瑪蘭族在 109 年仍有五成以上的人口設籍於平地原鄉，是其最主要的設籍地區，尤其撒奇萊雅族高達 68.8%，是所有原住民族設籍於平地原鄉比例最高的族群。而十年來即使有少數設籍增加的族群，其增幅也相當有限，僅賽德克族增加 1.2、太魯閣族增加 0.9、布農族增加 0.8 與雅美族 0.3。

呈上所述，原住民族歷年的城鄉比例雖有些變化，但主要的設籍地區均維持一致。近十年來阿美族、賽夏族、邵族的主要設籍地區均為都會區；卑南族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族的主要設籍地區均是平地原鄉；其餘族群的主要設籍地區為山地原鄉；惟排灣族 108 年之前主要設籍地區為山地原鄉，108 年及 109 年主要設籍地區為都會區，略高於山地原鄉。整體而言，阿美族、卑南族、賽夏族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、邵族等六個族群，十年來大多設籍在都會區與平地原鄉，兩者合計的人口比例除了賽夏族 87.3% 最低外，其他均達 98.1% 以上，換言之，這些族群僅有不到一成三的人口設籍於山地原鄉。(詳表 1-14) (詳圖 1-13)

圖 1-13 100 年與 109 年原住民族人口比例差異分析—族別設籍城鄉別之變動



註：1. 本年報原則上呈現 16 個族別的指標數據，然實際情況仍會考量各族別正名時間而略有差異。此圖因拉阿魯哇族與卡卡那富族於 103 年正名，故僅呈現 14 個族別之指標變化。
2. 109 年與 100 年之變化為 109 年指標減去 100 年指標。

6、整體而言，100 年及 109 年原住民族設籍於都會區的性別比小於 1，女性人數多於男性；但設籍平地原鄉及山地原鄉的性別比則大於 1，呈現男性多於女性的情況。

原住民族 100 年至 109 年設籍於都會區的性別比均為 0.83，而設籍平地原鄉的性別比從 1.03 降至 1.01，山地原鄉則從 1.11 降至 1.07。由此可知，近十年來原住民族的性別比雖有些變化，但整體而言，設籍都會區的女性人口多於男性人口；設籍平地原鄉及山地原鄉的男性人口多於女性人口，尤其山地原鄉的情形更明顯。

按族別觀察原住民族都會區性別比的變化，100 年都會區除撒奇萊雅族外 1.23 外，其餘所有族別性別比均低於 1，即女性人數均多於男性，且性別失衡的情況以雅美族 0.53 最明顯。100 年與 109 年相較，性別比減少的族別為阿美族、卑南族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、邵族，其餘各族則增加。整體而言，減少幅度以撒奇萊雅族減少 0.16 最多，其次為邵族減少 0.07；而增幅以雅美族增加 0.14 最明顯，其次依序為鄒族增加 0.07、賽德克族 0.05、布農族 0.04；其他族群的變化則不大。換言之，雖然都會區 100 至 109 年來雅美族每百名女性人口增加男性人口 14 人，仍為性別失衡程度最為明顯之族群。109 年撒奇萊雅族的性別比仍然大於 1，是唯一一個男性人口數多於女性的族群，尤其六都的性別比高達 1.23；其他各族在 109 年均為女性多於男性。都會區若進一步區分六都及非六都，109 年六都的性別比仍只有撒奇萊雅族超過 1，高達 1.23；其他各族均低於 1，尤其雅美族，每百名女性約只有 64 名男性，是六都性別失衡程度最高的族群。而非六都除邵族、拉阿魯哇族外，所有族別皆是女性人口數大於男性，以卡那卡那富族性別比 0.44 最低，其次是撒奇萊雅族 0.52。

設籍平地原鄉的性別比在 100 年超過 1 的族群有阿美族、排灣族、卑南族、魯凱族、賽夏族、噶瑪蘭族、邵族；至 109 年此七族的性別比仍維持高於 1。表示這七個族群設籍於平地原鄉的男性人口多於女性人口，尤以賽夏族最明顯，100 年與 109 年的性別比分別為 1.39 及 1.28。然而，泰雅族、布農族、太魯閣族、賽德克族、鄒族、雅美族、撒奇萊雅族在 100 年及 109 年的性別比均低於 1，即設籍在平地原鄉的女性人口較男性多，且 100 年以雅美族 0.42 最低，109 年則以鄒族 0.38 最低。原因是 100 至 109 年這兩族性別比的變動略不同所致。比較 100 至 109 年，雅美族是性別比增加最多的族群，每百名女性人口增加男性人口 13 人；鄒族則是性別比例下降最明顯的，每百名女性人口減少男性人口 22 人。

設籍山地原鄉的族群中，由於噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、邵族的男女人數均在 15 人以下，人數少造成性別比相對不穩定，若暫不納入這三族，設籍山地原鄉的性別比在 100 年與 109 年時，除了阿美族與卑南族低於 1 外，其餘各族均高於 1；換言之，在山地原鄉設籍者，大部分族群皆呈現男性人口多於女性的現象。100 年性別比高於 1 的族群中，比較 100 至 109 年，所有族群性別比均為下降，而性別比降幅最多為賽夏族，從 100 年 1.28 降至 109 年 1.16，下降 0.12。相對地，100 年及 109 年阿美族及卑南族性別比雖然均低於 1，但兩族別各別增加 0.03 及 0.16，兩個族群在山地原鄉的設籍者仍然以女性為主。（詳表 1-15）

表 1-15 100 年與 109 年原住民族性別比分析—城鄉別及族別

族別	100 年性別比			109 年性別比					109 年與 100 年之比較		
	都會區	原鄉		都會區			原鄉		都會區	原鄉	
		平地原鄉	山地原鄉	小計	六都	非六都	平地原鄉	山地原鄉		平地原鄉	山地原鄉
總計	0.83	1.03	1.11	0.83	0.84	0.80	1.01	1.07	0.01	-0.02	-0.04
阿美族	0.92	1.06	0.74	0.90	0.91	0.85	1.03	0.77	-0.02	-0.02	0.03
排灣族	0.78	1.00	1.09	0.81	0.81	0.80	1.00	1.05	0.03	0.00	-0.04
泰雅族	0.71	0.75	1.14	0.74	0.73	0.75	0.81	1.10	0.03	0.05	-0.04
布農族	0.74	0.73	1.13	0.78	0.79	0.76	0.76	1.10	0.04	0.03	-0.03
太魯閣族	0.76	0.79	1.06	0.78	0.78	0.79	0.85	1.06	0.02	0.06	-0.01
卑南族	0.87	1.01	0.59	0.81	0.84	0.71	1.03	0.74	-0.05	0.02	0.16
魯凱族	0.79	1.00	1.06	0.79	0.80	0.77	1.02	1.04	0.00	0.02	-0.02
賽德克族	0.75	0.77	1.15	0.80	0.76	0.85	0.71	1.13	0.05	-0.06	-0.02
賽夏族	0.74	1.39	1.28	0.77	0.75	0.79	1.28	1.16	0.03	-0.10	-0.12
鄒族	0.67	0.60	1.10	0.74	0.70	0.79	0.38	1.03	0.07	-0.22	-0.07
雅美族	0.53	0.42	1.06	0.67	0.64	0.81	0.55	1.04	0.14	0.13	-0.02
噶瑪蘭族	0.95	1.05	0.75	0.91	0.95	0.72	1.13	0.36	-0.03	0.07	-0.39
撒奇萊雅族	1.23	0.93	1.50	1.07	1.23	0.52	0.91	2.00	-0.16	-0.02	0.50
邵族	0.87	1.03	0.43	0.80	0.68	1.02	1.09	1.00	-0.07	0.06	0.57
拉阿魯哇族	--	--	--	0.89	0.85	1.05	1.00	1.18	--	--	--
卡那卡那富族	--	--	--	0.66	0.73	0.44	0.50	1.29	--	--	--
其他	0.88	1.50	1.60	0.88	0.86	0.94	1.52	1.55	0.00	0.02	-0.05
鄒族+拉阿魯哇族+卡那卡那富族	0.67	0.60	1.10	0.75	0.71	0.79	0.43	1.05	0.08	-0.17	-0.05
鄒族+拉阿魯哇族+卡那卡那富族+其他	0.84	1.48	1.32	0.83	0.82	0.85	1.48	1.21	-0.01	0.00	-0.11

註：本年報原則上呈現 16 個族別的指標數據，然實際情況仍會考量各族別正名時間而略有差異。109 年與 100 年之比較差距為 109 年指標減去 100 年指標。

(五)、平均餘命

1、自內政部簡易生命表之平均餘命顯示十年來原住民族的零歲平均餘命增加 3.1 歲，增幅高於全國平均餘命（增加 2.2 歲）；109 年男性原住民族的零歲平均餘命為 69.2 歲，女性為 78.1 歲，分別比全國男性與女性低 8.9 歲及 6.7 歲。

十年來原住民族的零歲平均餘命增加 3.1 歲，從 100 年 70.6 歲增加至 109 年 73.7 歲，其中男性與女性各別增加 3.1 歲與 2.8 歲，增幅雖高於全國平均餘命（增加 2.2 歲），但歷年來原住民族的零歲平均餘命仍均低於全國水準，不論有無區分性別，惟整體而言，原住民族與全國兩者的零歲平均餘命差距有縮減的趨勢。109 年原住民族的零歲平均餘命為 73.7 歲，低於全國水準的 81.3 歲，十年來兩者差距維持在 7.7 至 8.8 歲之間，且有逐漸縮小的趨勢；109 年男性原住民族的零歲平均餘命為 69.2 歲，女性為 78.1 歲，均低於全國男性 78.1 歲及女性 84.7 歲的水準，且分別低 8.9 歲及 6.7 歲，歷年差距亦有漸縮減。

進一步比較兩性間零歲平均餘命的差異，歷年來女性均高於男性，其中原住民族女性比男性平均多 8.6 至 9.2 歲，高於全國的 6.4 至 6.6 歲。這個現象隨年齡的增加，原住民族與全國人口的兩性平均餘命之差距逐漸趨近，原住民族在 55 歲平均餘命的兩性差距為 4.7 至 5.4 歲，而全國為 4.4 至 5.1 歲；65 歲平均餘命於原住民族或是全國人口，兩性差距縮短為 2.9 至 3.9 歲之間。

綜上所述，原住民族的平均餘命較全國低，尤其零歲平均餘命，且男性間的差異（原住民族男性平均餘命減去全國男性平均餘命）又高於女性間的差異（原住民族女性平均餘命減去全國女性平均餘命），然而，隨年齡增漲，原住民族與全國之間的差異也縮小。另一方面，不論原住民族或全國人口，兩性平均餘命的差距（女性平均餘命減去男性平均餘命）在零歲時最大，但隨著年齡增加而縮減。（詳表 1-16）（詳圖 1-14）

2、十年來山地原住民族的平均餘命均低於平地原住民族，兩者差距隨年齡增加而縮減；不論平地原住民族或山地原住民族，女性的平均餘命均高於男性。

十年來山地原住民族的平均餘命均低於平地原住民族，兩者差距隨年齡增加而縮減，差距在零歲時大致落在 3.1 至 4.2 歲，55 歲縮減為 1.8 至 2.2 歲，65 歲更進一步降到 1.2 至 1.5 歲之間。109 年山地原住民族的零歲平均餘命為 72.2 歲，低於所有原住民族的 73.7 歲，其中男性 67.3 歲（所有男性原住民族 69.2 歲），女性 76.8 歲（所有女性原住民族 78.1 歲）。平地原住民族的零歲平均餘命為 75.2 歲，高於所有原住民族的水準，而且男性 71.2 歲及女性 79.4 歲分別高於所有原住民族的男性與女性水準。進一步分析平均餘命的性別差距，長期而言，不論平地原住民族或山地原住民族，女性的平均餘命均高於男性，兩性差距一樣隨著年齡增加而下降，零歲時落在 7.8 至 10.2 歲之間，55 歲降為 4.4 至 5.8 歲，65 歲則在 2.9 至 4.1 歲，惟山地原住民族的性別差異大多略高於平地原住民族。（詳表 1-16）（詳表 1-17）

表 1-16 100-109 年原住民族與全國 0 歲、55 歲及 65 歲平均餘命—性別

年度	年齡別	原住民族 (歲)				全國 (歲)				與全國比較 (歲)		
		全體	男性	女性	差距 (女-男)	全體	男性	女性	差距 (女-男)	全體	男性	女性 (女-男)
100	0 歲	70.6	66.1	75.3	9.1	79.1	76.0	82.6	6.7	-8.6	-9.9	-7.4
	55 歲	22.6	20.0	24.7	4.7	27.4	25.2	29.7	4.5	-4.8	-5.2	-5.0
	65 歲	15.6	13.9	16.9	2.9	19.2	17.5	20.9	3.4	-3.6	-3.6	-4.1
101	0 歲	70.8	66.3	75.5	9.1	79.5	76.4	82.8	6.4	-8.7	-10.1	-7.4
	55 歲	22.7	20.1	25.0	4.9	27.7	25.5	29.9	4.4	-5.0	-5.4	-4.9
	65 歲	15.8	14.0	17.1	3.2	19.4	17.8	21.1	3.3	-3.6	-3.8	-3.9
102	0 歲	71.3	66.7	75.9	9.2	80.0	76.9	83.4	6.4	-8.8	-10.2	-7.4
	55 歲	22.9	20.3	25.2	4.9	28.0	25.8	30.3	4.5	-5.1	-5.5	-5.1
	65 歲	16.0	14.2	17.4	3.2	19.8	18.1	21.5	3.4	-3.8	-3.9	-4.1
103	0 歲	71.6	67.3	76.0	8.7	79.8	76.7	83.2	6.5	-8.2	-9.4	-7.2
	55 歲	23.0	20.5	25.2	4.8	27.9	25.7	30.1	4.5	-4.8	-5.2	-4.9
	65 歲	16.0	14.1	17.4	3.3	19.6	17.9	21.3	3.4	-3.6	-3.8	-3.9
104	0 歲	71.9	67.4	76.4	9.0	80.2	77.0	83.6	6.6	-8.3	-9.6	-7.2
	55 歲	23.1	20.5	25.3	4.8	28.2	25.9	30.6	4.7	-5.1	-5.4	-5.3
	65 歲	16.0	14.1	17.4	3.3	19.9	18.1	21.7	3.6	-4.0	-4.0	-4.3
105	0 歲	71.9	67.5	76.4	8.9	80.0	76.8	83.4	6.6	-8.1	-9.3	-7.0
	55 歲	23.0	20.4	25.2	4.8	28.0	25.7	30.4	4.7	-5.0	-5.3	-5.1
	65 歲	15.9	14.0	17.4	3.4	19.8	18.0	21.5	3.5	-3.9	-4.0	-4.1
106	0 歲	72.2	67.9	76.6	8.8	80.4	77.3	83.7	6.4	-8.2	-9.4	-7.1
	55 歲	23.1	20.4	25.4	5.0	28.3	26.0	30.6	4.6	-5.2	-5.5	-5.2
	65 歲	16.1	14.1	17.6	3.5	20.0	18.2	21.7	3.5	-3.9	-4.1	-4.1
107	0 歲	72.6	68.3	76.9	8.6	80.7	77.5	84.0	6.5	-8.1	-9.3	-7.2
	55 歲	23.3	20.6	25.7	5.0	28.6	26.2	31.0	4.8	-5.2	-5.6	-5.3
	65 歲	16.4	14.4	17.9	3.6	20.3	18.4	22.1	3.7	-3.9	-4.1	-4.2
108	0 歲	73.1	68.7	77.5	8.7	80.9	77.7	84.2	6.5	-7.8	-9.0	-6.8
	55 歲	23.8	21.0	26.2	5.2	28.7	26.3	31.1	4.8	-4.9	-5.3	-4.9
	65 歲	16.8	14.7	18.4	3.7	20.4	18.6	22.2	3.6	-3.6	-3.9	-3.9
109	0 歲	73.7	69.2	78.1	8.8	81.3	78.1	84.7	6.6	-7.7	-8.9	-6.7
	55 歲	24.2	21.3	26.7	5.4	29.0	26.6	31.6	5.1	-4.9	-5.3	-4.9
	65 歲	17.1	15.0	18.8	3.9	20.7	18.8	22.7	3.9	-3.6	-3.8	-3.9

資料來源：內政部簡易生命表。

圖 1-14 100-109 年原住民族與全國人口平均餘命之比較




表 1-17 100-109 年原住民族山地原鄉與平原原鄉 0 歲、55 歲及 65 歲平均餘命—性別

年別	山地原住民族 (歲)				平原原住民族 (歲)				差異 (山地-平地) (歲)		
	全體	男性	女性	差距 (女-男)	全體	男性	女性	差距 (女-男)	全體	男性	女性
0 歲											
100	68.7	63.7	73.8	10.1	72.7	68.8	76.9	8.2	-4.0	-5.1	-3.2
101	68.9	63.9	74.1	10.2	72.9	69.0	77.0	8.0	-3.9	-5.1	-2.9
102	69.3	64.2	74.4	10.1	73.4	69.4	77.6	8.2	-4.2	-5.2	-3.3
103	69.6	64.9	74.3	9.4	73.8	69.8	77.9	8.1	-4.2	-4.9	-3.6
104	69.9	65.0	74.7	9.6	74.1	69.9	78.3	8.4	-4.2	-4.9	-3.7
105	70.1	65.2	75.0	9.7	73.9	69.9	78.0	8.1	-3.7	-4.7	-3.1
106	70.4	65.5	75.1	9.6	74.3	70.4	78.3	7.9	-3.9	-4.9	-3.2
107	70.9	66.1	75.5	9.4	74.4	70.6	78.4	7.8	-3.5	-4.5	-2.9
108	71.3	66.6	76.0	9.4	75.0	71.0	79.1	8.1	-3.7	-4.5	-3.1
109	72.2	67.3	76.8	9.5	75.2	71.2	79.4	8.2	-3.1	-3.8	-2.6
55 歲											
100	21.6	18.7	23.9	5.2	23.5	21.2	25.6	4.4	-1.9	-2.5	-1.7
101	21.7	18.7	24.1	5.5	23.7	21.4	25.9	4.5	-2.0	-2.7	-1.7
102	21.9	19.0	24.3	5.3	23.9	21.5	26.2	4.7	-2.0	-2.6	-1.9
103	22.0	19.1	24.2	5.1	24.0	21.6	26.3	4.7	-2.1	-2.5	-2.1
104	22.1	19.2	24.3	5.1	24.1	21.6	26.3	4.7	-2.0	-2.4	-2.0
105	22.1	19.2	24.4	5.2	23.9	21.5	26.1	4.6	-1.8	-2.4	-1.8
106	22.0	19.1	24.4	5.3	24.2	21.7	26.5	4.8	-2.1	-2.6	-2.1
107	22.3	19.3	24.7	5.4	24.3	21.8	26.6	4.8	-2.0	-2.5	-1.9
108	22.7	19.6	25.1	5.5	24.8	22.2	27.3	5.1	-2.2	-2.6	-2.2
109	23.3	20.1	25.8	5.8	25.1	22.3	27.6	5.3	-1.8	-2.3	-1.8
65 歲											
100	14.9	13.0	16.2	3.2	16.2	14.7	17.5	2.9	-1.3	-1.7	-1.3
101	15.1	13.0	16.5	3.4	16.4	14.8	17.9	3.1	-1.3	-1.7	-1.4
102	15.4	13.3	16.7	3.4	16.6	14.9	18.1	3.3	-1.2	-1.5	-1.4
103	15.3	13.2	16.7	3.4	16.6	14.8	18.2	3.3	-1.4	-1.6	-1.5
104	15.3	13.2	16.7	3.5	16.6	14.8	18.1	3.2	-1.3	-1.7	-1.4
105	15.3	13.1	16.8	3.7	16.5	14.8	17.9	3.2	-1.2	-1.7	-1.1
106	15.4	13.1	16.9	3.8	16.7	14.9	18.3	3.4	-1.4	-1.8	-1.4
107	15.7	13.5	17.3	3.8	16.9	15.1	18.5	3.4	-1.2	-1.6	-1.2
108	16.0	13.7	17.6	3.9	17.5	15.5	19.1	3.6	-1.5	-1.8	-1.6
109	16.5	14.0	18.1	4.1	17.7	15.7	19.5	3.8	-1.3	-1.7	-1.3

資料來源：內政部簡易生命表。

(六)、出生統計

1、109年男性原住民族出生人數為3,448人，女性為3,317人，故出生嬰兒性別比為1.04，低於全國嬰兒的性別比1.08，惟兩者男嬰人數均多於女嬰人數。

歷年原住民族於出生人口的嬰兒性別比與全國比較差異不大，109年原住民族出生嬰兒人數為6,765人，大約是全國出生嬰兒總數的百分之四，也就是說109年出生的嬰兒人口中，每百位嬰兒就有4位是原住民族。其中原住民族的男嬰與女嬰人數分別是3,448人及3,317人，故出生嬰兒性別比為1.04，低於全國出生嬰兒性別比1.08（男嬰85,704人，女嬰79,545人），落於嬰兒性別比的自然值（1.03至1.07）範圍。然城鄉別間的出生嬰兒性別比差異稍大，性別比由高至低依序為平地原鄉（1.08）、山地原鄉（1.06）、都會區（1.02），僅平地原鄉高於自然值。而都會區中，非六都的嬰兒性別比高於六都，分別為1.03及1.01，顯示相較於六都而言，非六都男嬰人數多於女嬰的情況更明顯。

粗出生率是測量生育率最簡便的指標，109年原住民族的粗出生率為11.8‰，高於全國的粗出生率7.0‰，不過此指標未考量年齡組成與性別比兩者交互作用的影響。相較於粗出生率，一般生育率更能代表婦女的生育水準，原住民族109年的一般生育率為43.4‰，同樣高於全國的水準。一般生育率雖已聚焦15至49歲育齡婦女的生育水準，解決性別比的問題，卻忽略不同年齡婦女的生殖能力有高低峰之差異，故仍未納入年齡結構的影響。因此，國際上一般以總生育率來測量該國或該區的生育水準，係指一群育齡婦女（一般是指15至49歲之間）按當年各年齡層的生育水準生兒育女時，其一生中平均所生育之子女數。台灣自73年後平均每位婦女的生育數少於2,100.0‰，低於維持穩定人口結構的替換水準，爾後生育率除龍年等時期性效應微幅上揚外，均呈下降的趨勢，92年全國總生育率已降至1,300.0‰以下的超低生育率水準，99年甚至只有900.0‰，之後雖略有回升，但109年總人口轉為負成長，只達990.0‰，遠低於2,100.0‰的替換水準。

反觀原住民族，歷年生育率均高於全國的生育水平，即使是99年的生育低峰，原住民族的總生育率仍有1,380.0‰，始終未落入1,300.0‰以下的超低生育率地區。而且101年同樣歷經龍年生育率的回升，總生育率達1,550.0‰，但隔年即降為1,340.0‰，109年達1,475.5‰。進一步按城鄉別觀察，總生育率最高的是山地原鄉（1,600.1‰），其次為都會區（1,505.7‰），生育率最低的是平地原鄉1,214.2‰，整體而言，不論城鄉差異，生育率均高於全國水準。綜上所述，全體原住民族的生育率高於全國水平，且嬰兒的性別比1.04低於全國，惟原住民族的死亡風險一般高於非原住民族，而原住民族的男性人口標準化死亡率³（每十萬人口數）高出女性太多（109年男性與女性比為891.6人比482.5人），全國⁴男性與女性人口之標準化死亡率僅511.0人對284.3人（表2-1），導致原住民族整體的人口結構出現女性人口多於男性的現象。（詳表1-18）

³ 標準化死亡率亦稱直接標準化。本年報所使用的標準人口為世界衛生組織公告之西元2000年的世界人口。

⁴ 本年度因衛生福利部統計處不同意釋出非原住民族死亡相關資料，故死因相關數據均改為與全國進行比較。

表 1-18 109 年原住民族出生統計—城鄉別

城鄉別	年中人口數 (人)	出生數(人)			粗出生率 (‰)	出生嬰兒 性別比	一般生育率 (‰)	總生育率 (‰)
		全體	男性	女性				
總計	574,106	6,765	3,448	3,317	11.8	1.04	43.4	1475.5
都會區	275,732	3,752	1,892	1,860	13.6	1.02	44.4	1505.7
六都	205,701	2,871	1,446	1,425	14.0	1.01	45.6	1535.9
非六都	70,032	881	446	435	12.6	1.03	41.1	1410.7
平地原鄉	132,809	1,086	565	521	8.2	1.08	35.1	1214.2
山地原鄉	165,565	1,927	991	936	11.6	1.06	47.6	1600.1

註：1. 年中人口數：係指一年之平均人口數，一般以 7 月 1 日人口數為年中人口。但若無此項資料，則採估計數，即透過前一年底人口數加上該年底人口數除以 2，此表顯示整數。

2. 出生數：按事件發生日期列表，以當年一月一日至次年三月三十一日期間所受理登記，而在當年十二個月內所發生之事件為統計範圍。

3. 粗出生率：一年內每千位年中人口之平均活產數。

4. 一般生育率：一年內每千位育齡婦女之平均活產數，而不論其已婚或未婚。

5. 總生育率：育齡婦女總生育率為各育齡婦女年齡生育率之總和乘以五之積（用於五歲年齡時）。

6. 由於出生嬰兒之母親族別資料闕漏嚴重，難以估算族別生育率，此處呈現城鄉別之生育率統計。

二、死因統計

死因統計是一項能夠直接提醒民眾關心其健康狀況和顯示一個社會之衛生水平，也足以反映一個國家或地區的社會經濟、文化教育、衛生服務狀況等對居民健康影響的重要技術。

透過各種死因統計資料應用於人口學與醫學上之研究，了解各項指標分佈及序位，可供為醫藥衛生效果評估之依據，制定相關公共衛生計畫，作為政府各級衛生單位與醫藥部門等規劃運用之重要參考。

(一)、主要死因概況分析

1、109年原住民族死亡人數為4,096人，較上年減少163人，減少約3.8%。死亡率為每十萬人口713.5人，低於108年之每十萬人口749.0人；標準化死亡率則為每十萬人659.1人，標準化死亡率低於108年之每十萬人口707.0人；男性死亡人數約為女性1.3倍。

依性別觀察，男性死亡2,339人，女性1,757人，男性死亡人數約為女性1.3倍；死亡率平地原鄉男性最高，標準化死亡率山地原鄉男性最高，死亡率跟標準化死亡率都會區皆最低，男性高於女性，死亡率男性約為女性之1.4倍，標準化死亡率男性約為女性的1.8倍。（詳表2-1）


表2-1 109年原住民族死亡統計指標—性別及城鄉別

城鄉別	死亡人數 (人)			死亡率 (人/每十萬人口)			標準化死亡率 (人/每十萬人口)			死亡人數 性別比 (男/女)
	全體	男性	女性	全體	男性	女性	全體	男性	女性	
合計	4,096	2,339	1,757	713.5	841.7	593.2	659.1	891.0	482.5	1.33
都會區	1,029	525	504	373.2	419.1	335.0	569.2	757.0	468.5	1.04
六都	762	403	359	370.4	428.1	321.8	557.4	734.0	453.6	1.12
非六都	267	122	145	381.3	391.7	372.9	605.4	820.9	509.9	0.84
平原鄉	1,419	827	592	1,068.5	1,237.1	897.5	668.1	912.0	451.0	1.40
山地原鄉	1,648	987	661	995.4	1,150.7	828.4	787.2	1,027.7	562.9	1.49

註:死亡率=(觀察族群總死亡人數÷觀察族群年中人口數)×100,000。

按年齡觀察，所有各年齡層男性死亡率皆高於女性，0-14歲男性的死亡率為每十萬人口57.6人，女性為49.6人，男性比女性高出約8.0人，其餘在15-44歲年齡層，男性死亡率約為女性2.3倍差距最多，至於45-64歲及65歲以上男女性死亡率差距，經四捨五入為2.3倍及1.4倍。（詳圖2-1）

圖 2-1 109 年原住民族死亡率—性別及年齡層



2、「惡性腫瘤」續居原住民族十大死因之首

109年原住民族十大主要死因死亡人數佔總死亡人數的79.7%，其中仍以「惡性腫瘤」佔24.3%最多；其次分別為「心臟疾病」佔12.2%、「腦血管疾病」佔8.2%。（詳表2-2）

109年十大主要死因，結果如下：

死因序位，109年原住民族十大死因序位依死亡人數與死亡率表示為（1）「惡性腫瘤」994人（每十萬人口173.1人）；（2）「心臟疾病」（高血壓性疾病除外）499人（每十萬人口86.9人）；（3）「腦血管疾病」337人（每十萬人口58.7人）；（4）「慢性肝病及肝硬化」306人（每十萬人口53.3人）；（5）「事故傷害」276人（每十萬人口48.1人）；（6）「肺炎」232人（每十萬人口40.4人）；（7）「糖尿病」230人（每十萬人口40.1人）；（8）「高血壓性疾病」181人（每十萬人口31.5人）；（9）「慢性下呼吸道疾病」124人（每十萬人口21.6人）；（10）「腎炎、腎病症候群及腎病變」86人（每十萬人口15.0人）。

109年原住民族十大主要死因其排序與108年比較，前十大死因排名109年與108年完全相同。

表 2-2 109 年原住民族主要死因統計指標

序位	主要死因	死亡人數 (人)	死亡率	標準化死亡率	死亡人數結構比 (%)
			(人/每十萬人口)		
	全死因	4,096	713.5	659.1	100.0
1	惡性腫瘤	994	173.1	154.1	24.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	499	86.9	80.8	12.2
3	腦血管疾病	337	58.7	54.5	8.2
4	慢性肝病及肝硬化	306	53.3	46.4	7.5
5	事故傷害	276	48.1	44.3	6.7
6	肺炎	232	40.4	38.6	5.7
7	糖尿病	230	40.1	37.2	5.6
8	高血壓性疾病	181	31.5	29.3	4.4
9	慢性下呼吸道疾病	124	21.6	21.3	3.0
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	86	15.0	13.9	2.1


註：1. 109年年中人口數計574,106人,男性 277,901人,女性 296,205人。

2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

3. 死因順序主要依據死亡率排序,如死亡率相同,則依標準化死亡率和死亡人數高低決定其前後順序,如死亡人數、標準化死亡率和死亡率均相同,則死亡順序亦相同。

死亡人數年增率變動⁵：109年度十大死因死亡人數均與108年略有些差異，其中「心臟疾病」、「事故傷害」增幅最高，「心臟疾病」於108年時死亡人數為454人，109年為499人，增加45人，增幅為9.9%，其次為「事故傷害」增加11人，增幅4.2%；109年「慢性下呼吸道疾病」、「腎炎、腎病症候群及腎病變」及「肺炎」減幅最高，「慢性下呼吸道疾病」減少49人，減幅28.3%，其次為「腎炎、腎病症候群及腎病變」減少29人，減幅為25.2%、「肺炎」減少26人，減幅為10.1%。（詳圖2-2）

圖 2-2 108 年與 109 年原住民族主要死因死亡人數



⁵ 死亡人數年增率：該死因 (109 年死亡人數-108 年死亡人數) / 該死因 108 年死亡人數 × 100%。

標準化死亡率變動：109年相較於108年原住民族十大主要死因標準化死亡率觀察，其中以「心臟疾病」、「事故傷害」增加最多；「心臟疾病」標準化死亡率上年每十萬人口死亡人數76.4人增至80.8人，年增率為5.8%；其次為「事故傷害」，由每十萬人口43.3人增加至44.3人，年增率為2.3%。（詳表2-3）

「慢性下呼吸道疾病」、「腎炎、腎病症候群及腎病變」及「肺炎」標準化死亡率減幅最多，「慢性下呼吸道疾病」由108年每十萬人口30.2人減至109年每十萬人口21.3人，減幅29.5%為最多，其次為「腎炎、腎病症候群及腎病變」由108年每十萬人口19.3減至109年每十萬人口13.9人，減幅28.0%，「肺炎」由108年每十萬人口45.0人減至109年每十萬人口38.6人，減幅14.2%。（詳圖2-3）

圖 2-3 108 年與 109 年原住民族主要死因標準化死亡率





表 2-3 108 年與 109 年原住民族主要死因統計指標之概況分析

主要死因	109 年				108 年				年增率	
	序位	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)	標準化死亡率	序位	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)	標準化死亡率	死亡人數年增率	標準化死亡率年增率
全死因		4,096	713.5	659.1		4,259	749.0	707.0	-3.8	-6.8
惡性腫瘤	1	994	173.1	154.1	1	1000	175.9	159.0	-0.6	-3.1
心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	499	86.9	80.8	2	454	79.8	76.4	9.9	5.8
腦血管疾病	3	337	58.7	54.5	3	354	62.3	59.2	-4.8	-7.9
慢性肝病及肝硬化	4	306	53.3	46.4	4	321	56.5	49.5	-4.7	-6.3
事故傷害	5	276	48.1	44.3	5	265	46.6	43.3	4.2	2.3
肺炎	6	232	40.4	38.6	6	258	45.4	45.0	-10.1	-14.2
糖尿病	7	230	40.1	37.2	7	252	44.3	42.1	-8.7	-11.6
高血壓性疾病	8	181	31.5	29.3	8	195	34.3	33.1	-7.2	-11.5
慢性下呼吸道疾病	9	124	21.6	21.3	9	173	30.4	30.2	-28.3	-29.5
腎炎、腎病症候群及腎病變	10	86	15.0	13.9	10	115	20.2	19.3	-25.2	-28.0

註：年增率=(當年數值-前一年數值)/前一年數值×100%。

標準化死亡率與死亡人數結構比增減之變動：109年原住民十大主要死因中，與108年相較下，如圖2-4列於右上象限(A)屬趨於嚴重者有「心臟疾病(高血壓性疾病除外)」、「事故傷害」，其標準化死亡率及死亡人數結構比皆較108年增加；列於左下象限(C)之「慢性下呼吸道疾病」、「腎炎、腎病症候群及腎病變」、「肺炎」、「糖尿病」、「高血壓性疾病」、「腦血管疾病」、「慢性肝病及肝硬化」，不管是在標準化死亡率及死亡人數結構比皆減少，其影響程度皆呈萎縮現象，即代表著有改善之趨勢。(詳圖2-4)

圖 2-4 原住民族主要死因標準化死亡率與死亡人數結構比之變動—比較 108 年與 109 年



註：1.死亡人數結構比變動：該死因死亡人數結構比增減數
2.各死因後括號()內數字係死因序位排名。

3、十大死因死亡率，男性及女性排名第一之死因皆為「惡性腫瘤」，男性及女性排名第二皆為「心臟疾病」。十大死因除「腎炎、腎病症候群及腎病變」、「糖尿病」之死亡率女性較高，其餘均為男性較高。

十大死因除「腎炎、腎病症候群及腎病變」、「糖尿病」之死亡率女性較高，其餘均為男性較高。其中差距最大為「事故傷害」，男性與女性差距為每十萬人口43.5人（男性每十萬人口70.5人，女性每十萬人口27.0人），其次為「慢性肝病及肝硬化」男性每十萬人口75.6人，女性每十萬人口32.4人，再其次為「惡性腫瘤」男性每十萬人口193.6人，女性每十萬人口153.9人。（詳圖2-5）

男性及女性原住民十大主要死因及相關統計指標包括死亡人數、死亡率、標準化死亡率和死亡人數結構比分別呈現於表2-4及表2-5。男性前3大主要死因為「惡性腫瘤」、「心臟疾病」及「慢性肝病及肝硬化」，女性前3大主要死因為「惡性腫瘤」、「心臟疾病」及「腦血管疾病」。

圖2-5 109年原住民族主要死因之死亡率—性別




表 2-4 109 年男性原住民族主要死因統計指標

序位	主要死因	死亡人數 (人)	死亡率	標準化死亡率	死亡人數結構比 (%)
			(人/每十萬人口)		
	全死因	2,339	841.7	891.0	100.0
1	惡性腫瘤	538	193.6	197.0	23.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	277	99.7	106.2	11.8
3	慢性肝病及肝硬化	210	75.6	70.6	9.0
4	事故傷害	196	70.5	68.3	8.4
5	腦血管疾病	184	66.2	71.0	7.9
6	肺炎	137	49.3	59.9	5.9
7	糖尿病	110	39.6	42.1	4.7
8	高血壓性疾病	106	38.1	41.7	4.5
9	慢性下呼吸道疾病	71	25.5	33.3	3.0
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	39	14.0	15.2	1.7

註：1. 109年男性年中人口數計277,901人。

2. 死因順序主要依據死亡率排序，如死亡率相同，則依標準化死亡率和死亡人數高低決定其前後順序，如死亡人數、標準化死亡率和死亡率均相同，則死亡順序亦相同。

表 2-5 109 年女性原住民族主要死因統計指標

序位	主要死因	死亡人數 (人)	死亡率	標準化死亡率	死亡人數結構比 (%)
			(人/每十萬人口)		
	全死因	1,757	593.2	482.5	100.0
1	惡性腫瘤	456	153.9	123.8	26.0
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	222	74.9	60.1	12.6
3	腦血管疾病	153	51.7	41.0	8.7
4	糖尿病	120	40.5	32.2	6.8
5	慢性肝病及肝硬化	96	32.4	25.9	5.5
6	肺炎	95	32.1	25.2	5.4
7	事故傷害	80	27.0	23.4	4.6
8	高血壓性疾病	75	25.3	19.8	4.3
9	慢性下呼吸道疾病	53	17.9	14.2	3.0
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	47	15.9	12.7	2.7

註：1. 109年女性年中人口數計296,205人。

2. 死因順序主要依據死亡率排序，如死亡率相同，則依標準化死亡率和死亡人數高低決定其前後順序，如死亡人數、標準化死亡率和死亡率均相同，則死亡順序亦相同。

4、原住民族與全國前二大主要死因均為「惡性腫瘤」、「心臟疾病（高血壓性疾病除外）」

109年原住民族前十大死因死亡率與全國之序位，差異在兩個序位以上的有「慢性肝病及肝硬化」、「肺炎」、「糖尿病」三大死因。其中原住民族序位在前的為「慢性肝病及肝硬化」（原：4，全國：10）；原住民族序位在後的為「肺炎」（原：6，全國：3）、「糖尿病」（原：7，全國：5）。


標準化死亡率方面，原住民族前十大死因之標準化死亡率與全國相比差異倍數最大之前五位，以「慢性肝病及肝硬化」為4.5倍最大，其次「事故傷害」、「高血壓性疾病」及「腦血管疾病」為2.2倍，「慢性下呼吸道疾病」為1.9倍。（詳表2-6及圖2-6）

表 2-6 109 年原住民族與全國主要死因之標準化死亡率—性別

主要死因	原住民族			全國			原住民族與全國之比較					
	序位	標準化死亡率 (人/每十萬人口)			序位	標準化死亡率 (人/每十萬人口)			標準化死亡率 (人/每十萬人口) 差異數 (A1-B1)	合計倍數 (A1/B1)	男性倍數 (A2/B2)	女性倍數 (A3/B3)
		合計 (A1)	男性 (A2)	女性 (A3)		合計 (B1)	男性 (B2)	女性 (B3)				
全死因		659.1	891.0	482.5		390.8	511.0	284.3	268.3	1.7	1.7	1.7
惡性腫瘤	1	154.1	197.0	123.8	1	117.3	152.6	86.7	36.8	1.3	1.3	1.4
心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	80.8	106.2	60.1	2	43.8	57.9	31.0	37.0	1.8	1.8	1.9
腦血管疾病	3	54.5	71.0	41.0	4	25.2	33.7	17.9	29.3	2.2	2.1	2.3
慢性肝病及肝硬化	4	46.4	70.6	25.9	10	10.3	16.3	4.6	36.1	4.5	4.3	5.6
事故傷害	5	44.3	68.3	23.4	6	20.3	29.9	11.1	24.1	2.2	2.3	2.1
肺炎	6	38.6	59.9	25.2	3	26.4	36.5	18.1	12.2	1.5	1.6	1.4
糖尿病	7	37.2	42.1	32.2	5	22.0	25.6	18.6	15.2	1.7	1.6	1.7
高血壓性疾病	8	29.3	41.7	19.8	7	13.4	16.0	11.0	15.8	2.2	2.6	1.8
慢性下呼吸道疾病	9	21.3	33.3	14.2	8	11.0	18.2	5.3	10.3	1.9	1.8	2.7
腎炎、腎病症候群及腎病變	10	13.9	15.2	12.7	9	10.5	12.0	9.2	3.4	1.3	1.3	1.4

註：死因順序主要依據死亡率排序，如死亡率相同，則依標準化死亡率和死亡人數高低決定其前後順序，如死亡人數、標準化死亡率和死亡率均相同，則死亡順序亦相同。若死亡率數值差異小、序位鄰近之死因項目，其標準化死亡率數值大小之排序可能略有變動。

圖 2-6 109 年原住民族與全國主要死因之標準化死亡率比較



註：死因順序主要依據死亡率排序，如死亡率相同，則依標準化死亡率和死亡人數高低決定其前後順序，如死亡人數、標準化死亡率和死亡率均相同，則死亡順序亦相同。若死亡率數值差異小、序位鄰近之死因項目，其標準化死亡率數值大小之排序可能略有變動。

5、109年十六個族別中除雅美族外，其他族別主要死因之死亡率首位均為「惡性腫瘤」。

死亡人數小於10人之族別因變異量大，故不列入比較，109年原住民族十六個族別中除雅美族之外，其他族別主要死因之死亡率首位皆為「惡性腫瘤」，「惡性腫瘤」死亡率最高者為賽夏族每十萬人口266.4人，其次為卑南族每十萬人口232.9人，最低為雅美族每十萬人口106.4人。

若不考慮死亡人數小於10人之族別（變異量大），全死因死亡率最高的族別為賽夏族每十萬人口962.0人，其次為鄒族每十萬人911.7人；因年齡結構不相同，再以調整年齡結構後之標準化死亡率來探討，16族中標準化死亡率最高者為賽夏族為每十萬人口1,025.9人，最低者為雅美族為每十萬人口550.4人。（詳表2-7）

表 2-7 109 年原住民族主要死因統計指標—族別

主要死因	阿美族				泰雅族				排灣族				布農族			
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率
	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)
全死因	1,454	679.1	566.2	-3.9	681	737.5	813.6	-2.1	700	679.3	610.4	-11.7	423	709.0	830.3	-15.2
惡性腫瘤	349	163.0	130.4	-7.5	140	151.6	165.1	26.2	207	200.9	177.6	-7.5	92	154.2	174.9	0.3
心臟疾病（高血壓性疾病除外）	206	96.2	78.9	26.4	73	79.1	89.2	-24.0	85	82.5	72.6	0.3	31	52.0	68.9	-30.2
腦血管疾病	117	54.6	44.1	-6.4	73	79.1	90.4	-6.3	46	44.6	40.4	-1.7	36	60.3	71.6	-29.6
慢性肝病及肝硬化	89	41.6	34.5	15.8	43	46.6	46.1	-23.9	45	43.7	37.0	-29.7	53	88.8	80.3	-11.0
事故傷害	97	45.3	41.2	-1.7	42	45.5	46.5	18.6	39	37.8	32.4	-11.2	33	55.3	53.9	12.8
肺炎	91	42.5	35.6	-11.9	38	41.2	45.5	-8.6	37	35.9	31.8	-23.2	26	43.6	62.7	12.8
糖尿病	78	36.4	29.8	-20.7	57	61.7	70.4	30.9	33	32.0	27.7	-27.5	25	41.9	52.7	-27.6
高血壓性疾病	68	31.8	25.8	-10.7	45	48.7	57.0	21.8	21	20.4	18.8	-25.1	17	28.5	38.0	-35.6
慢性下呼吸道疾病	31	14.5	12.1	-45.5	24	26.0	31.7	-23.1	37	35.9	35.2	2.6	11	18.4	28.9	-31.4
腎炎、腎病症候群及腎病變	30	14.0	11.5	-12.9	9	9.7	10.4	-42.9	19	18.4	17.0	37.1	6	10.1	11.8	-73.8

主要死因	魯凱族				卑南族				鄒族				賽夏族			
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率
	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)
全死因	109	808.7	652.3	2.7	120	822.0	732.1	-3.4	61	911.7	791.7	16.6	65	962.0	1,025.9	19.4
惡性腫瘤	30	222.6	175.5	21.5	34	232.9	190.5	-8.7	14	209.2	180.2	17.9	18	266.4	276.6	29.9
心臟疾病（高血壓性疾病除外）	10	74.2	56.5	89.6	23	157.6	144.9	-2.8	3	44.8	37.9	57.9	7	103.6	106.6	55.6
腦血管疾病	11	81.6	65.5	102.8	7	48.0	44.1	-11.6	5	74.7	64.5	50.0	4	59.2	68.8	-16.6
慢性肝病及肝硬化	11	81.6	61.5	85.2	4	27.4	24.2	-58.2	3	44.8	43.3	13.9	7	103.6	93.9	27.1
事故傷害	6	44.5	45.7	17.8	6	41.1	40.0	33.3	5	74.7	62.5	129.8	5	74.0	73.8	73.6
肺炎	7	51.9	37.4	-40.2	7	48.0	50.0	-18.8	4	59.8	49.4	-28.2	2	29.6	43.3	34.9
糖尿病	4	29.7	23.3	1.3	5	34.3	30.2	14.0	4	59.8	55.6	251.9	2	29.6	32.4	-59.4
高血壓性疾病	5	37.1	30.3	-31.8	1	6.9	6.6	-13.2	4	59.8	40.4	1.0	3	44.4	44.2	232.3
慢性下呼吸道疾病	2	14.8	12.0	-74.2	3	20.6	19.9	93.2	2	29.9	29.5	118.5	3	44.4	51.0	101.6
腎炎、腎病症候群及腎病變	1	7.4	6.8	-79.7	6	41.1	32.1	36.6	2	29.9	23.8	-15.9	1	14.8	18.5	-52.6

表 2-7 109 年原住民族主要死因統計指標—族別 (續)

主要死因	雅美族				邵族				噶瑪蘭族				太魯閣族			
	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)	標準化 死亡率	標準化 死亡率 年增率 (%)												
全死因	33	702.0	550.4	-16.3	3	365.9	372.1	-57.1	10	663.1	580.1	-28.6	221	680.1	765.0	-18.3
惡性腫瘤	5	106.4	77.6	53.4	1	122.0	100.0	-41.7	2	132.6	120.2	-73.2	47	144.6	152.0	-16.0
心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	6	127.6	88.4	-31.0	1	122.0	109.1	21.0	0	0.0	0.0	-100.0	25	76.9	96.9	56.0
腦血管疾病	4	85.1	77.1	221.3	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-100.0	11	33.9	43.6	-58.4
慢性肝病及肝硬化	1	21.3	20.8	18.2	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	28	86.2	82.7	-3.2
事故傷害	4	85.1	75.1	-8.1	1	122.0	163.0	-	1	66.3	70.6	41.2	21	64.6	57.3	-27.7
肺炎	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	66.3	49.4	-	8	24.6	33.3	-47.4
糖尿病	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-100.0	0	0.0	0.0	0.0	14	43.1	59.6	28.2
高血壓性疾病	1	21.3	10.6	-49.8	0	0.0	0.0	0.0	1	66.3	54.6	23.0	11	33.9	38.3	13.3
慢性下呼吸道疾病	2	42.5	48.9	-	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	4	12.3	21.8	-48.2
腎炎、腎病症候群及腎病變	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-100.0	0	0.0	0.0	-100.0	6	18.5	24.2	-2.0

主要死因	撒奇萊雅族				賽德克族				拉阿魯哇族				卡那卡那富族				其他			
	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)	標準化 死亡率	標準化 死亡率 年增率 (%)																
全死因	4	404.0	125.1	-66.5	76	723.8	710.3	1.3	2	484.3	405.0	-89.3	1	276.2	628.6	-56.3	133	1,142.6	698.5	-11.8
惡性腫瘤	0	0.0	0.0	-100.0	20	190.5	185.6	29.6	1	242.1	185.9	-64.0	0	0.0	0.0	-	34	292.1	172.2	-15.9
心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	2	202.0	45.3	-	8	76.2	79.5	-8.6	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-	19	163.2	101.7	4.2
腦血管疾病	1	101.0	57.1	122.2	8	76.2	84.0	96.7	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	14	120.3	71.3	-8.0
慢性肝病及肝硬化	0	0.0	0.0	0.0	9	85.7	72.8	4.6	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	13	111.7	65.5	3.1
事故傷害	1	101.0	22.6	-	4	38.1	34.6	-11.1	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	11	94.5	49.6	-5.7
肺炎	0	0.0	0.0	0.0	5	47.6	46.9	35.5	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	6	51.5	36.9	-30.5
糖尿病	0	0.0	0.0	-100.0	1	9.5	8.1	-83.3	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	7	60.1	34.5	23.7
高血壓性疾病	0	0.0	0.0	0.0	4	38.1	38.0	-19.5	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-100.0
慢性下呼吸道疾病	0	0.0	0.0	-100.0	3	28.6	36.5	-44.6	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	2	17.2	12.2	-74.2
腎炎、腎病症候群及腎病變	0	0.0	0.0	-100.0	1	9.5	13.8	-34.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	5	43.0	27.3	32.5

註：1.死亡人數小於10人之族別因變異量大，故不列入比較。

2.拉阿魯哇族、卡那卡那富族等原住民族，因總人口數少，因此死亡率數值不穩定性較高。

3.其他：族別未註記。


6、依城鄉別來看，原住民族以山地原鄉「惡性腫瘤」標準化死亡率每十萬人口170.9人最高。

109年原住民族十大死因中，若依都會區、平地原鄉及山地原鄉三區觀察，山地原鄉十大死因之標準化死亡率大多高於平地原鄉及都會區。此三區中差異最大者為「慢性肝病及肝硬化」，山地原鄉為都會區的2.9倍，為平地原鄉的1.3倍；其次為「高血壓性疾病」，山地原鄉為都會區的2.3倍，為平地原鄉1.6倍；第三為「糖尿病」，山地原鄉為平地原鄉的1.8倍，為都會區的1.3倍。（詳表2-8及圖2-7）

表 2-8 109 年原住民族主要死因之標準化死亡率—城鄉別

主要死因	標準化死亡率（人/每十萬人口）				倍數 (C/B)	倍數 (C/A)
	合計	都會區 (A)	平地原鄉 (B)	山地原鄉 (C)		
全死因	659.1	569.2	668.1	787.2	1.2	1.4
惡性腫瘤	154.1	136.2	160.4	170.9	1.1	1.3
心臟疾病（高血壓性疾病除外）	80.8	77.8	95.5	77.5	0.8	1.0
腦血管疾病	54.5	54.5	44.1	72.9	1.7	1.3
慢性肝病及肝硬化	46.4	24.6	54.3	70.5	1.3	2.9
事故傷害	44.3	30.2	54.4	55.0	1.0	1.8
肺炎	38.6	29.8	37.0	44.9	1.2	1.5
糖尿病	37.2	38.7	26.7	49.2	1.8	1.3
高血壓性疾病	29.3	18.1	26.0	40.9	1.6	2.3
慢性下呼吸道疾病	21.3	25.3	15.6	27.6	1.8	1.1
腎炎、腎病症候群及腎病變	13.9	15.4	15.9	13.7	0.9	0.9

圖 2-7 109 年原住民族主要死因之標準化死亡率—城鄉別



7、全體原住民族死亡人數以東部區域1,776人最高，標準化死亡率則以中部區域每十萬人口763.6人最高。

按區域別觀察，109年死亡人數以東部區域1,776人最多，其次為北部區域978人，第三為南部區域800人；若排除人口結構因素，以標準化死亡率觀察，則依序為中部區域每十萬人口763.6人，東部區域690.2人，北部區域642.6人，南部區域632.1人。

若以性別觀察，各地區男性死亡人數約為女性之1.0至1.4倍之間。而標準化死亡率中，男性則以中部區域每十萬人口1,034.1人最高，其次為東部區域923.7人，再次為南部區域874.6人；女性標準死亡率，以中部區域每十萬人口578.4人居首，其次為北部區域494.4人，再者為東部區域478.6人。（詳表2-9）

表 2-9 109 年原住民族主要死因統計指標—性別及區域別

區域別	全體			男性			女性		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
	(人)	(人/每十萬人口)		(人)	(人/每十萬人口)		(人)	(人/每十萬人口)	
合計	4,096	713.5	659.1	2,339	841.7	891.0	1,757	593.2	482.5
北部區域	978	479.2	642.6	550	572.3	865.0	428	396.3	494.4
中部區域	538	633.7	763.6	301	747.1	1,034.1	237	531.2	578.4
南部區域	800	715.8	632.1	453	846.2	874.6	347	595.9	458.4
東部區域	1,776	1,032.8	690.2	1,033	1,183.9	923.7	743	877.2	478.6
福建省	4	289.3	273.2	2	277.4	265.0	2	302.3	260.1

8、全死因之標準化死亡率年增率為-6.8%

109年原住民族主要十大死因標準化死亡率，相較於108年，年增率增幅最高的依序為「心臟疾病（高血壓性疾病除外）」（5.8%）、「事故傷害」（2.3%），減幅最高依序為「慢性下呼吸道疾病」（29.5%）、「腎炎、腎病症候群及腎病變」（28.0%）及「肺炎」（14.2%）。

依區域別觀察，北部區域標準化死亡率年增率以「糖尿病」、「惡性腫瘤」增加最多，增幅經四捨五入均為13.0%，呈現減幅以「肺炎」減幅最多（25.7%），其次為「慢性下呼吸道疾病」減幅為20.8%；中部區域增幅最高為「慢性肝病及肝硬化」（35.6%），其次為「事故傷害」（24.5%），減幅最多為「慢性下呼吸道疾病」（44.5%），其次為「腎炎、腎病症候群及腎病變」（37.1%）；南部區域「腦血管疾病」增幅達23.7%為最高，其次為「事故傷害」達12.2%，呈現減幅的死因別以「高血壓性疾病」減幅為36.5%為最多，其次為「腎炎、腎病症候群及腎病變」（35.8%）；東部區域增幅以「心臟疾病（高血壓性疾病除外）」（15.7%）最高、「事故傷害」（6.4%）居次，「慢性下呼吸道疾病」（34.5%）減幅最多，其次為「糖尿病」（31.8%）。（詳表2-10）

表 2-10 109 年原住民族主要死因標準化死亡率年增率—區域別

主要死因	與 108 年比較之標準化死亡率年增率 (%)				
	合計	北部區域	中部區域	南部區域	東部區域
全死因	-6.8	-1.8	-4.1	-10.4	-7.0
惡性腫瘤	-3.1	13.0	6.0	-5.2	-6.8
心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	5.8	-4.0	-8.8	-7.3	15.7
腦血管疾病	-7.9	-0.8	-9.7	23.7	-20.9
慢性肝病及肝硬化	-6.3	-16.1	35.6	-18.4	-6.4
事故傷害	2.3	-0.6	24.5	12.2	6.4
肺炎	-14.2	-25.7	13.0	-32.5	-11.2
糖尿病	-11.6	13.0	0.2	3.4	-31.8
高血壓性疾病	-11.5	7.0	2.6	-36.5	-6.4
慢性下呼吸道疾病	-29.5	-20.8	-44.5	-14.2	-34.5
腎炎、腎病症候群及腎病變	-28.0	4.4	-37.1	-35.8	-27.8

註：標準化死亡率年增率：該死因 (109年標準化死亡率-108年標準化死亡率) /該死因108年標準化死亡率×100%。

(二)、主要癌症死因分析

1、「氣管、支氣管和肺癌」及「肝和肝內膽管癌」續居原住民族主要癌症死因前二位

109年原住民族因癌症死亡人數為994人，佔所有死因死亡人數的24.3%。十大主要癌症死因為（依死亡率排序）：（1）「氣管、支氣管和肺癌」、（2）「肝和肝內膽管癌」、（3）「口腔癌」、（4）「女性乳癌」、（5）「結腸、直腸和肛門癌」、（6）「胃癌」、（7）「食道癌」、（8）「子宮頸及部位未明示子宮癌」、（9）「前列腺（攝護腺）癌」、（10）「胰臟癌」。（詳見表2-11）

表 2-11 109 年原住民族主要癌症死因統計指標

序位	主要癌症死因	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數結構比
		(人)	(人/每十萬人口)		(%)
	全癌症死因	994	173.1	154.1	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	166	28.9	25.8	16.7
2	肝和肝內膽管癌	163	28.4	25.5	16.4
3	口腔癌	95	16.5	14.2	9.6
4	女性乳癌	48	16.2	13.1	4.8
5	結腸、直腸和肛門癌	93	16.2	14.3	9.4
6	胃癌	80	13.9	12.5	8.0
7	食道癌	60	10.5	9.2	6.0
8	子宮頸及部位未明示子宮癌	27	9.1	7.2	2.7
9	前列腺(攝護腺)癌	24	8.6	11.3	2.4
10	胰臟癌	44	7.7	6.7	4.4

註：1. 109年年中人口數計 574,106人,男性 277,901人,女性 296,205人。女性乳癌、子宮頸及部位未明示子宮癌:計算每十萬女性人口死亡率,前列腺(攝護腺)癌:計算每十萬男性人口死亡率。

2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

3. 死因順序主要依據死亡率排序,如死亡率相同,則依標準化死亡率和死亡人數高低決定其前後順序,如死亡人數、標準化死亡率和死亡率均相同,則死亡順序亦相同。

4. 109年全體原住民族「女性乳癌」、「結腸、直腸和肛門癌」死亡率經四捨五入均為每十萬人口16.2人,然而因原始數據女性乳癌死亡率略高,故「女性乳癌」排序位4,「結腸、直腸和肛門癌」序位5。

男性原住民及女性原住民十大主要癌症死因分別呈現於表2-12及表2-13中，男性前兩大癌症死因為「肝和肝內膽管癌」及「氣管、支氣管和肺癌」，女性前兩大癌症死因則為「氣管、支氣管和肺癌」及「肝和肝內膽管癌」。

表 2-12 109 年男性原住民族主要癌症死因統計指標

序位	主要癌症死因	死亡人數 (人)	死亡率	標準化死亡率	死亡人數結構比 (%)
			(人/每十萬人口)		
	全癌症死因	538	193.6	197.0	100.0
1	肝和肝內膽管癌	105	37.8	38.4	19.5
2	氣管、支氣管和肺癌	81	29.1	29.2	15.1
3	口腔癌	70	25.2	23.1	13.0
4	胃癌	47	16.9	17.2	8.7
5	食道癌	46	16.6	16.6	8.6
6	結腸、直腸和肛門癌	45	16.2	15.5	8.4
7	前列腺(攝護腺)癌	24	8.6	11.3	4.5
8	胰臟癌	22	7.9	7.8	4.1
9	鼻咽癌	16	5.8	5.0	3.0
10	非何杰金氏淋巴瘤	12	4.3	5.5	2.2

註：死因順序主要依據死亡率排序，如死亡率相同，則按標準化死亡率和死亡人數高低決定其前後順序，如死亡人數、標準化死亡率和死亡率均相同，則死亡順序亦相同。


表 2-13 109 年女性原住民族主要癌症死因統計指標

序位	主要癌症死因	死亡人數 (人)	死亡率	標準化死亡率	死亡人數結構比 (%)
			(人/每十萬人口)		
	全癌症死因	456	153.9	123.8	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	85	28.7	22.8	18.6
2	肝和肝內膽管癌	58	19.6	15.8	12.7
3	結腸、直腸和肛門癌	48	16.2	12.8	10.5
4	女性乳癌	48	16.2	13.1	10.5
5	胃癌	33	11.1	9.1	7.2
6	子宮頸及部位未明示子宮癌	27	9.1	7.2	5.9
7	口腔癌	25	8.4	6.7	5.5
8	胰臟癌	22	7.4	5.8	4.8
9	子宮體癌	15	5.1	4.1	3.3
10	食道癌	14	4.7	3.8	3.1

註：死因順序主要依據死亡率排序，如死亡率相同，則按標準化死亡率和死亡人數高低決定其前後順序，如死亡人數、標準化死亡率和死亡率均相同，則死亡順序亦相同。

依性別比較，「食道癌」男性死亡率每十萬人口16.6人高於女性每十萬人4.7人，為3.5倍；「口腔癌」男性死亡率每十萬人口25.2人為女性每十萬人口8.4人的3.0倍次之；「肝和肝內膽管癌」男性每十萬人口37.8人高於女性每十萬人口19.6人，相差1.9倍再次之。（詳圖2-8）


圖 2-8 109 年原住民族主要癌症之死亡率—性別



2、109年原住民族癌症標準化死亡率及死亡人數結構比變動

109年原住民族主要癌症標準化死亡率，相較於108年，「子宮頸及部位未明示子宮癌」、「口腔癌」、「食道癌」及「肝和肝內膽管癌」4項，呈現標準化死亡率及死亡人數結構比皆增加之趨勢，顯示此類疾病之影響程度呈嚴重化（A 區）；而「女性乳癌」、「前列腺（攝護腺）癌」及「氣管、支氣管和肺癌」之標準化死亡率及死亡人數結構比皆呈現減勢，即其影響程度呈萎縮現象，即代表有改善之趨勢（C 區）。（詳圖2-9）

圖 2-9 原住民族主要癌症標準化死亡率與死亡人數結構比之變動—比較 108 年與 109 年



註：1.死亡人數結構比變動：該死因死亡人數結構比增減數。
2.各死因後括號（ ）內數字係死因序位排名。

3、109年原住民族整體癌症死亡年齡中位數較108年增加1歲，男性增加1歲，女性增加1歲。

109年原住民族癌症死亡年齡中位數為63.0歲，較108年增加1歲，其中男性增加1歲，女性增加1歲；整體來看癌症死亡年齡中位數最高為「前列腺（攝護腺）癌」，男性癌症死亡年齡中位數最高為「前列腺（攝護腺）癌」，最低為「口腔癌」，女性癌症死亡年齡中位數最高為「肝和肝內膽管癌」，最低為「子宮頸及部位未明示子宮癌」。（詳表2-14）

表 2-14 108 年與 109 年原住民族主要癌症死亡年齡中位數比較—性別

主要癌症死因	109 年 (A)			108 年 (B)			增減歲數 (A-B)		
	死亡年齡中位數 (歲)			死亡年齡中位數 (歲)			死亡年齡中位數之增減 (歲)		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性	全體	男性	女性
全癌症死因	63.0	62.0	65.0	62.0	61.0	64.0	1.0	1.0	1.0
氣管、支氣管和肺癌	65.0	61.0	68.0	64.0	62.5	65.0	1.0	-1.5	3.0
肝和肝內膽管癌	66.0	64.0	70.5	64.5	63.0	67.0	1.5	1.0	3.5
口腔癌	60.0	58.0	68.0	58.5	56.0	62.0	1.5	2.0	6.0
女性乳癌	57.0	-	57.0	57.0	-	57.0	0.0	-	0.0
結腸、直腸和肛門癌	62.0	61.0	67.5	61.0	59.0	69.0	1.0	2.0	-1.5
胃癌	65.0	64.0	69.0	68.5	65.0	75.0	-3.5	-1.0	-6.0
食道癌	60.0	61.0	55.0	61.0	59.0	64.0	-1.0	2.0	-9.0
子宮頸及部位未明示子宮癌	54.0	-	54.0	52.0	-	52.0	2.0	-	2.0
前列腺(攝護腺)癌	79.5	79.5	-	75.5	75.5	-	4.0	4.0	-
胰臟癌	61.0	60.0	63.5	70.5	66.5	71.5	-9.5	-6.5	-8.0

4、原住民族癌症標準化死亡率女性減幅較男性大

109年原住民族癌症標準化死亡率為每十萬人口154.1人，較108年微幅減少4.9人或3.1%，其中男性減少1.0%，女性減少6.2%。與108年相比原住民族主要癌症的標準化死亡率變動，「子宮頸及部位未明示子宮癌」、「口腔癌」、「食道癌」及「肝和肝內膽管癌」的標準化死亡率上升，其餘皆下降，下降幅度最高為「女性乳癌」之31.4%，其次為「前列腺（攝護腺）癌」14.4%。

若以性別分，與108年比較，男性「胰臟癌」增幅最大為20.0%，其次為「口腔癌」18.5%，降幅最大為「胃癌」16.9%。女性以「食道癌」增幅111.1%為最大，降幅最大為「女性乳癌」31.4%。（詳表2-15）

表2-15 108年與109年原住民族主要癌症標準化死亡率比較—性別

主要癌症死因	109 年 (A)			108 年 (B)			年增率 (A-B) /B*100		
	標準化死亡率 (人/每十萬人口)			標準化死亡率 (人/每十萬人口)			標準化死亡率之年增率 (%)		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性	全體	男性	女性
全癌症死因	154.1	197.0	123.8	159.0	199.0	132.0	-3.1	-1.0	-6.2
氣管、支氣管和肺癌	25.8	29.2	22.8	28.0	30.6	26.3	-7.9	-4.6	-13.3
肝和肝內膽管癌	25.5	38.4	15.8	23.1	33.2	16.4	10.4	15.7	-3.7
口腔癌	14.2	23.1	6.7	12.8	19.5	7.4	10.9	18.5	-9.5
女性乳癌	13.1	-	13.1	19.1	-	19.1	-31.4	-	-31.4
結腸、直腸和肛門癌	14.3	15.5	12.8	15.1	17.1	13.3	-5.3	-9.4	-3.8
胃癌	12.5	17.2	9.1	13.5	20.7	8.4	-7.4	-16.9	8.3
食道癌	9.2	16.6	3.8	8.3	17.2	1.8	10.8	-3.5	111.1
子宮頸及部位未明示子宮癌	7.2	-	7.2	5.7	-	5.7	26.3	-	26.3
前列腺(攝護腺)癌	11.3	11.3	-	13.2	13.2	-	-14.4	-14.4	-
胰臟癌	6.7	7.8	5.8	6.9	6.5	7.1	-2.9	20.0	-18.3


5、109年原住民族四大族群主要癌症死因之標準化死亡率首位為「氣管、支氣管和肺癌」。依族別來看，以布農族「氣管、支氣管和肺癌」標準化死亡率每十萬人口32.0人最高。

109年原住民族阿美族、泰雅族、排灣族、布農族四大族群之標準化死亡率首位皆為「氣管、支氣管和肺癌」。阿美族及排灣族之癌症第二死因為「肝和肝內膽管癌」，第三死因阿美族為「食道癌」，排灣族則為「結腸、直腸和肛門癌」。泰雅族之第二死因為「前列腺（攝護腺）癌」，「肝和肝內膽管癌」居第三。布農族則為「肝和肝內膽管癌」與「女性乳癌」標準化死亡率相同，同為第二死因。

若依族別觀察，布農族在十大主要癌症死因之「氣管、支氣管和肺癌」、「肝和肝內膽管癌」、「女性乳癌」、「胃癌」及「子宮頸及部位未明示子宮癌」標準化死亡率高於其他三族。排灣族在「口腔癌」、「結腸、直腸和肛門癌」及「胰臟癌」標準化死亡率最高，高於其他三族。泰雅族在「前列腺（攝護腺）癌」標準化死亡率遠高於其他三族，阿美族則在「食道癌」標準化死亡率居四族之冠。

進一步比較癌症死因之標準化死亡率差異倍數，四族中差異最大者為「食道癌」，「食道癌」阿美族標準化死亡率每十萬人口13.6人最高，為最低之布農族標準化死亡率每十萬人口1.4人的9.7倍，為泰雅族的4.1倍；標準化死亡率差異其次為「前列腺（攝護腺）癌」，泰雅族為布農族的9.3倍，為阿美族3.3倍；差異第三為「結腸、直腸和肛門癌」，排灣族為布農族的5.3倍，為阿美族的2.1倍。（詳圖2-10）

圖 2-10 109 年原住民族主要癌症死因之標準化死亡率—族別




(三)、年度趨勢比較

1、原住民族全死因標準化死亡率自100年起持續下降至102年，103年則上升，104年則又下降，105年微幅上升後，106年、107年、108年及至109年逐年下降。

109年原住民族全死因標準化死亡率為每十萬人口659.1人，較108年減少每十萬人口47.9人（6.8%），較100年減少每十萬人口177.5人（21.2%）。（詳圖2-11）

根據內政部統計，109年原住民族零歲平均餘命，全體為73.7歲、男性69.2歲、女性78.1歲，與108年相比，整體零歲平均餘命增加0.6歲、男性較108年增加0.5歲、女性較108年增加0.6歲（詳圖2-11）。而全國109年人口零歲平均餘命，全體為81.3歲、男性為78.1歲，女性為84.8歲（圖1-15），相較之下，全體原住民族與全國平均壽命之差距，經實際數字計算後四捨五入至小數點第一位，則全體原住民族較全國少7.7歲、男性原住民少8.9歲、女性少6.7歲。

圖2-11 100-109年原住民族0歲平均餘命、全死因死亡率及標準化死亡率趨勢圖




2、109年原住民族65歲以上死亡數佔全體死亡數之50.7%。

109年我國原住民族65歲以上老年人口佔總人口比例為8.7%。但隨人口老化，死亡人數老年人口佔率逐年增加，100年死亡人口中65歲以上者佔43.9%，至109年時增至為50.7%。

再從各年齡層別的死亡人數結構比觀察，0-14歲者佔1.5%、15-44歲者佔12.6%、45-64歲者佔35.2%、65-79歲者佔28.3%、80歲以上者佔22.4%。如與100年相較，其中15~44歲的死亡人數結構比減少6.2個百分點、80歲以上高齡死亡人數結構比增加4.2個百分點之變動最為顯著。(詳圖2-12)

109年全國死亡人口中65歲以上者佔73.3%；自100至109年，80歲以上高齡死亡人數由38.3%增加至44.0%，增加5.8個百分點；原住民族死亡年齡結構仍較全國年輕。

圖 2-12 100-109 年原住民族死亡年齡結構比



3、原住民族死亡年齡中位數為65.0歲，較100年增長4.0歲。

109年原住民族死亡者平均年齡為63.8歲，較108年增加0.7歲，較100年增加3.9歲；109年死亡年齡中位數為65.0歲，較108年增加1.0歲，較100年增長4.0歲。(詳表2-16、表2-17)

109年十大主要死因中有「事故傷害」、「慢性肝病及肝硬化」及「惡性腫瘤」3類疾病死因死亡年齡中位數低於所有死亡原因中位數65.0歲，偏年輕，餘7類疾病死因死亡年齡中位數則高於所有死亡原因中位數65.0歲。

表 2-16 100-109 年原住民族主要死因平均死亡年齡比較

主要死因	平均死亡年齡 (歲)									
	100 年	101 年	102 年	103 年	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年
全死因	59.9	60.3	61.0	61.9	61.7	62.2	63.0	62.7	63.1	63.8
惡性腫瘤	62.5	61.4	61.5	63.1	63.3	63.3	64.2	63.0	63.0	63.5
心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	66.5	66.2	66.6	66.0	66.2	66.2	67.7	68.0	67.7	68.9
腦血管疾病	65.4	65.8	65.8	65.9	66.3	67.4	68.2	67.1	67.4	68.3
慢性肝病及肝硬化	48.0	49.3	50.2	50.8	49.9	50.3	53.0	51.8	52.7	53.3
事故傷害	44.3	45.4	45.8	47.0	45.1	47.4	47.6	47.2	47.7	47.4
肺炎	69.2	71.6	69.8	70.9	71.2	71.3	72.3	73.0	71.6	72.8
糖尿病	65.6	66.6	66.5	67.7	65.6	66.9	67.7	66.7	67.0	69.7
高血壓性疾病	69.4	68.9	69.7	71.9	69.9	69.2	73.4	70.7	71.2	69.3
慢性下呼吸道疾病	74.9	73.1	71.0	71.7	73.0	75.0	74.5	75.2	74.4	75.0
腎炎、腎病症候群及腎病變	68.8	68.3	65.1	66.1	68.3	66.5	67.7	68.8	66.8	69.1

表 2-17 100-109 年原住民族主要死因死亡年齡中位數比較


主要死因	死亡年齡中位數 (歲)									
	100 年	101 年	102 年	103 年	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年
全死因	61.0	61.0	62.0	64.0	62.0	63.0	64.0	64.0	64.0	65.0
惡性腫瘤	62.0	60.0	61.0	63.0	63.0	62.0	64.0	62.0	62.0	63.0
心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	70.0	69.0	69.0	69.0	68.0	67.0	70.0	69.0	69.0	70.0
腦血管疾病	67.0	68.0	68.0	68.0	68.0	69.0	70.0	68.0	68.0	69.0
慢性肝病及肝硬化	46.0	48.0	48.0	50.0	49.0	49.0	51.0	51.0	51.0	52.0
事故傷害	44.0	45.0	47.0	48.0	48.0	49.0	50.0	49.0	49.0	50.0
肺炎	74.0	78.0	73.0	76.0	74.0	77.0	76.0	76.0	76.0	75.0
糖尿病	66.0	66.0	68.0	70.0	66.0	67.0	67.0	67.0	68.0	70.0
高血壓性疾病	71.0	74.0	72.0	75.0	75.0	72.0	77.0	71.5	73.0	70.0
慢性下呼吸道疾病	79.0	77.0	74.0	76.0	76.0	78.0	77.0	78.0	77.0	77.0
腎炎、腎病症候群及腎病變	73.0	71.0	64.0	66.0	68.0	66.5	68.0	70.0	67.0	70.5

4、 男性原住民標準化死亡率自100年來下降21.2%。

109年原住民族兩性死亡人數、死亡率與標準化死亡率，均呈現男高於女之現象，其中死亡率之倍數比男性約為女性的1.4倍左右，而標準化死亡率的男女倍數比更高達1.8倍。

109年男性原住民死亡人數為2,339人，死亡率為每十萬人口841.7人，標準化死亡率為每十萬人口891.0人，較108年減少7.8%，較100年則減少21.2%。（詳圖2-13）


圖2-13 100-109年男性原住民族全死因死亡率及標準化死亡率趨勢圖



檢視死亡人數結構比，男性原住民109年十大主要死因之死亡人數結構比依序為(1)「惡性腫瘤」佔23.0%；(2)「心臟疾病(高血壓性疾病除外)」佔11.8%；(3)「慢性肝病及肝硬化」佔9.0%；(4)「事故傷害」佔8.4%；(5)「腦血管疾病」佔7.9%；(6)「肺炎」佔5.9%；(7)「糖尿病」佔4.7%；(8)「高血壓性疾病」佔4.5%；(9)「慢性下呼吸道疾病」佔3.0%；(10)「腎炎、腎病症候群及腎病變」佔1.7%。(詳表2-4)

進一步檢視標準化死亡率之年增率，將109年男性原住民十大主要死因標準化死亡率與108年比較，「心臟疾病(高血壓性疾病除外)」標準化死亡率之年增率增加4.2%最多，其次為「高血壓性疾病」2.2%；而標準化死亡率下降率最多為「慢性下呼吸道疾病」、「腎炎、腎病症候群及腎病變」及「糖尿病」，幅度分別為33.1%、21.2%及19.2%。整體而言，「心臟疾病(高血壓性疾病除外)」及「高血壓性疾病」之嚴重程度擴張最多，而「慢性下呼吸道疾病」、「腎炎、腎病症候群及腎病變」及「糖尿病」則是改善最佳。(詳圖2-14)

圖 2-14 男性原住民族主要死因標準化死亡率與死亡人數結構比之變動—比較 108 年與 109 年




註：1.死亡人數結構比變動：該死因死亡人數結構比增減數。
 2.各死因後括號()內數字係死因序位排名。

5、 女性原住民族標準化死亡率自100年來下降19.6%。

109年女性原住民族死亡人數為1,757人，死亡率為每十萬人口593.2人，標準化死亡率為每十萬人口482.5人，較108年減少5.9%；較100年則減少19.6%。（詳圖2-15）


圖2-15 100-109年女性原住民族全死因死亡率及標準化死亡率趨勢圖



檢視死亡人數結構比，女性原住民109年十大主要死因之死亡人數結構比依序為：(1)「惡性腫瘤」佔26.0%；(2)「心臟疾病（高血壓性疾病除外）」佔12.6%；(3)「腦血管疾病」佔8.7%；(4)「糖尿病」佔6.8%；(5)「慢性肝病及肝硬化」佔5.5%；(6)「肺炎」佔5.4%；(7)「事故傷害」佔4.6%；(8)「高血壓性疾病」佔4.3%；(9)「慢性下呼吸道疾病」佔3.0%；(10)「腎炎、腎病症候群及腎病變」佔2.7%。（詳表2-5及圖2-16）

進一步檢視標準化死亡率之年增率，將109年女性原住民十大死因標準化死亡率與108年相較，「事故傷害」標準化死亡率之年增率增加最多20.6%，其次為「心臟疾病（高血壓性疾病除外）」4.9%，而下降率最高者為「腎炎、腎病症候群及腎病變」，降幅達32.4%。整體而言，「事故傷害」、「心臟疾病（高血壓性疾病除外）」嚴重程度增加，而「腎炎、腎病症候群及腎病變」、「高血壓性疾病」、「慢性下呼吸道疾病」及「肺炎」則有改善。（詳圖2-16）。

圖2-16 女性原住民族主要死因標準化死亡率與死亡人數結構比之變動—比較108年與109年




註：1.死亡人數結構比變動：該死因死亡人數結構比增減數。
 2.各死因後括號()內數字係死因序位排名。

6、0歲嬰兒首要死因為源於週產期的特定病況，與先天性疾病及遺傳相關性較大

自100年來，原住民族0歲嬰兒首要之死因皆為「源於週產期的特定病況」，109年0歲嬰兒死亡人數為44人，較108年減少2人，109年嬰兒死亡率持平為每千活產數6.5人。0歲嬰兒之死亡人數中，「源於周產期的特定病況」死亡人數21人，佔整體死因47.7%為冠，其死亡率自100年（每千活產數3.2人）至104年下降至每千活產數3.1人，105年微幅上升至每千活產數3.3人，106、107年緩降後，108年上升至每千活產數3.5人，109年則再度降至每千活產數3.1人。「先天性畸形變形及染色體異常」死亡人數居次，死亡人數8人佔18.2%，死亡率為每千活產數1.2人。嬰兒前兩大主要死因佔整體死亡人數的65.9%。「事故傷害」、「嬰兒猝死症候群（SIDS）」僅些微差距，居第三、第四，死亡人數分別為4人、3人，死亡率則為每千活產數0.6、0.4人。（詳圖2-17）

圖 2-17 100-109 年原住民族 0 歲嬰兒主要死因死亡率趨勢圖




註：1.此圖三項主要死因死亡率（可能非當年度前三大死因）係採用原住民族委員會所出版之100年-108年人口及健康統計年報數據資料，以延續歷年年報趨勢分析之可比較性。
 2.0歲嬰兒主要死因與先天性疾病及遺傳相關性較大，因此以源於週產期的特定病況、先天性畸形變形及染色體異常、嬰兒猝死症候群（SIDS）做趨勢比較。0歲嬰兒之其餘各死因則死亡率跳動性較大。
 3.109年事故傷害與SIDS僅些微差距，居第三、第四。然而事故傷害歷年在0歲嬰兒死亡率跳動性較大，在之前年度非0歲嬰兒主要死因而多未提及，因此未列入趨勢比較。

7、幼年人口（1-14歲）首要死因以「事故傷害」居冠。

109年1-14歲幼年人口死亡人數16人，死亡率為每十萬人口15.2人，與108年相較，死亡人數少13人，死亡率每十萬人口減少12.6人。

幼年人口（1-14歲）死因以「事故傷害」死亡人數8人居首，其餘依序為「惡性腫瘤」死亡人數4人、「先天性畸形變形及染色體異常」死亡2人、「慢性肝病及肝硬化」及「蓄意自我傷害(自殺)」死亡1人。相較於100年「事故傷害」死亡人數為12人，佔100年整體死因34.3%，109年「事故傷害」死亡人數8人，佔109年整體死因50.0%，死亡人數結構比增加15.7個百分點。就歷年趨勢，「事故傷害」死亡率較100年減少30.9%，較108年減少11.6%，長期呈波動緩降趨勢：由100年每十萬人口11人至102年12人，103年又上升至17人，而後逐年下降至106年9人，107年上升至16.4人，108年再下降，109年則下降至每十萬人口7.6人；「惡性腫瘤」的死亡率則自100至109年維持於每十萬人口2至4人之間。（詳圖2-18）

圖 2-18 100-109 年原住民族幼年人口（1-14 歲）主要死因死亡率趨勢圖




註：1.此圖主要死因死亡率取事故傷害及惡性腫瘤，係採用原住民族委員會所出版之100年-108年人口及健康統計年報數據資料，以延續歷年年報趨勢分析之可比性。
2.先天性畸形變形及染色體異常、慢性肝病及肝硬化、蓄意自我傷害(自殺)因其歷年非1-14歲幼兒主要死因而多未提及，因此未列入趨勢比較。

8、青壯年人口（15-44歲）死因以「事故傷害」為首，「惡性腫瘤」居次。

109年15-44歲青壯年人口死亡人數517人，死亡率為每十萬人口190.3人，與108年相較死亡人數減少24人，死亡率每十萬人口減少9.1人。

前十大主要死因死亡人數佔所有死亡人數的82.0%，依死亡率排序分別為：（1）「事故傷害」106人佔20.5%，死亡率為每十萬人口39.0人；（2）「惡性腫瘤」86人佔16.6%，死亡率為每十萬人口31.7人；（3）「慢性肝病及肝硬化」81人佔15.7%，死亡率為每十萬人口29.8人；（4）「心臟疾病」42人佔8.1%，死亡率為每十萬人口15.5人；（5）「自殺」37人佔7.2%，死亡率為每十萬人口13.6人；（6）「腦血管疾病」23人佔4.4%，死亡率為每十萬人口8.5人；（7）「高血壓性疾病」15人佔2.9%，死亡率為每十萬人口5.5人；（8）「糖尿病」12人佔2.3%，死亡率為每十萬人口4.4人；（9）「肺炎」及「骨骼肌肉系統及結締組織之疾病」死亡人數均為11人各佔2.1%，死亡率同為每十萬人口4.0人。就歷年趨勢，「事故傷害」死亡率由100年每十萬人口63.0人，之後逐年下降，103年至42.0人後微幅波動，107年降至34.0人最低，之後微幅回升，109年死亡率39.0人；「惡性腫瘤」死亡率介於每十萬人口22.0人至34.0人；「慢性肝病及肝硬化」死亡率自100年每十萬人口55.0人，101年63.0人達最高後下降，109年降至29.8人；「心臟疾病」與「自殺」死亡率介於每十萬人口14.4人至21.9人及10.0人至21.0人之間。綜觀100-109年青壯年人口死因，100-108年之兩大死因均為「事故傷害」及「慢性肝病及肝硬化」，相較於100年，「事故傷害」、「慢性肝病及肝硬化」死亡率分別減少38.1%、45.8%，長期呈下降趨勢。107年起則「事故傷害」、「慢性肝病及肝硬化」及「惡性腫瘤」死亡率差距拉近。109年「事故傷害」仍蟬聯青壯年首要死因，「惡性腫瘤」則首次躍居第二死因，「慢性肝病及肝硬化」第三，「心臟疾病」及「自殺」歷年互為第四與第五死因。（詳圖2-19）

圖 2-19 100-109 年原住民族青壯年人口（15-44 歲）前五大主要死因死亡率趨勢圖




註：圖表為便於閱讀，只取至數值之個位數，故尾數四捨五入關係，總數與細數之間，容或未能完全吻合。

9、 中年人口（45-64歲）主要死因「惡性腫瘤」居冠。

109年45-64歲中年人口死亡人數1,442人，死亡率為每十萬人口1,013.9人，與108年相較，死亡人數減少161人，死亡率每十萬人口減少126.1人。

前十大主要死因死亡人數佔所有死亡人數的84.7%，依死亡率排序分別為：(1)「惡性腫瘤」445人佔30.9%，死亡率為每十萬人口312.9人；(2)「慢性肝病及肝硬化」168人佔11.7%，死亡率為每十萬人口118.1人；(3)「心臟疾病」164人佔11.4%，死亡率為每十萬人口115.3人；(4)「腦血管疾病」107人佔7.4%，死亡率為每十萬人口75.2人；(5)「事故傷害」95人佔6.6%，死亡率為每十萬人口66.8人；(6)「糖尿病」70人佔4.9%，死亡率為每十萬人口49.2人；(7)「肺炎」53人佔3.7%，死亡率為每十萬人口37.3人；(8)「高血壓性疾病」49人佔3.4%，死亡率為每十萬人口34.5人；(9)「腎炎、腎病症候群及腎病變」28人佔1.9%，死亡率為每十萬人口19.7人；(10)「慢性下呼吸道疾病」及「敗血症」死亡人數均為21人，各佔1.5%，死亡率同為每十萬人口14.8人。就歷年趨勢，相較於「惡性腫瘤」死亡率呈波動緩升趨勢，「慢性肝病及肝硬化」、「心臟疾病」、「腦血管疾病」及「事故傷害」呈波動但長期為緩降趨勢。100-109年首要死因皆為「惡性腫瘤」，死亡率較100年增加6.1%，長期呈緩升趨勢：由100年每十萬人口295.0人，之後波動上升至105年死亡率達345.0人，106年下降後再度波動，108年上升達347.8人最高，109年則再下降至312.9人。100-109年「慢性肝病及肝硬化」死亡率皆居次，死亡率自100年141.0人，之後波動，於106年156.3人達最高後則逐年下降，109年下降至每十萬人口118.1人。（詳圖2-20）

圖 2-20 100-109 年原住民族中年人口（45-64 歲）前五大主要死因死亡率趨勢圖




註：圖表為便於閱讀，只取至數值之個位數，故尾數四捨五入關係，總數與細數之間，容或未能完全吻合。

10、「惡性腫瘤」居老年人口（65歲以上）主要死因之冠。

109年65歲以上老年人口死亡人數2,077人，死亡率為每十萬人口4,286.6人，與108年相較，死亡人數減少37人，死亡率每十萬人口減少207.1人。

前十大主要死因死亡人數佔所有死亡人數的80.1%，依死亡率排序分別為：（1）「惡性腫瘤」459人佔22.1%，死亡率為每十萬人口947.3人；（2）「心臟疾病」292人佔14.1%，死亡率為每十萬人口602.9人；（3）「腦血管疾病」207人佔10.0%，死亡率為每十萬人口427.2人；（4）「肺炎」167人佔8.0%，死亡率為每十萬人口344.7人；（5）「糖尿病」148人佔7.1%，死亡率為每十萬人口305.5人；（6）「高血壓性疾病」117人佔5.6%，死亡率為每十萬人口241.5人；（7）「慢性下呼吸道疾病」100人佔4.8%，死亡率為每十萬人口206.4人；（8）「事故傷害」63人佔3.0%，死亡率為每十萬人口130.0人；（9）「慢性肝病及肝硬化」56人佔2.7%，死亡率為每十萬人口115.6人；（10）「腎炎、腎病症候群及腎病變」54人佔2.6%，死亡率為每十萬人口111.4人。100-109年「惡性腫瘤」排序皆居首，死亡率由100年每十萬人口1,027.0人，之後下降，於102年941.0人達最低，於103年達1,137.0人最高，104年起逐年下降，108年下降至942.8人，109年則微幅略升為947.3人。「心臟疾病」死亡率100-109年皆居次，死亡率自100年804.0人，之後波動升降，102年上升至806.0人達最高，103年後再次波動升降，至107年793.0人，108年下降至593.0人，109年又微幅升為603.0人。「腦血管疾病」死亡率100-109年皆居次，死亡率自100年541.0人，之後波動升降，103年525.0人達最高，104年起逐年下降，108年441.0人，109年427.0人。「肺炎」死亡率100-109年皆居次，死亡率自100年441.0人，之後波動升降，103年422.0人達最高，104年起逐年下降，108年388.0人，109年345.0人。「糖尿病」死亡率100-109年皆居次，死亡率自100年325.0人，之後波動升降，103年369.0人達最高，104年起逐年下降，108年317.0人，109年306.0人。（詳圖2-21）

圖 2-21 100-109 年原住民族老年人口（65 歲以上）主要死因死亡率趨勢圖



註：此圖死因死亡率取惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病及肺炎，係採用原住民族委員會所出版之100年-108年人口及健康統計年報數據資料，以延續歷年年報趨勢分析之可比較性。

11、109年與108年相比原住民族癌症標準化死亡率呈下降之趨勢。

109年原住民族癌症全體標準化死亡率為每十萬人口154.1人，男、女性標準化死亡率分別為每十萬人口197.0人與123.8人，男性標準化死亡率為女性之1.6倍。男性癌症標準化死亡率自100年起逐年下降至102年達最低，103年後持續上升至105年達最高，106年後下降，至109年再微幅下降。女性癌症標準化死亡率自100年持續上升至105年達最高，106年後則波動升降，107年上升，108年、109年則連兩年下降。（詳圖2-22）

0-64歲癌症死亡人數由100年408人增加至101年465人，102年起緩慢下降，104年開始上升，105年死亡人數上升為546人，106年下降後呈波動升降，107年、108年接連上升至549人、571人，109年則下降至535人；而65歲以上癌症死亡人數由100年後逐年下降，103年起開始上升，106年上升至444人，107年則下降至429人，108年持平，109年再上升至459人，死亡人數較108年增加30人。（詳圖2-23）

圖2-22 100-109年原住民族癌症標準化死亡率趨勢圖—性別





圖 2-23 100-109 年原住民族癌症標準化死亡率與死亡人數趨勢圖



(四)、新生兒、嬰兒及孕產婦死因分析


1、 109年原住民族新生兒（出生後未滿4週）及嬰兒死亡率女性略高於男性。

109年原住民族新生兒(出生後未滿4週)死亡人數總計為24人，死亡率為每千活產數3.5人；男性新生兒12人死亡，死亡率為每千活產數3.5人；女性新生兒12人死亡，死亡率為每千活產數3.6人。未滿1歲嬰兒死亡人數總計為44人，死亡率為每千活產數6.5人，男嬰22人死亡，死亡率為每千活產數6.4人，女嬰22人死亡，死亡率為每千活產數6.6人。（詳圖2-24）

比較都會區、平地原鄉和山地原鄉的原住民族新生兒及嬰兒死亡率，都會區新生兒死亡率為每千活產數2.7人低於平地原鄉的6.4人及山地原鄉的3.6人。都會區原住民族嬰兒死亡率為每千活產數4.8人亦低於平地原鄉的10.1人及山地原鄉的7.8人。

109年孕產婦因「妊娠（懷孕）、生產及產褥期原因」死亡之人數為1人，孕產婦死亡率⁶為每十萬活產孕婦數14.8人。

圖 2-24 109 年原住民族新生兒及嬰兒死亡率—城鄉別



註：1. 「新生兒」係指出生後，未滿四週。
2. 「嬰兒」係指出生後未滿一歲。

⁶ 孕產婦死亡率應為（孕產婦死亡數/活產嬰兒數）×100,000，因考慮到原住民族活產嬰兒的母親不全為原住民族，故調整以原住民族活產孕婦數為計算分母，即孕產婦死亡率=（孕產婦死亡數/活產孕婦數）×100,000。

(五)、兒童及少年死因分析

1、 原住民族兒童1至5歲死亡率為每十萬人口18.2人，約為全國之1.2倍；6至11歲死亡率為每十萬人口9.1人，約為全國1.1倍；12至17歲死亡率為每十萬人口37.8人，約為全國之1.9倍。

109年原住民族兒童1至5歲死亡的總人數為7人，死亡率為每十萬人口18.2人，全國則為每十萬人口14.8人，原住民族1至5歲死亡率約為全國之1.2倍；6至11歲死亡的總人數為4人，死亡率為每十萬人口9.1人，全國則為每十萬人口8.1人，原住民族6至11歲死亡率約為全國之1.1倍；12至17歲死亡的總人數為18人，死亡率為每十萬人口37.8人，全國則為每十萬人口19.7人；12至17歲之死亡率約為全國之1.9倍。（詳表2-18）

表 2-18 109 年原住民族與全國兒少分齡死亡率—年齡層別

	1-5 歲		6-11 歲		12-17 歲	
	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)
全國	148	14.8	98	8.1	254	19.7
原住民族	7	18.2	4	9.1	18	37.8

2、 原住民族兒童1至5歲「事故傷害」死亡有2人，「病死或自然死」共5人；6-11歲「事故傷害」死亡為4人，「病死或自然死」共0人；12-17歲「事故傷害」死亡有10人，「病死或自然死」共7人。

原住民族1-5歲死亡的人中，「非病死或非自然死」共2人，死因皆為「事故傷害」，死亡率為每十萬人口5.2人；「病死或自然死」共5人，死亡率為每十萬人口13.0人。（詳表2-19）

表 2-19 109 年原住民族 1-5 歲兒童主要死因統計

主要死因	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人)	死亡人數結構比 (%)
合計	7	18.2	100.0
小計	2	5.2	28.6
事故傷害	2	5.2	28.6
非病死或非自然死			
運輸意外事故	1	2.6	14.3
機動車事故	1	2.6	14.3
跌倒(落)	1	2.6	14.3
小計	5	13.0	71.4
病死或自然死			
惡性腫瘤	3	7.8	42.9
先天性畸形變形及染色體異常	2	5.2	28.6

原住民族6-11歲死亡的人中，「非病死或非自然死」共4人，「事故傷害」有4人，死亡率為每十萬人口9.1人；「病死或自然死」共0人。（詳表2-20）

表 2-20 109 年原住民族 6-11 歲兒童主要死因統計

主要死因		死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人)	死亡人數結構比 (%)
合計		4	9.1	100.0
小計		4	9.1	100.0
事故傷害		4	9.1	100.0
非病死或非自然死	運輸意外事故	2	4.6	50.0
	機動車事故	2	4.6	50.0
	意外溺死和淹沒	2	4.6	50.0
病死或自然死	小計	0	0.0	0.0

原住民族12-17歲死亡的人中，「非病死或非自然死」共11人，死亡率為每十萬人口23.1人其中「事故傷害」有10人，死亡率為每十萬人口21.0人，「自殺」1人，死亡率為每十萬人口2.1人；「病死或自然死」共7人，死亡率為每十萬人口14.7人。（詳表2-21）

表 2-21 109 年原住民族 12-17 歲兒童主要死因統計

主要死因		死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人)	死亡人數結構比 (%)
合計		18	37.8	100.0
小計		11	23.1	61.1
事故傷害		10	21.0	55.6
非病死或非自然死	運輸意外事故	8	16.8	44.4
	機動車交通事故	6	12.6	33.3
	因暴露與接觸有毒物質所致的意外中毒	1	2.1	5.6
	意外溺死和淹沒	1	2.1	5.6
	蓄意自我傷害(自殺)	1	2.1	5.6
小計		7	14.7	38.9
病死或自然死	惡性腫瘤	3	6.3	16.7
	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	2.1	5.6
	慢性肝病及肝硬化	1	2.1	5.6
	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	2.1	5.6
	其他死因	1	2.1	5.6

依城鄉別來看，1-5歲及12-17歲以平地原鄉死亡率最高，分別為每十萬人口30.5人及每十萬人口74.6人。6-11歲死亡率高至低依序為平地原鄉(每十萬人口12.8人)、山地原鄉及都會區，惟設籍於非六都之6-11歲原住民族死亡率略高於平地原鄉，死亡率每十萬人口13.7人。(詳表2-22)

依區域別來看，1-5歲以北部區域死亡率最高，為每十萬人口25.1人，6-11歲以中部區域死亡率最高，每十萬人口13.3人，12-17歲以東部區域死亡率最高，為每十萬人口82.9人。(詳表2-23)

表2-22 109年原住民族1-17歲死亡人數及死亡率—年齡層別及城鄉別

城鄉別	1-5 歲		6-11 歲		12-17 歲	
	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)
總計	7	18.2	4	9.1	18	37.8
都會區	2	9.3	2	7.7	6	22.1
六都	2	12.1	1	5.4	4	20.7
非六都	0	0.0	1	13.7	2	25.6
平地原鄉	2	30.5	1	12.8	7	74.6
山地原鄉	3	29.3	1	10.0	5	45.3

表 2-23 109 年原住民族 1-17 歲死亡人數及死亡率—年齡層別及區域別


區域別	1-5 歲		6-11 歲		12-17 歲	
	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)
總計	7	18.2	4	9.1	18	37.8
北部區域	4	25.1	1	5.7	5	27.1
中部區域	0	0.0	1	13.3	2	24.8
南部區域	1	14.3	1	11.9	1	11.2
東部區域	2	22.6	1	9.8	10	82.9
福建省	0	0.0	0	0.0	0	0.0

(六)、自殺

1、109年度自殺死亡人數減少20人，死亡率及標準化死亡率下降。

109年原住民族自殺死亡人數為61人，死亡人數結構比為1.5%，死亡率為每十萬人口10.6人，標準化死亡率則為每十萬人口9.9人，較108年標準化死亡率微幅下降(每十萬人口13.0人)。男性自殺死亡人數為35人，約佔所有自殺死亡人數的57.4%，死亡率為每十萬人12.6人;女性自殺死亡人數為26人約佔42.6%，死亡率為每十萬人8.8人。(詳圖2-25)


圖2-25 100-109年原住民族自殺死亡人數及死亡人數結構比趨勢圖



1、 歷年自殺標準化死亡率男性高於女性。

109年原住民族自殺標準化死亡率觀察，男性為每十萬人口12.0人，女性每十萬人口8.3人，相較於108年，男性減少4.5人，女性則是減少1.5人。自100年來，男性自殺標準化死亡率均高於女性。（詳圖2-26）


圖2-26 100-109年原住民族自殺標準化死亡率趨勢圖—性別



2、 109年15-44歲、45-65歲及65歲以上原住民族之自殺死亡率下降。

歷年來原住民族自殺死亡率雖呈現逐年降低的趨勢，至101年各年齡層死亡率則又稍加攀升，之後逐年降低。值得注意的是，65歲以上者之自殺死亡率均偏高且趨勢起伏大，103年65歲以上人口自殺死亡率上升，由每十萬人口19.0人上升至38.0人，104年則又下降至每十萬人口19.0人，106年上升至每十萬人口47.0人，之後連三年下降，109年下降至每十萬人口10.3人；109年與108年相比，15-44歲、45-65歲及65歲以上原住民族之自殺死亡率皆下降。（詳圖2-27）

圖2-27 100-109年原住民族自殺死亡率趨勢圖—年齡層別



2、原住民族男性自殺死亡率最高為山地原鄉，女性自殺死亡率最高為平地原鄉。

按城鄉別觀察，男性自殺死亡率最高為山地原鄉（每十萬人口16.3人），其次依序為都會區（每十萬人口12.8人）及平地原鄉（每十萬人口7.5人）。女性自殺死亡率高至低依序為平地原鄉（每十萬人口10.6人）、都會區（每十萬人口10.0人）及山地原鄉（每十萬人口5.0人）。都會區之原住民族男性及女性死亡率，則非六都（男：每十萬人口12.8人；女：每十萬人口10.3人）均高於六都（男：每十萬人口12.7人；女：每十萬人口9.9人）（詳表2-24）。

表 2-24 109 年原住民族自殺死亡人數及死亡率—性別及城鄉別

城鄉別	男性		女性	
	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)
合計	35	12.6	26	8.8
都會區	16	12.8	15	10.0
六都	12	12.7	11	9.9
非六都	4	12.8	4	10.3
平地原鄉	5	7.5	7	10.6
山地原鄉	14	16.3	4	5.0

按區域別觀察，男性自殺死亡率以南部區域最高（每十萬人口18.7人），其次依序為北部區域（每十萬人口12.5人）、東部區域（每十萬人口11.5人）及中部區域（每十萬人口7.4人）。女性自殺死亡率最高為中部區域（每十萬人口11.2人），其次依序為北部區域（每十萬人口10.2人）、北部東部區域（每十萬人口7.1人）及南部區域（每十萬人口6.9人）。（詳表2-25）

表 2-25 109 年原住民族自殺死亡人數及死亡率—性別及區域別

區域別	男性		女性	
	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)
合計	35	12.6	26	8.8
北部區域	12	12.5	11	10.2
中部區域	3	7.4	5	11.2
南部區域	10	18.7	4	6.9
東部區域	10	11.5	6	7.1
福建省	0	0.0	0	0.0

3、109年男性及女性皆以「吊死、勒死及窒息自殺」自殺者的死亡率最高。

就自殺各死因之死亡人數觀察，男性「吊死、勒死及窒息」的死亡人數最多，為13人（佔37.1%），死亡率每十萬人口4.7人，其次為「以固體或液體物質」、「以氣體及蒸汽」及「由高處跳下」死亡人數均為6人（各佔17.1%），死亡率同為每十萬人口2.2人；女性「吊死、勒死及窒息」自殺死亡者最多，為8人（佔32.3%），死亡率每十萬人口2.7人，其餘依序為「以固體或液體物質」7人（佔26.9%）及「由高處跳下」者5人（佔19.2%），死亡率每十萬人口2.4人及1.7人。（詳表2-26）

表 2-26 109 年原住民族自殺死因結構—性別

自殺死因	男性		女性	
	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)
合計	35	12.6	26	8.8
以固體或液體物質	6	2.2	7	2.4
以氣體及蒸汽	6	2.2	4	1.4
吊死、勒死及窒息	13	4.7	8	2.7
溺水	1	0.4	2	0.7
鎗砲及爆炸物	1	0.4	0	0.0
切穿工具	0	0.0	0	0.0
由高處跳下	6	2.2	5	1.7
其他	2	0.7	0	0.0

(七)、事故傷害

1、 事故傷害自100年至102年標準化死亡率持續下降，103年微幅上升後，104年至108年下降，109年則再度微幅上升。

109年原住民族事故傷害死亡人數為276人，標準化死亡率為每十萬人口44.3人。若與108年比較，標準化死亡率每十萬人口增加1.0人。（詳圖2-28）

109年事故傷害死亡中以「運輸事故」所佔的比例最高，「運輸事故」計死亡140人，佔全事故傷害死亡的50.7%；男性「運輸事故」死亡人數為92人，佔男性事故傷害死亡的46.9%；女性「運輸事故」死亡人數為48人，佔女性事故傷害死亡的60.0%。（詳表2-27）

圖2-28 100-109年原住民族事故傷害標準化死亡率趨勢圖—性別




表 2-27 109 年原住民族事故傷害死亡統計指標—性別

性別	所有事故傷害							
	所有運輸事故	機動車 交通事 故	因暴露與接觸 有毒物質所致 的意外中毒	跌倒(落)	暴露於煙 霧、 火災和火焰	意外溺死 和淹沒	其他	
死亡人數(人)								
全體	276	140	123	15	61	5	19	36
男性	196	92	77	10	45	3	17	29
女性	80	48	46	5	16	2	2	7
死亡率(人/每十萬人口)								
全體	48.1	24.4	21.4	2.6	10.6	0.9	3.3	6.3
男性	70.5	33.1	27.7	3.6	16.2	1.1	6.1	10.4
女性	27.0	16.2	15.5	1.7	5.4	0.7	0.7	2.4
標準化死亡率(人/每十萬人口)								
全體	44.3	22.5	20.1	2.5	9.1	0.9	3.0	5.8
男性	68.3	32.1	27.7	3.4	14.9	1.2	5.8	10.2
女性	23.4	13.9	13.5	1.7	4.1	0.6	0.5	2.4

註：「機動車交通事故」為「所有運輸事故」的一個分類


(八)、生命年數損失

1、109年原住民族70歲以下人口全死因平均生命年數損失為17.8年，相較於100年少了4.3年。

關於死因分析之premature death/mortality（過早死亡）議題，國際研究有使用70歲前的潛在生命年數損失、平均生命年數損失為統計指標，來量測過早死亡。所謂70歲以下潛在生命年數損失乃是指假設一般人可活至70歲，如因某疾病或事件於70歲前死亡，則以70減去死亡時之年齡，乘以該死因年齡之死亡人數，其加總之和即得。70歲以下平均生命年數損失則是以某死因之潛在生命年數損失，除以該死因之70歲以下死亡人數。

109年70歲以下人口全死因之潛在生命年數損失總人年數為43,596人年，平均生命年數平均損失17.8年，相較於108年少損失0.6年，相較於100年少了4.3年。109年男性70歲以下死亡人口平均生命年數損失為每人18.0年，女性為17.4年，與108年比較男性平均生命年數損失少1.1年，與108年比較女性多0.4年。（詳圖2-29）

圖 2-29 100-109 年原住民族 70 歲以下人口全死因之平均生命年數損失趨勢圖—性別



2、「事故傷害」（27.4年）、「慢性肝病及肝硬化」（20.1年）與「心臟疾病」（15.2年）70歲以下平均生命年數損失位居前三名。

109年70歲以下所有死因平均生命年數損失為17.8年，十大主要死因依70歲以下平均生

命年數損失觀察，依序為：(1)「事故傷害」27.4年；(2)「慢性肝病及肝硬化」20.1年；(3)「心臟疾病」15.2年；(4)「惡性腫瘤」14.4年；(5)「腦血管疾病」13.7年；(6)「肺炎」13.3年；(7)「腎炎、腎病症候群及腎病變」13.2年；(8)「高血壓性疾病」12.9年；(9)「糖尿病」11.7年；(10)「慢性下呼吸道疾病」11.1年。(詳表 2-28)

表 2-28 100 年與 109 年 70 歲以下原住民族之十大死因平均生命年數損失—性別

序位	主要死因	109 年 (A)			100 年 (B)			增減年數 (A-B)		
		平均生命年數損失 (年)			平均生命年數損失 (年)			生命年數損失增減 (年)		
		全體	男性	女性	全體	男性	女性	全體	男性	女性
	全死因	17.8	18.0	17.4	22.1	23.2	19.7	-4.3	-5.2	-2.3
1	惡性腫瘤	14.4	13.8	15.1	17.1	17.2	17.0	-2.7	-3.4	-1.9
2	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	15.2	15.0	16.0	17.9	19.8	13.0	-2.7	-4.8	3.0
3	腦血管疾病	13.7	14.0	13.0	17.1	18.2	14.4	-3.4	-4.2	-1.4
4	慢性肝病及肝硬化	20.1	21.3	17.3	24.8	25.5	23.2	-4.7	-4.2	-5.9
5	事故傷害	27.4	28.1	25.5	30.2	31.0	27.3	-2.8	-2.9	-1.8
6	肺炎	13.3	14.2	11.2	18.5	20.3	13.6	-5.2	-6.1	-2.4
7	糖尿病	11.7	13.8	8.4	13.7	15.0	11.5	-2.0	-1.2	-3.1
8	高血壓性疾病	12.9	12.7	13.2	13.9	16.4	10.7	-1.0	-3.7	2.5
9	慢性下呼吸道疾病	11.1	11.6	10.4	14.9	16.5	11.1	-3.8	-4.9	-0.7
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	13.2	16.6	8.7	16.1	15.6	16.8	-2.9	1.0	-8.1

註：1. 70歲以下潛在生命年數損失—各年齡預期可存活年數為(70-死亡時之年齡)×該年齡死亡人數之和。

2. 70歲以下平均生命年數損失—潛在生命年數損失/70歲以下該死因之死亡人數。

若以潛在生命年數損失之總人年數觀察各死因，則以「惡性腫瘤」潛在生命年數損失9,548人年最高，其次為「事故傷害」損失6,538人年，「慢性肝病及肝硬化」5,469人年居第三。此前三項死因之潛在生命年數損失佔全原住民族主要死因之潛在生命年數損失總人年數的49.4%。(詳表2-29)

表 2-29 109 年 70 歲以下原住民族十大死因生命年數損失之統計指標

序位	主要死因	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)	潛在生命年數損失 之結構比 (%)
	全死因	43,596	17.8	100.0
1	惡性腫瘤	9,548	14.4	21.9
2	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	3,746	15.2	8.6
3	腦血管疾病	2,364	13.7	5.4
4	慢性肝病及肝硬化	5,469	20.1	12.5
5	事故傷害	6,538	27.4	15.0
6	肺炎	1,186	13.3	2.7
7	糖尿病	1,267	11.7	2.9
8	高血壓性疾病	1,158	12.9	2.7
9	慢性下呼吸道疾病	399	11.1	0.9
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	555	13.2	1.3

三、全民健康保險醫療統計

原住民族全民健康保險醫療統計包含門診、住院及急診等三大部分。本節將就整體醫療統計先進行概況分析，再就門診、住院、急診進行細項特性探討。全民健保資料源自於申報，故本報告結果非確診人數統計，就診率亦非疾病盛行率，於解釋時，須加留意。

(一)、全民健康保險醫療統計概況（門急住診合計）

1、原住民族 109 年健保醫療曾就醫人數為 544,593 人，就醫件數為 9,201,488 件，醫療費用為 18,403 百萬點⁷。

109 年底原住民族計 576,785 人，佔全國總人口 2.5%，原住民族不論是在就醫人數、件數及醫療費用約佔全國 2.5% 左右。（詳表 3-1）

表 3-1 100-109 年原住民族與全國健保就醫概況

年度	原住民族			全國			原住民族/全國×100%		
	就醫人數 (千人)	件數 (千件)	醫療費用 (百萬點)	就醫人數 (千人)	件數 (千件)	醫療費用 (百萬點)	就醫人數 (%)	件數 (%)	醫療費用 (%)
100	464	7,775	10,504	21,575	358,243	529,740	2.2	2.2	2.0
101	476	8,058	11,210	21,740	378,718	540,290	2.2	2.1	2.1
102	488	8,130	11,052	21,891	437,116	561,322	2.2	1.9	2.0
103	499	8,510	12,626	22,019	371,775	583,643	2.3	2.3	2.2
104	507	8,528	13,097	22,106	370,643	596,131	2.3	2.3	2.2
105	521	8,867	14,806	22,254	376,210	619,380	2.3	2.4	2.4
106	528	8,942	15,896	22,281	376,492	656,884	2.4	2.4	2.4
107	536	9,199	16,959	22,342	385,993	691,821	2.4	2.4	2.5
108	543	9,500	17,915	22,390	393,780	722,265	2.4	2.4	2.5
109	545	9,201	18,403	22,055	369,114	724,396	2.5	2.5	2.5

註：門診、急診及住院合計。

2、原住民族健保醫療使用從 105 年到 109 年就診率介於 94.8% 至 95.5% 之間；而 109 年每人平均就醫件數為 16.9 件，每次平均醫療費用亦增加至 2,000 點。

全民健保自實施以來，全國民眾的就診率皆在九成左右，原住民族亦不例外。109 年全國為 93.6%，原住民族為 94.9%。

按性別觀察原住民族健保就診率及每人平均就醫次數，109 年皆女性較男性高，其中診率之性別差異逐年縮小，從 105 年兩者差 4.8 個百分點，至 109 年降為 4.5 個百分點；每人平均就醫次數女性較男性多 3.5 件。每次平均醫療費用，歷年男性卻較女性高，109 年差異 483 點。（詳表 3-2）

⁷醫療點數亦稱支付點數，依據全民健康保險醫療費用支付標準訂定之。醫療服務提供者藉由支付點數的申報，經衛生福利部健保署審查核檢之後支付費用，因此醫療點數 1 點非代表新台幣 1 元。

表 3-2 100-109 年原住民族健保就醫指標—性別

年度	就診率 (%)				每人平均就醫次數 (件)				每次平均醫療費用 (點)			
	總計	男性	女性	性別差異 (女-男)	總計	男性	女性	性別差異 (女-男)	總計	男性	女性	性別差異 (女-男)
100	89.7	86.1	93.2	7.2	16.8	14.8	18.6	3.8	1,351	1,512	1,238	-274
101	90.9	87.5	94.2	6.7	16.9	14.9	18.7	3.8	1,391	1,550	1,279	-272
102	92.0	88.8	95.1	6.3	16.7	14.7	18.5	3.8	1,359	1,504	1,257	-246
103	93.0	90.2	95.6	5.5	17.1	15.0	18.9	3.8	1,484	1,648	1,366	-282
104	93.3	90.5	95.9	5.4	16.8	14.8	18.6	3.8	1,536	1,719	1,405	-314
105	94.8	92.3	97.1	4.8	17.0	15.1	18.8	3.7	1,670	1,904	1,501	-403
106	94.9	92.6	97.1	4.6	16.9	15.0	18.6	3.6	1,778	2,006	1,612	-394
107	95.2	92.9	97.3	4.4	17.2	15.3	18.9	3.6	1,844	2,088	1,666	-423
108	95.5	93.4	97.5	4.1	17.5	15.6	19.2	3.6	1,886	2,115	1,718	-398
109	94.9	92.6	97.0	4.5	16.9	15.1	18.5	3.5	2,000	2,280	1,797	-483
年度差異值*	0.1	0.3	0.0	-	-0.1	0.0	-0.2	-	330.0	375.6	296.0	-

註：1.門診、急診及住院合計。

2.就診率為就診人數除以年中人口數×100，即為每百人中有多少人就診。

*年度差異值為 109 年的指標減去 105 年的指標。

3、門診（不含急診）的就診率為 94.3%，住院的就診率為 11.1%，急診就診率為 26.5%。

109 年原住民族就診率為 94.9%，分別以門診、住院及急診不同就醫類型進行觀察，其中門診（不含急診）的就診率為 94.3%，住院的就診率為 11.1%，而急診的就診率 26.5%；門診中以西醫的就診率最高，為 91.9%，其次為牙醫 36.9%，中醫的就診率 22.3% 為最低。

以就醫件數觀察，原住民族 109 年健保門診（含急診）及住院就診（簡稱門住診）合計 9,201 千件，其中門診佔 96.0% 最多、其次為急診 2.8%、最少為住院 1.2%；在門診中，就醫件數以西醫所佔的比例最高、其次為牙醫、最少為中醫。有就醫者平均每人一年就醫件數為 16.9 件，每人平均使用醫療費用 33,793 點。

以醫療費用觀察，109 年原住民族的總醫療費用 18,403 百萬點，其中門診佔 57.9%（10,647 百萬點）最高、其次為住院 37.3%（6,871 百萬點）、最少為急診 4.8%（886 百萬點）。以不同的就醫類別觀察，每人平均使用醫療費用以住院 108,210 點最高、其次為門診 19,669 點、最後為急診 5,823 點。而在門診中，每人平均使用醫療費用以西醫門診 17,863 點為最高、其次為牙醫與中醫分別為 3,790 點及 3,247 點。若以每件平均醫療費用觀察，仍以住院 60,129 點為最高，其次為急診 3,436 點。（詳表 3-3）

以就醫人次觀察，門診 15,865,390 人次所佔比例為最高，其次為急診 457,935 人次，最少為住院 401,254 人次。以就醫費用來看，以門診 10,646,720 千點為最高，其次為住院 6,870,548 千點，最少為急診 886,016 千點。（詳圖 3-1）


表 3-3 109 年原住民族健保就醫指標—就診別

就診別	就醫摘要			就醫指標			
	就醫人數 (人)	件數 (千件)	醫療費用 (千點)	就診率 (%)	每人平均件數 (件)	每人平均醫療費用 (點)	每件平均醫療費用 (點)
合計	544,593	9,201	18,403,284	94.9	16.9	33,793	2,000
門診	541,286	8,829	10,646,720	94.3	16.3	19,669	1,206
西醫門診	527,862	7,618	9,429,340	91.9	14.4	17,863	1,238
中醫門診	127,909	589	415,381	22.3	4.6	3,247	705
牙醫門診	211,637	622	802,000	36.9	2.9	3,790	1,289
住院	63,493	114	6,870,548	11.1	1.8	108,210	60,129
急診	152,158	258	886,016	26.5	1.7	5,823	3,436

註：1.就醫人數係以疾病碼與身分證字號為歸戶鍵值計算而成，亦即去除重複之人次資料而為人數資料。

2.就醫件數係以主要疾病碼為主，所計算出的件數。

圖 3-1 109 年原住民族就診人次與醫療費用分布圖



註：就診人次係直接將所有的資料列入計算，故取 ICD-10 疾病所有主、次診斷代碼。

4、按主要疾病別觀察，原住民族 109 年以呼吸及消化系統疾病就診率最高，分別為 64.5% 及 60.6%。

109 年原住民族就診率以「呼吸系統疾病」最高 64.5%，第二為「消化系統疾病」60.6%，其次為「症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者」、「影響健康狀況及健康服務」、「肌肉骨骼系統及結締組織疾病」、「傷害、中毒與其它外因造成的特定影響」、及「皮膚及皮下組織疾病」等五項，其就診率均高過三成。其他原住民關注疾病之就診率，結核病(ICD-10：A15-A19)為0.5%（全國為0.1%），肺炎（ICD-10：J12-J18）為5.2%（全國為3.1%）、酒精相關障礙症（ICD-10：F10）為0.7%（全國為0.2%）、酒精性肝病（ICD-10：K70）為0.8%（全國為0.2%），慢性肝炎及肝硬化（ICD-10：K73-K74）為3.0%（無全國統計數據）。（詳表3-4）

109年原住民族腫瘤就診率為6.2%（全國為9.8%），以惡性腫瘤疾病別觀察，「其他、界定不明、續發性及未明示部位之惡性腫瘤」就診率0.5%為最高（全國為0.7%），第二為「乳房惡性腫瘤」為0.3%（全國為0.6%），第三為「唇、口腔及咽惡性腫瘤」為0.2%（全國為0.3%）。（詳表3-4-1）

表3-4 109年原住民族健保醫療就診率概況—性別及疾病別

疾病別	國際疾病傷害及死因分類標準第十版	原住民族就診率(%)			全國就診率(%)*		
		總計	男性	女性	總計	男性	女性
總計		94.9	92.6	97.0	93.5	91.8	95.2
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	21.9	20.5	23.2	20.7	20.2	21.3
結核病	A15 - A19	0.5	0.6	0.4	0.1	0.1	0.1
腫瘤	C00 - D49	6.2	3.9	8.4	9.8	6.9	12.6
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患	D50 - D89	3.9	2.3	5.5	3.4	2.2	4.7
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	20.6	19.2	21.9	21.9	20.6	23.1
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	11.0	9.4	12.5	12.2	10.7	13.8
失智	F01 - F03	0.6	0.4	0.8	1.1	0.9	1.3
酒精相關障礙症	F10	0.7	1.0	0.5	0.2	0.3	0.1
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙和其他非精神病的精神疾患	F40 - F48	4.8	2.9	6.6	6.2	4.6	7.8
神經系統疾病	G00 - G99	13.6	9.8	17.2	15.1	11.9	18.3
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	26.0	22.4	29.3	29.8	26.0	33.5
耳與乳突疾病	H60 - H95	10.4	9.0	11.7	10.6	9.5	11.8
循環系統疾病	I00 - I99	21.7	20.6	22.8	21.7	22.3	21.1
呼吸系統疾病	J00 - J99	64.5	59.0	69.6	57.3	54.6	59.9
肺炎	J12 - J18	5.2	5.1	5.2	3.1	3.2	2.9
消化系統疾病	K00 - K95	60.6	55.7	65.2	66.1	62.8	69.4
酒精性肝病	K70	0.8	1.1	0.4	0.2	0.4	0.1
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	3.0	3.4	2.7	--	--	--
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	36.2	32.2	39.9	34.7	31.4	37.9
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	38.6	37.2	39.8	34.7	32.4	36.8
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	22.9	11.0	34.2	24.1	14.6	33.5
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	2.4	--	4.6	2.7	--	2.7
源於周產期的病況	P00 - P96	0.9	0.3	1.5	0.5	0.3	0.7
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	R00 - R99	47.5	41.1	53.5	42.7	37.7	47.5
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	37.5	39.5	35.6	31.2	30.9	31.4
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	4.0	4.7	3.5	2.9	3.0	2.7
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	39.3	32.7	45.5	36.7	30.4	42.9
分類不詳		12.8	8.8	16.5	0.2	0.1	0.2

註：*資料來源：2020全民健康保險醫療統計。--：無資料。

表3-4-1 109年原住民族健保醫療腫瘤就診率概況—性別及疾病別

疾病別	國際疾病傷害及死因分類標準第十版	原住民族就診率 (%)			全國就診率 (%) *		
		總計	男性	女性	總計	男性	女性
腫瘤	C00-D49	6.2	3.9	8.4	9.8	6.9	12.6
唇、口腔及咽惡性腫瘤	C00-C14	0.2	0.3	0.1	0.3	0.5	0.1
食道惡性腫瘤	C15	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
胃惡性腫瘤	C16	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
結腸惡性腫瘤	C18	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3
直腸乙狀結腸連接處、直腸、肛門及肛管惡性腫瘤	C19-C21	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
肝及肝內膽管惡性腫瘤	C22	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2
胰臟惡性腫瘤	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他消化器官之惡性腫瘤	C17, C23-C24, C26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
喉惡性腫瘤	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
氣管、支氣管和肺惡性腫瘤	C33-C34	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
其他呼吸系統及胸腔內器官惡性腫瘤	C30-C31, C37-C39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肢體骨及關節軟骨惡性腫瘤	C40-C41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚惡性黑色素瘤	C43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚之其他及未明示惡性腫瘤	C44	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
間皮及軟組織之惡性腫瘤	C45-C49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房惡性腫瘤	C50	0.3	0.0	0.6	0.6	0.0	1.2
子宮頸惡性腫瘤	C53	0.1	--	0.1	0.1	--	0.1
子宮體及未明示部位子宮惡性腫瘤	C54-C55	0.1	--	0.1	0.2	--	0.2
其他女性生殖器官之惡性腫瘤	C51-C52, C56-C58	0.0	--	0.1	0.1	--	0.1
攝護腺惡性腫瘤	C61	0.1	0.1	--	0.5	0.5	--
其他男性生殖器官之惡性腫瘤	C60, C62-C63	0.0	0.0	--	0.0	0.0	--
膀胱惡性腫瘤	C67	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1
其他泌尿道之惡性腫瘤	C64-C66, C68	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
眼與附器惡性腫瘤	C69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
腦惡性腫瘤	C71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中樞神經系統其他部位惡性腫瘤	C70, C72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他、界定不明、續發性及未明示部位之惡性腫瘤	C73-C80	0.5	0.4	0.6	0.7	0.6	0.8
何杰金淋巴瘤	C81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非何杰金(氏)淋巴瘤	C82-C85	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
其他淋巴、造血及相關組織之惡性腫瘤	C88-C90, C96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


註：*資料來源：2020全民健康保險醫療統計。--：無資料。

5、從年齡層別觀察，原住民族以 65 歲以上的就診率 100.0% 為最高，其次為 0-14 歲 98.1%；每人平均就醫次數以 65 歲以上一年 36.4 件最多，其次為 45-64 歲 22.1 件；每件平均醫療費用以 65 歲以上最高 2,683 點，45-64 歲 2,356 點次之。

近5年來，原住民族65歲以上就診率皆為100%，0-14歲與15-44歲歷年有逐年上升趨勢，但於109年下降，分別於98%間、92%間變動，45-64歲約在94%至95%間變動。整體來看，各年皆以65歲以上就診率最高，0-14歲就診率次之。（詳圖3-2）

每人平均就醫次數，109年仍以 65 歲以上最多 36.4 件，其次為 45-64 歲 22.1 件。綜觀過去五年，各年齡層別每人平均就醫次數除 0-14 歲從 105 年 14.8 次增加至 108 年 16.1 次，但於 109 年降至 14.2 次外，其他年齡層的變動不大。每件平均就醫費用亦隨著年齡增別加而增加。

圖 3-2 105-109 年原住民族健保就醫指標一年齡層別



註：門診、急診及住院合計。

6、從城鄉別觀察，109 年健保就診率以山地原鄉最高為 96.3%；每人平均就醫次數以山地原鄉 20.5 件最多；每件平均醫療費用則以平地原鄉 2,331 點為最高。

109年健保就診率依城鄉別觀察，以都會區和原鄉來看，山地原鄉96.3%為最高，其次為都會區94.9%，其中非六都就診率95.9%，高於六都94.6%；每人平均就醫次數亦以山地原鄉20.5件最多，其次為平地原鄉16.7件，都會區14.8件，其中六都14.7件，低於非六都15.2件；每件平均醫療費用則以平地原鄉2,331點為最高，其次為山地原鄉2,077點，都會區1,760點，其中六都1,772點，高於非六都1,725點。

相較於105年，山地原鄉的就診率增加幅度最高，每100人增加0.6人，其次為平地原鄉0.2人；每人平均就醫次數，平地原鄉增加0.1件、山地原鄉持平，而都會區則減少0.2件；每件平均醫療費用都會區較105年增加309點，平地原鄉增加391點，山地原鄉增加331點。（詳表3-5）

表 3-5 109 年原住民族健保就醫指標—性別及城鄉別

城鄉別	就診率 (%)			每人平均就醫次數 (件)			每次平均醫療費用 (點)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
109 年									
都會區	94.9	92.4	97.0	14.8	12.6	16.6	1,760	1,928	1,659
六都	94.6	92.0	96.7	14.7	12.6	16.4	1,772	1,951	1,663
非六都	95.9	93.5	97.9	15.2	12.8	17.1	1,725	1,859	1,649
平地原鄉	93.0	90.0	96.0	16.7	14.8	18.4	2,331	2,676	2,066
山地原鄉	96.3	94.8	97.9	20.5	18.7	22.3	2,077	2,385	1,809
105 年									
都會區	95.1	92.6	97.2	15.0	12.7	16.8	1,451	1,609	1,356
六都	94.9	92.4	97.1	14.8	12.6	16.6	1,467	1,630	1,367
非六都	95.6	93.1	97.6	15.4	13.0	17.2	1,406	1,548	1,326
平地原鄉	92.8	89.8	96.0	16.6	14.6	18.6	1,940	2,251	1,705
山地原鄉	95.7	93.9	97.7	20.5	18.6	22.4	1,746	1,968	1,552
	就診率差異值 (%)			次數差異值 (件)			點數差異值 (點)		
都會區	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	309	319	303
六都	-0.4	-0.4	-0.4	-0.1	-0.1	-0.2	305	321	296
非六都	0.3	0.3	0.3	-0.2	-0.2	-0.1	319	311	323
平地原鄉	0.2	0.3	0.0	0.1	0.3	-0.2	391	425	361
山地原鄉	0.6	0.9	0.2	0.0	0.1	-0.1	331	417	257

註：1.門診、急診、住院合計。

2.差異值為 109 年的指標減去 105 年的指標。

7、109 年健保的就診率以中部地區 97.1%最高；每人平均就醫次數以南部地區 17.9 件最多；每次平均醫療費用則以東部地區（含福建省）2,265 點最高。

相較於 105 年，健保就診率在每個區域都呈增加趨勢，其中北部和東部區域男性增幅均較女性高；每人平均就醫次數以南部和東部地區均增加 0.1 件，北部和中部地區皆分別減少 0.2 和 0.5 件；各區域每次平均醫療費用，東部地區增加 372 點增幅最大，其次北部地區增加 348 點，中部地區增加 291 點，南部地區增加 280 點。（詳表 3-6）

表 3-6 109 年原住民族健保就醫指標—性別及區域別

區域別	就診率 (%)			每人平均就醫次數 (件)			每次平均醫療費用 (點)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
109 年									
北部地區	96.4	94.0	98.5	15.4	13.5	17.0	1,885	2,151	1,705
中部地區	97.1	95.0	99.0	17.7	15.7	19.5	1,819	2,048	1,658
南部地區	96.8	94.6	98.8	17.9	16.2	19.5	1,921	2,160	1,747
東部地區 (含福建省)	93.8	91.1	96.6	17.6	15.7	19.3	2,265	2,588	2,009
105 年									
北部地區	94.7	92.3	96.9	15.6	13.7	17.3	1,537	1,734	1,403
中部地區	96.2	94.2	98.0	18.2	16.2	20.0	1,528	1,753	1,370
南部地區	95.6	93.5	97.6	17.9	16.0	19.5	1,641	1,836	1,498
東部地區 (含福建省)	93.6	90.8	96.4	17.5	15.5	19.4	1,893	2,173	1,674
	就診率差異值 (%)			次數差異值 (件)			點數差異值 (點)		
北部地區	1.7	1.8	1.6	-0.2	-0.2	-0.2	348	417	302
中部地區	0.9	0.8	1.0	-0.5	-0.5	-0.5	291	295	288
南部地區	1.2	1.2	1.2	0.1	0.2	0.0	280	324	249
東部地區 (含福建省)	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	-0.1	372	415	335

註：1.門診、急診、住院合計。

2.差異值為 109 年的指標減去 105 年的指標。

3.東部地區包含東部地區及福建省。

8、從各族別觀察，109 年健保的就診率以卡那卡那富族 98.6% 為最高；每人平均就醫次數最多的為賽德克族 19.6 件；每件平均醫療費用以賽夏族 2,190 點為最高。

109 年健保就診率以卡那卡那富族 98.6% 最高，其次為賽德克族及拉阿魯哇族皆為 97.8%。每件平均醫療費用以賽夏族 2,190 點為最高。（詳表 3-7）

相較於 105 年，就診率的變動以鄒族每 100 人增加 0.9 人增幅最大，其次為魯凱族增加 0.6 人，及賽夏族 0.4 人；就性別而言，除邵族、卑南族、拉阿魯哇族、撒奇萊雅族、卡那卡那富族外，其它各族就診率大多男性增加的幅度均高於女性；每人平均就醫次數則以雅美族增加 0.9 件最多；反之，賽德克族每人平均就醫次數下降 1.3 件為最多。每次平均醫療費用以賽夏族增加 435 點最多，其次阿美族增加 364 點，反之，拉阿魯哇族減少 90 點。

表 3-7 109 年原住民族健保就醫指標—性別及族別

族別	就診率 (%)			每人平均就醫次數 (件)			每次平均醫療費用 (點)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
109 年									
阿美族	93.3	90.4	96.1	15.1	13.4	16.6	2,050	2,367	1,821
泰雅族	96.8	95.3	98.0	18.4	16.1	20.5	1,930	2,188	1,753
排灣族	95.2	93.0	97.3	17.2	15.6	18.7	1,919	2,163	1,738
布農族	96.6	94.9	98.1	18.4	16.3	20.4	2,089	2,349	1,903
魯凱族	95.7	93.9	97.3	17.4	16.0	18.6	2,062	2,290	1,885
卑南族	94.3	91.1	97.2	15.8	13.8	17.6	2,178	2,572	1,910
鄒族	95.4	93.5	97.0	19.5	17.2	21.5	2,062	2,336	1,873
賽夏族	94.3	91.5	96.8	15.6	13.6	17.4	2,190	2,475	1,996
雅美族	94.1	92.9	95.2	13.1	11.8	14.4	1,700	1,779	1,637
邵族	95.2	94.3	95.9	17.1	16.2	18.0	1,953	2,199	1,758
噶瑪蘭族	93.1	90.1	96.0	15.5	14.1	16.8	1,998	2,072	1,940
太魯閣族	97.6	96.2	98.9	19.5	17.4	21.5	1,840	2,044	1,690
撒奇萊雅族	93.7	89.9	97.4	17.0	15.9	17.9	1,998	2,404	1,673
賽德克族	97.8	97.0	98.6	19.6	17.8	21.3	1,709	1,987	1,484
拉阿魯哇族	97.8	96.5	99.3	16.9	16.0	17.8	1,864	1,971	1,766
卡那卡那富族	98.6	95.4	102.0	17.9	16.7	19.0	1,477	1,402	1,541
其他	86.2	82.9	90.1	17.3	16.2	18.4	2,619	3,144	2,121
拉阿魯哇族+卡那卡那富族+其他	86.9	83.6	90.7	17.3	16.2	18.4	2,552	3,045	2,087
拉阿魯哇族+卡那卡那富族+鄒族	95.6	93.8	97.3	19.3	17.1	21.2	2,025	2,267	1,854
105 年									
阿美族	93.3	90.3	96.2	15.2	13.4	16.7	1,686	1,957	1,489
泰雅族	96.7	95.0	98.2	18.9	16.4	21.0	1,578	1,743	1,465
排灣族	95.2	92.8	97.4	17.2	15.5	18.7	1,644	1,870	1,477
布農族	96.3	94.5	98.1	18.7	16.5	20.7	1,730	1,921	1,593
魯凱族	95.1	92.9	97.2	17.0	15.4	18.5	1,710	1,941	1,537
卑南族	94.6	92.1	96.9	15.8	13.7	17.6	1,963	2,274	1,748
鄒族	94.4	92.3	96.4	19.4	17.3	21.3	1,836	1,941	1,762
賽夏族	93.9	91.0	96.6	15.7	13.3	17.8	1,755	2,202	1,462
雅美族	94.6	93.2	96.0	12.2	11.0	13.4	1,525	1,585	1,478
邵族	96.1	95.7	96.5	17.8	16.3	19.2	1,656	2,154	1,263
噶瑪蘭族	93.2	89.8	96.5	15.8	13.8	17.7	1,927	2,133	1,781
太魯閣族	97.5	95.9	99.0	20.2	17.9	22.3	1,593	1,786	1,452
撒奇萊雅族	95.4	93.1	97.7	17.3	15.1	19.6	1,900	2,093	1,756
賽德克族	98.3	96.9	99.6	20.9	19.1	22.6	1,428	1,688	1,215
拉阿魯哇族	100.0	100.0	100.0	16.6	16.7	16.4	1,954	2,465	1,426
卡那卡那富族	100.0	100.0	100.0	17.8	16.6	19.1	1,336	1,650	1,049
其他	86.8	83.4	90.8	16.2	14.9	17.6	2,036	2,480	1,630
拉阿魯哇族+卡那卡那富族+其他	87.6	84.2	91.5	16.3	15.0	17.6	2,017	2,460	1,611
拉阿魯哇族+卡那卡那富族+鄒族	95.5	93.6	97.3	19.2	17.2	20.9	1,821	1,955	1,723

表 3-7 109 年原住民族健保就醫指標—性別及族別 (續)

族別	就診率差異值 (%)			次數差異值 (件)			點數差異值 (點)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
阿美族	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	364	410	332
泰雅族	0.1	0.3	-0.2	-0.5	-0.3	-0.5	352	445	288
排灣族	0.1	0.2	-0.1	0.1	0.1	0.0	275	293	261
布農族	0.2	0.4	0.0	-0.2	-0.2	-0.3	359	428	310
魯凱族	0.6	1.0	0.2	0.3	0.6	0.1	352	349	348
卑南族	-0.3	-1.0	0.2	0.1	0.1	0.0	215	298	162
鄒族	0.9	1.3	0.6	0.1	-0.1	0.3	226	395	111
賽夏族	0.4	0.6	0.3	0.0	0.3	-0.4	435	273	534
雅美族	-0.5	-0.3	-0.7	0.9	0.9	1.0	175	194	159
邵族	-0.9	-1.4	-0.5	-0.6	-0.1	-1.2	297	45	495
噶瑪蘭族	-0.1	0.3	-0.5	-0.4	0.3	-0.9	71	-61	159
太魯閣族	0.1	0.4	-0.1	-0.7	-0.5	-0.8	247	258	238
撒奇萊雅族	-1.7	-3.3	-0.3	-0.3	0.9	-1.6	98	311	-83
賽德克族	-0.4	0.2	-1.0	-1.3	-1.3	-1.3	281	299	269
拉阿魯哇族	-2.2	-3.5	-0.7	0.3	-0.7	1.4	-90	-494	340
卡那卡那富族	-1.4	-4.6	2.0	0.1	0.2	-0.1	141	-248	492
其他	-0.6	-0.5	-0.7	1.0	1.2	0.9	583	664	491
拉阿魯哇族+卡那卡那富族+其他	-0.6	-0.6	-0.7	1.0	1.2	0.8	535	585	476
拉阿魯哇族+卡那卡那富族+鄒族	0.2	0.2	0.1	0.1	-0.1	0.3	204	312	131

註：1.門診、急診、住院合計。

2.差異值為 109 年的指標減去 105 年的指標。

3.其他：族別未註記。

(二)、門診（不含急診）醫療統計概況

1、109年原住民族門診就診率為94.3%，佔全部就醫人數99.4%；就醫件數8,829千件，佔總就醫件數96.0%；使用醫療費用10,646,720千點，佔57.9%。（詳表3-8）

表 3-8 100-109 年原住民族健保門診（不含急診）就醫概況—性別

年度	就醫人數（人）			件數（千件）			醫療費用（千點）		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
100	460,607	215,887	244,720	7,433	3,050	4,384	6,148,564	2,644,652	3,503,911
101	473,510	222,235	251,275	7,709	3,172	4,537	6,574,991	2,836,797	3,738,193
102	485,304	227,930	257,374	7,796	3,207	4,588	6,752,590	2,928,326	3,824,264
103	496,249	233,820	262,429	8,150	3,372	4,777	7,477,533	3,280,162	4,197,372
104	504,011	237,530	266,481	8,161	3,377	4,785	7,788,821	3,440,789	4,348,032
105	517,955	244,604	273,351	8,453	3,523	4,930	8,310,846	3,707,277	4,603,569
106	525,042	248,053	276,989	8,546	3,571	4,975	8,964,755	4,017,512	4,947,243
107	532,579	251,546	281,033	8,794	3,679	5,116	9,560,543	4,304,776	5,255,767
108	539,664	254,881	284,783	9,077	3,808	5,269	10,195,009	4,620,712	5,574,297
109	541,286	254,818	286,468	8,829	3,692	5,137	10,646,720	4,839,610	5,807,110

2、從105-109年的門診就診率觀察，除109年略有下降外，每年皆呈現增加的趨勢；每人平均就醫次數維持在16-17件之間；每次平均醫療費用則微幅增加。

按性別觀察，門診就診率及每人平均就醫次數，女性都較男性高。就診率差距從105年5.3個百分點縮小至109年的5.0個百分點。每人平均就醫次數，109年女性較男性高出3.4件。但每次平均醫療費用，女性皆較男性為低，且差距逐年增加。（詳表3-9及圖3-3）

表 3-9 100-109 年原住民族健保門診（不含急診）就醫指標—性別

年度	就診率（%）				每人平均就醫次數（件）				每次平均醫療費用（點）			
	總計	男性	女性	性別差異 （女-男）	總計	男性	女性	性別差異 （女-男）	總計	男性	女性	性別差異 （女-男）
100	89.2	85.2	92.9	7.7	16.1	14.1	17.9	3.8	827	867	799	-68
101	90.4	86.7	93.9	7.2	16.3	14.3	18.1	3.8	853	894	824	-70
102	91.5	88.0	94.8	6.8	16.1	14.1	17.8	3.8	866	913	834	-79
103	92.4	89.4	95.4	6.0	16.4	14.4	18.2	3.8	918	973	879	-94
104	92.7	89.7	95.6	5.9	16.2	14.2	18.0	3.7	954	1,019	909	-110
105	94.2	91.4	96.7	5.3	16.3	14.4	18.0	3.6	983	1,052	934	-118
106	94.3	91.7	96.8	5.1	16.3	14.4	18.0	3.6	1,049	1,125	994	-131
107	94.6	92.1	97.0	4.9	16.5	14.6	18.2	3.6	1,087	1,170	1,027	-143
108	94.9	92.5	97.2	4.7	16.8	14.9	18.5	3.6	1,123	1,214	1,058	-156
109	94.3	91.7	96.7	5.0	16.3	14.5	17.9	3.4	1,206	1,311	1,130	-180
年度差異值*	0.1	0.3	0.0	-	0.0	0.1	-0.1	-	223	259	196	-

註：就診率為就診人數除以年中人口數×100，即為每百人中有多少人就診。

*年度差異值為109年的指標減去105年的指標。

圖 3-3 100-109 年原住民族歷年門診（不含急診）就診率—性別



3、就門診疾病別觀察，比例最高者為「呼吸系統疾病」（18.4%）、「肌肉骨骼系統及結締組織疾病」（12.2%）及「消化系統疾病」（11.4%）。

相較於全國，原住民族排序前三項與全國同。門診疾病別結構與全國比較，以「肌肉骨骼系統及結締組織之疾病」、「呼吸系統疾病」、「循環系統疾病」（7.5%）、及「影響健康狀況及健康服務」（7.0%）比例高於全國超過一個百分點；而「消化系統疾病」、「眼睛及其附屬器官的疾病」（3.5%）及「腫瘤」（1.9%）比例則低於全國超過一個百分點。（詳表3-10）

再就此21大類疾病案件數排序時，男女前三項排序相同，皆為「呼吸系統疾病」（男717千件、女910千件）、「肌肉骨骼系統及結締組織之疾病」（男492千件、女584千件）、及「消化系統疾病」（男427千件、女581千件）。其他男女差異較大的疾病有：「傷害、中毒與其它外因造成的特定影響」（男256千件、女232千件）、「生殖泌尿系統疾病」（男110千件，女331千件）、「影響健康狀況及健康服務」（男224千件，女392千件）、及「症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者」（男167千件、女285千件）。其他原住民關注疾病之門診件數，結核病（ICD-10: A15-A19）約為11千件，佔所有門診件數0.1%（全國為130千件，佔全國門診件數0.04%），肺炎（ICD-10: J12-J18）為35千件，佔所有門診件數0.4%（全國為832千件，佔全國門診件數0.2%），酒精相關障礙症（ICD-10: F10）為3千件，佔所有門診件數0.03%（全國為36千件，佔全國門診件數0.01%），酒精性肝炎（ICD-10: K70）為6千件，佔所有門診件數0.1%（全國為78千件，佔全國門診件數0.02%），慢性肝炎及肝硬化（ICD-10: K73-K74）為31千件，佔所有門診件數0.3%（無全國統計數據）。（詳表3-10）

原住民族門診腫瘤件數為170,012件，全國件數為10,699,992件。原住民族門診惡性腫瘤件

數以「乳房惡性腫瘤」25,949件為最高，佔所有門診件數0.3%（全國為1,710,450件，佔全國門診件數0.5%），第二為「唇、口腔及咽惡性腫瘤」14,401件，佔所有門診件數0.2%（全國為914,551件，佔全國門診件數0.3%），第三為「氣管、支氣管和肺惡性腫瘤」13,583件，佔所有門診件數0.2%（全國為817,894件，佔全國門診件數0.2%）。相同癌症中原住民門診件數佔全國門診件數以「胃惡性腫瘤」3.0%為最高，其次分別為「子宮頸惡性腫瘤」2.5%、「其他淋巴、造血及相關組織之惡性腫瘤」2.4%、「眼與附器惡性腫瘤」2.3%及「食道惡性腫瘤」2.3%。（詳表3-10-1）

表 3-10 109 年原住民族健保門診（不含急診）件數—性別及疾病別

疾病別	國際疾病傷害及死因分類標準第十版	原住民族				全國*			
		比例 (%)	件數 (千件)			比例 (%)	件數 (千件)		
			計	男	女		計	男	女
總計		100.0	8,829.4	3,692.0	5,137.4	100.0	359,871.9	159,969.9	199,902.0
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	2.6	228.5	112.9	115.6	2.7	9,793.8	5,137.7	4,656.0
結核病	A15 - A19	0.1	11.0	6.4	4.5	0.0	130.1	88.3	41.8
腫瘤	C00 - D49	1.9	170.0	65.5	104.6	3.0	10,700.0	4,547.9	6,152.1
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾病	D50 - D89	0.3	26.6	5.9	20.7	0.3	1,023.9	286.4	737.5
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	5.7	501.9	208.4	293.5	5.3	18,918.6	8,594.4	10,324.3
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	3.2	280.5	114.0	166.5	3.8	13,572.2	6,196.1	7,376.1
失智	F01 - F03	0.2	15.8	4.7	11.2	0.3	953.2	353.9	599.3
酒精相關障礙症	F10	0.0	2.6	2.1	0.5	0.0	36.2	32.4	3.9
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙和其他非精神病的 精神疾患	F40 - F48	0.8	68.6	20.1	48.5	1.1	3,929.2	1,512.7	2,416.5
神經系統疾病	G00 - G99	1.9	167.0	58.7	108.3	2.5	8,949.0	3,448.5	5,500.5
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	3.5	307.3	124.0	183.3	5.2	18,663.3	8,016.3	10,647.0
耳與乳突疾病	H60 - H95	1.0	89.9	37.9	52.0	1.2	4,140.9	1,842.3	2,298.6
循環系統疾病	I00 - I99	7.5	662.3	297.9	364.4	5.8	20,945.0	11,034.7	9,910.3
呼吸系統疾病	J00 - J99	18.4	1,626.6	716.9	909.7	16.3	58,672.4	28,125.6	30,546.8
肺炎	J12 - J18	0.4	35.2	17.0	18.2	0.2	832.2	431.6	400.6
消化系統疾病	K00 - K95	11.4	1,007.7	426.8	580.8	15.4	55,459.2	25,415.7	30,043.5
酒精性肝病	K70	0.1	6.4	4.1	2.3	0.0	77.9	68.9	9.0
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	0.3	30.9	16.9	14.0	--	--	--	--
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	5.6	492.1	213.0	279.1	6.1	21,946.6	10,349.0	11,597.6
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	12.2	1,075.7	491.6	584.1	9.7	34,998.4	15,189.0	19,809.4
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	5.0	441.7	110.4	331.3	5.6	20,238.4	6,376.0	13,862.4
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	0.3	29.1	--	29.1	0.2	854.2	--	854.2
源於周產期的病況	P00 - P96	0.1	6.7	1.4	5.3	0.0	139.5	36.0	103.5
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	0.2	13.7	6.6	7.1	0.1	520.8	258.7	262.1
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	R00 - R99	5.1	452.5	167.3	285.3	5.8	20,914.7	8,287.9	12,626.8
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	5.5	487.8	255.8	232.0	5.4	19,384.6	9,317.6	10,066.9
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.4
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	7.0	615.3	223.6	391.7	5.5	19,950.5	7,468.9	12,481.6
分類不詳		1.5	134.4	44.2	90.2	0.0	85.2	40.8	44.4

註：*資料來源：2020 全民健康保險醫療統計；--：無資料

表 3-10-1 109 年原住民族健保門診（不含急診）腫瘤件數—性別及疾病別

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版	原住民族				全國*			
		比例 (%)	件數			比例 (%)	件數		
			計	男	女		計	男	女
腫瘤	C00 - D49	1.9	170,012	65,459	104,553	3.0	10,699,992	4,547,934	6,152,058
唇、口腔及咽惡性腫瘤	C00-C14	0.2	14,401	9,980	4,421	0.3	914,551	786,056	128,495
食道惡性腫瘤	C15	0.0	3,007	2,184	823	0.0	132,644	122,941	9,703
胃惡性腫瘤	C16	0.1	5,158	3,120	2,038	0.0	172,371	100,612	71,759
結腸惡性腫瘤	C18	0.1	6,364	2,949	3,415	0.1	524,632	279,364	245,268
直腸乙狀結腸連接處、直腸、肛門及肛管惡性腫瘤	C19-C21	0.1	5,527	3,394	2,133	0.1	338,609	206,828	131,781
肝及肝內膽管惡性腫瘤	C22	0.1	7,766	4,665	3,101	0.1	523,889	374,738	149,151
胰臟惡性腫瘤	C25	0.0	1,203	562	641	0.0	86,931	46,624	40,307
其他消化器官之惡性腫瘤	C17, C23-C24, C26	0.0	1,033	473	560	0.0	60,994	32,545	28,449
喉惡性腫瘤	C32	0.0	1,039	835	204	0.0	55,025	51,918	3,107
氣管、支氣管和肺惡性腫瘤	C33-C34	0.2	13,583	5,416	8,167	0.2	817,894	381,813	436,081
其他呼吸系統及胸腔內器官惡性腫瘤	C30-C31, C37-C39	0.0	551	286	265	0.0	48,951	28,288	20,663
肢體骨及關節軟骨惡性腫瘤	C40-C41	0.0	311	155	156	0.0	15,625	8,871	6,754
皮膚惡性黑色素瘤	C43	0.0	341	190	151	0.0	16,219	8,480	7,739
皮膚之其他及未明示惡性腫瘤	C44	0.0	498	195	303	0.0	43,366	25,015	18,351
間皮及軟組織之惡性腫瘤	C45-C49	0.0	1,243	627	616	0.0	70,702	35,135	35,567
乳房惡性腫瘤	C50	0.3	25,949	168	25,781	0.5	1,710,450	4,344	1,706,106
子宮頸惡性腫瘤	C53	0.0	2,680	--	2,680	0.0	105,996	--	105,996
子宮體及未明示部位子宮惡性腫瘤	C54-C55	0.0	2,467	--	2,467	0.0	147,671	--	147,671
其他女性生殖器官之惡性腫瘤	C51-C52, C56-C58	0.0	1,756	--	1,756	0.0	132,494	--	132,494
攝護腺惡性腫瘤	C61	0.0	4,235	4,235	--	0.1	449,987	449,987	--
其他男性生殖器官之惡性腫瘤	C60, C62-C63	0.0	242	242	--	0.0	16,864	16,864	--
膀胱惡性腫瘤	C67	0.0	1,462	982	480	0.1	193,645	142,652	50,993
其他泌尿道之惡性腫瘤	C64-C66, C68	0.0	1,237	701	536	0.0	160,904	90,284	70,620
眼與附器惡性腫瘤	C69	0.0	104	10	94	0.0	4,489	2,163	2,326
腦惡性腫瘤	C71	0.0	1,248	616	632	0.0	66,258	35,079	31,179
中樞神經系統其他部位惡性腫瘤	C70, C72	0.0	93	60	33	0.0	8,418	4,483	3,935
其他、界定不明、續發性及未明示部位之惡性腫瘤	C73-C80	0.1	7,777	1,466	6,311	0.1	492,827	136,357	356,470
何杰金淋巴瘤	C81	0.0	407	171	236	0.0	19,966	10,509	9,457
非何杰金（氏）淋巴瘤	C82-C85	0.0	2,831	1,283	1,548	0.1	190,300	100,915	89,385
白血病	C91-C95	0.0	3,520	1,841	1,679	0.0	158,604	89,034	69,570
其他淋巴、造血及相關組織之惡性腫瘤	C88-C90, C96	0.0	2,073	1,035	1,038	0.0	85,433	44,441	40,992




註：*資料來源：2020 全民健康保險醫療統計；--：無資料。

4、從年齡層別觀察，原住民族以 65 歲以上的門診（不含急診）就診率 100% 為最高，其次為 0-14 歲 98.0%；每人平均就醫次數以 65 歲以上一年 35.2 件最多，其次為 45-64 歲 21.5 件；每件平均醫療費用以 65 歲以上最高 1,488 點，45-64 歲 1,459 點次之。

近5年來，原住民族65歲以上門診（不含急診）就診率皆為100%，0-14歲、15-44歲及45-64歲則逐年遞增，但於109年皆有下降：0-14歲由105年97.8%增加至109年98.0%；15-44歲由105年91.0%增加至109年91.2%；45-64歲由105年94.2%增加至109年93.7%。

綜觀過去五年，各年齡層別每人平均就醫次數變動不大：0-14歲約14-15件間，15-44歲約11件，45-64歲約22件間，65歲以上約35-36件間。歷年每件平均就醫費用皆以65歲以上最高，其次分別為45-64歲、15-44歲，0-14歲為最低。（詳圖3-4）

圖 3-4 105-109 年原住民族門診（不含急診）就醫指標—年齡層別



■ 0-14歲 ■ 15-44歲 ■ 45-64歲 ■ 65歲以上

5、按城鄉別觀察，109 年門診就診率以山地原鄉最高為 95.8%；每人平均就醫次數以山地原鄉 19.7 件最多；每件平均醫療費用則以平地原鄉 1,355 點為最高。

相較於 105 年，門診就診率，山地原鄉增加 0.6 人，平地原鄉增加 0.2 人，反之，都會區每百人減少 0.2 人，其中六都每百人減少 0.4 人，非六都每百人增加 0.3 人；每人平均就醫次數山地原鄉、平地原鄉皆增加 0.1 件，反之，都會區減少 0.1 件；都會區、平地原鄉、山地原鄉每次平均醫療費用則分別增加 203、266、224 點，且男性增加點數均高於女性。(詳表 3-11)

表 3-11 109 年原住民族健保門診（不含急診）就醫指標—性別及城鄉別

城鄉別	就診率 (%)			每人平均就醫次數 (件)			每次平均醫療費用 (點)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
109 年									
都會區	94.4	91.5	96.7	14.4	12.2	16.1	1,127	1,199	1,084
六都	94.0	91.1	96.4	14.3	12.2	15.9	1,141	1,215	1,095
非六都	95.4	92.7	97.6	14.7	12.3	16.5	1,087	1,150	1,051
平地原鄉	92.3	88.9	95.6	16.0	14.2	17.7	1,355	1,470	1,269
山地原鄉	95.8	94.1	97.6	19.7	17.9	21.6	1,207	1,327	1,104
105 年									
都會區	94.6	91.7	96.9	14.4	12.2	16.2	924	977	893
六都	94.4	91.5	96.8	14.3	12.1	16.1	939	1,000	902
非六都	95.0	92.2	97.3	14.8	12.4	16.5	881	906	867
平地原鄉	92.1	88.7	95.6	15.9	13.9	17.8	1,089	1,179	1,022
山地原鄉	95.2	93.1	97.4	19.6	17.8	21.5	983	1,048	928
	就診率差異值 (%)			次數差異值 (件)			點數差異值 (點)		
都會區	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	203	222	191
六都	-0.4	-0.4	-0.3	-0.1	0.0	-0.1	202	215	193
非六都	0.3	0.5	0.2	-0.1	-0.1	0.0	206	244	184
平地原鄉	0.2	0.2	0.0	0.1	0.4	-0.1	266	291	247
山地原鄉	0.6	1.0	0.2	0.1	0.2	0.1	224	279	176

註：差異值為 109 年的指標減去 105 年的指標。

6、109 年的門診就診率以中部地區 95.5% 最高；每人平均就醫次數以南部地區 17.3 件最多；每次平均醫療費用以東部地區（含福建省）1,320 點最高。

相較於 105 年，門診就診率除中部地區減少 0.2% 外，其他區域都有增加的趨勢，其中男性增加數高於女性。每人平均就醫次數，南、東部地區皆增加 0.2 件，北、中部地區分別減少 0.1、0.4 件。北、中、南、東各地區每次平均醫療費用增加點數分別為 225、191、198、255 點。(詳表 3-12)

表 3-12 109 年原住民族健保門診（不含急診）就醫概況—性別及區域別

區域別	就診率（%）			每人平均就醫次數（件）			每次平均醫療費用（點）		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
109 年									
北部地區	94.2	91.6	96.5	14.9	13.1	16.5	1,157	1,270	1,082
中部地區	95.5	93.3	97.6	17.2	15.1	18.9	1,121	1,186	1,077
南部地區	95.2	92.9	97.3	17.3	15.6	18.9	1,176	1,275	1,104
東部地區 （含福建省）	93.2	90.4	96.2	16.9	15.1	18.6	1,320	1,433	1,232
105 年									
北部地區	94.2	91.4	96.6	15.0	13.1	16.6	932	998	888
中部地區	95.7	93.4	97.8	17.6	15.5	19.4	930	982	893
南部地區	95.0	92.6	97.3	17.1	15.3	18.8	978	1,041	932
東部地區 （含福建省）	92.9	89.8	96.1	16.7	14.7	18.6	1,065	1,143	1,005
	就診率差異值（%）			次數差異值（件）			點數差異值（點）		
北部地區	0.0	0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	225	272	194
中部地區	-0.2	-0.2	-0.2	-0.4	-0.4	-0.4	191	204	184
南部地區	0.2	0.4	0.0	0.2	0.3	0.1	198	234	172
東部地區 （含福建省）	0.4	0.5	0.1	0.2	0.4	0.0	255	290	227

註：差異值為 109 年的指標減去 105 年的指標。

7、按族別觀察，109 年的門診就診率以卡那卡那富族 98.1% 最高；每人平均就醫次數則以鄒族 19.0 件最多；每次醫療費用以卑南族 1,407 點最高。

109 年門診就診率以卡那卡那富族 98.1% 最高，其次為拉阿魯哇族 97.6%，賽德克族 97.5%；每人平均就醫次數以鄒族 19.0 件最多，其次為賽德克族及太魯閣族 18.9 件次之；每件平均醫療費用以卑南族 1,407 點最高，其次為拉阿魯哇族 1,338 點。

相較於 105 年，門診就診率的變動在各族皆有增加的趨勢，其中以鄒族每百人增加 1.1 人最高，反之，拉阿魯哇族、卡那卡那富族、撒奇萊雅族分別每百人減少 2.4 人、1.9 人、1.6 人；就性別而言，除拉阿魯哇族、卡那卡那富族、撒奇萊雅族、邵族、卑南族外，其他各族男性增加的幅度均高於女性。每人平均就醫次數則以雅美族增加 1.1 件最多，其次為魯凱族 0.4 件；反之，賽德克族平均就醫次數減少 1.2 件為最多。每次平均醫療費用以噶瑪蘭族增加 274 點最多，其次為阿美族增加 251 點及卑南族增加 246 點。（詳表 3-13）

表 3-13 109 年原住民族健保門診（不含急診）就醫指標—性別及族別

族別	就診率 (%)			每人平均就醫次數 (件)			每次平均醫療費用 (點)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
109 年									
阿美族	92.6	89.4	95.7	14.6	12.9	16.1	1,247	1,376	1,155
泰雅族	96.3	94.5	97.8	17.8	15.5	19.8	1,132	1,221	1,071
排灣族	94.7	92.1	97.0	16.6	15.0	18.0	1,168	1,266	1,095
布農族	96.2	94.3	97.9	17.8	15.6	19.7	1,279	1,351	1,227
魯凱族	95.1	93.1	97.0	16.8	15.4	18.0	1,199	1,302	1,119
卑南族	93.7	90.3	96.9	15.3	13.3	17.0	1,407	1,642	1,250
鄒族	95.1	93.1	96.9	19.0	16.7	21.0	1,276	1,312	1,251
賽夏族	93.6	90.3	96.6	15.1	13.1	16.8	1,245	1,247	1,244
雅美族	93.3	91.8	94.8	12.5	11.2	13.8	1,040	985	1,082
邵族	94.6	93.0	95.9	16.5	15.5	17.4	1,254	1,150	1,335
噶瑪蘭族	92.0	89.1	94.8	15.0	13.6	16.4	1,288	1,410	1,194
太魯閣族	97.2	95.7	98.7	18.9	16.8	20.8	1,098	1,190	1,031
撒奇萊雅族	93.2	89.5	96.8	16.4	15.3	17.5	1,119	1,135	1,107
賽德克族	97.5	96.7	98.4	18.9	17.2	20.6	1,016	1,116	936
拉阿魯哇族	97.6	96.0	99.3	16.3	15.4	17.2	1,338	1,506	1,186
卡那卡那富族	98.1	94.9	101.4	17.5	16.3	18.6	1,014	1,034	996
其他	85.3	81.7	89.6	16.7	15.5	17.8	1,457	1,613	1,311
拉阿魯哇族+卡那卡那富族+其他	86.1	82.5	90.3	16.7	15.6	17.8	1,437	1,590	1,295
拉阿魯哇族+卡那卡那富族+鄒族	95.4	93.3	97.3	18.8	16.6	20.7	1,267	1,309	1,238
105 年									
阿美族	92.6	89.2	95.8	14.6	12.8	16.1	996	1,081	936
泰雅族	96.2	94.3	97.9	18.1	15.7	20.2	911	953	883
排灣族	94.6	91.9	97.1	16.4	14.8	17.9	976	1,063	912
布農族	95.9	93.8	97.8	17.9	15.7	19.9	1,062	1,079	1,050
魯凱族	94.5	92.1	96.8	16.4	14.7	17.8	999	1,099	924
卑南族	93.9	91.1	96.6	15.1	13.0	16.9	1,161	1,335	1,042
鄒族	94.0	91.7	96.1	18.9	16.8	20.7	1,153	1,130	1,169
賽夏族	93.1	89.7	96.3	15.1	12.7	17.1	1,033	1,155	954
雅美族	93.7	92.0	95.4	11.4	10.2	12.6	873	863	881
邵族	95.1	94.7	95.5	17.0	15.4	18.4	1,009	1,190	868
噶瑪蘭族	92.8	89.3	96.3	15.1	13.1	17.0	1,014	1,139	928
太魯閣族	97.1	95.3	98.8	19.4	17.1	21.4	880	918	852
撒奇萊雅族	94.8	92.4	97.2	16.8	14.5	19.0	1,179	1,393	1,021
賽德克族	97.8	96.3	99.3	20.1	18.4	21.9	864	955	790
拉阿魯哇族	100.0	100.0	100.0	16.1	16.4	15.8	1,403	1,993	799
卡那卡那富族	100.0	100.0	100.0	17.4	16.3	18.6	807	932	693
其他	85.8	82.1	90.2	15.6	14.2	16.9	1,121	1,206	1,044
拉阿魯哇族+卡那卡那富族+其他	86.6	82.9	90.9	15.6	14.3	17.0	1,120	1,221	1,030
拉阿魯哇族+卡那卡那富族+鄒族	95.0	92.9	97.0	18.7	16.7	20.4	1,150	1,165	1,138

表 3-13 109 年原住民族健保門診（不含急診）就醫指標—性別及族別（續）

族別	就診率差異值（%）			次數差異值（件）			點數差異值（點）		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
阿美族	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.1	0.0	251	295	219
泰雅族	0.0	0.2	-0.1	-0.3	-0.2	-0.4	221	268	188
排灣族	0.0	0.2	-0.1	0.2	0.3	0.1	192	203	183
布農族	0.3	0.5	0.1	-0.1	-0.1	-0.2	217	272	177
魯凱族	0.6	1.0	0.2	0.4	0.7	0.1	200	203	195
卑南族	-0.2	-0.8	0.4	0.2	0.3	0.1	246	307	208
鄒族	1.1	1.4	0.8	0.2	-0.1	0.3	123	182	82
賽夏族	0.5	0.6	0.3	0.0	0.4	-0.3	212	92	290
雅美族	-0.3	-0.2	-0.5	1.1	1.0	1.2	167	122	201
邵族	-0.5	-1.6	0.5	-0.5	0.1	-1.0	245	-40	467
噶瑪蘭族	-0.8	-0.2	-1.4	-0.1	0.5	-0.6	274	271	266
太魯閣族	0.1	0.4	-0.1	-0.5	-0.4	-0.6	218	272	179
撒奇萊雅族	-1.6	-3.0	-0.4	-0.3	0.8	-1.5	-60	-258	86
賽德克族	-0.3	0.4	-0.9	-1.2	-1.2	-1.2	152	161	146
拉阿魯哇族	-2.4	-4.0	-0.7	0.2	-1.0	1.4	-65	-487	387
卡那卡那富族	-1.9	-5.1	1.4	0.1	0.0	0.0	207	102	303
其他	-0.5	-0.4	-0.7	1.1	1.3	0.9	336	407	267
拉阿魯哇族+卡那 卡那富族+其他	-0.5	-0.4	-0.7	1.1	1.2	0.9	317	369	265
拉阿魯哇族+卡那 卡那富族+鄒族	0.4	0.4	0.3	0.1	-0.1	0.3	117	144	100

註：1. 差異值為 109 年的指標減去 105 年的指標。
2. 其他：族別未註記。

8、門診中以西醫就診率 91.9% 最高；每人平均就醫次數亦以西醫 14.4 件最多；但每次平均醫療費用以牙醫 1,289 點為最高。

原住民族門診中以西醫就診率 91.9% 最高，其次為牙醫 36.9% 及中醫 22.3%；每人平均就醫次數以西醫 14.4 最高、最少為牙醫 2.9 件；每次平均醫療費用以牙醫 1,289 點為最高，中醫最低 705 點。（詳表 3-14）

表 3-14 109 年原住民族門診（不含急診）健保醫療就醫指標—年齡層別、城鄉別、區域別及族別

	就診率 (%)			每人平均就醫次數 (件)			每次平均醫療費用 (點)		
	西醫	中醫	牙醫	西醫	中醫	牙醫	西醫	中醫	牙醫
合計	91.9	22.3	36.9	14.4	4.6	2.9	1,238	705	1,289
年齡層別									
0-14 歲	96.5	8.8	58.8	11.6	3.5	3.2	635	659	958
15-44 歲	87.9	26.3	33.0	9.0	4.0	2.6	1,038	669	1,512
45-64 歲	91.8	24.9	28.7	19.5	5.6	3.0	1,518	734	1,401
65 歲以上	100.0	23.1	31.8	32.8	6.7	3.3	1,523	787	1,361
城鄉別									
都會區	91.6	22.9	39.6	12.4	4.5	2.8	1,149	684	1,308
六都	91.2	23.1	39.7	12.3	4.5	2.9	1,166	685	1,313
非六都	92.9	22.6	39.3	12.8	4.6	2.8	1,103	682	1,294
平地原鄉	89.6	20.3	34.6	14.3	4.4	3.0	1,403	743	1,294
山地原鄉	94.3	22.8	34.2	17.7	4.9	3.1	1,237	713	1,250
區域別									
北部地區	91.6	21.9	38.3	13.1	4.3	2.9	1,181	687	1,305
中部地區	93.3	26.7	38.3	15.0	4.7	2.9	1,147	688	1,296
南部地區	93.1	21.3	35.9	15.4	5.2	3.0	1,207	706	1,248
東部地區 (含福建省)	90.9	21.2	35.1	15.1	4.5	3.0	1,363	736	1,292
族別									
阿美族	89.7	21.6	36.6	12.9	4.2	2.9	1,285	707	1,310
泰雅族	94.4	24.0	39.3	15.7	4.5	3.0	1,152	699	1,276
排灣族	92.6	20.0	34.4	14.8	5.1	2.9	1,195	703	1,270
布農族	94.2	24.9	37.5	15.7	4.9	3.0	1,329	702	1,247
魯凱族	92.9	21.0	33.1	15.1	4.8	2.8	1,228	696	1,306
卑南族	90.9	22.2	38.2	13.4	4.8	2.8	1,478	708	1,301
鄒族	93.6	20.5	36.8	16.9	5.6	3.2	1,322	739	1,177
賽夏族	91.2	23.1	33.9	13.2	4.8	2.9	1,290	697	1,319
雅美族	91.0	17.5	37.5	11.1	4.0	2.3	1,041	685	1,314
邵族	90.5	27.2	45.8	14.0	5.7	3.1	1,327	660	1,252
噶瑪蘭族	88.6	23.9	38.8	13.0	4.8	3.1	1,346	727	1,271
太魯閣族	95.6	25.6	41.2	16.6	4.7	3.2	1,112	716	1,278
撒奇萊雅族	90.2	23.6	37.3	14.4	4.9	3.1	1,137	761	1,287
賽德克族	95.8	23.5	39.8	16.9	4.8	2.9	1,013	683	1,380
拉阿魯哇族	94.2	29.3	43.6	13.6	5.7	3.1	1,434	685	1,239
卡那卡那富族	95.6	20.7	37.8	15.2	6.3	3.4	1,027	727	1,151
其他	82.7	20.8	28.9	15.0	4.8	2.9	1,517	740	1,422

註：其他：族別未註記。

9、就西醫門診疾病別觀察，比例最高者為「呼吸系統疾病」（20.7%）、「肌肉骨骼系統及結締組織之疾病」（12.1%）及「循環系統疾病」（8.5%）。

相較於全國，原住民族排序前三項與全國同。西醫門診疾病別結構與全國比較，「肌肉骨骼系統及結締組織之疾病」、「呼吸系統疾病」、「循環系統疾病」及「影響健康狀況及健康服務」（7.9%）比例高於全國超過一個百分點；而「眼睛及其附屬器官的疾病」（4.0%）及「腫瘤」（2.2%）比例低於全國超過一個百分點。（詳表 3-15）

再就此 21 大類疾病案件數排序，男女前三項排序中第一、二項相同皆為「呼吸系統疾病」（男 699 千件、女 879 千件）、「肌肉骨骼系統及結締組織之疾病」（男 428 千件、女 495 千件）外，第三項男性為「循環系統疾病」（男 290 千件、女 357 千件）、女性為「影響健康狀況及健康服務」（男 216 千件、女 385 千件）。其他男女差異較大的疾病有：「傷害、中毒與

其它外因造成的特定影響」(男 211 千件、女 177 千件)、「生殖泌尿系統疾病」(男 108 千件、女 286 千件)、及「症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現,他處未歸類」(男 142 千件,女 229 千件)。(詳表 3-15)

原住民族西醫門診惡性腫瘤件數以「乳房惡性腫瘤」為最高,次高為「氣管、支氣管和肺惡性腫瘤」,第三為「唇、口腔及咽惡性腫瘤」。(詳表 3-15-1)

表 3-15 109 年原住民族健保西醫門診 (不含急診) 件數—性別及疾病別

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版	原住民族				全國*			
		比例 (%)	件數 (千件)			比例 (%)	件數 (千件)		
			計	男	女		計	男	女
總計		100.0	7,617.9	3,216.3	4,401.7	100.0	284,311.3	129,201.0	155,110.3
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	3.0	227.4	112.5	114.9	3.4	9,701.2	5,097.3	4,603.9
結核病	A15 - A19	0.1	11.0	6.4	4.5	0.0	129.4	88.0	41.4
腫瘤	C00 - D49	2.2	164.1	62.9	101.2	3.5	9,973.7	4,270.2	5,703.5
血液和造血器官及涉及免疫機 轉的疾病	D50 - D89	0.3	25.1	5.8	19.3	0.3	914.9	276.0	638.9
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	6.5	496.2	206.6	289.6	6.4	18,335.7	8,364.9	9,970.8
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	3.6	271.7	111.6	160.1	4.5	12,833.9	5,953.5	6,880.4
失智	F01 - F03	0.2	15.8	4.7	11.1	0.3	939.6	348.9	590.7
酒精相關障礙症	F10	0.0	2.6	2.1	0.5	0.0	36.1	32.2	3.9
焦慮、解離、壓力相關、身 體障礙和其他非精神病的精 神疾患	F40 - F48	0.9	67.6	19.8	47.7	1.3	3,820.7	1,478.9	2,341.8
神經系統疾病	G00 - G99	1.7	129.0	49.3	79.7	2.0	5,736.7	2,474.2	3,262.4
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	4.0	305.4	123.3	182.1	6.4	18,315.4	7,873.8	10,441.6
耳與乳突疾病	H60 - H95	1.1	87.3	37.0	50.4	1.4	3,896.3	1,740.8	2,155.5
循環系統疾病	I00 - I99	8.5	647.1	289.6	357.5	7.0	20,024.7	10,529.3	9,495.4
呼吸系統疾病	J00 - J99	20.7	1,577.4	698.6	878.8	18.8	53,507.7	25,936.9	27,570.8
肺炎	J12 - J18	0.5	35.2	17.0	18.2	0.3	831.1	431.0	400.0
消化系統疾病	K00 - K95	5.3	405.8	175.8	230.0	6.0	17,188.3	8,249.8	8,938.5
酒精性肝病	K70	0.1	6.3	4.0	2.2	0.0	74.7	66.4	8.4
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	0.4	30.2	16.4	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	6.0	460.0	202.4	257.5	6.9	19,595.0	9,451.4	10,143.6
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	12.1	923.0	428.1	494.9	10.0	28,570.8	12,542.2	16,028.6
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	5.2	394.1	108.3	285.8	6.0	16,922.1	6,073.7	10,848.4
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	0.4	28.7	--	28.7	0.3	820.8	--	820.8
源於周產期的病況	P00 - P96	0.1	6.7	1.4	5.3	0.0	139.4	36.0	103.4
先天性畸形、變形與染色體異 常	Q00 - Q99	0.2	13.2	6.4	6.9	0.2	503.9	250.4	253.6
症狀、徵候與臨床和實驗室的 異常發現,他處未歸類者	R00 - R99	4.9	370.9	141.9	229.0	4.7	13,330.0	5,594.8	7,735.2
傷害、中毒與其它外因造成的 特定影響	S00 - T88	5.1	387.7	210.5	177.2	5.0	14,228.5	7,127.1	7,101.5
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.4
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	7.9	600.5	215.9	384.6	6.9	19,695.2	7,324.2	12,370.9
分類不詳		1.1	84.4	18.9	65.5	0.0	76.5	34.2	42.3

註：*資料來源：2020 全民健康保險醫療統計；--:無資料。

表 3-15-1 109 年原住民族健保西醫門診（不含急診）腫瘤件數—性別及疾病別

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版	原住民族				全國*			
		比例 (%)	件數			比例 (%)	件數		
			計	男	女		計	男	女
腫瘤	C00 - D49	2.2	164,104	62,920	101,184	3.5	9,973,734	4,270,223	5,703,511
唇、口腔及咽惡性腫瘤	C00-C14	0.2	12,554	8,680	3,874	0.3	772,577	663,856	108,721
食道惡性腫瘤	C15	0.0	2,934	2,141	793	0.0	127,708	118,469	9,239
胃惡性腫瘤	C16	0.1	5,107	3,079	2,028	0.1	163,417	95,939	67,478
結腸惡性腫瘤	C18	0.1	6,225	2,869	3,356	0.2	488,914	262,090	226,824
直腸乙狀結腸連接處、直腸、肛門及肛管惡性腫瘤	C19-C21	0.1	5,310	3,288	2,022	0.1	314,042	193,892	120,150
肝及肝內膽管惡性腫瘤	C22	0.1	7,665	4,598	3,067	0.2	499,191	356,623	142,568
胰臟惡性腫瘤	C25	0.0	1,182	553	629	0.0	82,336	44,535	37,801
其他消化器官之惡性腫瘤	C17, C23-C24, C26	0.0	1,026	466	560	0.0	57,247	30,296	26,951
喉惡性腫瘤	C32	0.0	1,023	822	201	0.0	53,024	50,048	2,976
氣管、支氣管和肺惡性腫瘤	C33-C34	0.2	13,222	5,238	7,984	0.3	761,360	360,979	400,381
其他呼吸系統及胸腔內器官惡性腫瘤	C30-C31, C37-C39	0.0	539	283	256	0.0	44,853	26,305	18,548
肢體骨及關節軟骨惡性腫瘤	C40-C41	0.0	300	152	148	0.0	14,279	8,124	6,155
皮膚惡性黑色素瘤	C43	0.0	341	190	151	0.0	15,575	8,135	7,440
皮膚之其他及未明示惡性腫瘤	C44	0.0	496	195	301	0.0	42,054	24,198	17,856
間皮及軟組織之惡性腫瘤	C45-C49	0.0	1,221	614	607	0.0	67,181	33,812	33,369
乳房惡性腫瘤	C50	0.3	24,805	156	24,649	0.5	1,522,508	4,076	1,518,432
子宮頸惡性腫瘤	C53	0.0	2,627	--	2,627	0.0	99,507	--	99,507
子宮體及未明示部位子宮惡性腫瘤	C54-C55	0.0	2,350	--	2,350	0.0	134,950	--	134,950
其他女性生殖器官之惡性腫瘤	C51-C52, C56-C58	0.0	1,680	--	1,680	0.0	116,563	--	116,563
攝護腺惡性腫瘤	C61	0.1	4,184	4,184	--	0.2	435,877	435,877	--
其他男性生殖器官之惡性腫瘤	C60, C62-C63	0.0	242	242	--	0.0	16,046	16,046	--
膀胱惡性腫瘤	C67	0.0	1,413	933	480	0.1	186,316	137,469	48,847
其他泌尿道之惡性腫瘤	C64-C66, C68	0.0	1,236	701	535	0.1	154,716	87,043	67,673
眼與附器惡性腫瘤	C69	0.0	104	10	94	0.0	4,283	2,076	2,207
腦惡性腫瘤	C71	0.0	1,183	582	601	0.0	60,223	32,053	28,170
中樞神經系統其他部位惡性腫瘤	C70, C72	0.0	89	56	33	0.0	7,129	3,778	3,351
其他、界定不明、續發性及未明示部位之惡性腫瘤	C73-C80	0.1	7,672	1,458	6,214	0.2	468,743	129,588	339,155
何杰金淋巴瘤	C81	0.0	404	171	233	0.0	18,823	10,005	8,818
非何杰金（氏）淋巴瘤	C82-C85	0.0	2,781	1,275	1,506	0.1	181,195	96,699	84,496
白血病	C91-C95	0.0	3,466	1,809	1,657	0.1	153,248	86,270	66,978
其他淋巴、造血及相關組織之惡性腫瘤	C88-C90, C96	0.0	2,038	1,009	1,029	0.0	82,021	42,698	39,323

註：*資料來源：2020 全民健康保險醫療統計；--：無資料。

10、就中醫門診疾病別觀察，比例最高者為「肌肉骨骼系統及結締組織之疾病」（24.7%）、「傷害、中毒與其它外因造成的特定影響」（16.9%）及「症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者」（13.8%）。

相較於全國，比例前三位為，「症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者」、「呼吸系統疾病」、及「肌肉骨骼系統及結締組織之疾病」。中醫門診疾病別結構與全國比較，以「肌肉骨骼系統及結締組織之疾病」比例高於全國超過十個百分點差距最大；另外，「症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者」、「呼吸系統疾病」（8.3%）、「消化系統疾病」（9.5%）、及「神經系統疾病」（6.4%）比例分別低於全國超過一個百分點。（詳表 3-16）

再就此 21 大類疾病案件數排序時，男女性前三位為「肌肉骨骼系統及結締組織之疾病」（男 61 千件、女 85 千件）、「傷害、中毒與其他外因造成的特定影響」（男 45 千件、女 55 千件）、及「症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者」（男 25 千件、女 56 千件）。其他男女差異較大的疾病有：「循環系統疾病」（男 8 千件、女 7 千件）、「生殖泌尿系統疾病」（男 2 千件，女 45 千件）、「消化系統疾病」（男 14 千件、女 42 千件）、「神經系統疾病」（男 9 千件、女 29 千件）、及「呼吸系統疾病」（男 18 千件、女 31 千件）。（詳表 3-16）

原住民族中醫門診惡性腫瘤件數以「乳房惡性腫瘤」為最高，次高為「氣管、支氣管和肺惡性腫瘤」，第三為「直腸乙狀結腸連接處、直腸、肛門及肛管惡性腫瘤」。（詳表 3-16-1）

表 3-16 109 年原住民族健保中醫門診件數—性別及疾病別

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版	原住民族				全國*			
		比例 (%)	件數 (千件)			比例 (%)	件數 (千件)		
			計	男	女		計	男	女
總計		100.0	589.3	200.9	388.4	100.0	41,261.3	14,859.7	26,401.5
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	0.2	0.9	0.4	0.6	0.2	75.7	32.4	43.3
結核病	A15 - A19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.4
腫瘤	C00 - D49	0.6	3.5	1.0	2.6	1.5	600.1	171.6	428.5
血液和造血器官及涉及免疫機轉 的疾患	D50 - D89	0.3	1.5	0.1	1.4	0.3	108.6	10.2	98.4
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	1.0	5.7	1.8	4.0	1.4	582.3	229.1	353.2
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	1.4	8.1	2.0	6.1	1.7	714.7	224.4	490.3
失智	F01 - F03	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	13.4	4.9	8.5
酒精相關障礙症	F10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0
焦慮、解離、壓力相關、身體 障礙和其他非精神病的 精神 疾患	F40 - F48	0.2	0.9	0.2	0.8	0.3	108.3	33.6	74.6
神經系統疾病	G00 - G99	6.4	37.9	9.3	28.6	7.8	3,206.9	971.5	2,235.4
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	0.3	1.9	0.7	1.2	0.8	347.8	142.4	205.4
耳與乳突疾病	H60 - H95	0.4	2.5	0.9	1.7	0.6	244.5	101.4	143.1
循環系統疾病	I00 - I99	2.6	15.1	8.2	6.9	2.2	919.1	504.7	414.4
呼吸系統疾病	J00 - J99	8.3	49.2	18.2	30.9	12.5	5,162.7	2,187.5	2,975.1
肺炎	J12 - J18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6	0.6
消化系統疾病	K00 - K95	9.5	56.2	14.4	41.8	11.8	4,859.2	1,724.7	3,134.5
酒精性肝病	K70	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	3.2	2.5	0.7
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	0.1	0.7	0.4	0.2	--	--	--	--
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	5.4	32.0	10.5	21.5	5.7	2,340.4	894.1	1,446.3
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	24.7	145.3	60.8	84.5	14.6	6,007.3	2,478.0	3,529.3
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	8.1	47.6	2.2	45.4	8.0	3,315.9	302.1	3,013.8
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	0.1	0.3	--	0.3	0.1	33.4	--	33.4
源於周產期的病況	P00 - P96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
先天性畸形、變形與染色體異常 症狀、徵候與臨床和實驗室的異 常發現，他處未歸類者	Q00 - Q99	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	8.9	4.1	4.8
傷害、中毒與其它外因造成的特 定影響	R00 - R99	13.8	81.6	25.3	56.2	18.4	7,581.3	2,691.7	4,889.6
S00 - T88		16.9	99.6	44.9	54.6	12.4	5,134.9	2,179.6	2,955.3
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	--
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	3.5	5.1
分類不詳		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	8.7	6.6	2.1

註：*資料來源：2020全民健康保險醫療統計；--：無資料。

表 3-16-1 109 年原住民族健保中醫門診腫瘤件數—性別及疾病別

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版	原住民族				全國*			
		比例 (%)	件數			比例 (%)	件數		
			計	男	女		計	男	女
腫瘤	C00 - D49	0.6	3,526	970	2,556	1.5	600,144	171,643	428,501
唇、口腔及咽惡性腫瘤	C00-C14	0.0	154	109	45	0.1	41,921	31,919	10,002
食道惡性腫瘤	C15	0.0	67	43	24	0.0	4,775	4,321	454
胃惡性腫瘤	C16	0.0	49	39	10	0.0	8,921	4,656	4,265
結腸惡性腫瘤	C18	0.0	137	80	57	0.1	35,576	17,190	18,386
直腸乙狀結腸連接處、直腸、 肛門及肛管惡性腫瘤	C19-C21	0.0	215	104	111	0.1	24,473	12,875	11,598
肝及肝內膽管惡性腫瘤	C22	0.0	100	67	33	0.1	24,569	18,012	6,557
胰臟惡性腫瘤	C25	0.0	21	9	12	0.0	4,556	2,070	2,486
其他消化器官之惡性腫瘤	C17, C23- C24, C26	0.0	7	7	0	0.0	3,724	2,244	1,480
喉惡性腫瘤	C32	0.0	≤3	0	≤3	0.0	1,628	1,517	111
氣管、支氣管和肺惡性腫瘤	C33-C34	0.1	337	164	173	0.1	56,055	20,605	35,450
其他呼吸系統及胸腔內器官 惡性腫瘤	C30-C31, C37-C39	0.0	11	3	8	0.0	3,733	1,784	1,949
肢體骨及關節軟骨惡性腫瘤	C40-C41	0.0	3	3	0	0.0	951	505	446
皮膚惡性黑色素瘤	C43	0.0	0	0	0	0.0	540	258	282
皮膚之其他及未明示惡性腫 瘤	C44	0.0	≤3	0	≤3	0.0	1,197	712	485
間皮及軟組織之惡性腫瘤	C45-C49	0.0	20	12	8	0.0	3,414	1,253	2,161
乳房惡性腫瘤	C50	0.2	1,123	12	1,111	0.5	186,794	268	186,526
子宮頸惡性腫瘤	C53	0.0	53	--	53	0.0	6,476	--	6,476
子宮體及未明示部位子宮惡 性腫瘤	C54-C55	0.0	116	--	116	0.0	12,697	--	12,697
其他女性生殖器官之惡性腫 瘤	C51-C52, C56-C58	0.0	75	--	75	0.0	15,860	--	15,860
攝護腺惡性腫瘤	C61	0.0	47	47	--	0.0	13,559	13,559	--
其他男性生殖器官之惡性腫 瘤	C60, C62- C63	0.0	0	0	--	0.0	816	816	--
膀胱惡性腫瘤	C67	0.0	49	49	0	0.0	7,286	5,152	2,134
其他泌尿道之惡性腫瘤	C64-C66, C68	0.0	≤3	0	≤3	0.0	6,138	3,211	2,927
眼與附器惡性腫瘤	C69	0.0	0	0	0	0.0	189	76	113
腦惡性腫瘤	C71	0.0	65	34	31	0.0	6,001	3,003	2,998
中樞神經系統其他部位惡性 腫瘤	C70, C72	0.0	4	4	0	0.0	1,279	695	584
其他、界定不明、續發性及未 明示部位之惡性腫瘤	C73-C80	0.0	97	0	97	0.1	23,598	6,446	17,152
何杰金淋巴瘤	C81	0.0	3	0	3	0.0	1,133	501	632
非何杰金(氏)淋巴瘤	C82-C85	0.0	50	8	42	0.0	8,942	4,140	4,802
白血病	C91-C95	0.0	53	31	22	0.0	5,253	2,709	2,544
其他淋巴、造血及相關組織之 惡性腫瘤	C88-C90, C96	0.0	30	22	8	0.0	3,080	1,579	1,501

註：*資料來源：2020 全民健康保險醫療統計；--：無資料。

11、牙醫門診疾病別中，比例最高者為「齒齦炎及牙周疾病」（40.6%）、「齲齒」（35.9%）及「齒髓及根尖周圍組織疾病」（10.3%）。

相較於全國，原住民族排序前三項與全國同。牙醫門診疾病別結構與全國比較，「齲齒」高於全國 6.6 個百分點、及「齒齦炎及牙周疾病」低於全國 6.9 個百分點，差距最大。（詳表 3-17）

就牙醫門診疾病別按件數排序時，男女排序相同且比例差異不大。前三大疾病男女比例分別為：「齒齦炎與牙周疾病」（男 40.4%、女 40.8%）、「齲齒」（男 36.1%、女 35.8%）及「齒髓及根尖周圍組織疾病」（男 10.4%、女 10.2%）。

表 3-17 109 年原住民族健保牙醫門診件數—性別及疾病別

疾病別	國際疾病傷害及死因分類標準第十版	比例 (%)	原住民族			全國			
			件數 (千件)			比例 (%)	件數 (千件)		
			計	男	女		計	男	女
總計	K00-K14	100.0	545.6	236.6	309.0	100.0	34,299.4	15,909.2	18,390.2
牙齒發育及萌發疾患	K00	2.2	12.3	5.7	6.6	1.3	428.8	207.9	220.9
埋伏及阻生齒	K01	0.7	3.8	1.5	2.3	0.6	204.7	90.9	113.8
齲齒	K02	35.9	196.0	85.3	110.7	29.3	10,051.8	4,605.4	5,446.4
牙齒硬組織其他疾病	K03	1.5	7.9	3.6	4.3	1.5	499.6	237.7	261.9
齒髓及根尖周圍組織疾病	K04	10.3	56.1	24.6	31.5	8.6	2,956.1	1,361.3	1,594.9
齒齦炎及牙周疾病	K05	40.6	221.7	95.5	126.2	47.6	16,315.1	7,576.2	8,738.9
齒齦及無齒性齒槽骨其他疾患	K06	0.1	0.6	0.3	0.3	0.2	61.3	28.9	32.5
牙齒及支持性構造其他疾患	K08	3.9	21.1	9.3	11.8	2.6	906.5	434.8	471.7
口腔部位囊腫，他處未歸類者	K09	0.1	0.5	0.2	0.2	0.1	31.2	15.7	15.5
唾液腺疾病	K11	0.1	0.5	0.2	0.3	0.1	31.8	15.2	16.6
口腔炎及相關病灶	K12	4.2	22.9	9.2	13.7	5.2	1,778.2	788.1	990.2
唇及口腔黏膜其他疾病	K13	0.4	2.3	1.1	1.1	0.4	138.6	76.0	62.7
舌疾病	K14	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	6.9	2.6	4.3

註：*資料來源：2020全民健康保險醫療統計；--：無資料。

(三)、住院醫療統計概況

1、原住民族 109 年內曾經住院者 63,493 人，佔所有曾就診人數 11.7%；醫療件數 114 千件，佔總件數 1.2%；使用醫療費用 6,870,548 千點，佔總醫療費用 37.3%。

原住民族 109 年內曾經住院者 63,493 人，住院就診率為 11.1%，佔所有曾就診人數 11.7%；醫療件數 114 千件，佔總醫療件數 1.2%；使用醫療費用 6,870,548 千點，佔總醫療費用 37.3%。
(詳表 3-18)

表 3-18 100-109 年原住民族健保住院就醫概況—性別

年度	就醫人數 (人)			件數 (千件)			醫療費用 (千點)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
100	57,377	26,392	30,985	95	46	49	3,796,381	1,933,639	1,862,742
101	58,062	26,326	31,736	97	46	51	4,043,320	2,040,459	2,002,861
102	56,354	25,548	30,806	91	43	48	3,721,855	1,845,336	1,876,519
103	59,457	27,180	32,277	100	48	52	4,463,467	2,221,128	2,242,339
104	60,385	27,324	33,061	102	49	53	4,596,930	2,311,404	2,285,527
105	65,176	29,615	35,561	114	56	58	5,677,854	2,969,928	2,707,926
106	66,099	30,071	36,028	117	56	61	6,090,603	3,104,014	2,986,588
107	67,312	30,621	36,691	120	57	62	6,493,722	3,328,622	3,165,100
108	68,962	31,414	37,548	123	59	65	6,758,298	3,383,379	3,374,919
109	63,493	29,031	34,462	114	55	59	6,870,548	3,537,481	3,333,067

2、從 105-109 年的住院就診率觀察，5 年來變異不大約 11%~12%；每人平均住院次數維持在 1.8 件左右；每次平均住院費用呈現增加現象。

按性別觀察，就診率女性略高於男性。每人平均就醫次數及每次平均醫療費用則男性略高於女性，109 年每次平均醫療費用差距則是女性少男性 8,488 點。(詳表 3-19)

表 3-19 100-109 年原住民族健保住院就醫指標—性別

年度	就診率 (%)				每人平均就醫次數 (件)				每次平均醫療費用 (點)			
	總計	男性	女性	性別差異 (女-男)	總計	男性	女性	性別差異 (女-男)	總計	男性	女性	性別差異 (女-男)
100	11.1	10.4	11.8	1.3	1.7	1.7	1.6	-0.1	40,052	42,489	37,801	-4,688
101	11.1	10.3	11.9	1.6	1.7	1.8	1.6	-0.2	41,738	44,246	39,460	-4,786
102	10.6	9.9	11.3	1.5	1.6	1.7	1.6	-0.1	40,754	42,555	39,125	-3,429
103	11.1	10.4	11.7	1.3	1.7	1.8	1.6	-0.2	44,532	45,831	43,313	-2,520
104	11.1	10.3	11.9	1.5	1.7	1.8	1.6	-0.2	44,987	47,350	42,825	-4,525
105	11.9	11.1	12.6	1.5	1.7	1.9	1.6	-0.3	49,942	53,299	46,714	-6,585
106	11.9	11.1	12.6	1.5	1.8	1.9	1.7	-0.2	51,960	55,243	48,936	-6,307
107	12.0	11.2	12.7	1.5	1.8	1.9	1.7	-0.2	54,177	57,924	50,726	-7,198
108	12.1	11.4	12.8	1.4	1.8	1.9	1.7	-0.2	54,759	57,481	52,277	-5,204
109	11.1	10.4	11.6	1.2	1.8	1.9	1.7	-0.2	60,129	64,546	56,058	-8,488
年度差異值*	-0.8	-0.6	-1.0	-	0.1	0.0	0.1	-	10,187	11,247	9,344	-

註：1.就診率為就診人數除以年中人口數×100，即為每百人中有多少人就診。

2.年中人口數分別為100年516,685人、101年524,004人、102年530,544人、103年536,879.5人、104年543,541人、105年550,154.5人、106年556,522.5人、107年562,691.5人、108年568,590人、109年574,105.5人。

3.*年度差異值為109年的指標減去105年的指標。

3、就住院疾病別觀察，比例最高者為「呼吸系統疾病」(15.8%)、「消化系統疾病」(10.9%)及「傷害、中毒與其它外因造成的特定影響」(9.0%)。

按疾病別觀察住院件數，其代表的是有該疾病者使用住院服務的頻率。若常見疾病不會嚴重到需要住院，則其高發生率，不會反應在高住院率上。相對的，以住院件數來解釋疾病別住院率，較能顯示該疾病醫療利用之狀況。

109年，原住民族住院總件數為114千件，全國住院總件數為3,441千件，原住民族住院件數佔全國件數約3.3%。按疾病類別觀察，原住民族住院件數比例最高者為「呼吸系統疾病」(15.8%)、「消化系統疾病」(10.9%)及「傷害、中毒與其它外因造成的特定影響」(9.0%) (詳表3-20)。相較於全國，比例前三位為，「呼吸系統疾病」(11.0%)、「腫瘤」(11.0%)、及「消化系統疾病」(10.0%)。然若與全國相比，疾病類別住院件數佔全國件數最高者為「源於周產期的病況」(原住民族源於周產期的病況1,479件/全國源於周產期的病況20,808件×100%=7.1%)，其次為「皮膚及皮下組織疾病」(5.0%)及「呼吸系統疾病」(4.8%)。而件數佔全國件數最低者為「腫瘤」(1.9%)、「影響健康狀況及健康服務」(2.4%)、及「眼睛及其附屬器官的疾病」(2.6%)。

若進一步分析原住民族焦點疾病，原住民族酒精相關障礙症住院件數佔全國酒精相關障礙症住院件數的9.2%，酒精性肝病則佔9.3%，結核病則佔8.3%，肺炎則佔5.3%。(詳表3-20)

原住民族住院腫瘤件數為7,306件，全國件數為378千件。依惡性腫瘤疾病別觀察，「肝及肝內膽管惡性腫瘤」726件為最高，第二為「氣管、支氣管和肺惡性腫瘤」673件，第三為「乳房惡性腫瘤」600件。相同癌症中，原住民住院件數佔全國住院件數以「肢體骨及關節軟骨惡性腫瘤」5.0%為最高，其次分別為「子宮頸惡性腫瘤」4.2%、「胃惡性腫瘤」及「食道惡性腫瘤」3.3%、及「其他淋巴、造血及相關組織之惡性腫瘤」3.1%。(詳表3-20-1)

表 3-20 109 年原住民族健保住院件數—性別及疾病別

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版	原住民族				全國*			
		比例 (%)	件數 (千件)			比例 (%)	件數 (千件)		
			計	男	女		計	男	女
總計		100.0	114.3	54.8	59.5	100.0	3,441.0	1,749.7	1,691.3
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	6.0	6.8	3.6	3.2	4.3	148.8	80.6	68.2
結核病	A15 - A19	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	6.3	4.5	1.8
腫瘤	C00 - D49	6.4	7.3	3.3	4.0	11.0	377.7	177.9	199.8
血液和造血器官及涉及免疫機轉 的疾患	D50 - D89	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	17.8	8.0	9.8
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	2.0	2.3	1.1	1.1	2.0	69.9	33.6	36.3
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	7.2	8.2	4.6	3.6	8.3	286.1	167.5	118.6
失智	F01 - F03	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	6.3	2.9	3.4
酒精相關障礙症	F10	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	1.7	1.6	0.2
焦慮、解離、壓力相關、身 體障礙和其他非精神病的 精神疾患	F40 - F48	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.0	1.7	1.3
神經系統疾病	G00 - G99	1.5	1.7	0.9	0.8	1.7	57.0	32.0	25.1
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	0.5	0.6	0.3	0.3	0.7	22.8	11.8	11.1
耳與乳突疾病	H60 - H95	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	14.8	6.6	8.3
循環系統疾病	I00 - I99	7.6	8.7	4.9	3.7	8.7	298.3	185.3	113.0
呼吸系統疾病	J00 - J99	15.8	18.1	9.9	8.2	11.0	378.1	231.5	146.5
肺炎	J12 - J18	7.7	8.8	4.7	4.0	4.8	166.9	103.1	63.7
消化系統疾病	K00 - K95	10.9	12.5	6.9	5.5	10.0	343.1	207.0	136.1
酒精性肝病	K70	0.7	0.8	0.6	0.3	0.3	9.1	8.2	1.0
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	0.3	0.3	0.2	0.1	--	--	--	--
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	3.3	3.8	2.3	1.5	2.2	76.0	43.8	32.2
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	4.4	5.1	2.4	2.7	4.9	168.3	69.2	99.1
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	7.2	8.2	3.0	5.2	7.4	253.9	118.0	135.9
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	6.4	7.3	--	7.3	4.9	169.1	--	169.1
源於周產期的病況	P00 - P96	1.3	1.5	0.1	1.4	0.6	20.8	11.7	9.2
先天性畸形、變形與染色體異常 症狀、徵候與臨床和實驗室的異 常發現，他處未歸類者	Q00 - Q99	0.4	0.5	0.2	0.2	0.4	13.3	7.4	5.9
傷害、中毒與其它外因造成的特 定影響	R00 - R99	1.8	2.1	1.1	1.0	1.5	51.6	27.4	24.2
導致罹病或致死之外因	S00 - T88	9.0	10.3	6.1	4.2	9.5	327.0	171.1	155.9
影響健康狀況及健康服務	V00 - Y99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
分類不詳	Z00 - Z99	7.1	8.1	3.2	4.8	9.9	341.2	156.4	184.8
分類不詳		0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	5.4	3.1	2.3

註：*資料來源：2020全民健康保險醫療統計；--：無資料。

表 3-20-1 109 年原住民族健保住院腫瘤件數—性別及疾病別


疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版	原住民族				全國*			
		比例 (%)	件數			比例 (%)	件數		
			計	男	女		計	男	女
腫瘤	C00 - D49	6.4	7,306	3,259	4,047	11.0	377,669	177,857	199,812
唇、口腔及咽惡性腫瘤	C00-C14	0.5	595	439	156	0.7	25,338	22,681	2,657
食道惡性腫瘤	C15	0.2	247	172	75	0.2	7,521	6,981	540
胃惡性腫瘤	C16	0.2	285	166	119	0.3	8,653	5,216	3,437
結腸惡性腫瘤	C18	0.2	275	137	138	0.6	19,267	10,126	9,141
直腸乙狀結腸連接處、直腸、 肛門及肛管惡性腫瘤	C19-C21	0.2	223	149	74	0.3	11,195	7,089	4,106
肝及肝內膽管惡性腫瘤	C22	0.6	726	468	258	1.0	34,962	24,646	10,316
胰臟惡性腫瘤	C25	0.1	146	76	70	0.2	7,624	4,177	3,447
其他消化器官之惡性腫瘤	C17, C23- C24, C26	0.0	45	21	24	0.1	3,300	1,700	1,600
喉惡性腫瘤	C32	0.0	30	≤30	≤30	0.1	1,829	1,734	95
氣管、支氣管和肺惡性腫瘤	C33-C34	0.6	673	328	345	1.1	37,467	20,327	17,140
其他呼吸系統及胸腔內器官 惡性腫瘤	C30-C31, C37-C39	0.0	26	15	11	0.1	1,799	1,093	706
肢體骨及關節軟骨惡性腫瘤	C40-C41	0.0	44	22	22	0.0	873	512	361
皮膚惡性黑色素瘤	C43	0.0	19	8	11	0.0	612	304	308
皮膚之其他及未明示惡性腫 瘤	C44	0.0	27	18	9	0.0	1,574	947	627
間皮及軟組織之惡性腫瘤	C45-C49	0.1	83	45	38	0.1	3,757	1,815	1,942
乳房惡性腫瘤	C50	0.5	600	0	600	1.1	38,715	90	38,625
子宮頸惡性腫瘤	C53	0.1	109	--	109	0.1	2,621	--	2,621
子宮體及未明示部位子宮惡 性腫瘤	C54-C55	0.1	107	--	107	0.1	4,731	--	4,731
其他女性生殖器官之惡性腫 瘤	C51-C52, C56-C58	0.1	69	--	69	0.2	5,962	--	5,962
攝護腺惡性腫瘤	C61	0.1	118	118	--	0.3	9,181	9,181	--
其他男性生殖器官之惡性腫 瘤	C60, C62- C63	0.0	9	9	--	0.0	600	600	--
膀胱惡性腫瘤	C67	0.1	98	72	26	0.3	11,491	8,280	3,211
其他泌尿道之惡性腫瘤	C64-C66, C68	0.1	76	41	35	0.2	7,396	3,906	3,490
眼與附器惡性腫瘤	C69	0.0	3	0	3	0.0	125	74	51
腦惡性腫瘤	C71	0.1	79	36	43	0.1	3,523	1,904	1,619
中樞神經系統其他部位惡性 腫瘤	C70,C72	0.0	6	≤6	≤6	0.0	330	167	163
其他、界定不明、續發性及未 明示部位之惡性腫瘤	C73-C80	0.5	538	201	337	0.9	32,688	14,425	18,263
何杰金淋巴瘤	C81	0.0	11	5	6	0.0	525	293	232
非何杰金(氏)淋巴瘤	C82-C85	0.1	119	42	77	0.2	7,006	3,857	3,149
白血病	C91-C95	0.1	127	78	49	0.2	5,902	3,276	2,626
其他淋巴、造血及相關組織之 惡性腫瘤	C88-C90, C96	0.1	88	39	49	0.1	2,807	1,566	1,241

註：*資料來源：2020全民健康保險醫療統計；--：無資料。

4、從年齡層別觀察，65歲以上的原住民族住院就診率 27.5% 為最高，其次為 45-64 歲 13.0%；每人平均住院次數亦以 45-64 歲一年 2.0 件最多，其次 65 歲以上為 2.0 件；每件平均醫療費用以 65 歲以上 78,647 點為最高，45-64 歲 67,539 點次之（詳圖 3-5）。

近 5 年來，原住民族住院就診率差異不大，僅 109 年就診率有明顯下降。109 年 0-14 歲、15-44 歲、45-64 歲、及 65 歲以上住院就診率分別為 8.4%、8.2%、13.0% 及 27.5%；每人平均住院次數為 1.6、1.6、2.0 及 2.0 件；每件平均醫療費用則為 32,853、49,462、67,539 及 78,647 點。

圖 3-5 105-109 年原住民族健保住院就醫指標一年齡層別



5、按城鄉別觀察，109年的住院就診率以山地原鄉為最高14.9%；每人平均住院次數以山地原鄉和平地原鄉最多1.9件；每次平均醫療費用則以平地原鄉66,911點最高。

109年的住院就診率以山地原鄉為最高14.9%、其次依序為平地鄉11.1%、都會區8.7%，其中，六都8.4%，低於非六都9.9%；每人平均就醫次數以山地原鄉和平地原鄉的1.9件最多，都會區1.6件最少，其中，六都每人平均1.6件，低於非六都1.7件；每次平均醫療費用則以都會區57,732點最低，六都每件平均醫療費用60,242點，高於非六都51,735點，平地原鄉及山地原鄉分別為66,911點及58,037點，男性均略高於女性。

相較於105年，住院就診率都會區每百人約減少0.8人，平地原鄉0.5人，山地原鄉0.7人；每人平均就醫次數都會區、平地原鄉則較105年增加0.1件，山地原鄉則無差異；每次平均醫療費用以都會區增加11,456點最高，其中六都增加11,963點，高於非六都10,306點，其餘山地原鄉與平地原鄉則分別增加9,778點及9,204點。（詳表3-21）

表 3-21 109年原住民族健保住院就醫指標—性別及城鄉別

城鄉別	就診率(%)			每人平均就醫次數(件)			每次平均醫療費用(點)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
109年									
都會區	8.7	7.6	9.7	1.6	1.7	1.6	57,732	62,301	54,687
六都	8.4	7.2	9.3	1.6	1.7	1.6	60,242	65,308	56,753
非六都	9.9	8.5	11.0	1.7	1.7	1.7	51,735	54,612	49,963
平地原鄉	11.1	10.7	11.4	1.9	2.0	1.8	66,911	70,037	63,585
山地原鄉	14.9	14.5	15.4	1.9	2.0	1.8	58,037	62,719	52,844
105年									
都會區	9.6	8.2	10.7	1.6	1.7	1.5	46,276	50,130	43,543
六都	9.2	7.9	10.3	1.5	1.6	1.5	48,279	52,060	45,554
非六都	10.7	9.3	11.7	1.6	1.7	1.6	41,429	45,304	38,786
平地原鄉	11.6	10.9	12.3	1.8	2.0	1.7	57,707	60,775	54,426
山地原鄉	15.6	15.0	16.3	1.9	2.0	1.7	48,259	50,976	45,145
差異值									
	就診率差異值(%)			次數差異值(件)			點數差異值(點)		
都會區	-0.8	-0.7	-0.9	0.1	0.0	0.1	11,456	12,171	11,144
六都	-0.8	-0.6	-1.0	0.1	0.0	0.1	11,963	13,248	11,199
非六都	-0.8	-0.8	-0.7	0.1	0.0	0.1	10,306	9,308	11,177
平地原鄉	-0.5	-0.3	-0.8	0.1	0.1	0.1	9,204	9,262	9,159
山地原鄉	-0.7	-0.5	-0.9	0.0	0.0	0.1	9,778	11,743	7,699

註：差異值為109年的指標減去105年的指標。

6、109年原住民族住院率以南部地區12.4%最高；每人平均住院次數以東部地區(含福建省)1.9件最高；每次平均醫療費用亦以東部地區(含福建省)65,861點最高。

109年原住民族住院就診率以南部地區12.4%最高、其次依序為中部地區12.0%和東部地區(含福建省)11.6%，最低為北部地區9.5%。每人平均住院次數以北部地區1.7件最低，東部地區(含福建省)1.9件為最高。每次平均醫療費用以東部地區(含福建省)65,861點最高，中部地區51,285點為最低。

相較於105年，住院就診率以北部地區每百人減少1.0人最多，南部地區減少0.8人次之。各

地區每次平均醫療費用均為增加趨勢，以北部地區增加14,463點最多，其餘中部、南部、東部（含福建省）地區分別增加5,770、8,743、及9,700點。（詳表3-22）

表 3-22 109 年原住民族健保住院件數—性別及區域別

區域別	就診率 (%)			每人平均就醫次數 (件)			每次平均醫療費用 (點)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
109 年									
北部地區	9.5	8.7	10.2	1.7	1.8	1.7	60,998	66,963	56,198
中部地區	12.0	11.2	12.8	1.8	1.9	1.7	51,285	55,926	47,239
南部地區	12.4	11.8	12.9	1.8	1.9	1.7	56,578	59,408	53,959
東部地區 (含福建省)	11.6	11.2	12.1	1.9	2.0	1.8	65,861	69,523	61,981
105 年									
北部地區	10.5	9.4	11.5	1.7	1.8	1.6	46,535	50,262	43,413
中部地區	12.8	12.0	13.5	1.7	1.8	1.6	45,515	49,876	41,365
南部地區	13.1	12.5	13.7	1.7	1.8	1.6	47,835	49,681	46,066
東部地區 (含福建省)	12.1	11.5	12.7	1.9	2.0	1.7	56,161	59,128	52,929
	就診率差異值 (%)			次數差異值 (件)			點數差異值 (點)		
北部地區	-1.0	-0.7	-1.3	0.0	0.0	0.1	14,463	16,701	12,785
中部地區	-0.7	-0.7	-0.8	0.1	0.1	0.2	5,770	6,050	5,874
南部地區	-0.8	-0.7	-0.8	0.0	0.0	0.1	8,743	9,727	7,893
東部地區 (含福建省)	-0.5	-0.3	-0.7	0.1	0.0	0.1	9,700	10,395	9,052

註：差異值為 109 年的指標減去 105 年的指標。

7、從各族別觀察，109 年的住院就診率以賽德克族 14.0% 最高；每人平均住院次數最多的為邵族 2.0 件；每件平均醫療費用則以鄒族 68,948 點最高。

109 年住院就診率以賽德克族 14.0% 最高，其次為泰雅族均為 12.8%。每件平均醫療費用則以鄒族 68,948 點最高，其次是賽夏族 68,899 點。

相較於 105 年，住院就診率除雅美族每百人增加 0.5 人外，其他各族多有減少的趨勢，其中以拉阿魯哇族每百人減少 3.4 人最多，其次為邵族減少 2.5 人。每人平均就醫次數以賽德克族每人平均增加 0.3 件最多，其次為拉阿魯哇族增加 0.2 件；反之，噶瑪蘭族每人平均就醫次數減少 0.4 件。每次平均醫療費用以邵族增加 15,828 點最多、其次是賽夏族增加 14,525 點；反之，卡那卡那富族減少 7,725 點。（詳表 3-23）

表 3-23 109 年原住民族健保住院件數—性別及族別

族別	就診率 (%)			每人平均就醫次數 (件)			每次平均醫療費用 (點)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
109 年									
阿美族	9.3	8.8	9.8	1.7	1.8	1.7	65,104	69,906	60,591
泰雅族	12.8	12.0	13.6	1.8	1.9	1.8	57,303	61,860	53,443
排灣族	11.6	11.1	12.1	1.8	1.9	1.7	56,820	59,775	54,023
布農族	12.7	12.0	13.3	1.8	1.9	1.7	59,754	63,972	55,865
魯凱族	12.6	12.1	13.1	1.9	2.0	1.7	58,755	58,419	59,100
卑南族	9.5	8.6	10.4	1.9	1.9	1.8	61,341	67,270	56,523
鄒族	11.9	11.3	12.5	1.7	1.8	1.7	68,948	77,952	60,951
賽夏族	10.9	10.2	11.6	1.7	1.8	1.7	68,899	77,876	61,148
雅美族	8.3	7.8	8.8	1.6	1.7	1.6	56,267	61,387	51,491
邵族	8.3	8.5	8.1	2.0	2.4	1.7	62,866	72,770	49,436
噶瑪蘭族	9.6	9.1	10.2	1.7	1.7	1.6	59,693	49,285	69,513
太魯閣族	12.6	11.5	13.6	1.9	1.9	1.8	55,040	59,205	51,583
撒奇萊雅族	10.6	12.1	9.2	1.8	1.9	1.6	68,714	74,236	60,393
賽德克族	14.0	13.4	14.5	1.9	2.0	1.9	45,918	53,656	38,747
拉阿魯哇族	10.7	9.0	12.4	1.7	1.8	1.6	44,413	40,906	47,407
卡那卡那富族	11.9	11.9	11.9	1.4	1.3	1.5	46,819	36,985	55,423
其他	10.6	11.1	10.0	2.3	2.4	2.1	68,812	74,206	60,781
拉阿魯哇族+卡那卡那富族+其他	10.6	11.0	10.2	2.2	2.4	2.0	67,729	72,934	60,180
拉阿魯哇族+卡那卡那富族+鄒族	11.9	11.2	12.4	1.7	1.8	1.7	66,847	74,529	60,042
105 年									
阿美族	9.9	9.2	10.6	1.7	1.8	1.6	54,441	59,332	49,711
泰雅族	14.1	12.7	15.3	1.8	1.9	1.7	44,227	46,512	42,301
排灣族	12.4	11.8	13.0	1.8	1.9	1.6	47,611	49,295	45,931
布農族	13.1	12.4	13.8	1.7	1.9	1.6	49,619	53,243	46,112
魯凱族	13.1	12.1	14.1	1.7	1.9	1.6	48,460	51,136	45,967
卑南族	11.0	10.0	11.9	1.8	2.0	1.7	56,292	56,035	56,530
鄒族	12.5	11.7	13.3	1.6	1.7	1.6	59,150	62,812	55,971
賽夏族	10.9	10.7	11.1	1.7	1.8	1.5	54,374	61,022	47,248
雅美族	7.8	7.4	8.1	1.6	1.6	1.6	55,819	58,553	53,445
邵族	10.8	9.6	11.8	2.0	2.4	1.8	47,038	61,647	32,078
噶瑪蘭族	11.0	10.7	11.2	2.1	2.1	2.0	56,904	51,240	62,463
太魯閣族	13.9	13.0	14.7	1.9	2.0	1.8	50,152	53,550	46,970
撒奇萊雅族	10.7	10.8	10.5	1.8	1.6	2.0	57,996	52,429	62,574
賽德克族	16.0	15.9	16.0	1.7	1.9	1.5	39,757	43,218	35,651
拉阿魯哇族	14.0	14.8	13.3	1.5	1.7	1.4	44,194	35,340	56,407
卡那卡那富族	14.2	12.5	16.0	1.3	1.4	1.1	54,544	69,484	38,358
其他	11.3	12.0	10.5	2.0	2.1	1.7	54,953	59,421	47,687
拉阿魯哇族+卡那卡那富族+其他	11.4	12.1	10.6	1.9	2.1	1.7	54,730	59,089	47,710
拉阿魯哇族+卡那卡那富族+鄒族	12.7	11.9	13.4	1.6	1.7	1.6	58,298	61,488	55,446

表 3-23 109 年原住民族健保住院件數—性別及族別 (續)

族別	就診率差異值 (%)			次數差異值 (件)			點數差異值 (點)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
阿美族	-0.6	-0.4	-0.8	0.1	0.0	0.1	10,663	10,574	10,880
泰雅族	-1.3	-0.8	-1.7	0.0	-0.1	0.0	13,076	15,348	11,142
排灣族	-0.8	-0.7	-0.9	0.0	0.0	0.1	9,209	10,480	8,092
布農族	-0.4	-0.3	-0.5	0.1	0.0	0.1	10,135	10,729	9,753
魯凱族	-0.5	0.0	-1.0	0.1	0.2	0.1	10,295	7,283	13,133
卑南族	-1.5	-1.4	-1.6	0.0	-0.1	0.1	5,049	11,235	-7
鄒族	-0.6	-0.4	-0.8	0.1	0.1	0.1	9,798	15,140	4,980
賽夏族	0.0	-0.5	0.5	0.1	0.0	0.1	14,525	16,854	13,900
雅美族	0.5	0.4	0.6	0.0	0.1	-0.1	448	2,834	-1,954
邵族	-2.5	-1.1	-3.7	0.0	0.1	-0.1	15,828	11,123	17,358
噶瑪蘭族	-1.4	-1.7	-1.1	-0.4	-0.4	-0.4	2,789	-1,955	7,050
太魯閣族	-1.3	-1.6	-1.1	0.0	0.0	0.1	4,888	5,655	4,613
撒奇萊雅族	0.0	1.3	-1.4	0.0	0.3	-0.4	10,718	21,807	-2,181
賽德克族	-2.0	-2.5	-1.5	0.3	0.1	0.4	6,161	10,438	3,096
拉阿魯哇族	-3.4	-5.8	-0.8	0.2	0.2	0.3	219	5,566	-9,000
卡那卡那富族	-2.3	-0.6	-4.1	0.1	-0.2	0.4	-7,725	-32,499	17,065
其他	-0.7	-0.9	-0.4	0.3	0.3	0.3	13,859	14,785	13,094
拉阿魯哇族+卡那 卡那富族+其他	-0.8	-1.0	-0.5	0.3	0.3	0.3	12,999	13,845	12,470
拉阿魯哇族+卡那 卡那富族+鄒族	-0.8	-0.7	-0.9	0.1	0.1	0.1	8,549	13,041	4,596

註： 1. 差異值為 109 年的指標減去 105 年的指標。
 2. 其他：族別未註記。

(四)、急診醫療統計概況

1、原住民族 109 曾經急診者 152,158 人，佔所有就診人數 27.9%；醫療件數 258 千件，佔總醫療件數 2.8%；使用醫療費用 886,016 千點，佔 4.8%。（詳表 3-24）

表 3-24 100-109 年原住民族健保急診就醫概況—性別

年度	就醫人數 (人)			件數 (千件)			醫療費用 (千點)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
100	140,274	68,663	71,611	246	119	127	559,139	281,523	277,615
101	142,833	69,494	73,339	251	121	130	592,090	300,378	291,712
102	140,119	68,254	71,865	243	117	126	577,272	290,418	286,854
103	147,678	71,946	75,732	260	125	135	684,526	343,985	340,541
104	151,520	73,462	78,058	265	128	137	710,904	355,923	354,982
105	164,703	80,018	84,685	300	145	155	817,595	412,519	405,076
106	159,618	77,850	81,768	279	136	143	841,091	426,071	415,020
107	162,200	78,629	83,571	285	138	147	904,264	456,203	448,061
108	168,991	81,657	87,334	300	144	156	961,732	479,711	482,021
109	152,158	73,841	78,317	258	124	134	886,016	447,552	438,463

2、從 105-109 年的急診就診率觀察，有逐漸下降的趨勢，但每人平均就醫次數約維持在 1.7-1.8 件左右；每件平均醫療費用則微幅增加。

按性別觀察，5 年來男女就診率下降幅度大致相同。每人平均就醫次數男女相似，109 年男女就診率、平均就醫次數皆相近。每次平均醫療費用皆呈現男性高於女性的現象，其差異介在 225-316 點間。（詳表 3-25）

表 3-25 100-109 年原住民族健保急診就醫指標—性別

年度	就診率 (%)				每人平均就醫次數 (件)				每次平均醫療費用 (點)			
	總計	男性	女性	性別差異 (女-男)	總計	男性	女性	性別差異 (女-男)	總計	男性	女性	性別差異 (女-男)
100	27.2	27.1	27.2	-0.1	1.8	1.7	1.8	0.0	2,270	2,358	2,186	-172
101	27.3	27.1	27.4	0.3	1.8	1.8	1.8	0.0	2,356	2,476	2,244	-232
102	26.4	26.4	26.5	0.1	1.7	1.7	1.8	0.0	2,378	2,479	2,285	-194
103	27.5	27.5	27.5	0.0	1.8	1.7	1.8	0.0	2,633	2,743	2,532	-211
104	27.9	27.8	28.0	0.3	1.8	1.7	1.8	0.0	2,685	2,790	2,587	-202
105	29.9	29.9	30.0	0.1	1.8	1.8	1.8	0.0	2,728	2,845	2,619	-225
106	28.7	28.8	28.6	-0.2	1.8	1.7	1.8	0.0	3,016	3,144	2,895	-248
107	28.8	28.8	28.9	0.1	1.8	1.8	1.8	0.0	3,176	3,311	3,049	-262
108	29.7	29.6	29.8	0.2	1.8	1.8	1.8	0.0	3,202	3,334	3,080	-254
109	26.5	26.6	26.4	-0.1	1.7	1.7	1.7	0.0	3,436	3,600	3,284	-316
年度差異值*	-3.4	-3.3	-3.5	-	-0.1	-0.1	-0.1	-	708	755	665	-

註：1.就診率為就診數除以年中人口數×100，即為每百人中有多少人就診。

2.*年度差異值為 109 年的指標減去 105 年的指標。

3、急診疾病，比例最高者為「症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者」（28.7%）、「傷害、中毒與其它外因造成的特定影響」（24.5%）及「呼吸系統疾病」（10.6%）。

109年，原住民族急診總件數為258千件，全國急診總件數為5,802千件，原住民族急診件數佔全國件數約4.4%。按疾病別觀察，比例最高者為「症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者」(28.7%)、「傷害、中毒與其它外因造成的特定影響」(24.5%)及「呼吸系統疾病」(10.6%) (詳表3-26)。相較於全國，原住民族排序前二項與全國相同。然疾病別急診件數佔全國急診件數最高者為「導致罹病或致死之外因」(8.1%) (原住民族9件/全國111件 $\times 100\%=8.1\%$)，其次為「源於周產期的病況」(6.1%)、及「肌肉骨骼系統及結締組織之疾病」(6.0%)。而件數佔全國件數最低者為「腫瘤」(2.9%)、「影響健康狀況及健康服務」(3.1%)、「耳與乳突疾病」(3.4%)。

以原住民族焦點疾病來看，原住民族酒精性肝病急診件數佔全國酒精性肝病急診件數的11.4%，結核病則佔9.4%，肺炎則佔4.7%。精神、行為和神經發展疾患佔4.1%，然精神、行為和神經發展疾患中之酒精相關障礙症，急診件數佔全國酒精濫用急診件數的11.6%，失智則為1.5%。(詳表3-26)

按惡性腫瘤疾病別觀察，以「肝及肝內膽管惡性腫瘤」350件為最高，其次為「唇、口腔及咽惡性腫瘤」344件，「氣管、支氣管和肺惡性腫瘤」340件。相同癌症中原住民急診件數佔全國急診件數以「眼與附器惡性腫瘤」9.1%為最高，其次分別為「皮膚惡性黑色素瘤」7.0%、「何杰金淋巴瘤」5.4%、「胃惡性腫瘤」5.4%及「肢體骨及關節軟骨惡性腫瘤」5.2%。(詳表3-26-1)

表 3-26 109 年原住民族健保急診件數—性別及疾病別

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版	原住民族				全國*			
		比例 (%)	件數 (千件)			比例 (%)	件數 (千件)		
			計	男	女		計	男	女
總計		100.0	257.9	124.3	133.5	100.0	5,801.6	2,973.0	2,828.6
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	2.2	5.7	2.8	2.9	2.3	135.3	70.9	64.4
結核病	A15 - A19	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.2
腫瘤	C00 - D49	1.2	3.0	1.6	1.4	1.8	103.5	61.2	42.3
血液和造血器官及涉及免疫機轉 的疾患	D50 - D89	0.3	0.8	0.3	0.5	0.4	23.0	9.9	13.1
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	1.2	3.1	1.5	1.6	1.1	65.6	32.5	33.1
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	1.2	3.2	1.3	1.9	1.3	76.9	35.1	41.8
失智	F01 - F03	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	5.6	2.6	3.0
酒精相關障礙症	F10	0.3	0.8	0.5	0.3	0.1	6.7	5.1	1.5
焦慮、解離、壓力相關、身 體障礙和其他非精神病的精 神疾患	F40 - F48	0.4	0.9	0.3	0.6	0.3	17.8	6.7	11.1
神經系統疾病	G00 - G99	1.1	2.9	1.4	1.5	1.1	66.5	34.0	32.5
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	0.6	1.6	0.8	0.7	0.7	38.8	20.3	18.5
耳與乳突疾病	H60 - H95	0.9	2.2	0.9	1.4	1.1	64.9	25.0	39.8
循環系統疾病	I00 - I99	3.1	8.1	4.1	4.0	3.8	219.9	122.7	97.2
呼吸系統疾病	J00 - J99	10.6	27.2	13.4	13.8	8.1	471.2	259.6	211.6
肺炎	J12 - J18	1.7	4.5	2.4	2.1	1.7	96.5	58.1	38.4
消化系統疾病	K00 - K95	9.4	24.4	11.7	12.7	9.0	521.7	274.0	247.7
酒精性肝病	K70	0.2	0.5	0.3	0.1	0.1	4.1	3.7	0.4
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	0.3	0.7	0.4	0.3	--	--	--	--
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	4.2	10.7	5.6	5.1	3.5	202.6	107.9	94.6
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	4.7	12.2	7.1	5.1	3.5	202.2	115.5	86.7
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	4.5	11.7	3.8	7.9	5.6	324.3	137.4	186.8
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	0.8	2.1	--	2.1	0.7	40.0	--	40.0
源於周產期的病況	P00 - P96	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	2.5	0.3	2.2
先天性畸形、變形與染色體異常 症狀、徵候與臨床和實驗室的異 常發現，他處未歸類者	Q00 - Q99	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	3.1	1.6	1.4
傷害、中毒與其它外因造成的特 定影響	R00 - R99	28.7	74.1	31.4	42.7	27.0	1,566.6	741.2	825.4
導致罹病或致死之外因	S00 - T88	24.5	63.1	35.8	27.3	28.1	1,632.6	905.3	727.3
影響健康狀況及健康服務	V00 - Y99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
分類不詳	Z00 - Z99	0.4	1.0	0.4	0.6	0.6	33.7	14.5	19.2
分類不詳		0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	6.6	3.8	2.8

註：*資料來源：2020全民健康保險醫療統計；--：無資料。

表 3-26-1 109 年原住民族健保急診腫瘤件數—性別及疾病別


疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版	原住民族				全國*			
		比例 (%)	件數			比例 (%)	件數		
			計	男	女		計	男	女
腫瘤	C00 - D49	1.2	3,017	1,598	1,419	1.8	103,543	61,238	42,305
唇、口腔及咽惡性腫瘤	C00-C14	0.1	344	231	113	0.2	11,677	10,611	1,066
食道惡性腫瘤	C15	0.1	149	96	53	0.1	4,090	3,779	311
胃惡性腫瘤	C16	0.1	185	116	69	0.1	3,456	2,163	1,293
結腸惡性腫瘤	C18	0.1	182	89	93	0.1	7,487	4,098	3,389
直腸乙狀結腸連接處、直腸、 肛門及肛管惡性腫瘤	C19-C21	0.0	108	80	28	0.1	4,619	2,900	1,719
肝及肝內膽管惡性腫瘤	C22	0.1	350	219	131	0.2	11,227	7,878	3,349
胰臟惡性腫瘤	C25	0.0	87	52	35	0.1	3,508	1,971	1,537
其他消化器官之惡性腫瘤	C17, C23- C24, C26	0.0	55	35	20	0.0	1,921	1,051	870
喉惡性腫瘤	C32	0.0	29	22	7	0.0	749	699	50
氣管、支氣管和肺惡性腫瘤	C33-C34	0.1	340	156	184	0.2	12,861	7,547	5,314
其他呼吸系統及胸腔內器官 惡性腫瘤	C30-C31, C37-C39	0.0	15	7	8	0.0	666	402	264
肢體骨及關節軟骨惡性腫瘤	C40-C41	0.0	11	6	5	0.0	212	141	71
皮膚惡性黑色素瘤	C43	0.0	13	≤13	≤13	0.0	187	100	87
皮膚之其他及未明示惡性腫 瘤	C44	0.0	9	≤9	≤9	0.0	373	222	151
間皮及軟組織之惡性腫瘤	C45-C49	0.0	22	17	5	0.0	1,092	567	525
乳房惡性腫瘤	C50	0.1	163	≤163	≤163	0.1	6,761	22	6,739
子宮頸惡性腫瘤	C53	0.0	48	--	48	0.0	1,465	--	1,465
子宮體及未明示部位子宮惡 性腫瘤	C54-C55	0.0	39	--	39	0.0	1,293	--	1,293
其他女性生殖器官之惡性腫 瘤	C51-C52, C56-C58	0.0	23	--	23	0.0	1,838	--	1,838
攝護腺惡性腫瘤	C61	0.0	86	86	--	0.1	4,587	4,587	--
其他男性生殖器官之惡性腫 瘤	C60, C62- C63	0.0	3	3	--	0.0	120	120	--
膀胱惡性腫瘤	C67	0.0	37	24	13	0.0	2,719	1,898	821
其他泌尿道之惡性腫瘤	C64-C66, C68	0.0	32	17	15	0.0	2,495	1,335	1,160
眼與附器惡性腫瘤	C69	0.0	3	0	3	0.0	33	18	15
腦惡性腫瘤	C71	0.0	40	16	24	0.0	1,485	789	696
中樞神經系統其他部位惡性 腫瘤	C70,C72	0.0	3	≤3	≤3	0.0	132	78	54
其他、界定不明、續發性及未 明示部位之惡性腫瘤	C73-C80	0.0	91	47	44	0.1	2,918	1,431	1,487
何杰金淋巴瘤	C81	0.0	7	4	3	0.0	130	74	56
非何杰金(氏)淋巴瘤	C82-C85	0.0	58	30	28	0.0	2,161	1,193	968
白血病	C91-C95	0.0	90	46	44	0.0	2,521	1,378	1,143
其他淋巴、造血及相關組織之 惡性腫瘤	C88-C90, C96	0.0	49	34	15	0.0	1,132	654	478

註：*資料來源：2020全民健康保險醫療統計；--：無資料。

4、從年齡層別觀察，65 歲以上的原住民族急診就診率 41.2% 為最高，其餘各年齡層差異不大；每人平均急診就醫次數亦以 65 歲以上 2.2 件最多，其次為 45-64 歲 1.8 件；每件平均醫療費用以 65 歲以上最高 4,729 點，45-64 歲 4,169 點次之。

近 5 年來，原住民族急診就診率均有降低之趨勢，尤以 109 年較為明顯。109 年 0-14 歲、15-44 歲、45-64 歲、及 65 歲以上急診就診率分別為 24.1%、25.3%、25.7% 及 41.2%；每人平均就醫次數為 1.5、1.6、1.8、2.2 件；每件平均醫療費用則為 2,284、2,895、4,169 及 4,729 點。
(詳圖 3-6)

圖 3-6 105-109 年原住民族健保急診就醫指標一年齡層別



5、109年的急診就診率以山地原鄉30.0%為最高；每人平均就醫次數以山地原鄉及平地原鄉的1.8件最多；每次平均醫療費用則以平地原鄉3,630點最高。

109年的急診就診率以山地原鄉30.0%為最高、其次依序為平地原鄉28.2%及都會區23.6%，其中，六都22.6%，低於非六都26.5%；每人平均就醫次數以山地原鄉及平地原鄉的1.8件最多，都會區1.6件最少，其中，六都及非六都皆為1.6件；每次平均醫療費用則以都會區3,225點最低，六都每件平均醫療費用3,278點，高於非六都3,098點，平地原鄉及山地原鄉分別為3,630點及3,536點，男性均略高於女性。

相較於105年，急診就診率，山地原鄉每百人約減少3.2人、平地原鄉3.0人、都會區3.6人；每人平均就醫次數變動不大，約減少0.1-0.2件；每次平均醫療費用都會區增加654點，平地原鄉增加712點，山地原鄉增加769點。（詳表3-27）

表 3-27 109年原住民族健保急診就醫指標—性別及城鄉別

城鄉別	就診率(%)			每人平均就醫次數(件)			每次平均醫療費用(點)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
109年									
都會區	23.6	23.4	23.7	1.6	1.5	1.6	3,225	3,327	3,145
六都	22.6	22.5	22.7	1.6	1.5	1.6	3,278	3,393	3,186
非六都	26.5	26.3	26.6	1.6	1.6	1.7	3,098	3,161	3,051
平地原鄉	28.2	27.6	28.8	1.8	1.8	1.8	3,630	3,806	3,459
山地原鄉	30.0	30.3	29.6	1.8	1.8	1.8	3,536	3,720	3,332
105年									
都會區	27.2	27.1	27.3	1.7	1.7	1.7	2,571	2,664	2,498
六都	26.2	26.1	26.3	1.7	1.6	1.7	2,644	2,743	2,565
非六都	30.2	30.2	30.1	1.8	1.7	1.8	2,398	2,469	2,344
平地原鄉	31.2	30.6	31.8	1.9	1.9	1.9	2,918	3,047	2,792
山地原鄉	33.2	33.2	33.3	1.9	2.0	1.9	2,767	2,876	2,645
差異值									
	就診率差異值(%)			次數差異值(件)			點數差異值(點)		
都會區	-3.6	-3.6	-3.5	-0.1	-0.1	-0.1	654	663	647
六都	-3.6	-3.6	-3.6	-0.1	-0.1	-0.1	634	650	621
非六都	-3.7	-3.9	-3.5	-0.2	-0.1	-0.2	700	692	707
平地原鄉	-3.0	-3.0	-3.0	-0.1	-0.1	-0.1	712	759	667
山地原鄉	-3.2	-2.9	-3.6	-0.2	-0.2	-0.1	769	844	687

註：差異值為109年的指標減去105年的指標。

6、按區域別觀察，109年的急診就診率以東部地區（含福建省）29.3%最高；每人平均就醫次數介於1.6-1.8件間；每次平均醫療費用以東部地區（含福建省）3,649點最高。

109年的急診就診率以東部地區（含福建省）29.3%最高、其次依序為南部地區26.7%、中部地區25.1%及北部地區24.6%。每人平均就醫次數介於1.6-1.8件間。每次平均醫療費用依序為東部地區（含福建省）3,649點、北部地區3,591點、中部地區3,489點、及南部地區2,764點。

相較於105年，急診就診率以南部地區減幅3.7個百分點為最多，其次為中部地區3.5%、北部地區3.4%，及東部地區（含福建省）3.1%。每人平均就醫次數則變動不大，約減少0.1件。每次平均醫療費用增加點數依序為北部地區819點、東部地區（含福建省）740點、中部地區651點、及南部地區499點。（詳表3-28）

表 3-28 109 年原住民族健保急診就醫指標—性別及區域別

區域別	就診率 (%)			每人平均就醫次數 (件)			每次平均醫療費用 (點)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
109 年									
北部地區	24.6	24.8	24.4	1.6	1.6	1.6	3,591	3,782	3,427
中部地區	25.1	25.2	25.1	1.7	1.7	1.7	3,489	3,712	3,289
南部地區	26.7	26.8	26.5	1.7	1.7	1.7	2,764	2,804	2,726
東部地區 (含福建省)	29.3	29.0	29.7	1.8	1.8	1.8	3,649	3,835	3,464
105 年									
北部地區	28.0	28.0	28.0	1.8	1.7	1.8	2,772	2,928	2,636
中部地區	28.7	28.7	28.6	1.8	1.8	1.8	2,838	3,022	2,671
南部地區	30.4	30.6	30.1	1.8	1.9	1.8	2,265	2,279	2,252
東部地區 (含福建省)	32.4	32.0	32.9	1.9	1.9	1.9	2,909	3,023	2,795
	就診率差異值 (%)			次數差異值 (件)			點數差異值 (點)		
北部地區	-3.4	-3.2	-3.6	-0.1	-0.2	-0.1	819	854	791
中部地區	-3.5	-3.5	-3.5	-0.1	-0.1	-0.1	651	690	618
南部地區	-3.7	-3.8	-3.6	-0.1	-0.1	-0.1	499	525	474
東部地區 (含福建省)	-3.1	-3.0	-3.2	-0.1	-0.1	-0.1	740	812	669

註：差異值為 109 年的指標減去 105 年的指標。

7、按族別觀察，109 年的急診就診率以雅美族最高 32.0%；每人平均就醫次數以邵族 2.1 件最高；每次平均醫療費用，除族別未註記者外，最高為賽夏族 3,996 點，其次為撒奇萊雅族 3,888 點。

109 年急診就診率，以雅美族 32.0% 最高，其次為太魯閣族 29.1%、泰雅族 28.2%。

相較於 105 年，急診就診率皆為下降的趨勢，以卡那卡那富族為每百人減少 9.5 人為最多，其次為邵族減少 7.1 人及雅美族 6.1 人。每人平均就醫次數以卡那卡那富族增加 0.4 件為最高，其次為拉阿魯哇族增加 0.3 件，反之，其他族別就醫次數均為下降約 0.1-0.2 件。每次平均醫療費用則以賽夏族增加 1,100 點最多，其次為布農族 832 點。（詳表 3-29）

表 3-29 109 年原住民族健保急診就醫指標—性別及族別

族別	就診率 (%)			每人平均就醫次數 (件)			每次平均醫療費用 (點)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
109 年									
阿美族	24.9	24.8	25.0	1.6	1.7	1.6	3,612	3,821	3,414
泰雅族	28.2	28.4	28.0	1.7	1.6	1.8	3,662	3,791	3,553
排灣族	27.7	27.9	27.5	1.7	1.8	1.7	2,746	2,810	2,684
布農族	27.4	27.6	27.2	1.8	1.7	1.8	3,614	3,867	3,380
魯凱族	26.1	25.8	26.4	1.6	1.6	1.7	2,939	3,017	2,870
卑南族	24.9	24.8	24.9	1.7	1.6	1.7	3,329	3,492	3,182
鄒族	20.6	20.4	20.8	1.6	1.5	1.6	3,237	3,470	3,041
賽夏族	26.2	26.2	26.2	1.7	1.7	1.7	3,996	4,294	3,717
雅美族	32.0	35.1	28.9	1.7	1.6	1.7	2,398	2,373	2,427
邵族	24.5	25.8	23.4	2.1	2.3	1.8	3,113	3,223	2,978
噶瑪蘭族	24.9	24.8	25.0	1.6	1.7	1.5	3,487	3,633	3,327
太魯閣族	29.1	29.1	29.1	1.7	1.7	1.7	3,761	3,883	3,650
撒奇萊雅族	26.3	26.8	25.7	1.6	1.6	1.6	3,888	4,198	3,579
賽德克族	27.1	27.6	26.6	1.7	1.7	1.6	3,510	3,853	3,151
拉阿魯哇族	23.7	23.2	24.3	1.9	2.2	1.7	2,986	2,762	3,289
卡那卡那富族	19.9	19.9	19.8	1.7	1.8	1.7	2,681	2,300	3,100
其他	24.0	24.4	23.6	1.8	1.8	1.8	4,048	4,346	3,676
拉阿魯哇族+ 卡那卡那富族 +其他	23.9	24.2	23.5	1.8	1.8	1.8	3,978	4,242	3,649
拉阿魯哇族+ 卡那卡那富族 +鄒族	20.8	20.5	21.0	1.6	1.6	1.6	3,189	3,337	3,059
105 年									
阿美族	28.2	28.2	28.2	1.8	1.8	1.8	2,861	3,029	2,700
泰雅族	31.8	31.2	32.3	1.9	1.8	1.9	2,836	2,956	2,738
排灣族	30.6	30.9	30.3	1.9	1.9	1.8	2,295	2,335	2,254
布農族	31.4	31.7	31.1	1.9	1.9	1.9	2,782	2,857	2,711
魯凱族	28.9	28.5	29.3	1.7	1.8	1.7	2,379	2,446	2,314
卑南族	30.4	30.1	30.7	1.8	1.8	1.8	2,584	2,751	2,428
鄒族	23.6	24.0	23.2	1.7	1.6	1.7	2,670	2,631	2,704
賽夏族	28.0	28.2	27.8	1.8	1.8	1.8	2,896	3,131	2,674
雅美族	38.1	39.6	36.6	1.9	1.9	1.9	1,686	1,588	1,788
邵族	31.6	31.6	31.7	2.3	2.3	2.2	2,436	2,903	1,978
噶瑪蘭族	28.2	29.0	27.3	1.8	1.7	1.8	2,722	3,037	2,419
太魯閣族	33.4	32.9	33.9	1.9	1.8	1.9	3,066	3,171	2,974
撒奇萊雅族	28.3	29.4	27.2	1.6	1.6	1.7	3,609	3,887	3,330
賽德克族	31.4	32.3	30.6	1.8	1.8	1.7	2,831	2,940	2,709
拉阿魯哇族	27.2	29.6	24.6	1.7	1.7	1.6	2,560	2,301	2,893
卡那卡那富族	29.4	29.1	29.8	1.3	1.3	1.3	2,498	2,356	2,639
其他	27.3	27.4	27.2	1.9	1.9	1.9	3,108	3,428	2,728
拉阿魯哇族+ 卡那卡那富族 +其他	27.4	27.5	27.2	1.8	1.9	1.8	3,089	3,393	2,729
拉阿魯哇族+ 卡那卡那富族 +鄒族	24.0	24.4	23.5	1.6	1.6	1.7	2,658	2,600	2,710

表 3-29 109 年原住民族健保急診就醫指標—性別及族別 (續)

族別	就診率 (%)			每人平均就醫次數 (件)			每次平均醫療費用 (點)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
	就診率差異值 (%)			次數差異值 (件)			點數差異值 (點)		
阿美族	-3.3	-3.4	-3.2	-0.1	-0.1	-0.1	751	792	714
泰雅族	-3.6	-2.8	-4.3	-0.2	-0.2	-0.2	826	835	815
排灣族	-2.9	-3.0	-2.9	-0.1	-0.1	-0.1	451	475	430
布農族	-4.0	-4.1	-3.9	-0.1	-0.1	-0.1	832	1,010	669
魯凱族	-2.8	-2.8	-2.9	-0.1	-0.2	0.0	560	571	556
卑南族	-5.6	-5.3	-5.8	-0.2	-0.2	-0.1	745	741	754
鄒族	-2.9	-3.6	-2.4	-0.1	-0.1	-0.1	567	839	337
賽夏族	-1.7	-1.9	-1.6	-0.1	-0.1	-0.1	1,100	1,163	1,043
雅美族	-6.1	-4.5	-7.7	-0.2	-0.2	-0.2	712	785	639
邵族	-7.1	-5.8	-8.3	-0.2	-0.1	-0.4	677	320	1,000
噶瑪蘭族	-3.3	-4.3	-2.4	-0.1	0.0	-0.3	765	596	908
太魯閣族	-4.3	-3.8	-4.8	-0.2	-0.1	-0.2	695	712	676
撒奇萊雅族	-2.0	-2.5	-1.4	-0.1	0.0	-0.1	279	311	249
賽德克族	-4.3	-4.6	-4.0	-0.1	-0.2	-0.1	679	913	442
拉阿魯哇族	-3.4	-6.5	-0.3	0.3	0.5	0.0	426	461	396
卡那卡那富族	-9.5	-9.1	-10.0	0.4	0.5	0.4	183	-56	461
其他	-3.3	-3.0	-3.6	-0.1	-0.1	-0.1	940	918	948
拉阿魯哇族 + 卡那卡那富族 +其他	-3.4	-3.2	-3.7	-0.1	0.0	-0.1	889	849	920
拉阿魯哇族 + 卡那卡那富族 +鄒族	-3.2	-3.9	-2.5	0.0	0.0	-0.1	531	737	349

註： 1. 差異值為 109 年的指標建去 105 年的指標。
2. 其他：族別未註記。

(五)、預防保健

全民健康保險基於”預防勝於治療”及”早期發現早期治療”的觀念，推動相關預防保健服務，為了解原住民族預防保健執行情形，呈現 109 年原住民族預防保健之利用率，作為衛生行政之參考。

109 年口腔黏膜服務利用人數為 26,269 人，因沒有 109 年原住民族吸菸及嚼檳榔的估計人數，故口腔黏膜檢查服務利用率無法分析。

與全國相比，以成人預防保健服務利用率（全國 28.4%；原住民族 34.9%）高於全國，婦女乳房攝影檢查利用率（全國 38.0%；原住民族 36.3%）、孕產婦產前檢查服務利用率（全國 96.1%；原住民族 94.5%）與全國差異不大；子宮頸抹片檢查服務利用率（全國 52.4%；原住民族 47.9%）、兒童預防保健服務利用率（全國 80.3%；原住民族 73.1%）及兒童牙齒塗氟服務利用率（全國 63.2%；原住民族 53.4%）低於全國。

以城鄉別來看，成人預防保健服務利用率、定量免疫法糞便潛血檢查服務利用率、婦女乳房攝影檢查服務利用率、子宮頸抹片服務利用率、及孕產婦產前檢查服務利用率均以山地原鄉利用率最高；兒童預防保健服務利用率以都會區最高；兒童牙齒塗氟服務利用率以平地原鄉最高。

表 3-30 109 年預防保健服務執行情形—城鄉別

城鄉別	單位：%						
	成人預防保健服務利用率	定量免疫法糞便潛血檢查服務利用率	婦女乳房攝影檢查服務利用率	子宮頸抹片檢查服務利用率	孕產婦產前檢查服務利用率	兒童預防保健服務利用率	兒童牙齒塗氟服務利用率
合計	34.9	36.7	36.3	47.9	94.5	73.1	53.4
都會區	26.1	33.1	33.4	48.7	94.4	75.6	49.6
六都	25.3	32.0	33.4	48.9	94.5	76.2	48.9
非六都	28.5	36.4	33.3	48.1	94.1	73.5	51.7
平地原鄉	33.7	33.2	32.1	42.0	93.6	72.7	59.9
山地原鄉	45.6	43.6	44.6	51.4	95.2	68.3	57.5
全國*	28.4	34.5	38.0	52.4	96.1	80.3	63.2

註：*資料來源：政府資料開放平台。

按區域別來看，除孕產婦產前檢查服務利用率以中部區域最高為 95.4%，兒童預防保健服務利用率以北部區域最高為 75.2%，兒童牙齒塗氟服務利用率以東部區域最高為 59.6%外，其他四項檢查服務利用率皆南部區域最高，分別為成人預防保健服務利用率 41.6%、定量免疫法糞便潛血服務利用率 42.1%、婦女乳房攝影檢查服務利用率 42.7%及子宮頸抹片檢查服務利用率 54.7%。

表 3-31 109 年預防保健服務執行情形—區域別

單位：%

區域別	成人預防保健服務利用率	定量免疫法糞便潛血檢查服務利用率	婦女乳房攝影檢查服務利用率	子宮頸抹片檢查服務利用率	孕婦產前檢查服務利用率	兒童預防保健服務利用率	兒童牙齒塗氟服務利用率
北部區域	27.8	34.0	33.9	46.0	94.5	75.2	49.4
中部區域	36.1	37.4	36.2	50.3	95.4	71.9	52.7
南部區域	41.6	42.1	42.7	54.7	95.2	72.6	55.3
東部區域 (含福建省)	36.4	35.6	34.9	44.5	93.3	70.6	59.6

按族別來看，成人預防保健服務利用率最高為魯凱族(48.3%)，其次為拉阿魯哇族(45.2%)，第三為卡那卡那富族(44.7%)，最低為邵族(19.5%)；定量免疫法糞便潛血檢查服務利用率最高為拉阿魯哇族及布農族(48.9%)，其次為卡那卡那富族(47.9%)，最低為阿美族(31.2%)；婦女乳房攝影檢查服務利用率最高為鄒族(53.7%)，最低為撒奇萊雅族(30.4%)；子宮頸抹片檢查服務率以卡那卡那富族最高(76.1%)及拉阿魯哇族次高(66.3%)，最低為雅美族(41.9%)；孕產婦產前檢查服務利用，除噶瑪蘭族(79.2%)外，其他各族皆超過 85.0%；兒童預防保健服務利用率最高為撒奇萊雅族(100.0%)，其次為邵族(96.0%)，第三為卡那卡那富族(89.8%)，最低為鄒族(56.0%)；兒童牙齒塗氟服務利用率最低為邵族(44.1%)，最高為拉阿魯哇族(80.0%)。(詳表 3-32)

表 3-32 109 年預防保健服務執行情形—族別

單位：%

族別	成人預防保健服務利用率	定量免疫法糞便潛血檢查服務利用率	婦女乳房攝影檢查服務利用率	子宮頸抹片檢查服務利用率	孕婦產前檢查服務利用率	兒童預防保健服務利用率	兒童牙齒塗氟服務利用率
阿美族	29.5	31.2	30.6	44.3	93.5	75.0	51.9
泰雅族	37.3	39.1	36.1	45.4	94.5	73.3	54.3
排灣族	40.3	41.7	43.1	51.2	95.5	71.3	54.0
布農族	42.5	48.9	47.4	59.1	96.4	72.6	51.8
魯凱族	48.3	40.1	38.7	48.3	93.0	73.8	56.2
卑南族	26.3	34.6	33.4	45.6	97.1	75.0	60.2
鄒族	34.0	45.9	53.7	58.7	90.0	56.0	54.1
賽夏族	28.2	35.8	32.3	43.8	97.3	74.0	44.8
雅美族	24.1	33.8	35.7	41.9	89.6	56.8	46.1
邵族	19.5	38.9	42.5	53.0	90.0	96.0	44.1
噶瑪蘭族	31.6	32.4	33.7	49.0	79.2	83.0	57.8
太魯閣族	44.5	36.7	35.4	52.5	93.6	68.8	58.7
撒奇萊雅族	36.3	32.6	30.4	52.4	93.3	100.0	51.0
賽德克族	40.0	37.1	36.6	49.7	97.1	77.3	49.3
拉阿魯哇族	45.2	48.9	42.7	66.3	95.0	57.3	80.0
卡那卡那富族	44.7	47.9	51.2	76.1	100.0	89.8	54.9
其他	25.2	25.2	26.6	36.9	94.8	89.7	78.5

註：其他：族別未註記。

孕婦產前檢查服務率

按城鄉別來看，至少一次利用率皆為 100%，至少使用 8 次之利用率則皆降至 86.8%-84.3%（表 3-33），按區域別來看，至少使用 8 次，最高為南部區域 86.9%，最低為東部區域（含福建省）83.6%（表 3-34），按族別來看，至少 8 次利用率最高為拉阿魯哇族為 100.0%。（表 3-35）

表 3-33 109 年孕婦產前檢查服務率—城鄉別

單位：%

城鄉別	至少 1 次利用率	至少 4 次利用率	至少 8 次利用率
合計	100.0	97.3	86.0
都會區	100.0	97.5	86.7
六都	100.0	97.5	86.8
非六都	100.0	97.8	86.3
平原地原鄉	100.0	96.7	84.3
山地原鄉	100.0	97.3	85.8

表 3-34 109 年孕婦產前檢查服務率—區域別

單位：%

區域別	至少 1 次利用率	至少 4 次利用率	至少 8 次利用率
北部區域	100.0	97.3	86.8
中部區域	100.0	98.2	86.7
南部區域	100.0	97.5	86.9
東部區域（含福建省）	100.0	96.6	83.6

表 3-35 109 年孕婦產前檢查服務率—族別

單位：%

族別	至少 1 次利用率	至少 4 次利用率	至少 8 次利用率
阿美族	100.0	96.8	85.0
泰雅族	100.0	97.6	85.9
排灣族	100.0	97.5	87.5
布農族	100.0	98.1	86.3
魯凱族	100.0	95.6	83.2
卑南族	100.0	98.6	92.4
鄒族	100.0	94.0	82.1
賽夏族	100.0	97.3	90.7
雅美族	100.0	95.8	85.4
邵族	100.0	100.0	87.5
噶瑪蘭族	100.0	100.0	61.5
太魯閣族	100.0	97.3	85.6
撒奇萊雅族	100.0	100.0	83.3
賽德克族	100.0	99.2	89.9
拉阿魯哇	100.0	100.0	100.0
卡那卡那富	100.0	100.0	33.3
其他	100.0	98.4	90.3

註：其他：族別未註記。

參、社會福利統計專章

社會福利公務統計旨在陳示我國重要社會福利施政成果，以實證提供政府施政績效評估及政策擬定之參考，進而達成促進全民健康與福祉之施政願景。

衛生福利部衛生福利公務統計係透過公務執行過程蒐集業務統計資訊，據以呈現我國醫政、健康促進、疾病管制、藥政、食品衛生、社會救助、社會服務、兒童及少年服務、婦女與家庭服務、老人服務、身心障礙者服務、家庭暴力及性侵害、國民年金保險等工作執行成果與資源分布。統計資料係由衛生福利部暨所屬機關、各縣市（政府）衛生局、各縣市（政府）社會局（處）等業務單位報送之公務報表會編而成。

本專章參考衛生福利部之社會福利公務統計，擷取全國統計數字及部分有原住民族統計數字之內容。若可取得資料庫，則以本會提供之資料庫，於衛生福利部統計處衛生福利資料科學中心，串聯相關檔案，進行統計分析。本專章共分六個章節，分別為：兒少衛生福利專章、身心障礙專章、老人服務專章、家庭暨婦女福利專章、國民年金、全民健保及團體意外保險統計、及社會福利工作人員。

因資料來源不同，於比較資料庫統計分析所得數據與衛生福利部衛生福利公務統計擷取之數據時，須加留意。衛生福利公務統計年報主要由各縣市（政府）報送資料，資料內容與各縣市執行業務方式有關。若各縣市蒐集資料時未要求登錄原住民族身分，則縣市報送的原住民族資料可能會不完整。如以資料串檔的方式，應較能確實勾稽出原住民族於各項服務的使用人數。然，亦應注意資料庫本身之完整度。

此外，「家庭暴力」及「性侵害」雖有資料庫，但資料庫中身分證號不詳的比例過高。因資料庫僅為「通報」資料，資料分析人員無法知道是否成案，對於未成案之案件，資料蒐集單位其實無權要求登錄身分證號。於性侵害案件中，部分被害人認識加害人，若警方沒有找到人，亦無法登錄加害人身分證號。此皆為身分證號不詳之可能原因。因此，本年報計算出之原住民族受害人及加害人相關之家庭暴力及性侵害案件數，有可能會少於各縣市報送之衛生福利公務統計年報。

本統計工作極為繁瑣，在資料庫不夠完善及有限人力及時間下，內容有未臻周延之處，還請各界不吝指正，藉資未來改進之參考。

一、兒少福利

(一)、發展遲緩兒童早期療育服務個案通報概況

發展遲緩兒童早期療育服務個案通報概況所使用資料為衛生福利部社會及家庭署所提供「發展遲緩兒童通報暨個案管理整合系統」，並比對原住民族委員會所提供原住民戶籍資料檔及出生登記檔，所進行之統計。需注意的是，此為「通報」資料，有可能通報個案經評估後並非發展遲緩兒童。

109年共通報1,583名原住民族兒童，男童1,031名(65.1%)，女童552名(34.9%)。其中，以東部地區人數最多，為567名(35.8%)；最少為南部地區239名(15.1%)。以戶籍城鄉別程度分，約半數個案戶籍在都會區(非原鄉地區)，為700名(44.2%)，山地原鄉及平地原鄉分別為391名(24.7%)及492名(31.1%)(詳表4-1)。

以年齡別區分，約五分之一兒童是4歲至未滿5歲通報345名(21.8%)，其次是2歲至未滿3歲通報340名(21.5%)。然一般而言，幼兒的發展黃金期為0-3歲，三歲以前是早期療育最有效的時期。以目前總通報人數來看，46.1%是在3歲前通報；各地區差距不大，最高為南部地區53.6%，最低為中部地區38.8%；以城鄉別來看，都會地區3歲前通報率為45.1%，其中六都為49.1%，非六都為37.1%；平地原鄉為45.8%，山地原鄉為47.8%。109年，全國3歲前通報比率為46.1%。

從疑似發展遲緩類別來看，以語言溝通能力最常見，有1,041人，其次為認知能力(707名)及社會、情緒發展(360名)；410名兒童(25.9%)有3種以上疑似障礙種類，618名確診為發展遲緩個案(詳表4-2)。1,583名通報兒童中，有290名(18.3%)兒童於通報時已接受療育，331名(20.9%)兒童安置/收托，開案1,329名(84.0%)兒童(詳表4-3)；109年共有1,725名兒童結案，151名於結案後持續追蹤(8.8%)(詳表4-4)。

表 4-1 109 年原住民族發展遲緩兒童早期療育服務個案通報概況—族別、區域別及城鄉別

	人數(人)																							
	合計			0-未滿1歲			1-未滿2歲			2-未滿3歲			3-未滿4歲			4-未滿5歲			5-未滿6歲			6歲以上		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
原住民族人數	1,583	1,031	552	148	95	53	242	145	97	340	237	103	279	175	104	345	223	122	169	118	51	60	38	≤25
全國人數	26,299	18,373	7,926	1,490	829	661	3,097	2,021	1,076	6,654	4,743	1,911	4,796	3,366	1,430	5,003	3,573	1,430	4,329	3,152	1,177	930	689	241
族別																								
阿美族	499	326	173	41	28	≤25	78	43	35	105	77	28	83	52	31	121	79	42	51	32	≤25	≤25	≤25	≤25
泰雅族	304	203	101	30	≤25	≤25	45	28	≤25	70	52	≤25	54	38	≤25	66	41	≤25	28	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25
排灣族	256	172	84	≤25	≤25	≤25	36	≤25	≤25	53	38	≤25	52	31	≤25	47	34	≤25	31	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25
布農族	211	138	73	≤25	≤25	≤25	34	≤25	≤25	42	27	≤25	36	≤25	≤25	52	35	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25
魯凱族	28	≤25	≤25	≤25	0	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	0	≤25	≤25	0
卑南族	48	29	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	0	0	0
鄒族	≤25	≤25	≤25	≤25	0	≤25	≤25	≤25	≤25	0	≤25	≤25	≤25	≤25	0	≤25	≤25	0	≤25	≤25	0	≤25	0	≤25
賽夏族	≤25	≤25	≤25	≤25	0	≤25	≤25	≤25	≤25	0	0	0	≤25	0	≤25	≤25	0	≤25	≤25	≤25	≤25	0	0	0
雅美族	≤25	≤25	≤25	0	0	0	≤25	0	≤25	≤25	≤25	0	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	0	≤25
邵族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
噶瑪蘭族	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	0	≤25	≤25	0	0	0	0	0	0	0	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	0	0	0	0
太魯閣族	156	103	53	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	35	26	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	9	≤25	≤25	≤25
撒奇萊雅族	≤25	≤25	0	0	0	0	≤25	≤25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賽德克族	29	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	0	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	0	≤25
拉阿魯哇族	≤25	≤25	≤25	0	0	0	0	0	0	≤25	0	≤25	≤25	≤25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卡那卡那富族	≤25	0	≤25	0	0	0	0	0	0	≤25	0	≤25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	≤25	≤25	≤25	0	0	0	0	0	0	≤25	0	≤25	0	0	0	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	0	0	0	0
區域別																								
北部區域	452	292	160	45	30	≤25	62	33	29	94	65	29	75	47	28	114	74	40	43	31	≤25	≤25	≤25	≤25
中部區域	325	206	119	≤25	≤25	≤25	44	≤25	≤25	62	43	≤25	70	47	≤25	84	53	31	33	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25
南部區域	239	166	73	≤25	≤25	≤25	37	≤25	≤25	68	50	≤25	36	≤25	≤25	38	26	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25
東部區域(含福建省)	567	367	200	60	41	≤25	99	63	36	116	79	37	98	58	40	109	70	39	69	45	≤25	≤25	≤25	≤25
城鄉別																								
都會區	700	455	245	62	38	≤25	106	60	46	148	113	35	114	63	51	164	111	53	72	50	≤25	34	≤25	≤25
六都	468	295	173	43	29	≤25	76	37	39	111	84	27	74	36	38	113	76	37	40	28	≤25	≤25	≤25	≤25
非六都	232	160	72	≤25	≤25	≤25	30	≤25	≤25	37	29	≤25	40	27	≤25	51	35	≤25	32	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25
平地原鄉	391	267	124	36	≤25	≤25	66	42	≤25	77	53	≤25	70	49	≤25	82	53	29	47	34	≤25	≤25	≤25	≤25
山地原鄉	492	309	183	50	32	≤25	70	43	27	115	71	44	95	63	32	99	59	40	50	34	≤25	≤25	≤25	≤25

註：1.資料來源：衛生福利部社會及家庭署提供之發展遲緩兒童通報暨個案管理整合系統資料。
 2.全國資料來源為衛生福利部統計處 (<https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2022-03-18)。
 3.統計處資料來源為各縣市報送之紙本資料，於全國比較時須加注意。
 4.暫存狀態之資料未列入本表之通報計算。
 5.為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之。
 6.其他：族別未註記。

表 4-2 109 年原住民族發展遲緩兒童遲緩類別及相關證明—族別、區域別及城鄉別

	疑似發展遲緩、發展遲緩類別 (人) ¹							疑似發展遲緩類別判定種類 (人)				確診為發展遲緩 ³ (人)		發展遲緩證明 (人)		身心障礙證明 ⁴ (人)		重大傷病證明 (人)	
	語言溝通能力	認知能力	社會、情緒發展	粗動作	精細動作	生活自理	其他	0 ²	1	2	≥3	有	無	有	無	有	無	有	無
合計	1,041	707	360	255	329	93	315	54	676	443	410	618	965	603	979	57	1,525	≤31	1,580
族別																			
阿美族	323	225	124	84	113	32	105	≤31	197	140	141	202	297	195	304	≤31	480	≤31	498
泰雅族	192	128	69	45	66	≤31	79	≤31	133	89	72	109	195	105	199	≤31	292	≤31	303
排灣族	166	125	56	50	66	≤31	46	≤31	103	65	81	127	129	125	130	≤31	244	≤31	255
布農族	131	94	39	≤31	≤31	≤31	42	≤31	107	59	41	62	149	60	151	≤31	203	0	211
魯凱族	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	0	≤31
卑南族	37	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	35	≤31	35	≤31	47	0	48
鄒族	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	0	≤31	0	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	0	≤31	0	≤31
賽夏族	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	0	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	0	≤31
雅美族	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	0	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	0	≤31	0	≤31
邵族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
噶瑪蘭族	≤31	≤31	≤31	≤31	0	0	≤31	0	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	0	≤31	0	≤31
太魯閣族	121	61	37	≤31	≤31	≤31	≤31	5	71	39	41	65	91	65	91	≤31	155	0	156
撒奇萊雅族	≤31	0	0	0	0	0	0	0	≤31	0	0	0	≤31	0	≤31	0	≤31	0	≤31
賽德克族	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	≤31	0	≤31
拉阿魯哇族	≤31	≤31	0	0	≤31	0	0	0	0	≤31	0	≤31	0	≤31	0	0	≤31	0	≤31
卡那卡那富族	≤31	≤31	0	0	0	0	0	0	0	≤31	0	0	≤31	0	≤31	0	≤31	0	≤31
其他	≤31	≤31	0	0	≤31	0	0	0	0	≤31	0	≤31	≤31	≤31	≤31	0	≤31	0	≤31
區域別																			
北部區域	226	146	72	53	85	≤31	145	47	216	108	81	180	272	172	280	≤31	431	≤31	451
中部區域	223	174	101	56	72	≤31	57	≤31	129	91	104	98	227	94	230	≤31	316	≤31	324
南部區域	176	104	44	48	53	≤31	42	≤31	98	80	60	138	101	138	101	≤31	221	≤31	238
東部區域 (含福建省)	416	283	143	98	119	47	71	≤31	233	164	165	202	365	199	368	≤31	557	0	567
城鄉別																			
都會	411	285	150	110	145	≤31	177	47	300	187	166	317	383	307	392	41	658	≤31	697
六都	244	186	96	69	84	≤31	117	46	210	111	101	193	275	184	283	≤31	437	≤31	467
非六都	167	99	54	41	61	≤31	60	≤31	90	76	65	124	108	123	109	≤31	221	≤31	230
平原鄉	279	206	104	70	91	≤31	51	≤31	149	116	121	148	243	144	247	≤31	380	0	391
山地原鄉	351	216	106	75	93	≤31	87	≤31	227	140	123	153	339	152	340	≤31	487	0	492

1. 可複選。

2. 「0」為通報表中該個案無填報(疑似)發展遲緩種類,且可能有個案無「發展遲緩證明」但有填列(疑似)發展遲緩類別。

3. 「確診為發展遲緩」兒童人數,為有符合「有發展遲緩證明」或「有身心障礙證明」其中一項即為之。

4. 指有身心障礙手冊或 ICF 證明。1 筆遺漏值。

註: 1. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定,若遇原始統計資料(人數或筆數)過小,將對資料內最小值相加呈現,以免受保護資料因相互減贅或推導而得之。

2. 其他: 族別未註記

表 4-3 109 年原住民族發展遲緩兒童通報時療育、安置/收托狀態—族別、區域別及城鄉別

	目前是否接受療育 ¹ (人)		療育服務類型 ² (人)					安置/收托 ³ (人)		安置收托類別 (人)						通報中心通報員建議 ⁴ (人)		
	是	否	到宅療育	日間療育	時段療育	醫療院所療育	其他療育	是	否	合計	早療機構	托嬰中心	幼教機構	身障機構	其他	開案 ⁵		不開案
																轉介個管中心	定期追蹤	
合計	290	908	≤22	≤22	29	235	27	331	868	331	≤22	≤22	302	0	≤22	61	1,268	116
族別																		
阿美族	76	306	≤22	≤22	≤22	65	≤22	111	272	111	≤22	≤22	102	0	≤22	≤22	417	≤22
泰雅族	61	159	≤22	0	≤22	40	≤22	52	168	52	0	0	49	0	≤22	24	244	≤22
排灣族	57	145	≤22	0	≤22	47	≤22	71	131	71	0	≤22	68	0	≤22	≤22	184	42
布農族	26	127	0	0	≤22	≤22	≤22	35	118	35	0	0	30	0	≤22	≤22	166	≤22
魯凱族	≤22	≤22	0	0	0	≤22	0	≤22	≤22	≤22	0	0	≤22	0	0	0	≤22	≤22
卑南族	≤22	≤22	0	0	≤22	≤22	0	≤22	≤22	≤22	0	≤22	≤22	0	0	≤22	40	≤22
鄒族	≤22	≤22	0	0	≤22	≤22	0	0	≤22	0	0	0	0	0	0	≤22	≤22	0
賽夏族	≤22	≤22	0	0	0	≤22	0	≤22	≤22	≤22	0	0	≤22	0	0	≤22	≤22	≤22
雅美族	≤22	≤22	0	0	0	≤22	0	≤22	≤22	≤22	0	0	≤22	0	0	0	≤22	0
邵族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
噶瑪蘭族	≤22	≤22	0	0	0	≤22	0	0	≤22	0	0	0	0	0	0	0	≤22	0
太魯閣族	41	89	≤22	0	≤22	37	≤22	32	98	32	0	0	≤22	0	≤22	≤22	139	≤22
撒奇萊雅族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≤22	0
賽德克族	≤22	≤22	0	0	≤22	≤22	0	≤22	≤22	≤22	0	0	≤22	0	0	0	26	0
拉阿魯哇族	≤22	≤22	0	0	0	≤22	0	0	≤22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卡那卡那富族	0	≤22	0	0	0	0	0	0	≤22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	≤22	≤22	0	0	≤22	≤22	0	≤22	≤22	≤22	0	0	≤22	0	0	0	≤22	0
區域別																		
北部區域	112	267	≤22	≤22	≤22	86	≤22	109	270	109	≤22	≤22	97	0	≤22	≤22	374	≤22
中部區域	46	183	0	0	≤22	36	≤22	78	152	78	0	≤22	74	0	≤22	42	255	26
南部區域	57	155	≤22	0	≤22	42	≤22	53	159	53	0	0	51	0	≤22	0	101	56
東部區域 (含福建省)	75	303	≤22	0	≤22	71	0	91	287	91	0	0	80	0	≤22	0	538	23
城鄉別																		
都會區	159	435	≤22	≤22	≤22	134	≤22	195	400	195	≤22	≤22	178	0	≤22	45	490	59
六都	115	318	≤22	≤22	≤22	97	≤22	164	270	164	≤22	≤22	149	0	≤22	≤22	333	≤22
非六都	44	117	≤22	0	≤22	37	≤22	31	130	31	0	0	29	0	≤22	24	157	49
平地原鄉	50	213	≤22	0	≤22	49	0	69	194	69	0	0	61	0	≤22	≤22	365	≤22
山地原鄉	81	260	≤22	0	≤22	52	≤22	67	274	67	0	0	63	0	≤22	≤22	413	38

- 385 筆遺漏值。
 - 可複選，89 筆無資料。
 - 384 筆遺漏值。
 - 138 筆遺漏值。
 - 通報轉介中心將接獲資料建檔管理，並進行開案評估。針對持有疑似發展遲緩篩檢結果、發展遲緩證明之兒童，主動開案。
- 註：1. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料 (人數或筆數) 過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贅或推導而得之。
2. 其他：族別未註記

表 4-4 109 年發展遲緩兒童早期療育結案表—族別、區域別及城鄉別

	結案原因 (人)										結案後追蹤 ¹ (人)		
	合計	積極結案指標			一般結案指標							是	否
		服務計畫執行後，個案及其家庭之需求已滿足，且所連結資源穩定使用半年以上，已無發展遲緩現象	經衛生主管機關認可之醫院評估或再評估，已無發展遲緩現象	其他	個案搬遷，管轄權轉移	個案轉換服務單位	個案入小學	個案失蹤或失去聯絡	個案死亡	其他			
合計	1,725	222	99	214	94	224	669	≤49	≤49	159	151	1,400	
族別													
阿美族	580	74	≤49	69	≤49	71	226	≤49	0	64	48	470	
泰雅族	338	≤49	≤49	≤49	≤49	76	130	≤49	0	≤49	≤49	300	
排灣族	229	≤49	≤49	≤49	≤49	≤49	70	≤49	0	≤49	≤49	153	
布農族	243	≤49	≤49	53	≤49	≤49	98	≤49	0	≤49	≤49	188	
魯凱族	≤49	≤49	≤49	≤49	≤49	≤49	≤49	0	0	≤49	≤49	≤49	
卑南族	≤49	≤49	≤49	≤49	≤49	≤49	≤49	0	0	≤49	≤49	≤49	
鄒族	≤49	0	0	≤49	≤49	0	≤49	≤49	0	≤49	≤49	≤49	
賽夏族	≤49	≤49	0	0	0	≤49	≤49	0	0	≤49	≤49	≤49	
雅美族	≤49	0	0	≤49	0	≤49	≤49	≤49	0	≤49	≤49	≤49	
邵族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
噶瑪蘭族	≤49	≤49	0	0	0	≤49	≤49	0	0	≤49	0	≤49	
太魯閣族	157	≤49	≤49	≤49	≤49	≤49	66	≤49	≤49	≤49	≤49	141	
撒奇萊雅族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賽德克族	≤49	≤49	≤49	≤49	≤49	≤49	≤49	≤49	0	≤49	≤49	≤49	
拉阿魯哇族	≤49	≤49	≤49	0	0	0	≤49	0	0	0	0	≤49	
卡那卡那富族	≤49	0	0	0	0	0	≤49	0	0	0	0	≤49	
其他	≤49	≤49	≤49	≤49	0	0	0	0	0	≤49	0	≤49	
區域別													
北部區域	759	52	≤49	92	≤49	177	330	≤49	0	≤49	85	620	
中部區域	303	59	≤49	72	≤49	≤49	69	≤49	≤49	≤49	≤49	240	
南部區域	198	≤49	≤49	≤49	≤49	≤49	81	≤49	0	≤49	≤49	135	
東部區域 (含福建省)	465	68	≤49	≤49	≤49	≤49	189	≤49	0	93	≤49	405	
城鄉別													
都會區	940	113	≤49	123	68	186	348	≤49	0	≤49	104	751	
六都	711	77	≤49	103	57	170	235	≤49	0	≤49	91	591	
非六都	229	≤49	≤49	≤49	≤49	≤49	113	≤49	0	≤49	≤49	160	
平原鄉	359	56	≤49	≤49	≤49	≤49	139	≤49	≤49	75	≤49	308	
山地原鄉	426	53	≤49	64	≤49	≤49	182	≤49	0	≤49	≤49	341	

1. 遺漏值 174。

註：1.為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料（人數或筆數）過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贅或推導而得之。

2.其他：族別未註記

二、身心障礙

身心障礙所使用資料為衛生福利部社會及家庭署所提供「身心障礙資料檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。

自 69 年及 70 年相繼公布《殘障福利法》及其施行細則，奠下我國推展身心障礙福利服務之基礎；79 年、84 年及 86 年修正增列障礙等級，86 年復將法案名稱修正為《身心障礙者保護法》。另為配合環境變遷，積極保障身心障礙者之權益，並使身心障礙分類與國際接軌，96 年更名為《身心障礙者權益保障法》。「身心障礙資料檔」之資料來源為「全國身心障礙福利資訊整合平台」，此系統每日更新身心障礙者相關資料，與公務統計以季方式填報產出之數據有落差。

109 年底領有身心障礙證明（手冊）者計 32,521 人（詳表 4-5），佔原住民族人口比例為 5.6%，同年全國身心障礙者佔全國總人口比例維持在 5.1%。按性別分，109 年原住民身心障礙者，男性 17,977 人佔 55.3%，高於女性之 14,544 人（佔 44.7%）。按區域別分，109 年，以東部區域最多，為 13,493 人，佔東部原住民族人數 7.8%；按城鄉別分，身心障礙人口多分布於平地原鄉及山地原鄉，109 年分別為 10,041 人及 12,008 人，佔平地及山地原鄉原住民族人數的 7.6%及 7.3%。

以障礙類別分（詳表 4-6），最多為肢體障礙者，佔所有身心障礙者人數 35.9%，其次為智能障礙者佔 12.1%，及多重障礙者佔 11.5%。全國數據中，亦以肢體障礙者人數佔最大宗（29.8%）。身心障礙者主要成因（詳表 4-7）為疾病（56.5%）及先天（14.7%）；而導致肢體障礙之主要成因為疾病 48.3%，其次則為意外 17.5%、交通事故 10.6%、先天 6.7%、及職業傷害 6.0%。以全國資料來看，因疾病導致之肢體障礙佔 54.8%、意外 11.4%、交通事故 8.2%、先天 7.6%、及職業傷害 5.7%。

以障礙等級分（詳表 4-8），極重度障礙者約 3,764 人，佔所有障礙人數 11.6%，略低於全國極重度障礙人數百分比（11.9%）。以年齡層別分（詳表 4-9），男女性略有不同：男性 45 至未滿 60 歲佔 30.3%，60 歲以上佔 35.8%；女性 45 至未滿 60 歲佔 24.7%，60 歲以上佔 46.7%；男女合計，45 至未滿 60 歲佔 27.8%，60 歲以上佔 40.7%。相對全國而言，45 至未滿 60 歲佔 22.3%，60 歲以上佔 55.3%，原住民身心障礙者年齡分布相對年輕。此外，極重度障礙者常見於重要器官失去功能者，佔 55.1%，其次為多重障礙者，佔 32.9%（詳表 4-10）。同時看年齡層別與障礙別（詳表 4-11），12 歲前最常見之障礙類別為「智能障礙」（男 294 人，34.1%；女 159 人，33.2%），相對全國，12 歲前身心障礙者，智能障礙者佔約 22.2%。

在所有身心障礙者中，109 年有 992 位失智症患者（詳表 4-6），佔所有身心障礙 3.1%，其中 683 位為女性；以城鄉別分，408 名（41.1%）戶籍在平地原鄉，332 名（33.5%）在山地原鄉，僅 252 名（25.4%）在非原鄉地區。在 992 位失智者中，有 52 位（5.2%）為極重度（詳表 4-10），其中男性 16 位，女性 36 位。

表 4-5 109 年原住民族身心障礙者人數及比例—族別、區域別及城鄉別

	總人數 (人)			比例 (%)		
	總計	男性	女性	身心障礙者佔 總人口	男性身心障礙 者佔 男性總人口	女性身心障礙 者佔 女性總人口
原住民族人數	32,521	17,977	14,544	5.6	6.4	4.9
全國人數	1,197,939	665,776	532,163	5.1	5.7	4.5
族別						
阿美族	11,438	6,436	5,002	5.3	6.1	4.5
泰雅族	4,940	2,625	2,315	5.3	6.0	4.7
排灣族	5,873	3,244	2,629	5.7	6.5	4.9
布農族	3,530	1,927	1,603	5.9	6.7	5.1
魯凱族	778	422	356	5.7	6.4	5.1
卑南族	882	457	425	6.0	6.5	5.6
鄒族	321	170	151	4.8	5.4	4.3
賽夏族	345	191	154	5.1	5.9	4.4
雅美族	249	143	106	5.3	6.1	4.4
邵族	41	21	20	5.0	5.4	4.6
噶瑪蘭族	106	61	45	7.0	8.0	5.9
太魯閣族	2,469	1,326	1,143	7.5	8.4	6.7
撒奇萊雅族	72	42	30	7.2	8.5	5.9
賽德克族	602	340	262	5.7	6.5	4.9
拉阿魯哇族	18	11	7	4.3	5.1	3.4
卡那卡那富族	13	7	6	3.5	3.7	3.3
其它	844	554	290	7.4	9.1	5.6
區域別						
北部區域	8,614	4,672	3,942	4.2	4.8	3.6
中部區域	4,248	2,307	1,941	5.0	5.7	4.3
南部區域	6,166	3,340	2,826	5.5	6.2	4.8
東部區域 (含福建省)	13,493	7,658	5,835	7.8	8.7	6.8
城鄉別						
都會區	10,472	5,190	5,282	3.8	4.1	3.5
六都	7,699	3,913	3,786	3.7	4.1	3.4
非六都	2,773	1,277	1,496	3.9	4.1	3.8
平地原鄉	10,041	5,601	4,440	7.6	8.4	6.7
山地原鄉	12,008	7,186	4,822	7.3	8.4	6.0

註：1.全國資料來源為衛生福利部統計處 (<https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2022-03-17)。

2.身心障礙者佔總人口比例= (身心障礙人口數) / (總人口數) *100。

3.男性身心障礙者佔男性總人口比例= (男性身心障礙人口數) / (男性總人口數) *100。

4.女性身心障礙者佔女性總人口比例= (女性身心障礙人口數) / (女性總人口數) *100。

5.其他：族別未註記

表 4-6 109 年原住民族身心障礙者人數—障礙類別、族別、地區別、城鄉別及縣市別

	障礙類別																	
	合計	視覺障礙者	聽覺機能障礙者	平衡機能障礙者	聲音機能或語言機能障礙者	肢體障礙者	智能障礙者	重要器官失去功能者	顏面損傷者	植物人	失智症者	自閉症者	慢性精神病患者	多重障礙者	頑性(難治型)癲癇症者	因罕見疾病而致身心功能障礙者	其他障礙者	新制類別無法對應舊制類別者
原住民族人數(人)	32,521	1,170	2,518	53	411	11,668	3,945	3,879	111	111	992	218	2,980	3,730	141	49	121	424
比例(%)	100.0	3.6	7.7	0.2	1.3	35.9	12.1	11.9	0.3	0.3	3.1	0.7	9.2	11.5	0.4	0.2	0.4	1.3
全國人數(人)	1,197,939	56,036	124,825	3,300	15,462	357,241	102,149	158,172	4,648	2,776	66,268	16,683	131,624	135,166	4,735	1,751	4,251	12,852
全國比例(%)	100.0	4.7	10.4	0.3	1.3	29.8	8.5	13.2	0.4	0.2	5.5	1.4	11.0	11.3	0.4	0.1	0.4	1.1
族別																		
阿美族	11,438	390	871	21	161	4,254	1,429	1,261	42	32	397	89	958	1,296	40	17	38	142
泰雅族	4,940	164	425	9	48	1,634	528	571	10	22	149	38	592	629	28	9	17	67
排灣族	5,873	233	423	≤7	80	2,250	667	767	22	17	159	44	453	594	32	11	26	88
布農族	3,530	113	205	≤7	46	1,228	504	566	15	14	62	14	275	404	18	≤7	13	44
魯凱族	778	38	53	0	9	316	78	112	≤7	8	16	≤7	56	67	≤7	0	≤7	9
卑南族	882	35	66	≤7	8	312	100	133	≤7	≤7	30	≤7	72	91	≤7	0	≤7	16
鄒族	321	14	18	0	≤7	121	36	47	≤7	≤7	8	≤7	22	41	≤7	0	≤7	≤7
賽夏族	345	≤7	35	0	≤7	107	41	44	≤7	≤7	11	≤7	27	56	≤7	0	≤7	≤7
雅美族	249	30	9	0	≤7	83	30	20	≤7	≤7	10	≤7	31	22	0	≤7	≤7	≤7
邵族	41	≤7	≤7	≤7	0	≤7	≤7	≤7	0	0	≤7	0	8	≤7	≤7	0	0	0
噶瑪蘭族	106	≤7	≤7	0	≤7	42	9	9	≤7	0	≤7	0	14	12	0	0	0	≤7
太魯閣族	2,469	79	257	≤7	36	765	351	187	≤7	≤7	93	14	299	322	10	≤7	≤7	35
撒奇萊雅族	72	≤7	≤7	0	≤7	27	≤7	≤7	0	0	8	0	≤7	11	0	0	0	0
賽德克族	602	25	62	0	≤7	212	63	59	≤7	≤7	16	≤7	69	67	≤7	≤7	≤7	≤7
拉阿魯哇族	18	≤7	≤7	0	0	≤7	≤7	≤7	0	0	≤7	0	≤7	0	0	0	0	0
卡那卡那富族	13	0	0	0	0	≤7	≤7	≤7	0	0	0	0	≤7	≤7	0	0	0	0
其他	844	29	77	≤7	8	299	94	89	≤7	≤7	24	≤7	96	108	0	≤7	≤7	≤7
區域別																		
北部區域	8,614	311	645	20	80	2,879	1,067	1,057	34	27	218	103	885	1,040	39	17	44	148
中部區域	4,248	152	349	≤7	61	1,449	555	523	17	18	105	29	392	481	27	≤7	16	64
南部區域	6,166	232	454	8	82	2,411	647	839	27	21	157	41	485	592	40	8	36	86
東部區域(含福建省)	13,493	475	1,070	20	188	4,929	1,676	1,460	33	45	512	45	1,218	1,617	35	19	25	126
城鄉別																		
都會區	10,472	381	717	22	125	3,368	1,491	1,306	46	23	252	153	1,071	1,156	57	21	60	223
六都	7,699	291	537	14	91	2,453	1,125	965	34	18	189	120	744	862	30	15	48	163
非六都	2,773	90	180	8	34	915	366	341	12	≤7	63	33	327	294	27	≤7	12	60
平地原鄉	10,041	347	790	18	152	3,716	1,191	1,083	29	40	408	36	884	1,205	29	13	17	83
山地原鄉	12,008	442	1,011	13	134	4,584	1,263	1,490	36	48	332	29	1,025	1,369	55	15	44	118

註：1.全國資料來源為衛生福利部統計處 (<https://dep.mohw.gov.tw/DOS/cp-2976-13815-113.html>, date of access: 2022-04-19)。

2.為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贅或推導而得之。

3.其他：族別未註記

表 4-6 109 年原住民族身心障礙者人數—障礙類別、族別、區域別、城鄉別及縣市別（續）

縣市別	障礙類別（人）																	
	合計	視覺障礙者	聽覺機能障礙者	平衡機能障礙者	聲音機能或語言機能障礙者	肢體障礙者	智能障礙者	重要器官失去功能者	顏面損傷者	植物人	失智症者	自閉症者	慢性精神病患者	多重障礙者	頑性（難治型）癲癇症者	因罕見疾病而致身心功能障礙者	其他障礙者	新制類別無法對應舊制類別者
新北市	2,184	79	135	≤7	19	715	295	262	16	8	48	42	219	262	≤7	≤7	12	59
台北市	674	41	51	≤7	8	178	67	66	≤7	≤7	21	15	108	94	≤7	≤7	≤7	8
桃園市	2,971	100	231	≤7	35	1,016	413	371	10	8	77	35	255	357	15	≤7	14	25
台中市	1,472	58	101	≤7	19	462	254	188	8	≤7	37	14	120	140	≤7	≤7	≤7	52
台南市	314	14	27	0	≤7	99	53	38	≤7	0	≤7	≤7	24	35	≤7	≤7	≤7	≤7
高雄市	1,586	44	110	≤7	19	538	189	235	≤7	≤7	44	14	169	165	≤7	0	14	29
宜蘭縣	1,117	40	105	≤7	≤7	406	98	151	≤7	≤7	23	≤7	101	145	≤7	≤7	≤7	17
新竹縣	1,061	33	81	≤7	10	363	106	120	≤7	≤7	33	≤7	132	132	≤7	≤7	≤7	25
苗栗縣	641	14	65	0	≤7	214	82	78	≤7	≤7	15	≤7	63	85	≤7	≤7	≤7	≤7
彰化縣	233	8	19	≤7	≤7	85	38	19	≤7	0	≤7	≤7	24	23	≤7	0	0	≤7
南投縣	1,801	68	159	≤7	28	656	166	227	≤7	8	46	≤7	175	220	15	≤7	10	≤7
雲林縣	101	≤7	≤7	0	≤7	32	15	11	0	0	≤7	≤7	10	13	0	0	0	≤7
嘉義縣	301	16	23	0	0	107	33	41	≤7	≤7	≤7	≤7	17	45	≤7	0	≤7	≤7
屏東縣	3,906	157	290	≤7	60	1,652	366	519	19	14	101	17	265	341	30	≤7	17	47
台東縣	5,965	221	406	8	67	2,227	782	755	18	30	191	21	423	722	8	≤7	15	64
花蓮縣	7,499	254	663	12	121	2,691	892	701	15	15	320	23	792	890	27	12	10	61
澎湖縣	11	0	0	0	0	≤7	0	≤7	≤7	0	0	0	≤7	≤7	0	0	0	≤7
基隆市	419	13	25	≤7	≤7	140	61	71	≤7	0	≤7	≤7	51	30	≤7	≤7	≤7	≤7
新竹市	188	≤7	17	≤7	≤7	61	27	16	≤7	0	10	≤7	19	20	≤7	≤7	0	≤7
嘉義市	48	≤7	≤7	≤7	≤7	10	≤7	≤7	≤7	0	0	≤7	8	≤7	≤7	0	0	≤7
金門縣	22	0	0	0	0	9	≤7	≤7	0	0	≤7	≤7	≤7	≤7	0	0	0	≤7
連江縣	≤7	0	≤7	0	0	≤7	≤7	≤7	0	0	0	0	≤7	≤7	0	0	0	0

表 4-7 109 年原住民族身心障礙者人數—障礙成因別及障礙類別

障礙類別	原住民族 (人)						
	總計	先天	疾病	意外	交通事故	職業傷害	其他 ¹
總計	32,521	4,765	18,383	2,832	1,568	911	4,062
視覺障礙者	1,170	203	632	126	38	≤30	143
聽覺機能障礙者	2,518	315	1,568	101	≤30	113	410
平衡機能障礙者	53	≤30	43	≤30	≤30	0	≤30
聲音機能或語言機能障礙者	411	101	247	≤30	≤30	≤30	48
肢體障礙者	11,668	782	5,641	2,039	1,236	702	1,268
智能障礙者	3,945	1,974	1,317	62	≤30	≤30	565
重要器官失去功能者	3,879	166	3,220	39	≤30	≤30	413
顏面損傷者	111	≤30	45	36	≤30	≤30	≤30
植物人	111	0	55	≤30	≤30	≤30	≤30
失智症者	992	≤30	787	32	≤30	≤30	132
自閉症者	218	92	79	0	0	0	47
慢性精神病患者	2,980	125	2,200	106	42	≤30	496
多重障礙者	3,730	702	2,209	231	129	≤30	430
頑性(難治型)癲癇症者	141	≤30	107	≤30	≤30	0	≤30
因罕見疾病而致身心功能障礙者	49	37	≤30	0	0	0	≤30
其他障礙者	121	78	≤30	≤30	0	0	≤30
新制類別無法對應舊制類別者	424	146	194	≤30	≤30	≤30	67

障礙類別	全國 ² (人)							
	總計	先天	疾病	意外	交通事故	職業傷害	戰爭	其他
總計	1,197,939	148,429	742,808	60,361	39,400	27,095	1,027	178,819
視覺障礙者	56,036	7,222	36,096	2,818	1,238	844	66	7,752
聽覺機能障礙者	124,825	12,150	79,048	2,996	605	3,668	277	26,081
平衡機能障礙者	3,300	70	2,515	129	123	23	1	439
聲音機能或語言機能障礙者	15,462	3,258	9,707	254	224	41	11	1,967
肢體障礙者	357,241	27,031	195,683	40,746	29,191	20,457	329	43,804
智能障礙者	102,149	49,834	34,403	1,803	578	35	39	15,457
重要器官失去功能者	158,172	5,641	129,956	1,172	602	414	77	20,310
顏面損傷者	4,648	691	2,252	951	98	140	1	515
植物人	2,776	23	1,554	385	441	43	1	329
失智症者	66,268	505	52,609	936	922	59	45	11,192
自閉症者	16,683	7,732	5,674	38	7	1	7	3,224
慢性精神病患者	131,624	4,124	96,665	3,101	1,615	627	86	25,406
多重障礙者	135,166	23,272	85,145	4,647	3,429	699	74	17,900
頑性(難治型)癲癇症者	4,735	333	3,213	159	150	14	1	865
因罕見疾病而致身心功能障礙者	1,751	920	643	6	—	—	2	180
其他障礙者	4,251	2,608	1,095	12	3	2	—	531
新制類別無法對應舊制類別者	12,852	3,015	6,550	208	174	28	10	2,867

1. 含戰爭。

2. 全國資料來源為衛生福利部統計處 (<https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2022-03-19)。

註：為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之，若為跨欄者則為合計值。

表 4-8 109 年原住民族身心障礙者人數—等級別、族別、區域別及城鄉別

	極重度			重度			中度			輕度		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
原住民族人(人)	3,764	1,873	1,891	5,265	2,976	2,289	10,524	5,811	4,713	12,968	7,317	3,764
比例(%)	11.6	10.4	13.0	16.2	16.6	15.7	32.4	32.3	32.4	39.9	40.7	11.6
全國人數(人)	142,563	76,207	66,356	205,437	111,311	94,126	385,592	214,713	170,879	464,347	263,545	200,802
全國比例(%)	11.9	11.4	12.5	17.1	16.7	17.7	32.2	32.3	32.1	38.8	39.6	37.7
族別												
阿美族	1,187	586	601	1,797	1,029	768	3,619	2,046	1,573	4,835	2,775	2,060
泰雅族	599	294	305	798	435	363	1,701	899	802	1,842	997	845
排灣族	673	344	329	998	566	432	1,874	1,013	861	2,328	1,321	1,007
布農族	573	271	302	456	261	195	1,122	630	492	1,379	765	614
魯凱族	104	52	52	134	75	59	255	138	117	285	157	128
卑南族	108	52	56	125	71	54	264	145	119	385	189	196
鄒族	50	26	24	50	27	23	110	51	59	111	66	45
賽夏族	57	29	28	55	22	33	117	73	44	116	67	49
雅美族	≤17	≤17	≤17	54	29	25	87	56	31	91	51	40
邵族	≤17	≤17	≤17	≤17	≤17	≤17	19	≤17	≤17	≤17	≤17	≤17
噶瑪蘭族	≤17	≤17	≤17	18	≤17	≤17	30	19	≤17	49	25	24
太魯閣族	199	100	99	468	256	212	817	431	386	985	539	446
撒奇萊雅族	≤17	≤17	≤17	≤17	≤17	≤17	32	19	≤17	19	≤17	≤17
賽德克族	61	34	27	100	59	41	203	103	100	238	144	94
拉阿魯哇族	≤17	≤17	≤17	≤17	≤17	≤17	≤17	≤17	0	≤17	≤17	≤17
卡那卡那富族	≤17	≤17	≤17	≤17	≤17	0	≤17	≤17	≤17	≤17	≤17	≤17
其他	112	66	46	186	122	64	264	168	96	282	198	84
區域別												
北部區域	1,060	511	549	1,329	758	571	2,686	1,431	1,255	3,539	1,972	1,567
中部區域	540	269	271	645	352	293	1,426	760	666	1,637	926	711
南部區域	778	390	388	1,046	590	456	2,007	1,077	930	2,335	1,283	1,052
東部區域(含福建省)	1,386	703	683	2,245	1,276	969	4,405	2,543	1,862	5,457	3,136	2,321
城鄉別												
都會區	1,229	520	709	1,594	828	766	3,246	1,549	1,697	4,403	2,293	2,110
六都	934	411	523	1,162	620	542	2,361	1,147	1,214	3,242	1,735	1,507
非六都	295	109	186	432	208	224	885	402	483	1,161	558	603
平地原鄉	1,028	507	521	1,663	925	738	3,298	1,872	1,426	4,052	2,297	1,755
山地原鄉	1,507	846	661	2,008	1,223	785	3,980	2,390	1,590	4,513	2,727	1,786

註：1.全國資料來源為衛生福利部統計處 (<https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2022-03-17)

2.其他：族別未註記

3.為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減費或推導而得之。

表 4-9 109 年原住民族身心障礙者人數—性別、年齡層別、族別、區域別及城鄉別

年齡別	男女總計								
	0-5	6-11	12-14	15-17	18-29	30-44	45-59	60-64	65+
原住民族人數 (人)	439	901	552	677	2,826	4,862	9,037	3,816	9,411
比例 (%)	1.3	2.8	1.7	2.1	8.7	15.0	27.8	11.7	28.9
全國人數 (人)	9,653	18,523	10,464	12,961	73,300	143,730	266,791	130,278	532,239
全國比例 (%)	0.81	1.55	0.87	1.08	6.12	12.00	22.27	10.88	44.43
族別									
阿美族	150	319	200	229	972	1,646	2,861	1,212	3,849
泰雅族	71	130	90	112	426	795	1,468	603	1,245
排灣族	92	171	90	130	511	794	1,667	738	1,680
布農族	56	123	72	75	331	627	1,089	410	747
魯凱族	≤11	14	≤11	≤11	62	84	259	92	242
卑南族	≤11	23	13	25	57	128	243	107	281
鄒族	≤11	≤11	≤11	≤11	22	40	98	34	108
賽夏族	≤11	≤11	10	≤11	44	50	86	50	91
雅美族	≤11	≤11	≤11	≤11	15	43	63	44	66
邵族	0	0	≤11	≤11	≤11	≤11	13	≤11	≤11
噶瑪蘭族	0	≤11	0	≤11	≤11	≤11	35	≤11	42
太魯閣族	35	71	46	65	258	403	707	286	598
撒奇萊雅族	0	0	0	0	≤11	≤11	18	≤11	33
賽德克族	13	19	≤11	13	58	92	150	78	168
拉阿魯哇族	0	≤11	0	0	0	≤11	≤11	≤11	≤11
卡那卡那富族	0	≤11	0	≤11	≤11	≤11	≤11	≤11	≤11
其他	≤11	≤11	≤11	≤11	53	134	272	133	242
區域別									
北部區域	165	299	200	223	851	1,501	2,445	992	1,938
中部區域	71	150	85	109	444	699	1,265	511	914
南部區域	97	177	84	121	489	820	1,788	768	1,822
東部區域 (含福建省)	106	275	183	224	1,042	1,842	3,539	1,545	4,737
城鄉別									
都會區	258	485	276	318	1,217	1,793	2,888	1,135	2,102
六都	188	344	209	229	891	1,370	2,103	847	1,518
非六都	70	141	67	89	326	423	785	288	584
平地原鄉	79	194	135	167	742	1,268	2,529	1,098	3,829
山地原鄉	102	222	141	192	867	1,801	3,620	1,583	3,480

註：1.全國資料來源為衛生福利部統計處 (<https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2022-04-19)

2.其他：族別未註記

3.為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料（人數或筆數）過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之。

表 4-9 109 年原住民族身心障礙者人數—性別、年齡層別、族別、區域別及城鄉別 (續)

年齡別	男								
	0-5	6-11	12-14	15-17	18-29	30-44	45-59	60-64	65+
原住民族人數 (人)	270	591	359	397	1,667	2,824	5,442	2,209	4,218
比例 (%)	1.5	3.3	2.0	2.2	9.3	15.7	30.3	12.3	23.5
全國人數 (人)	6,395	12,564	7,003	8,284	45,101	86,728	162,032	77,029	260,640
全國比例 (%)	1.0	1.9	1.1	1.2	6.8	13.0	24.3	11.6	39.1
族別									
阿美族	88	202	129	144	576	972	1,749	711	1,865
泰雅族	44	87	59	63	249	436	854	324	509
排灣族	63	117	61	65	314	462	998	434	730
布農族	≤33	81	43	47	188	376	644	220	301
魯凱族	≤33	≤33	≤33	≤33	39	44	150	63	104
卑南族	≤33	≤33	≤33	≤33	≤33	81	138	58	109
鄒族	0	≤33	≤33	≤33	≤33	≤33	59	≤33	44
賽夏族	0	≤33	≤33	≤33	≤33	≤33	55	≤33	40
雅美族	≤33	≤33	≤33	≤33	≤33	≤33	40	≤33	26
邵族	0	0	0	0	≤33	≤33	≤33	≤33	≤33
噶瑪蘭族	0	≤33	0	≤33	≤33	≤33	≤33	≤33	≤33
太魯閣族	≤33	47	35	40	145	229	421	166	213
撒奇萊雅族	0	0	0	0	≤33	≤33	≤33	≤33	≤33
賽德克族	≤33	≤33	≤33	≤33	≤33	50	96	48	84
拉阿魯哇族	0	≤33	0	0	0	≤33	≤33	≤33	≤33
卡那卡那富族	0	0	0	≤33	0	≤33	≤33	≤33	≤33
其他	≤33	≤33	0	≤33	≤33	87	187	93	147
區域別									
北部區域	107	205	134	138	490	847	1,362	524	865
中部區域	32	90	58	54	256	372	774	291	380
南部區域	66	109	47	64	307	471	1,046	441	789
東部區域 (含福建省)	65	187	120	141	614	1,134	2,260	953	2,184
城鄉別									
都會區	161	320	176	179	722	919	1,450	521	742
六都	115	232	139	131	528	722	1,099	392	555
非六都	46	88	37	48	194	197	351	129	187
平地原鄉	44	132	86	106	431	776	1,592	667	1,767
山地原鄉	65	139	97	112	514	1,129	2,400	1,021	1,709

人數 (人)

表 4-9 109 年原住民族身心障礙者人數—性別、年齡層別、族別、區域別及城鄉別 (續)

	年齡別	女								
		0-5	6-11	12-14	15-17	18-29	30-44	45-59	60-64	65+
原住民族人數 (人)		169	310	193	280	1,159	2,038	3,595	1,607	5,193
比例 (%)		1.2	2.1	1.3	1.9	8.0	14.0	24.7	11.0	35.7
全國人數 (人)		3,258	5,959	3,461	4,677	28,199	57,002	104,759	53,249	271,599
全國比例 (%)		0.6	1.1	0.7	0.9	5.3	10.7	19.7	10.0	51.0
族別										
阿美族		62	117	71	85	396	674	1,112	501	1,984
泰雅族		27	43	31	49	177	359	614	279	736
排灣族		29	54	29	65	197	332	669	304	950
布農族		29	42	29	28	143	251	445	190	446
魯凱族		≤23	≤23	≤23	≤23	≤23	40	109	29	138
卑南族		≤23	≤23	≤23	≤23	24	47	105	49	172
鄒族		≤23	≤23	0	≤23	≤23	≤23	39	≤23	64
賽夏族		≤23	≤23	≤23	≤23	≤23	25	31	≤23	51
雅美族		0	≤23	≤23	≤23	≤23	≤23	≤23	≤23	40
邵族		0	0	≤23	≤23	≤23	≤23	≤23	≤23	≤23
噶瑪蘭族		0	0	0	0	≤23	≤23	≤23	≤23	≤23
太魯閣族		≤23	24	≤23	25	113	174	286	120	385
撒奇萊雅族		0	0	0	0	≤23	≤23	≤23	≤23	≤23
賽德克族		≤23	≤23	≤23	≤23	26	42	54	30	84
拉阿魯哇族		0	≤23	0	0	0	≤23	≤23	0	≤23
卡那卡那富族		0	≤23	0	0	≤23	≤23	≤23	≤23	≤23
其他		≤23	0	≤23	≤23	≤23	47	85	40	95
區域別										
北部區域		58	94	66	85	361	654	1,083	468	1,073
中部區域		39	60	27	55	188	327	491	220	534
南部區域		31	68	37	57	182	349	742	327	1,033
東部區域 (含福建省)		41	88	63	83	428	708	1,279	592	2,553
城鄉別										
都會區		97	165	100	139	495	874	1,438	614	1,360
六都		73	112	70	98	363	648	1,004	455	963
非六都		24	53	30	41	132	226	434	159	397
平地原鄉		35	62	49	61	311	492	937	431	2,062
山地原鄉		37	83	44	80	353	672	1,220	562	1,771

表 4-10 109 年原住民族身心障礙者人數-障礙等級別、性別及障礙類別

障礙類別	原住民族(人)											
	極重度			重度			中度			輕度		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
總計	3,764	1,873	1,891	5,265	2,976	2,289	10,524	5,811	4,713	12,968	7,317	5,651
視覺障礙者	≤16	0	≤16	530	291	239	281	148	133	358	204	154
聽覺機能障礙者	≤16	≤16	0	560	320	240	710	374	336	1,247	651	596
平衡機能障礙者	0	0	0	≤16	0	≤16	≤16	≤16	≤16	48	27	21
聲音機能或語言機能障礙者	0	0	0	92	67	25	94	65	29	225	131	94
肢體障礙者	125	86	39	1,382	830	552	4,134	2,592	1,542	6,027	3,614	2,413
智能障礙者	114	60	54	318	170	148	1,535	850	685	1,978	1,202	776
重要器官失去功能者	2,075	976	1,099	317	173	144	464	251	213	1,023	523	500
顏面損傷者	0	0	0	≤16	≤16	≤16	20	≤16	≤16	86	50	36
植物人	111	61	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
失智症者	52	≤16	36	249	75	174	404	121	283	287	97	190
自閉症者	≤16	≤16	0	20	≤16	≤16	48	42	≤16	149	133	≤16
慢性精神病患者	27	≤16	≤16	415	235	180	1,608	651	957	930	309	621
多重障礙者	1,240	648	592	1,292	760	532	1,122	654	468	76	50	26
頑性(難治型)癲癇症者	0	0	0	≤16	≤16	0	≤16	≤16	0	139	72	67
因罕見疾病而致身心功能障礙者	0	0	0	41	24	17	≤16	≤16	0	≤16	≤16	≤16
其他障礙者	≤16	≤16	≤16	29	≤16	≤16	39	≤16	27	41	22	19
新制類別無法對應舊制類別者	≤16	≤16	0	≤16	≤16	≤16	60	36	24	347	230	117

註：1.為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之。

2.全國資料來源為衛生福利部統計處 (<https://dep.mohw.gov.tw/DOS/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2022-03-17)

表 4-10 109 年原住民族身心障礙者人數-障礙等級別、性別及障礙類別 (續)

障礙類別	全國 (人)											
	極重度			重度			中度			輕度		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
總計	142,563	76,207	66,356	205,437	111,311	94,126	385,592	214,713	170,879	464,347	263,545	200,802
視覺障礙者	39	18	21	21,361	11,683	9,678	16,608	8,308	8,300	18,028	9,484	8,544
聽覺機能障礙者	39	19	20	20,644	11,074	9,570	34,656	20,178	14,478	69,486	39,056	30,430
平衡機能障礙者	9	5	4	144	79	65	717	394	323	2,430	1,436	994
聲音機能或語言機能障礙者	59	32	27	3,985	3,268	717	3,292	2,442	850	8,126	5,734	2,392
肢體障礙者	4,693	2,642	2,051	46,282	26,106	20,176	128,638	76,842	51,796	177,628	104,821	72,807
智能障礙者	6,981	3,823	3,158	13,850	7,677	6,173	39,010	21,376	17,634	42,308	25,219	17,089
重要器官失去功能者	78,500	42,360	36,140	10,225	6,126	4,099	18,607	11,584	7,023	50,840	27,795	23,045
顏面損傷者	0	0	0	320	185	135	853	525	328	3,475	2,423	1,052
植物人	2,773	1,590	1,183	1	1	0	0	0	0	2	1	1
失智症者	3,248	986	2,262	16,379	5,164	11,215	25,360	8,933	16,427	21,281	8,143	13,138
自閉症者	239	186	53	1,116	904	212	3,092	2,678	414	12,236	10,751	1,485
慢性精神病患者	1,774	905	869	20,209	10,485	9,724	70,791	34,968	35,823	38,850	16,411	22,439
多重障礙者	43,730	23,396	20,334	48,310	27,166	21,144	40,302	24,553	15,749	2,824	2,009	815
頑性(難治型)癲癇症者	26	14	12	25	11	14	89	57	32	4,595	2,432	2,163
因罕見疾病而致身心功能障礙者	36	16	20	864	467	397	307	178	129	544	273	271
其他障礙者	238	117	121	1,002	564	438	1,125	560	565	1,886	924	962
新制類別無法對應舊制類別者	179	98	81	720	351	369	2,145	1,137	1,008	9,808	6,633	3,175

表 4-11 109 年原住民族身心障礙者人數—性別、年齡層別及障礙類別

障礙類別	原住民族（人）								
	男女總計								
	0-5	6-11	12-14	15-17	18-29	30-44	45-59	60-64	65+
總計	439	901	552	677	2,826	4,862	9,037	3,816	9,411
視覺障礙者	≤14	≤14	≤14	22	70	158	338	155	407
聽覺機能障礙者	32	26	24	16	113	200	474	290	1,343
平衡機能障礙者	0	0	0	≤14	≤14	≤14	16	≤14	20
聲音機能或語言機能障礙者	≤14	33	≤14	≤14	25	40	119	57	102
肢體障礙者	35	64	34	54	377	1,441	3,987	1,843	3,833
智能障礙者	54	399	278	350	1,294	1,085	351	68	66
重要器官失去功能者	17	27	16	18	145	428	1,299	608	1,321
顏面損傷者	0	≤14	0	≤14	24	30	30	≤14	≤14
植物人	0	0	0	≤14	≤14	26	31	≤14	27
失智症者	0	0	≤14	0	≤14	27	113	66	779
自閉症者	≤14	72	30	35	67	≤14	≤14	0	0
慢性精神病患者	0	≤14	≤14	≤14	180	835	1,335	306	307
多重障礙者	83	150	96	114	416	496	847	370	1,158
頑性（難治型）癲癇症者	≤14	≤14	≤14	≤14	19	50	51	≤14	≤14
因罕見疾病而致身心功能障礙者	31	≤14	≤14	≤14	≤14	≤14	≤14	0	0
其他障礙者	≤14	27	16	≤14	43	≤14	≤14	≤14	≤14
新制類別無法對應舊制類別者	153	87	31	≤14	31	29	40	≤14	31

註：1.為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料（人數或筆數）過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之。

2.全國資料來源為衛生福利部統計處（<https://dep.mohw.gov.tw/DOS/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2022-03-17）。

表 4-11 109 年原住民族身心障礙者人數—性別、年齡層別及障礙類別 (續)

障礙類別	原住民族 (人)								
	男								
	0-5	6-11	12-14	15-17	18-29	30-44	45-59	60-64	65+
總計	270	591	359	397	1,667	2,824	5,442	2,209	4,218
視覺障礙者	≤14	≤14	≤14	≤14	41	91	205	97	183
聽覺機能障礙者	20	≤14	≤14	≤14	57	114	273	162	687
平衡機能障礙者	0	0	0	≤14	≤14	≤14	≤14	≤14	≤14
聲音機能或語言機能障礙者	≤14	22	≤14	≤14	16	24	84	34	61
肢體障礙者	≤14	34	23	34	223	996	2,765	1,178	1,856
智能障礙者	32	262	177	202	763	612	166	36	32
重要器官失去功能者	≤14	18	≤14	≤14	74	228	696	305	573
顏面損傷者	0	0	0	≤14	≤14	18	15	≤14	≤14
植物人	0	0	0	≤14	≤14	16	18	≤14	≤14
失智症者	0	0	≤14	0	≤14	18	68	37	182
自閉症者	≤14	62	28	26	61	0	≤14	0	0
慢性精神病患者	0	≤14	0	≤14	97	356	551	104	94
多重障礙者	48	99	59	67	255	299	548	227	510
頑性(難治型)癲癇症者	≤14	≤14	≤14	≤14	≤14	26	22	≤14	≤14
因罕見疾病而致身心功能障礙者	18	0	≤14	≤14	≤14	≤14	0	0	0
其他障礙者	≤14	≤14	≤14	≤14	17	≤14	≤14	0	≤14
新制類別無法對應舊制類別者	103	57	25	≤14	26	17	21	≤14	≤14

表 4-11 109 年原住民族身心障礙者人數—性別、年齡層別及障礙類別 (續)

障礙類別	原住民族 (人)								
	女								
	0-5	6-11	12-14	15-17	18-29	30-44	45-59	60-64	65+
總計	169	310	193	280	1,159	2,038	3,595	1,607	5,193
視覺障礙者	≤14	≤14	≤14	≤14	29	67	133	58	224
聽覺機能障礙者	≤14	≤14	≤14	≤14	56	86	201	128	656
平衡機能障礙者	0	0	0	0	0	≤14	≤14	≤14	10
聲音機能或語言機能障礙者	≤14	≤14	≤14	≤14	≤14	16	35	23	41
肢體障礙者	22	30	≤14	20	154	445	1,222	665	1,977
智能障礙者	22	137	101	148	531	473	185	32	34
重要器官失去功能者	≤14	≤14	≤14	≤14	71	200	603	303	748
顏面損傷者	0	≤14	0	≤14	≤14	≤14	15	≤14	≤14
植物人	0	0	0	0	≤14	≤14	≤14	≤14	16
失智症者	0	0	0	0	≤14	≤14	45	29	597
自閉症者	0	≤14	≤14	≤14	≤14	≤14	0	0	0
慢性精神病患者	0	0	≤14	≤14	83	479	784	202	213
多重障礙者	35	51	37	47	161	197	299	143	648
頑性(難治型)癲癇症者	0	0	≤14	≤14	≤14	24	29	≤14	0
因罕見疾病而致身心功能障礙者	≤14	≤14	≤14	≤14	≤14	≤14	≤14	0	0
其他障礙者	≤14	≤14	≤14	≤14	26	≤14	≤14	≤14	≤14
新制類別無法對應舊制類別者	50	30	≤14	≤14	≤14	≤14	19	≤14	21

表 4-11 109 年原住民族身心障礙者人數—性別、年齡層別及障礙類別（續）

障礙類別	全國（人）								
	男女總計								
	0-5	6-11	12-14	15-17	18-29	30-44	45-59	60-64	65+
總計	9,653	18,523	10,464	12,961	73,300	143,730	266,791	130,278	348,628
視覺障礙者	58	246	198	260	2,154	5,505	10,629	5,613	19,658
聽覺機能障礙者	872	906	516	595	3,549	7,032	12,953	10,029	42,953
平衡機能障礙者	4	10	4	7	63	212	679	417	1,115
聲音機能或語言機能障礙者	210	493	162	183	618	1,687	4,976	2,208	3,023
肢體障礙者	917	1,377	771	966	8,308	31,787	94,873	54,498	115,713
智能障礙者	824	5,419	3,480	4,900	26,936	33,839	17,980	3,787	4,418
重要器官失去功能者	419	621	385	498	3,932	11,378	35,328	21,360	53,422
顏面損傷者	13	36	19	27	535	847	1,522	598	717
植物人	1	5	2	9	112	454	726	302	854
失智症者	0	0	4	1	105	583	2,274	2,267	42,320
自閉症者	912	3,994	2,004	1,987	6,389	1,323	62	3	5
慢性精神病患者	0	14	37	211	5,268	29,875	56,414	16,139	21,928
多重障礙者	1,305	3,505	1,793	2,204	11,130	15,312	24,677	12,042	40,549
頑性（難治型）癲癇症者	17	66	47	78	639	1,523	1,602	384	400
因罕見疾病而致身心功能障礙者	610	53	86	116	338	253	171	47	68
其他障礙者	46	483	275	307	1,550	1,054	361	62	82
新制類別無法對應舊制類別者	3,445	1,295	681	612	1,674	1,066	1,564	522	1,403

障礙類別	全國 (人)								
	男								
	0-5	6-11	12-14	15-17	18-29	30-44	45-59	60-64	65+
總計	6,395	12,564	7,003	8,284	45,101	86,728	162,032	77,029	77,029
視覺障礙者	32	145	117	160	1,286	3,340	6,346	3,176	3,176
聽覺機能障礙者	517	494	278	322	1,892	3,773	6,913	5,359	5,359
平衡機能障礙者	2	7	2	4	38	135	407	265	265
聲音機能或語言機能障礙者	142	338	110	107	392	1,125	3,828	1,766	1,766
肢體障礙者	523	787	485	555	5,141	21,868	63,899	34,561	34,561
智能障礙者	548	3,323	2,073	2,785	15,629	19,941	9,420	1,905	1,905
重要器官失去功能者	237	353	203	268	2,225	6,818	22,000	12,466	12,466
顏面損傷者	10	20	8	17	264	485	1,085	455	455
植物人	0	3	1	7	78	311	499	191	191
失智症者	0	0	4	0	71	390	1,517	1,265	1,265
自閉症者	776	3,448	1,755	1,723	5,593	1,168	48	2	2
慢性精神病患者	0	6	20	95	2,745	15,943	27,856	7,183	7,183
多重障礙者	848	2,343	1,204	1,493	7,109	9,366	16,290	7,911	7,911
頑性(難治型)癲癇症者	10	39	24	39	341	810	860	206	206
因罕見疾病而致身心功能障礙者	320	33	39	72	192	140	77	26	26
其他障礙者	23	240	134	157	834	513	167	33	33
新制類別無法對應舊制類別者	2,407	985	546	480	1,271	602	820	259	259

表 4-11 109 年原住民族身心障礙者人數—性別、年齡層別及障礙類別 (續)

障礙類別	全國 (人)								
	女								
	0-5	6-11	12-14	15-17	18-29	30-44	45-59	60-64	65+
總計	3,258	5,959	3,461	4,677	28,199	57,002	104,759	53,249	271,599
視覺障礙者	26	101	81	100	868	2,165	4,283	2,437	16,482
聽覺機能障礙者	355	412	238	273	1,657	3,259	6,040	4,670	37,594
平衡機能障礙者	2	3	2	3	25	77	272	152	850
聲音機能或語言機能障礙者	68	155	52	76	226	562	1,148	442	1,257
肢體障礙者	394	590	286	411	3,167	9,919	30,974	19,937	81,152
智能障礙者	276	2,096	1,407	2,115	11,307	13,898	8,560	1,882	2,513
重要器官失去功能者	182	268	182	230	1,707	4,560	13,328	8,894	40,956
顏面損傷者	3	16	11	10	271	362	437	143	262
植物人	1	2	1	2	34	143	227	111	663
失智症者	0	0	0	1	34	193	757	1,002	41,055
自閉症者	136	546	249	264	796	155	14	1	3
慢性精神病患者	0	8	17	116	2,523	13,932	28,558	8,956	14,745
多重障礙者	457	1,162	589	711	4,021	5,946	8,387	4,131	32,638
頑性(難治型)癲癇症者	7	27	23	39	298	713	742	178	194
因罕見疾病而致身心功能障礙者	290	20	47	44	146	113	94	21	42
其他障礙者	23	243	141	150	716	541	194	29	49
新制類別無法對應舊制類別者	1,038	310	135	132	403	464	744	263	1,144

依原住民族委員會「原住民身心障礙者養護服務生活資材費用補助計畫」，財團法人身心障礙收容及養護機構，經主管機關認可收容及養護身心障礙者之財團法人社會福利機構（不含護理之家），及經地方政府補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用且領有身心障礙手冊之原住民，可申請身心障礙者養護服務生活資材費用補助。109 年度，共補助 315 名，計 1,187 萬 7,463 元（詳表 4-12）。

表 4-12 109 年原住民身心障礙者養護服務生活資材費用補助—性別及縣市別

縣市別	人數（人）			補助金額（元）
	總計	男	女	
總計	315	167	148	11,877,463
新北市	-	-	-	-
臺北市	-	-	-	-
桃園市	4	3	1	138,780
臺中市	-	-	-	-
臺南市	-	-	-	-
高雄市	2	1	1	114,000
宜蘭縣	-	-	-	-
新竹縣	20	13	7	694,190
苗栗縣	6	6	0	141,660
彰化縣	-	-	-	-
南投縣	5	2	3	228,160
雲林縣	-	-	-	-
嘉義縣	-	-	-	-
屏東縣	13	8	5	587,900
臺東縣	121	59	62	5,231,075
花蓮縣	143	75	68	4,703,699
澎湖縣	-	-	-	-
基隆市	-	-	-	-
新竹市	1	0	1	37,999
嘉義市	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-

註：資料來源：原住民族委員會。

三、老人服務

老人服務專章部分，因各項服務無法區分原住民身分，相關數據皆由衛生福利部社會福利統計年報擷取而來。社會福利統計年報係由衛生福利部暨所屬機關、各縣市（政府）衛生局、各縣市（政府）社會局（處）等業務單位報送之公務報表彙編而成。然列冊需關懷獨居老人之服務概況（如，電話問安、關懷訪視、居家服務、餐飲服務、陪同就醫、安裝緊急救援連線、轉介服務等）、中低收入老人生活津貼金額及特別照顧津貼「金額」部分，縣市報送的資料中，無單獨統計原住民的數字，因此無法呈現。

（一）、列冊需關懷獨居老人人數

社會福利統計年報中，獨居老人係指年滿 65 歲以上獨自居住、或同住者無照顧能力、或經列冊需關懷之老人。

109 年年底，原住民族 65 歲以上人口數共 49,787 人，占原住民族總人口數的 8.6%。109 年原住民族列冊需關懷之獨居老人共 2,765 人（詳表 4-13），其中男性 957 人，女性 1,808 人。109 年原住民族獨居老人人數占原住民族 65 歲以上人口比例為 5.6%，高於全國之 1.1%。各縣市中，已列冊關懷之獨居老人以台東縣 1,111 人最多，其次為花蓮縣 520 人、及屏東縣 464 人；就占原住民戶籍 65 歲以上人口比例而言，以台東縣 9.9% 最高，其次為新竹縣 9.8%、及屏東縣 6.9%。

表 4-13 109 年原住民族列冊需關懷獨居老人人數—性別及縣市別

居住縣市別	原住民族 獨居老人（人）			各縣市原住民戶籍 65 歲以上人口數（人）			原住民獨居老人占原住民戶籍 65 歲以上人口比例（%）			全國獨居老人占戶籍 65 歲以上人口比例（%）*		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性	總計	男性	女性
總計	2765	957	1,808	49,787	19,501	30,286	5.6	4.9	6.0	1.1	1.0	1.2
新北市	113	36	77	2,971	1,218	1,753	3.8	3.0	4.4	0.6	0.5	0.6
臺北市	10	5	5	1,090	318	772	0.9	1.6	0.6	1.3	1.4	1.2
桃園市	98	29	69	3,877	1,472	2,405	2.5	2.0	2.9	0.8	0.6	1.0
臺中市	8	3	5	1,642	542	1,100	0.5	0.6	0.5	0.8	0.7	0.9
臺南市	0	0	0	396	73	323	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.7
高雄市	67	16	51	2,422	752	1,670	2.8	2.1	3.1	0.7	0.7	0.8
宜蘭縣	37	14	23	1,214	490	724	3.0	2.9	3.2	0.9	0.9	0.9
新竹縣	144	64	80	1,470	591	879	9.8	10.8	9.1	1.1	1.1	1.0
苗栗縣	29	7	22	877	337	540	3.3	2.1	4.1	1.0	0.9	1.0
彰化縣	2	1	1	201	74	127	1.0	1.4	0.8	0.8	0.7	0.8
南投縣	129	44	85	2,310	923	1,387	5.6	4.8	6.1	3.0	2.6	3.5
雲林縣	0	0	0	55	11	44	0.0	0.0	0.0	1.4	1.0	1.7
嘉義縣	27	6	21	573	222	351	4.7	2.7	6.0	1.5	1.0	1.9
屏東縣	464	154	310	6,725	2,688	4,037	6.9	5.7	7.7	2.3	2.1	2.5
臺東縣	1,111	415	696	11,179	4,633	6,546	9.9	9.0	10.6	6.4	6.0	6.7
花蓮縣	520	160	360	11,812	4,754	7,058	4.4	3.4	5.1	2.5	1.9	3.0
澎湖縣	0	0	0	17	3	14	0.0	0.0	0.0	7.4	7.1	7.7
基隆市	4	3	1	681	324	357	0.6	0.9	0.3	3.5	3.2	3.8
新竹市	2	0	2	184	41	143	1.1	0.0	1.4	0.4	0.4	0.5
嘉義市	0	0	0	40	8	32	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.4
金門縣	0	0	0	49	25	24	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	1.4
連江縣	0	0	0	2	2	0	0.0	0.0	-	2.1	2.1	2.1

註：1.資料來源：衛生福利部統計處（<https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2022-03-10）。

2.*年底列冊需關懷之獨居老人人數/各縣市 65 歲以上人口 x 100%。各縣市 65 歲以上人口數資料來源為內政部戶政司人口統計資料。

(二)、中低收入老人生活津貼

政府為落實照顧中低收入老人之經濟生活，避免老人生活陷困，實施中低收入老人生活津貼，申請資格包含：(1) 為年滿 65 歲，並實際居住於戶籍所在地之直轄市、縣(市)，且最近 1 年居住國內超過 183 日，未接受政府公費收容安置者。(2) 家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未超過本部或直轄市政府當年公布最低生活費標準之 2.5 倍，且未超過臺灣地區平均每人每月消費支出之 1.5 倍者。(3) 全家人口存款本金及有價證券按面額計算之合計金額未超過一定數額者。(4) 未入獄服刑、因案羈押或依法拘禁者。

符合申請資格且未達最低生活費用 1.5 倍者，每人每月發放 7,759 元，達 1.5 倍未達 2.5 倍者每人每月發放 3,879 元，以避免老人生活陷困；且自 100 年增訂每 4 年參照行政院主計總處發布之消費者物價指數 (CPI) 成長率公告調整之 (但成長率如果為零或負數時，則維持原發放金額不予調整)，推動至今，於 101 年、105 年、109 年調整津貼金額。同時符合中低收入老人生活津貼、老年農民福利津貼、國民年金老年基本保障年金、國民年金身心障礙基本保障年金、身心障礙者生活補助費之資格者，僅得擇一領取。109 年原住民中低收入老人生活津貼總核定人數為 2,911 人 (詳表 4-14)。

(三)、中低收入老人特別照顧津貼

對領有中低收入老人生活津貼者，若未接受機構收容安置、居家服務、未雇用看護、未領有政府提供之日間照顧服務補助或其他照顧服務補助，其失能程度在重度以上且實際由家人照顧者，其照顧者可申請特別照顧津貼。109年領該津貼者計有451人次。(詳表4-14)

表 4-14 109年原住民族中低收入老人生活津貼補助—性別及縣市別

縣市別	中低收入老人生活津貼(人)			中低收入老人特別照顧津貼(人次)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性
總計	2,911	1,279	1,632	451	120	331
新北市	263	102	161	334	92	242
臺北市	90	33	57	0	0	0
桃園市	124	40	84	12	0	12
臺中市	65	26	39	0	0	0
臺南市	27	8	19	0	0	0
高雄市	338	108	230	0	0	0
宜蘭縣	144	49	95	0	0	0
新竹縣	115	57	58	0	0	0
苗栗縣	29	12	17	8	8	0
彰化縣	37	17	20	0	0	0
南投縣	95	39	56	0	0	0
雲林縣	0	0	0	0	0	0
嘉義縣	27	9	18	0	0	0
屏東縣	634	291	343	31	8	23
臺東縣	450	247	203	18	0	18
花蓮縣	368	191	177	48	12	36
澎湖縣	0	0	0	0	0	0
基隆市	95	47	48	0	0	0
新竹市	10	3	7	0	0	0
嘉義市	0	0	0	0	0	0
金門縣	0	0	0	0	0	0
連江縣	0	0	0	0	0	0

註：資料來源：衛生福利部統計處 (<https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2022-03-10)。

四、家庭暨婦女福利專章

(一)、原住民族家庭福利服務

為加強原鄉地區社會福利服務及消弭原鄉地理位置偏遠與文化差異的障礙，更基於原住民自主意識及服務族人之意願日益升高，自 91 年 7 月起推動原住民族家庭服務中心實施計畫，除提供綜融性、多元性的社會工作，採取因地制宜、貼近族人文化之服務，以尊重和確保原住民族享有社會、文化福利權外，更大力扶植及培育原住民族在地人民團體及原住民族社工人員，賡續推動具原住民族文化內涵的家庭社會工作，提早發現需照顧關懷之弱勢原住民族家庭，營造一個可確保原住民族生活福祉之公平正義的社會。

爰此原住民族委員會、地方政府及合作之民間團體共同推動設置「原住民族家庭服務中心」（以下簡稱原家中心），建立原住民族家庭在地化支持之福利服務，辦理下列工作項目：(1) 建立服務地區人文與目標人口群統計資料；(2) 建立服務地區資源網絡；(3) 個案管理；(4) 社區與團體工作：推動具有教育性、成長性、支持性之團體工作、社區服務方案；(5) 推展志願服務。將部落經驗與在地思維融入社會福利相關計畫、方案及措施，並以家庭為中心，建構部落/社區為基礎的社會福利服務，提供族人多元性、立即性及整合性之福利服務，建立具有文化脈絡與區域差異之原住民族家庭在地支持化福利服務輸送體系，進而構築綿密之原住民族社會安全網絡。

109 年底，接受原家中心諮詢服務共 3 萬 1,217 人，女性 1 萬 9,021 人，占 60.93%，男性 1 萬 2,196 人，占 39.07%。其中，接受社會福利諮詢服務人數最多，計 2 萬 1,366 人，占 68.44%；其次為就業與職訓，計 2,843 人，占 9.1%（詳表 4-15）。

在個案管理方面，109 年全年，原家中心共有個案 5,387 名，女性 3,023 人，占 56.12%，男性 2,364 人，占 43.88%；其中 1,246 人已結案，占所有個案 23.13%。所有個案中，需經濟輔助個案 2,383 人最多，占 44.24%，其次為家庭服務 1,540 人，占 28.59%（詳表 4-16）。

在活動方案方面，109 年共舉辦 3,957 場次，參加人數計 8 萬 2,954 人，女性 5 萬 5,462 人，占 66.86%，男性 2 萬 7,951 人，占 33.69%。其中，部落福利宣導共 1,490 場次，部落社區講座共 373 場次，社會團體工作 958 場次，社區服務方案 1,136 場次，平均每場次約 20~30 人參與（詳表 4-17）。

表 4-15 109 年全國原住民族家庭服務中心諮詢服務執行狀況統計表—諮詢服務別、性別及縣市別

縣市別	合計			諮詢服務（人次）													
				家庭服務		人身安全		就業與職訓		求學服務		法律服務		社會福利		其他	
	男	女	總計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計	12,196	19,021	31,217	269	497	68	109	982	1,861	162	253	363	459	8,493	12,873	1,859	2,969
新北市政府原住民族行政局	404	660	1,064	0	7	0	0	54	64	6	8	4	5	288	505	52	71
臺北市政府原住民事務委員會	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桃園市政府	651	1,054	1,705	3	4	2	6	44	47	5	6	3	9	542	918	52	64
臺中市政府原住民事務委員會	380	541	921	5	9	0	2	22	36	3	6	119	90	117	183	114	215
臺南市政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高雄市政府原住民事務委員會	1,032	1,750	2,782	44	134	5	17	167	331	19	42	12	26	565	928	220	272
宜蘭縣原住民事務所	606	997	1,603	9	20	15	22	30	133	2	1	4	7	515	771	31	43
新竹縣政府	450	678	1,128	12	18	2	2	3	13	13	5	0	3	384	593	36	44
苗栗縣政府	481	816	1,297	23	42	4	5	44	83	18	17	14	26	319	542	59	101
彰化縣政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南投縣政府原住民族行政局	743	1,086	1,829	7	22	5	6	170	291	21	24	83	126	346	451	111	166
雲林縣政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嘉義縣政府	184	244	428	3	3	1	0	14	21	0	3	0	2	122	159	44	56
屏東縣政府	1,894	2,459	4,353	40	50	13	17	114	265	33	51	35	27	1,200	1,424	459	625
台東縣政府	2,719	4,503	7,222	106	161	13	12	143	306	20	49	54	74	2,097	3,220	286	681
花蓮縣政府	2,422	3,892	6,314	13	24	8	20	132	223	10	17	27	57	1,841	2,921	391	630
澎湖縣政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基隆市政府	230	341	571	4	3	0	0	45	48	12	24	8	7	157	258	4	1
新竹市政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嘉義市政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金門縣政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連江縣政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：資料來源：原住民族委員會。

表 4-16 109 年全國原住民族家庭服務中心個案管理與轉介之一般個案執行狀況統計—服務別、性別及縣市別

縣市別	一般個案數統計						個案管理與轉介 - 一般個案																								
							經濟輔助				醫療服務				就業服務				就學服務				家庭服務				其他				
	個案			結案			個案		結案		個案		結案		個案		結案		個案		結案		個案		結案						
	男	女	小計	男	女	小計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
合計	1,802	2,339	4,141	562	684	1,246	855	988	258	282	177	177	66	42	96	137	34	43	41	31	13	7	449	752	130	209	184	254	61	101	
新北市政府原住民族行政局	46	68	114	14	20	34	17	25	5	10	6	13	3	4	7	0	4	3	5	0	0	0	10	27	2	3	1	3	0	0	
臺北市政府原住民事務委員會	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
桃園市政府	82	131	213	15	13	28	35	60	5	0	6	4	2	0	3	4	0	2	0	0	2	0	19	45	4	6	19	18	2	5	
臺中市政府原住民事務委員會	59	78	137	21	21	42	31	41	13	13	14	8	4	0	4	1	0	0	1	3	2	0	3	14	0	8	6	11	2	0	
臺南市政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高雄市政府原住民事務委員會	106	153	259	40	43	83	59	73	16	18	10	18	7	5	14	18	4	8	0	3	6	3	14	25	6	9	9	16	1	0	
宜蘭縣原住民事務所	100	127	227	36	54	90	51	69	21	25	2	5	5	6	1	0	0	1	6	1	0	2	28	39	8	18	12	13	2	2	
新竹縣政府	98	116	214	21	28	49	25	27	4	2	12	7	2	2	3	7	0	4	9	1	1	0	42	69	12	14	7	5	2	6	
苗栗縣政府	69	112	181	21	20	41	37	63	10	10	1	5	2	0	3	5	2	2	10	7	1	0	8	21	0	1	10	11	6	7	
彰化縣政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南投縣政府原住民族行政局	136	139	275	24	25	49	78	63	10	10	11	9	9	4	4	6	0	1	2	1	0	0	35	56	5	10	6	4	0	0	
雲林縣政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嘉義縣政府	34	47	81	2	10	12	20	34	1	4	2	4	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	5	3	0	1	6	5	0	2	
屏東縣政府	267	260	527	65	89	154	142	125	28	38	50	24	11	12	10	10	2	3	1	4	1	1	32	47	15	18	32	50	8	17	
台東縣政府	462	600	1,062	150	186	336	214	225	71	79	28	27	7	5	28	39	12	12	3	3	0	1	142	237	42	65	47	69	18	24	
花蓮縣政府	311	455	766	153	175	328	124	146	74	73	34	51	14	3	17	40	9	5	3	3	0	0	107	168	36	56	26	47	20	38	
澎湖縣政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基隆市政府	32	53	85	0	0	0	22	37	0	0	1	2	0	0	1	6	0	0	1	5	0	0	4	1	0	0	3	2	0	0	
新竹市政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嘉義市政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金門縣政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連江縣政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：資料來源：原住民族委員會。

表 4-17 109 年全國原住民族家庭服務中心-活動方案執行狀況統計表—活動方案別、性別及縣市別

縣市別	活動方案場次及人次統計				活動方案															
					部落福利宣導				部落社區講座				社會團體工作				社區服務方案			
	場次	小計	男	女	場次	小計	男	女	場次	小計	男	女	場次	小計	男	女	場次	小計	男	女
	(次)	(人次)			(次)	(人次)			(次)	(人次)			(次)	(人次)			(次)	(人次)		
合計	3,957	82,954	27,951	55,462	1,490	38,171	13,151	25,020	373	9,993	3,588	6,855	958	9,733	2,934	6,799	1,136	25,057	8,278	16,788
新北市政府原住民族行政局	121	2,596	1,044	1,552	53	839	336	503	12	267	81	186	21	459	203	256	35	1,031	424	607
臺北市政府原住民事務委員會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
桃園市政府	210	3,780	1,194	2,595	72	2,025	713	1,312	18	362	111	251	60	529	129	400	60	864	241	632
臺中市政府原住民事務委員會	129	2,090	601	1,489	45	881	285	596	12	263	85	178	36	480	136	344	36	466	95	371
臺南市政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高雄市政府原住民事務委員會	272	5,072	1,535	3,537	123	2,806	871	1,935	29	618	211	407	56	497	149	348	64	1,151	304	847
宜蘭縣原住民事務所	183	2,756	876	1,880	58	1,199	392	807	19	327	103	224	44	305	69	236	62	925	312	613
新竹縣政府	200	4,905	2,194	3,161	73	2,156	804	1,352	18	271	320	401	54	575	236	339	55	1,903	834	1,069
苗栗縣政府	203	3,713	1,452	2,261	74	1,440	632	808	18	409	143	266	54	648	220	428	57	1,216	457	759
彰化縣政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南投縣政府原住民族行政局	229	4,591	1,577	3,014	85	2,157	800	1,357	20	650	260	390	58	579	117	462	66	1,205	400	805
雲林縣政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嘉義縣政府	76	953	347	606	31	432	172	260	6	140	39	101	19	159	51	108	20	222	85	137
屏東縣政府	474	12,501	4,565	7,936	200	5,585	2,008	3,577	49	1,676	634	1,042	113	1,138	274	864	112	4,102	1,649	2,453
台東縣政府	875	19,547	6,033	13,514	358	9,579	3,130	6,449	80	2,252	713	1,539	183	1,931	617	1,314	254	5,785	1,573	4,212
花蓮縣政府	914	18,099	5,562	12,537	290	7,739	2,430	5,309	86	2,566	819	1,747	244	2,241	673	1,568	294	5,553	1,640	3,913
澎湖縣政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基隆市政府	71	2,351	971	1,380	28	1,333	578	755	6	192	69	123	16	192	60	132	21	634	264	370
新竹市政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嘉義市政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金門縣政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連江縣政府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：資料來源：原住民族委員會。

(二)、特殊境遇統計

民國 98 年起，特殊境遇家庭扶助服務對象擴及單親爸爸及隔代教養家庭，扶助內容包含緊急生活扶助、傷病醫療補助、法律訴訟補助、子女生活津貼、兒童托育津貼、子女教育補助及職訓部門創業貸款利息補貼等。109 年全年原住民族申請人共 885 人，占全國申請人數的 4.6%，女性申請人則占有所有申請人的 89.7%，略高於全國女性申請人比例 (88.2%)。申請人數最多的三個縣市則為南投縣 (154 人)、桃園市 (125 人)、及台中市 (106 人)，全國則為台中市、彰化縣、及台南市 (詳表 4-18)。

表 4-18 109 年特殊境遇家庭概況申請人數—性別及縣市別

縣市別	全國 (人)			原住民族 (人)		
	總計	男性	女性	總計	男性	女性
總計	19,273	2,263	17,010	885	91	794
新北市	737	55	682	17	2	15
臺北市	1,684	168	1,516	32	0	32
桃園市	2,035	183	1,852	125	6	119
臺中市	3,136	279	2,857	106	4	102
臺南市	1,532	207	1,325	14	1	13
高雄市	876	48	828	22	0	22
宜蘭縣	401	52	349	22	5	17
新竹縣	594	55	539	51	8	43
苗栗縣	1,103	157	946	33	4	29
彰化縣	1,988	367	1,621	24	3	21
南投縣	1,214	195	1,019	154	26	128
雲林縣	1,070	177	893	12	2	10
嘉義縣	578	75	503	4	0	4
屏東縣	1,151	106	1,045	97	9	88
臺東縣	136	23	113	58	7	51
花蓮縣	207	29	178	91	14	77
澎湖縣	124	13	111	4	0	4
基隆市	204	20	184	10	0	10
新竹市	203	13	190	6	0	6
嘉義市	196	22	174	0	0	0
金門縣	69	11	58	2	0	2
連江縣	35	8	27	1	0	1

註：資料來源：衛生福利部 (<https://dep.mohw.gov.tw/DOS/cp-5337-62357-113.html>; 2022-03-10)

109 年原住民族特殊境遇家庭，最常遇到的困境是符合特殊境遇家庭扶助條例第 4 條第 1 項第 5 款之 1「因離婚、喪偶、未婚生子獨自撫養 18 歲以下子女，其無工作能力，或雖有工作能力，因遭遇重大傷病或照顧 6 歲以下子女致不能工作」(男性 40 人、女性 336 人，共 376 人，占 39.2%)，其次為第 4 條第 1 項第 1 款之 1「65 歲以下且配偶死亡」(男性 30 人、女性 179 人，共 209 人，占 21.8%) 及第 4 條第 1 項第 4 款「未婚懷孕婦女，懷胎 3 個月以上至分娩 2 個月以內」(女性 161 人，占 16.8%)。全國則以「65 歲以下且配偶死亡」占大多數 (占 42.4%) (詳表 4-19)。

109 年原住民族特殊境遇家庭，接受扶助男性 142 人、女性 831 人，共 973 人，占全國特殊境遇家庭扶助人數的 6.2%；請領男性 1,418 人次，女性 6,432 人次，共 7,850 人次；請領金額男性 4,014,647 元、女性 23,782,029 元，共 27,796,676 元。其中子女生活津貼（男性 110 人、女性 459 人，共 569 人；男性 1,328 人次、女性 5,529 人次，共 6,857 人次；男性 3,085,180 元、女性 13,106,720 元，共 16,191,900 元，占原住民族總扶助金額 58.3%）及緊急生活扶助（男性 32 人、女性 362 人，共 394 人；男性 90 人次、女性 887 人次，共 977 人次；男性 929,467 元、女性 10,463,738 元，共 11,393,205 元，占原住民族總扶助金額 41.0%）為最主要的扶助項目（詳表 4-20）。

表 4-19 109 年特殊境遇家庭符合款項*—性別、縣市別及身份別

縣市別	身份別	男女總計(人)									
		第 1 款之 1	第 1 款之 2	第 2 款之 1	第 2 款之 2	第 3 款	第 4 款	第 5 款之 1	第 5 款之 2	第 6 款	第 7 款
總計	全體	8,430	12	637	1,672	1,139	-	4,437	195	886	755
	一般民眾	7,977	11	614	1,604	1,047	-	4,015	182	832	677
	原住民族	209	-	16	-	-	-	376	13	41	53
	中國籍(含港澳)及外國籍	244	-	7	-	35	-	46	-	13	25
新北市	全體	60	-	-	-	131	-	183	-	39	21
	一般民眾	55	-	-	-	123	-	174	-	37	21
	原住民族	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
	中國籍(含港澳)及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺北市	全體	300	-	37	385	208	-	734	-	40	228
	一般民眾	257	-	35	366	192	-	681	-	38	219
	原住民族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中國籍(含港澳)及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桃園市	全體	1,031	-	97	181	35	-	403	24	-	10
	一般民眾	994	-	93	176	31	-	352	21	-	10
	原住民族	32	-	3	-	-	-	50	-	-	-
	中國籍(含港澳)及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市	全體	1,498	-	78	171	309	-	614	10	141	52
	一般民眾	1,397	-	75	165	290	-	577	9	135	48
	原住民族	25	-	2	-	-	-	-	-	3	-
	中國籍(含港澳)及外國籍	76	-	-	-	-	-	-	-	3	-

註：1.資料來源：衛生福利部 (<https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2022-03-11)。

2.*符合特殊境遇家庭扶助條例第 4 條第 1 項各款規定之人數。

第 1 款之 1：65 歲以下且配偶死亡。

第 1 款之 2：65 歲以下且配偶失蹤經向警察機關報案協尋未獲達 6 個月以上。

第 2 款之 1：因配偶惡意遺棄經判決離婚確定或已完成協議離婚登記。

第 2 款之 2：受配偶不堪同居之虐待經判決離婚確定或已完成協議離婚登記。

第 3 款：家庭暴力受害。

第 4 款：未婚懷孕婦女，懷胎 3 個月以上至分娩 2 個月以內。

第 5 款之 1：因離婚、喪偶、未婚生子獨自扶養 18 歲以下子女，其無工作能力，或雖有工作能力，因遭遇重大傷病或照顧 6 歲以下子女致不能工作。

第 5 款之 2：祖父母扶養 18 歲以下父母無力扶養之孫子女，其無工作能力，或雖有工作能力，因遭遇重大傷病或照顧 6 歲以下孫子女致不能工作。

第 6 款：配偶處 1 年以上之徒刑或受拘束人身自由之保安處分 1 年以上，且在執行中。

第 7 款：其他經直轄市、縣(市)政府評估，因 3 個月內生活發生重大變故導致生活、經濟困難者，且其重大變故非因個人責任、債務、非因自願性失業等事由。

表 4-19 109 年特殊境遇家庭符合款項*—性別及縣市別 (續)

縣市別	身份別	男女總計 (人)									
		第 1 款之 1	第 1 款之 2	第 2 款之 1	第 2 款之 2	第 3 款	第 4 款	第 5 款之 1	第 5 款之 2	第 6 款	第 7 款
臺南市	全體	1,047	2	56	93	70	-	76	24	80	51
	一般民眾	1,011	2	55	91	67	-	75	23	80	44
	原住民族	3	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	中國籍 (含港澳) 及外國籍	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高雄市	全體	271	-	-	-	116	-	110	10	78	17
	一般民眾	253	-	-	-	100	-	105	10	76	11
	原住民族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中國籍 (含港澳) 及外國籍	14	-	-	-	-	-	-	-	-	6
宜蘭縣	全體	239	-	37	-	-	-	51	-	28	-
	一般民眾	205	-	31	-	-	-	40	-	26	-
	原住民族	16	-	2	-	-	-	11	-	-	-
	中國籍 (含港澳) 及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新竹縣	全體	337	-	18	-	14	-	89	4	-	9
	一般民眾	307	-	18	-	11	-	77	4	-	7
	原住民族	21	-	-	-	-	-	12	-	-	2
	中國籍 (含港澳) 及外國籍	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苗栗縣	全體	576	2	43	107	-	-	199	45	37	91
	一般民眾	543	2	42	97	-	-	181	44	33	81
	原住民族	13	-	-	-	-	-	15	-	-	-
	中國籍 (含港澳) 及外國籍	-	-	-	-	-	-	3	-	-	7
彰化縣	全體	814	-	73	192	52	-	522	-	79	163
	一般民眾	802	-	73	191	50	-	511	-	77	158
	原住民族	-	-	-	-	-	-	11	-	-	2
	中國籍 (含港澳) 及外國籍	8	-	-	-	2	-	-	-	-	3
南投縣	全體	410	-	54	-	-	-	563	12	50	-
	一般民眾	378	-	50	-	-	-	455	12	-	-
	原住民族	30	-	-	-	-	-	108	-	8	-
	中國籍 (含港澳) 及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雲林縣	全體	555	-	16	-	7	-	344	9	36	18
	一般民眾	544	-	16	-	7	-	335	9	36	18
	原住民族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中國籍 (含港澳) 及外國籍	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嘉義縣	全體	413	-	30	39	-	-	16	10	25	3
	一般民眾	407	-	30	38	-	-	16	10	25	3
	原住民族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中國籍 (含港澳) 及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 4-19 109 年特殊境遇家庭符合款項* 一性別及縣市別 (續)

縣市別	身份別	男女總計 (人)									
		第 1 款之 1	第 1 款之 2	第 2 款之 1	第 2 款之 2	第 3 款	第 4 款	第 5 款之 1	第 5 款之 2	第 6 款	第 7 款
屏東縣	全體	519	-	47	133	-	-	219	11	67	4
	一般民眾	486	-	45	126	-	-	183	-	62	4
	原住民族	29	-	-	-	-	-	36	-	-	-
	中國籍 (含港澳) 及外國籍	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-
臺東縣	全體	26	-	-	-	-	-	64	-	-	9
	一般民眾	19	-	-	-	-	-	35	-	-	4
	原住民族	7	-	-	-	-	-	29	-	-	-
	中國籍 (含港澳) 及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
花蓮縣	全體	40	-	-	-	-	-	55	4	-	51
	一般民眾	37	-	-	-	-	-	30	-	-	22
	原住民族	3	-	-	-	-	-	25	-	-	29
	中國籍 (含港澳) 及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澎湖縣	全體	48	-	7	18	-	-	42	-	-	-
	一般民眾	47	-	7	18	-	-	40	-	-	-
	原住民族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中國籍 (含港澳) 及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基隆市	全體	73	-	14	26	-	-	30	2	9	4
	一般民眾	68	-	14	25	-	-	29	2	9	4
	原住民族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中國籍 (含港澳) 及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新竹市	全體	55	-	6	-	-	-	68	-	-	-
	一般民眾	53	-	6	-	-	-	65	-	-	-
	原住民族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中國籍 (含港澳) 及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嘉義市	全體	71	-	11	34	26	-	26	7	-	15
	一般民眾	69	-	11	34	24	-	26	7	-	14
	原住民族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中國籍 (含港澳) 及外國籍	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
金門縣	全體	42	-	8	-	-	-	-	3	-	-
	一般民眾	40	-	8	-	-	-	-	3	-	-
	原住民族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中國籍 (含港澳) 及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連江縣	全體	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-
	一般民眾	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
	原住民族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中國籍 (含港澳) 及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 4-19 109 年特殊境遇家庭符合款項*—性別及縣市別 (續)

縣市別	身份別	男性(人)									
		第 1 款之 1	第 1 款之 2	第 2 款之 1	第 2 款之 2	第 3 款	第 4 款	第 5 款之 1	第 5 款之 2	第 6 款	第 7 款
男性 總計	全體	1,000	4	179	30	39	—	663	48	38	314
	一般民眾	942	3	175	30	37	—	621	46	34	294
	原住民族	30	1	3	—	—	—	40	2	2	17
	中國籍(含港澳)及外國籍	28	—	1	—	2	—	2	—	2	3
新北市	全體	6	—	1	—	6	—	31	—	3	8
	一般民眾	6	—	1	—	6	—	29	—	3	8
	原住民族	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺北市	全體	31	—	2	1	5	—	68	—	5	86
	一般民眾	31	—	2	1	5	—	68	—	5	86
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
桃園市	全體	111	—	30	4	3	—	31	3	—	3
	一般民眾	108	—	29	4	3	—	29	3	—	3
	原住民族	3	—	1	—	—	—	2	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺中市	全體	171	—	14	5	10	—	49	3	8	20
	一般民眾	161	—	12	5	10	—	49	3	6	20
	原住民族	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	8	—	1	—	—	—	—	—	1	—

表 4-19 109 年特殊境遇家庭符合款項*—性別及縣市別 (續)

縣市別	身份別	男性(人)									
		第 1 款之 1	第 1 款之 2	第 2 款之 1	第 2 款之 2	第 3 款	第 4 款	第 5 款之 1	第 5 款之 2	第 6 款	第 7 款
臺南市	全體	162	1	10	3	2	—	4	4	5	24
	一般民眾	152	1	10	3	2	—	4	4	5	18
	原住民族	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	中國籍(含港澳)及外國籍	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高雄市	全體	28	—	—	—	2	—	9	3	2	4
	一般民眾	27	—	—	—	2	—	9	3	2	3
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
宜蘭縣	全體	24	1	18	—	—	—	8	—	1	—
	一般民眾	21	1	17	—	—	—	7	—	1	—
	原住民族	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新竹縣	全體	35	1	8	—	1	—	6	1	—	4
	一般民眾	28	—	8	—	1	—	5	1	—	3
	原住民族	5	1	—	—	—	—	1	—	—	1
	中國籍(含港澳)及外國籍	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
苗栗縣	全體	62	1	10	1	—	—	36	16	3	32
	一般民眾	60	1	10	1	—	—	33	16	3	31
	原住民族	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
彰化縣	全體	131	—	23	8	7	—	106	—	2	90
	一般民眾	126	—	23	8	6	—	104	—	2	88
	原住民族	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1
	中國籍(含港澳)及外國籍	5	—	—	—	1	—	—	—	—	1
南投縣	全體	36	—	15	—	—	—	135	4	1	4
	一般民眾	30	—	15	—	—	—	116	4	—	4
	原住民族	6	—	—	—	—	—	19	—	1	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
雲林縣	全體	66	—	12	—	1	—	86	5	1	6
	一般民眾	62	—	12	—	1	—	85	5	1	6
	原住民族	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
嘉義縣	全體	49	—	12	1	—	—	7	2	2	2
	一般民眾	49	—	12	1	—	—	7	2	2	2
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 4-19 109 年特殊境遇家庭符合款項*—性別、縣市別及身份別 (續)

縣市別	身份別	男性(人)									
		第 1 款之 1	第 1 款之 2	第 2 款之 1	第 2 款之 2	第 3 款	第 4 款	第 5 款之 1	第 5 款之 2	第 6 款	第 7 款
屏東縣	全體	47	—	13	3	—	—	35	2	4	3
	一般民眾	42	—	13	3	—	—	32	—	3	3
	原住民族	4	—	—	—	—	—	3	2	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
臺東縣	全體	3	—	1	—	—	—	18	—	—	1
	一般民眾	2	—	1	—	—	—	14	—	—	1
	原住民族	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花蓮縣	全體	3	—	—	—	—	—	7	1	—	18
	一般民眾	2	—	—	—	—	—	3	1	—	9
	原住民族	1	—	—	—	—	—	4	—	—	9
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
澎湖縣	全體	5	—	2	1	—	—	5	—	—	—
	一般民眾	5	—	2	1	—	—	5	—	—	—
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基隆市	全體	10	—	2	1	—	—	4	1	1	2
	一般民眾	10	—	2	1	—	—	4	1	1	2
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新竹市	全體	3	—	1	—	—	—	9	—	—	—
	一般民眾	3	—	1	—	—	—	9	—	—	—
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嘉義市	全體	8	—	4	2	2	—	1	2	—	7
	一般民眾	8	—	4	2	1	—	1	2	—	7
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
金門縣	全體	9	—	1	—	—	—	—	1	—	—
	一般民眾	9	—	1	—	—	—	—	1	—	—
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
連江縣	全體	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—
	一般民眾	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 4-19 109 年特殊境遇家庭符合款項*—性別及縣市別 (續)

縣市別	身份別	女性(人)									
		第 1 款之 1	第 1 款之 2	第 2 款之 1	第 2 款之 2	第 3 款	第 4 款	第 5 款之 1	第 5 款之 2	第 6 款	第 7 款
女性 總計	全體	7,430	8	458	1,642	1,100	1,714	3,774	147	848	441
	一般民眾	7,035	8	439	1,574	1,010	1,549	3,394	136	798	383
	原住民族	179	—	13	31	57	161	336	11	39	36
	中國籍(含港澳)及外國籍	216	—	6	37	33	4	44	—	11	22
新北市	全體	54	1	—	14	125	286	152	1	36	13
	一般民眾	49	1	—	13	117	280	145	1	34	13
	原住民族	—	—	—	—	4	6	5	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	5	—	—	1	4	—	2	—	2	—
臺北市	全體	269	—	35	384	203	124	666	5	35	142
	一般民眾	226	—	33	365	187	113	613	5	33	133
	原住民族	8	—	1	3	2	7	23	—	—	4
	中國籍(含港澳)及外國籍	35	—	1	16	14	4	30	—	2	5
桃園市	全體	920	—	67	177	32	178	372	21	103	7
	一般民眾	886	—	64	172	28	153	323	18	91	7
	原住民族	29	—	2	5	4	25	48	3	11	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	5	—	1	—	—	—	1	—	1	—
臺中市	全體	1,327	4	64	166	299	277	565	7	133	32
	一般民眾	1,236	4	63	160	280	252	528	6	129	28
	原住民族	23	—	1	3	17	25	31	1	2	1
	中國籍(含港澳)及外國籍	68	—	—	3	2	—	6	—	2	3
臺南市	全體	885	1	46	90	68	69	72	20	75	27
	一般民眾	859	1	45	88	65	63	71	19	75	26
	原住民族	2	—	1	1	3	6	1	1	—	1
	中國籍(含港澳)及外國籍	24	—	—	1	—	—	—	—	—	—

表 4-19 109 年特殊境遇家庭符合款項*—性別及縣市別 (續)

縣市別	身份別	女性(人)									
		第 1 款之 1	第 1 款之 2	第 2 款之 1	第 2 款之 2	第 3 款	第 4 款	第 5 款之 1	第 5 款之 2	第 6 款	第 7 款
高雄市	全體	243	—	3	67	114	204	101	7	76	13
	一般民眾	226	—	3	61	98	197	96	7	74	8
	原住民族	4	—	—	1	7	7	2	—	1	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	13	—	—	5	9	—	3	—	1	5
宜蘭縣	全體	215	—	19	19	16	8	43	2	27	—
	一般民眾	184	—	14	17	14	8	33	2	25	—
	原住民族	13	—	1	2	2	—	10	—	2	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	18	—	4	—	—	—	—	—	—	—
新竹縣	全體	302	—	10	76	13	35	83	3	23	5
	一般民眾	279	—	10	71	10	27	72	3	20	4
	原住民族	16	—	—	4	2	8	11	—	3	1
	中國籍(含港澳)及外國籍	7	—	—	1	1	—	—	—	—	—
苗栗縣	全體	514	1	33	106	39	21	163	29	34	59
	一般民眾	483	1	32	96	38	21	148	28	30	50
	原住民族	11	—	1	3	1	—	13	1	2	3
	中國籍(含港澳)及外國籍	20	—	—	7	—	—	2	—	2	6
彰化縣	全體	683	—	50	184	45	87	416	6	77	73
	一般民眾	676	—	50	183	44	83	407	6	75	70
	原住民族	4	—	—	1	—	4	9	—	2	1
	中國籍(含港澳)及外國籍	3	—	—	—	1	—	—	—	—	2
南投縣	全體	374	—	39	69	16	45	428	8	49	—
	一般民眾	348	—	35	68	15	39	339	8	42	—
	原住民族	24	—	4	1	—	6	89	—	7	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—
雲林縣	全體	489	—	4	20	6	65	258	4	35	12
	一般民眾	482	—	4	20	6	63	250	4	35	12
	原住民族	—	—	—	—	—	2	8	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嘉義縣	全體	364	—	18	38	9	33	9	8	23	1
	一般民眾	358	—	18	37	9	32	9	8	23	1
	原住民族	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 4-19 109 年特殊境遇家庭符合款項*—性別及縣市別 (續)

縣市別	身份別	女性(人)									
		第 1 款之 1	第 1 款之 2	第 2 款之 1	第 2 款之 2	第 3 款	第 4 款	第 5 款之 1	第 5 款之 2	第 6 款	第 7 款
屏東縣	全體	472	—	34	130	45	143	184	9	63	1
	一般民眾	444	—	32	123	39	116	151	9	59	1
	原住民族	25	—	2	4	6	27	33	—	3	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	3	—	—	3	—	—	—	—	1	—
臺東縣	全體	23	—	—	4	5	18	46	5	4	8
	一般民眾	17	—	—	4	3	8	21	3	2	3
	原住民族	6	—	—	—	2	10	25	2	2	5
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花蓮縣	全體	37	—	—	3	12	30	48	3	12	33
	一般民眾	35	—	—	2	5	10	27	—	8	13
	原住民族	2	—	—	1	7	20	21	3	4	20
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
澎湖縣	全體	43	—	5	17	2	5	37	1	2	—
	一般民眾	42	—	5	17	2	4	35	1	2	—
	原住民族	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基隆市	全體	63	1	12	25	13	34	26	1	8	2
	一般民眾	58	1	12	24	13	29	25	1	8	2
	原住民族	5	—	—	1	—	5	1	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新竹市	全體	52	—	5	9	12	35	59	—	15	4
	一般民眾	50	—	5	9	12	34	56	—	15	4
	原住民族	2	—	—	—	—	1	3	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嘉義市	全體	63	—	7	32	24	13	25	5	15	8
	一般民眾	61	—	7	32	23	13	25	5	15	7
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1
金門縣	全體	33	—	7	12	2	1	3	2	2	1
	一般民眾	31	—	7	12	2	1	3	2	2	1
	原住民族	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
連江縣	全體	5	—	—	—	—	3	18	—	1	—
	一般民眾	5	—	—	—	—	3	17	—	1	—
	原住民族	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	中國籍(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 4-20 109 年特殊境遇家庭扶助服務—性別及縣市別

單位：人、人次、元

縣市別	身份別	男女總計																	
		總計			緊急生活扶助			傷病醫療補助			法律訴訟補助			子女生活津貼			兒童托育津貼		
		人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額
男女總計	全體	15,761	130,532	460,653,706	5,377	13,951	181,605,784	67	67	1,072,812	52	52	2,407,000	10,150	115,741	274,492,336	115	721	1,075,774
	一般民眾	14,499	120,589	423,164,163	4,840	12,594	164,657,612	60	60	874,741	50	50	2,327,000	9,437	107,173	254,242,536	112	712	1,062,274
	原住民族	973	7,850	27,796,676	394	977	11,393,205	-	-	-	-	-	-	569	6,857	16,191,900	-	-	-
	中國（含港澳）及外國籍	289	2,093	9,692,867	143	380	5,554,967	-	-	-	-	-	-	144	1,711	4,057,900	-	-	-
新北市	全體	3,273	29,416	108,182,384	1,176	3,362	46,106,883	-	-	-	7	7	350,000	2,061	25,854	61,304,535	-	-	-
	一般民眾	3,073	27,654	102,137,668	1,109	3,169	43,754,267	-	-	-	6	6	300,000	1,929	24,286	57,662,435	-	-	-
	原住民族	158	1,466	4,703,787	47	135	1,611,467	-	-	-	-	-	-	111	1,331	3,092,320	-	-	-
	中國（含港澳）及外國籍	42	296	1,340,929	20	58	741,149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺北市	全體	1,979	12,353	67,593,042	952	2,609	43,319,517	55	55	535,025	-	-	-	956	9,673	23,008,500	-	-	-
	一般民眾	1,869	11,956	63,208,430	864	2,372	39,364,256	51	51	476,954	-	-	-	938	9,517	22,637,220	-	-	-
	原住民族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中國（含港澳）及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桃園市	全體	1,487	14,718	43,150,845	394	647	9,669,245	-	-	-	4	4	200,000	1,075	13,954	33,112,100	14	113	169,500
	一般民眾	1,382	13,953	40,182,773	340	555	8,293,393	-	-	-	4	4	200,000	1,024	13,281	31,519,880	14	113	169,500
	原住民族	97	746	2,687,733	46	73	1,095,513	-	-	-	-	-	-	51	673	1,592,220	-	-	-
	中國（含港澳）及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市	全體	2,171	18,844	64,785,341	687	2,061	24,440,633	-	-	-	-	-	-	1,461	16,757	39,430,103	-	-	-
	一般民眾	2,002	17,435	59,493,373	621	1,863	22,016,625	-	-	-	-	-	-	1,358	15,546	36,562,143	-	-	-
	原住民族	104	809	3,181,936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	668	1,589,900	-	-	-
	中國（含港澳）及外國籍	65	600	2,110,032	19	57	831,972	-	-	-	-	-	-	46	543	1,278,060	-	-	-
臺南市	全體	990	10,057	28,870,096	187	564	6,383,996	-	-	-	-	-	-	798	9,444	22,412,600	5	49	73,500
	一般民眾	950	9,653	27,723,184	180	543	6,148,624	-	-	-	-	-	-	765	9,061	21,501,060	5	49	73,500
	原住民族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中國（含港澳）及外國籍	25	256	656,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	250	595,000	-	-	-
高雄市	全體	961	6,629	23,604,616	424	733	9,506,036	-	-	-	-	-	-	526	5,841	13,901,580	-	52	87,000
	一般民眾	904	6,312	22,222,272	389	677	8,772,492	-	-	-	-	-	-	505	5,581	13,282,780	-	52	87,000
	原住民族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中國（含港澳）及外國籍	35	211	904,965	21	35	458,465	-	-	-	-	-	-	13	175	416,500	-	-	-

註：資料來源：衛生福利部 (<https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2021-03-29)。

表 4-20 109 年特殊境遇家庭扶助服務—性別及縣市別 (續)

單位：人、人次、元

縣市別	身份別	男性																	
		總計			緊急生活扶助			傷病醫療補助			法律訴訟補助			子女生活津貼			兒童托育津貼		
		人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額
宜蘭縣	全體	247	2,826	6,965,932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	2,802	6,668,620	-	-	-
	一般民眾	190	2,125	5,277,536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	2,103	5,005,000	-	-	-
	原住民族	46	572	1,381,376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	570	1,356,600	-	-	-
	中國(含港澳)及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新竹縣	全體	432	3,480	9,284,648	80	240	1,529,768	-	-	-	-	-	-	344	3,218	7,508,380	-	-	-
	一般民眾	354	2,908	7,662,740	64	192	1,272,680	-	-	-	-	-	-	286	2,698	6,285,060	-	-	-
	原住民族	71	515	1,481,000	15	45	244,700	-	-	-	-	-	-	52	466	1,094,800	-	-	-
	中國(含港澳)及外國籍	7	57	140,908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	54	128,520	-	-	-
苗栗縣	全體	906	7,851	22,533,261	242	375	4,692,761	-	-	-	-	-	-	663	7,475	17,790,500	-	-	-
	一般民眾	826	7,083	20,460,021	228	348	4,383,101	-	-	-	-	-	-	597	6,734	16,026,920	-	-	-
	原住民族	44	432	1,198,312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	413	982,940	-	-	-
	中國(含港澳)及外國籍	36	336	874,928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	328	780,640	-	-	-
彰化縣	全體	1,482	13,627	43,492,358	393	1,221	13,805,858	-	-	-	-	-	-	1,086	12,401	29,512,000	-	-	-
	一般民眾	1,447	13,297	42,410,974	382	1,182	13,417,054	-	-	-	-	-	-	1,062	12,110	28,819,420	-	-	-
	原住民族	25	248	753,244	6	21	212,984	-	-	-	-	-	-	19	227	540,260	-	-	-
	中國(含港澳)及外國籍	10	82	328,140	5	18	175,820	-	-	-	-	-	-	5	64	152,320	-	-	-
南投縣	全體	1,172	10,919	30,143,295	196	588	5,919,081	-	-	-	-	-	-	911	9,971	23,692,940	65	360	531,274
	一般民眾	976	9,096	25,076,073	162	486	4,921,759	-	-	-	-	-	-	751	8,258	19,635,040	63	352	519,274
	原住民族	195	1,820	5,040,058	33	99	970,158	-	-	-	-	-	-	160	1,713	4,057,900	-	-	-
	中國(含港澳)及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雲林縣	全體	869	7,281	23,366,368	201	606	7,338,128	-	-	-	-	-	-	657	6,648	15,822,240	8	24	36,000
	一般民眾	840	7,017	22,561,880	194	585	7,111,980	-	-	-	-	-	-	635	6,405	15,243,900	8	24	36,000
	原住民族	21	211	562,228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	205	487,900	-	-	-
	中國(含港澳)及外國籍	8	53	242,260	5	15	151,820	-	-	-	-	-	-	3	38	90,440	-	-	-
嘉義縣	全體	438	2,717	10,443,228	173	420	4,976,648	-	-	-	-	-	-	265	2,297	5,466,580	-	-	-
	一般民眾	437	2,714	10,406,064	172	417	4,939,484	-	-	-	-	-	-	265	2,297	5,466,580	-	-	-
	原住民族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中國(含港澳)及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屏東縣	全體	938	8,579	26,463,795	273	650	7,774,238	-	-	-	-	-	-	663	7,876	18,616,057	-	53	73,500
	一般民眾	826	7,584	23,451,746	237	571	6,857,289	-	-	-	-	-	-	587	6,960	16,520,957	-	53	73,500
	原住民族	108	962	2,843,437	33	70	805,457	-	-	-	-	-	-	75	892	2,037,980	-	-	-
	中國(含港澳)及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 4-20 109 年特殊境遇家庭扶助服務—性別及縣市別 (續)

單位：人、人次、元

縣市別	身份別	男女總計																	
		總計			緊急生活扶助			傷病醫療補助			法律訴訟補助			子女生活津貼			兒童托育津貼		
		人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額
臺東縣	全體	98	782	3,561,278	98	174	2,114,238	-	-	-	-	-	-	-	608	1,447,040	-	-	-
	一般民眾	48	326	1,631,381	48	87	1,062,561	-	-	-	-	-	-	-	239	568,820	-	-	-
	原住民族	50	404	1,806,137	50	87	1,051,677	-	-	-	-	-	-	-	317	754,460	-	-	-
	中國(含港澳)及外國籍	-	52	123,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	123,760	-	-	-
花蓮縣	全體	162	718	5,151,784	135	405	4,406,844	-	-	-	-	-	-	27	313	744,940	-	-	-
	一般民眾	70	358	2,282,044	53	159	1,808,424	-	-	-	-	-	-	17	199	473,620	-	-	-
	原住民族	92	360	2,869,740	82	246	2,598,420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中國(含港澳)及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澎湖縣	全體	107	1,086	3,045,744	18	54	589,584	-	-	-	-	-	-	89	1,032	2,456,160	-	-	-
	一般民眾	104	1,059	2,951,460	17	51	552,420	-	-	-	-	-	-	87	1,008	2,399,040	-	-	-
	原住民族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中國(含港澳)及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基隆市	全體	51	993	3,088,594	48	63	829,996	-	-	-	-	-	-	-	915	2,153,916	-	-	-
	一般民眾	51	885	2,831,554	48	63	829,996	-	-	-	-	-	-	-	807	1,896,876	-	-	-
	原住民族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中國(含港澳)及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新竹市	全體	267	1,906	6,527,873	121	225	2,556,133	-	-	-	-	-	-	139	1,648	3,922,240	7	33	49,500
	一般民眾	256	1,816	6,268,820	118	219	2,497,000	-	-	-	-	-	-	131	1,564	3,722,320	7	33	49,500
	原住民族	11	90	259,053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	84	199,920	-	-	-
	中國(含港澳)及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嘉義市	全體	162	1,486	4,377,596	50	213	1,347,856	-	-	-	-	-	-	112	1,273	3,029,740	-	-	-
	一般民眾	157	1,435	4,226,192	49	210	1,310,692	-	-	-	-	-	-	108	1,225	2,915,500	-	-	-
	原住民族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中國(含港澳)及外國籍	5	51	151,404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	48	114,240	-	-	-
金門縣	全體	57	618	1,470,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	618	1,470,840	-	-	-
	一般民眾	57	618	1,470,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	618	1,470,840	-	-	-
	原住民族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中國(含港澳)及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連江縣	全體	54	558	1,411,452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	549	1,306,620	-	-	-
	一般民眾	53	546	1,382,892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	537	1,278,060	-	-	-
	原住民族	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中國(含港澳)及外國籍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 4-20 109 年特殊境遇家庭扶助服務—性別及縣市別 (續)

單位：人、人次、元

縣市別	身份別	男性																	
		總計			緊急生活扶助			傷病醫療補助			法律訴訟輔助			子女生活津貼			兒童托育津貼		
		人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額
男性 總計	全體	2,596	27,128	79,111,292	535	1,439	18,190,211	6	6	146,466	1	1	50,000	2,031	25,495	60,450,115	23	187	274,500
	一般民眾	2,425	25,451	74,313,382	495	1,327	17,027,261	6	6	146,466	1	1	50,000	1,900	23,930	56,815,155	23	187	274,500
	原住民族	142	1,418	4,014,647	32	90	929,467	—	—	—	—	—	—	110	1,328	3,085,180	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	29	259	783,263	8	22	233,483	—	—	—	—	—	—	21	237	549,780	—	—	—
新北市	全體	54	216	2,250,628	49	147	2,086,408	—	—	—	—	—	—	5	69	164,220	—	—	—
	一般民眾	52	210	2,157,628	47	141	1,993,408	—	—	—	—	—	—	5	69	164,220	—	—	—
	原住民族	2	6	93,000	2	6	93,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺北市	全體	205	3,150	11,402,855	108	277	4,432,929	6	6	146,466	—	—	—	91	2,867	6,823,460	—	—	—
	一般民眾	205	3,150	11,402,855	108	277	4,432,929	6	6	146,466	—	—	—	91	2,867	6,823,460	—	—	—
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
桃園市	全體	556	6,938	16,790,178	15	30	382,868	—	—	—	1	1	50,000	538	6,891	16,333,310	2	16	24,000
	一般民眾	531	6,613	16,000,396	14	28	352,306	—	—	—	1	1	50,000	514	6,568	15,574,090	2	16	24,000
	原住民族	25	325	789,782	1	2	30,562	—	—	—	—	—	—	24	323	759,220	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺中市	全體	207	1,939	6,283,650	50	150	2,096,837	—	—	—	—	—	—	157	1,789	4,186,813	—	—	—
	一般民眾	191	1,760	5,835,262	49	147	2,053,049	—	—	—	—	—	—	142	1,613	3,782,213	—	—	—
	原住民族	7	78	185,640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	78	185,640	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	9	101	262,748	1	3	43,788	—	—	—	—	—	—	8	98	218,960	—	—	—
臺南市	全體	143	1,503	4,233,488	24	72	843,548	—	—	—	—	—	—	118	1,413	3,362,940	1	18	27,000
	一般民眾	138	1,471	4,109,668	22	66	781,608	—	—	—	—	—	—	115	1,387	3,301,060	1	18	27,000
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	5	32	123,820	2	6	61,940	—	—	—	—	—	—	3	26	61,880	—	—	—
高雄市	全體	56	515	1,432,964	10	21	259,884	—	—	—	—	—	—	46	491	1,168,580	—	3	4,500
	一般民眾	54	502	1,391,305	9	20	246,785	—	—	—	—	—	—	45	479	1,140,020	—	3	4,500
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	2	13	41,659	1	1	13,099	—	—	—	—	—	—	1	12	28,560	—	—	—

表 4-20 109 年特殊境遇家庭扶助服務—性別及縣市別 (續)

單位：人、人次、元

縣市別	身份別	男性																	
		總計			緊急生活扶助			傷病醫療補助			法律訴訟輔助			子女生活津貼			兒童托育津貼		
		人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額
宜蘭縣	全體	52	535	1,273,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	535	1,273,300	—	—	—
	一般民眾	45	451	1,073,380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	451	1,073,380	—	—	—
	原住民族	7	84	199,920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	84	199,920	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新竹縣	全體	44	346	941,956	8	24	175,596	—	—	—	—	—	—	36	322	766,360	—	—	—
	一般民眾	28	221	616,548	5	15	126,268	—	—	—	—	—	—	23	206	490,280	—	—	—
	原住民族	14	111	292,088	3	9	49,328	—	—	—	—	—	—	11	102	242,760	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	2	14	33,320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	33,320	—	—	—
苗栗縣	全體	155	1,235	3,794,926	53	80	1,046,026	—	—	—	—	—	—	102	1,155	2,748,900	—	—	—
	一般民眾	152	1,178	3,659,266	53	80	1,046,026	—	—	—	—	—	—	99	1,098	2,613,240	—	—	—
	原住民族	2	51	121,380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	51	121,380	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	1	6	14,280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	14,280	—	—	—
彰化縣	全體	277	2,679	8,087,164	66	210	2,210,944	—	—	—	—	—	—	211	2,469	5,876,220	—	—	—
	一般民眾	268	2,593	7,762,388	62	198	2,062,288	—	—	—	—	—	—	206	2,395	5,700,100	—	—	—
	原住民族	3	46	139,504	1	3	37,164	—	—	—	—	—	—	2	43	102,340	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	6	40	185,272	3	9	111,492	—	—	—	—	—	—	3	31	73,780	—	—	—
南投縣	全體	248	2,492	6,533,508	27	81	912,928	—	—	—	—	—	—	204	2,299	5,452,580	17	112	168,000
	一般民眾	208	2,110	5,521,268	22	66	755,108	—	—	—	—	—	—	169	1,932	4,598,160	17	112	168,000
	原住民族	40	382	1,012,240	5	15	157,820	—	—	—	—	—	—	35	367	854,420	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
雲林縣	全體	178	1,508	4,443,120	29	90	1,070,920	—	—	—	—	—	—	148	1,415	3,367,700	1	3	4,500
	一般民眾	172	1,447	4,301,916	28	87	1,067,756	—	—	—	—	—	—	143	1,357	3,229,660	1	3	4,500
	原住民族	4	44	104,720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	44	104,720	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	2	17	36,484	1	3	3,164	—	—	—	—	—	—	1	14	33,320	—	—	—
嘉義縣	全體	140	1,269	3,418,162	21	47	509,942	—	—	—	—	—	—	119	1,222	2,908,220	—	—	—
	一般民眾	140	1,269	3,418,162	21	47	509,942	—	—	—	—	—	—	119	1,222	2,908,220	—	—	—
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
屏東縣	全體	101	1,012	2,812,268	20	59	613,748	—	—	—	—	—	—	81	934	2,176,020	—	19	22,500
	一般民眾	84	837	2,432,644	19	56	596,584	—	—	—	—	—	—	65	762	1,813,560	—	19	22,500
	原住民族	17	175	379,624	1	3	17,164	—	—	—	—	—	—	16	172	362,460	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 4-20 108 年特殊境遇家庭扶助服務—性別及縣市別 (續)

單位：人、人次、元

縣市別	身份別	男性																	
		總計			緊急生活扶助			傷病醫療補助			法律訴訟補助			子女生活津貼			兒童托育津貼		
		人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額
臺東縣	全體	12	125	522,497	12	24	282,117	—	—	—	—	—	—	—	101	240,380	—	—	—
	一般民眾	7	62	287,672	7	14	173,432	—	—	—	—	—	—	—	48	114,240	—	—	—
	原住民族	5	51	206,265	5	10	108,685	—	—	—	—	—	—	—	41	97,580	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	12	28,560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	28,560	—	—	—
花蓮縣	全體	26	101	846,380	23	69	770,220	—	—	—	—	—	—	3	32	76,160	—	—	—
	一般民眾	12	59	410,636	9	27	334,476	—	—	—	—	—	—	3	32	76,160	—	—	—
	原住民族	14	42	435,744	14	42	435,744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
澎湖縣	全體	17	141	395,628	2	6	74,328	—	—	—	—	—	—	15	135	321,300	—	—	—
	一般民眾	17	141	395,628	2	6	74,328	—	—	—	—	—	—	15	135	321,300	—	—	—
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基隆市	全體	6	107	291,080	6	6	74,328	—	—	—	—	—	—	—	101	216,752	—	—	—
	一般民眾	6	107	291,080	6	6	74,328	—	—	—	—	—	—	—	101	216,752	—	—	—
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新竹市	全體	81	900	2,258,024	6	13	161,044	—	—	—	—	—	—	73	871	2,072,980	2	16	24,000
	一般民眾	79	877	2,203,284	6	13	161,044	—	—	—	—	—	—	71	848	2,018,240	2	16	24,000
	原住民族	2	23	54,740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	23	54,740	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嘉義市	全體	17	178	530,696	6	33	185,596	—	—	—	—	—	—	11	145	345,100	—	—	—
	一般民眾	15	154	473,576	6	33	185,596	—	—	—	—	—	—	9	121	287,980	—	—	—
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	2	24	57,120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24	57,120	—	—	—
金門縣	全體	6	71	168,980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	71	168,980	—	—	—
	一般民眾	6	71	168,980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	71	168,980	—	—	—
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
連江縣	全體	15	168	399,840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	168	399,840	—	—	—
	一般民眾	15	168	399,840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	168	399,840	—	—	—
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 4-20 109 年特殊境遇家庭扶助服務—性別及縣市別 (續)

單位：人、人次、元

縣市別	身份別	女性																	
		總計			緊急生活扶助			傷病醫療補助			法律訴訟補助			子女生活津貼			兒童托育津貼		
		人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額
女性 總計	全體	13,165	103,404	381,542,414	4,842	12,512	163,415,573	61	61	926,346	51	51	2,357,000	8,119	90,246	214,042,221	92	534	801,274
	一般民眾	12,074	95,138	348,850,781	4,345	11,267	147,630,351	54	54	728,275	49	49	2,277,000	7,537	83,243	197,427,381	89	525	787,774
	原住民族	831	6,432	23,782,029	362	887	10,463,738	7	7	198,071	—	—	—	459	5,529	13,106,720	3	9	13,500
	中國(含港澳)及外國籍	260	1,834	8,909,604	135	358	5,321,484	—	—	—	2	2	80,000	123	1,474	3,508,120	—	—	—
新北市	全體	677	2,288	29,071,092	641	1,923	27,916,672	—	—	—	6	6	300,000	30	359	854,420	—	—	—
	一般民眾	648	2,203	27,824,286	614	1,842	26,727,006	—	—	—	5	5	250,000	29	356	847,280	—	—	—
	原住民族	16	48	689,140	15	45	682,000	—	—	—	—	—	—	1	3	7,140	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	13	37	557,666	12	36	507,666	—	—	—	1	1	50,000	—	—	—	—	—	—
臺北市	全體	1,774	9,203	56,190,187	844	2,332	38,886,588	49	49	388,559	16	16	730,000	865	6,806	16,185,040	—	—	—
	一般民眾	1,664	8,806	51,805,575	756	2,095	34,931,327	45	45	330,488	16	16	730,000	847	6,650	15,813,760	—	—	—
	原住民族	49	223	1,565,883	29	69	1,150,812	4	4	58,071	—	—	—	16	150	357,000	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	61	174	2,818,729	59	168	2,804,449	—	—	—	—	—	—	2	6	14,280	—	—	—
桃園市	全體	931	7,780	26,360,667	379	617	9,286,377	—	—	—	3	3	150,000	537	7,063	16,778,790	12	97	145,500
	一般民眾	851	7,340	24,182,377	326	527	7,941,087	—	—	—	3	3	150,000	510	6,713	15,945,790	12	97	145,500
	原住民族	72	421	1,897,951	45	71	1,064,951	—	—	—	—	—	—	27	350	833,000	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	8	19	280,339	8	19	280,339	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺中市	全體	1,964	16,905	58,501,691	637	1,911	22,343,796	2	2	20,105	19	19	887,000	1,304	14,968	35,243,290	2	5	7,500
	一般民眾	1,811	15,675	53,658,111	572	1,716	19,963,576	2	2	20,105	19	19	887,000	1,216	13,933	32,779,930	2	5	7,500
	原住民族	97	731	2,996,296	47	141	1,592,036	—	—	—	—	—	—	50	590	1,404,260	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	56	499	1,847,284	18	54	788,184	—	—	—	—	—	—	38	445	1,059,100	—	—	—
臺南市	全體	847	8,554	24,636,608	163	492	5,540,448	—	—	—	—	—	—	680	8,031	19,049,660	4	31	46,500
	一般民眾	812	8,182	23,613,516	158	477	5,367,016	—	—	—	—	—	—	650	7,674	18,200,000	4	31	46,500
	原住民族	15	148	489,972	5	15	173,432	—	—	—	—	—	—	10	133	316,540	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	20	224	533,120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	224	533,120	—	—	—
高雄市	全體	905	6,114	22,171,652	414	712	9,246,152	—	—	—	3	3	110,000	480	5,350	12,733,000	8	49	82,500
	一般民眾	850	5,810	20,830,967	380	657	8,525,707	—	—	—	2	2	80,000	460	5,102	12,142,760	8	49	82,500
	原住民族	22	106	477,379	14	21	275,079	—	—	—	—	—	—	8	85	202,300	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	33	198	863,306	20	34	445,366	—	—	—	1	1	30,000	12	163	387,940	—	—	—
宜蘭縣	全體	195	2,291	5,692,632	12	24	297,312	—	—	—	—	—	—	183	2,267	5,395,320	—	—	—
	一般民眾	145	1,674	4,204,156	10	22	272,536	—	—	—	—	—	—	135	1,652	3,931,620	—	—	—
	原住民族	39	488	1,181,456	2	2	24,776	—	—	—	—	—	—	37	486	1,156,680	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	11	129	307,020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	129	307,020	—	—	—

表 4-20 109 年特殊境遇家庭扶助服務—性別及縣市別 (續)

單位：人、人次、元

縣市別	身份別	女性																	
		總計			緊急生活扶助			傷病醫療補助			法律訴訟補助			子女生活津貼			兒童托育津貼		
		人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額
新竹縣	全體	388	3,134	8,342,692	72	216	1,354,172	5	5	221,000	—	—	—	308	2,896	6,742,020	3	17	25,500
	一般民眾	326	2,687	7,046,192	59	177	1,146,412	2	2	81,000	—	—	—	263	2,492	5,794,780	2	16	24,000
	原住民族	57	404	1,188,912	12	36	195,372	3	3	140,000	—	—	—	41	364	852,040	1	1	1,500
	中國(含港澳)及外國籍	5	43	107,588	1	3	12,388	—	—	—	—	—	—	4	40	95,200	—	—	—
苗栗縣	全體	751	6,616	18,738,335	189	295	3,646,735	—	—	—	1	1	50,000	561	6,320	15,041,600	—	—	—
	一般民眾	674	5,905	16,800,755	175	268	3,337,075	—	—	—	1	1	50,000	498	5,636	13,413,680	—	—	—
	原住民族	42	381	1,076,932	8	19	215,372	—	—	—	—	—	—	34	362	861,560	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	35	330	860,648	6	8	94,288	—	—	—	—	—	—	29	322	766,360	—	—	—
彰化縣	全體	1,205	10,948	35,405,194	327	1,011	11,594,914	1	1	120,000	1	1	50,000	875	9,932	23,635,780	1	3	4,500
	一般民眾	1,179	10,704	34,648,586	320	984	11,354,766	1	1	120,000	1	1	50,000	856	9,715	23,119,320	1	3	4,500
	原住民族	22	202	613,740	5	18	175,820	—	—	—	—	—	—	17	184	437,920	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	4	42	142,868	2	9	64,328	—	—	—	—	—	—	2	33	78,540	—	—	—
南投縣	全體	924	8,427	23,609,787	169	507	5,006,153	—	—	—	—	—	—	707	7,672	18,240,360	48	248	363,274
	一般民眾	768	6,986	19,554,805	140	420	4,166,651	—	—	—	—	—	—	582	6,326	15,036,880	46	240	351,274
	原住民族	155	1,438	4,027,818	28	84	812,338	—	—	—	—	—	—	125	1,346	3,203,480	2	8	12,000
	中國(含港澳)及外國籍	1	3	27,164	1	3	27,164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
雲林縣	全體	691	5,773	18,923,248	172	516	6,267,208	2	2	120,000	1	1	50,000	509	5,233	12,454,540	7	21	31,500
	一般民眾	668	5,570	18,259,964	166	498	6,044,224	2	2	120,000	1	1	50,000	492	5,048	12,014,240	7	21	31,500
	原住民族	17	167	457,508	2	6	74,328	—	—	—	—	—	—	15	161	383,180	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	6	36	205,776	4	12	148,656	—	—	—	—	—	—	2	24	57,120	—	—	—
嘉義縣	全體	298	1,448	7,025,066	152	373	4,466,706	—	—	—	—	—	—	146	1,075	2,558,360	—	—	—
	一般民眾	297	1,445	6,987,902	151	370	4,429,542	—	—	—	—	—	—	146	1,075	2,558,360	—	—	—
	原住民族	1	3	37,164	1	3	37,164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
屏東縣	全體	837	7,567	23,651,527	253	591	7,160,490	—	—	—	—	—	—	582	6,942	16,440,037	2	34	51,000
	一般民眾	742	6,747	21,019,102	218	515	6,260,705	—	—	—	—	—	—	522	6,198	14,707,397	2	34	51,000
	原住民族	91	787	2,463,813	32	67	788,293	—	—	—	—	—	—	59	720	1,675,520	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	4	33	168,612	3	9	111,492	—	—	—	—	—	—	1	24	57,120	—	—	—
臺東縣	全體	86	657	3,038,781	86	150	1,832,121	—	—	—	—	—	—	—	507	1,206,660	—	—	—
	一般民眾	41	264	1,343,709	41	73	889,129	—	—	—	—	—	—	—	191	454,580	—	—	—
	原住民族	45	353	1,599,872	45	77	942,992	—	—	—	—	—	—	—	276	656,880	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	40	95,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	95,200	—	—	—

表 4-20 109 年特殊境遇家庭扶助服務—性別及縣市別 (續)

單位：人、人次、元

縣市別	身份別	女性																	
		總計			緊急生活扶助			傷病醫療補助			法律訴訟補助			子女生活津貼			兒童托育津貼		
		人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額	人數	人次	金額
花蓮縣	全體	136	617	4,305,404	112	336	3,636,624	—	—	—	—	—	—	24	281	668,780	—	—	—
	一般民眾	58	299	1,871,408	44	132	1,473,948	—	—	—	—	—	—	14	167	397,460	—	—	—
	原住民族	78	318	2,433,996	68	204	2,162,676	—	—	—	—	—	—	10	114	271,320	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
澎湖縣	全體	90	945	2,650,116	16	48	515,256	—	—	—	—	—	—	74	897	2,134,860	—	—	—
	一般民眾	87	918	2,555,832	15	45	478,092	—	—	—	—	—	—	72	873	2,077,740	—	—	—
	原住民族	3	27	94,284	1	3	37,164	—	—	—	—	—	—	2	24	57,120	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基隆市	全體	45	886	2,797,514	42	57	755,668	2	2	56,682	1	1	30,000	—	814	1,937,164	—	12	18,000
	一般民眾	45	778	2,540,474	42	57	755,668	2	2	56,682	1	1	30,000	—	706	1,680,124	—	12	18,000
	原住民族	—	108	257,040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108	257,040	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新竹市	全體	186	1,006	4,269,849	115	212	2,395,089	—	—	—	—	—	—	66	777	1,849,260	5	17	25,500
	一般民眾	177	939	4,065,536	112	206	2,335,956	—	—	—	—	—	—	60	716	1,704,080	5	17	25,500
	原住民族	9	67	204,313	3	6	59,133	—	—	—	—	—	—	6	61	145,180	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嘉義市	全體	145	1,308	3,846,900	44	180	1,162,260	—	—	—	—	—	—	101	1,128	2,684,640	—	—	—
	一般民眾	142	1,281	3,752,616	43	177	1,125,096	—	—	—	—	—	—	99	1,104	2,627,520	—	—	—
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	3	27	94,284	1	3	37,164	—	—	—	—	—	—	2	24	57,120	—	—	—
金門縣	全體	51	547	1,301,860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	547	1,301,860	—	—	—
	一般民眾	51	547	1,301,860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	547	1,301,860	—	—	—
	原住民族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
連江縣	全體	39	390	1,011,612	3	9	104,832	—	—	—	—	—	—	36	381	906,780	—	—	—
	一般民眾	38	378	983,052	3	9	104,832	—	—	—	—	—	—	35	369	878,220	—	—	—
	原住民族	1	12	28,560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	28,560	—	—	—
	中國(含港澳)及外國籍	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(三)、保護服務

1、家庭暴力

家庭暴力所使用資料為衛生福利部保護服務司所提供「家暴通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。因被害人及相對人身分證字號可能為空白，故串檔資料可能會有缺漏：109年「家暴通報明細檔」中，被害人身分證字號有1.1%空白，相對人則有6.4%。需注意的是，此為「通報」資料，有可能通報案件經評估後並非家暴案件。此外，因「家暴通報明細檔」中無扶助人次及扶助金額，相關資料則由衛生福利部衛生福利公務統計年報中擷取。

家暴案件中，被害人及相對人任一方為原住民即納入統計。109年原住民家庭暴力通報件數計6,291件，其中兩造皆為原住民者有3,029件；被害人為原住民，相對人為非原住民者有1,928件；被害人為非原住民，相對人為原住民者有1,334件。於兩造關係別方面，最常見者為婚姻中/離婚，佔所有通報案件的43.4%（2,732件，詳表4-21）。

被害人為原住民族者計4,955人，其中女性3,825人（占77.2%），男性1,130人（22.8%），女性為男性的3.4倍；最常發生於30至未滿40歲之年齡層，占26.4%（1,308人，詳表4-22）。被害人教育程度最常見者為高中（職），有826人，占16.7%；其次為國中，有604人，占12.2%；此外，另有3,013人（60.8%）教育程度不詳（詳表4-23）。被害人職業別方面，最常見者為自由業、無工作、退休、其他，有1,109人（22.4%），其次為服務業789人（15.9%）及工礦業451人（9.1%），另有1,571人職業不詳（31.7%）（詳表4-24）。有630名（12.7%）被害人有身心障礙（含身心障礙、疑似身心障礙與其他）（詳表4-25）。

相對人為原住民者計4,098人，其中女性938人（占22.9%），男性3,160人（占77.1%），男性為女性的3.4倍。最常見之年齡層亦為30至未滿40歲，有1,149人，占28.0%（詳表4-26）。相對人教育程度最常見者為高中（職），有622人，占15.2%；其次為國中，有566人，占13.8%。此外，另有2,656人（64.8%）教育程度不詳（詳表4-27）。相對人職業別方面，除有1,591人（38.8%）不詳；最常見者為工礦業，有808人（19.7%），其次為自由業、無工作、退休、及其他，有805人（19.6%）（詳表4-28）。身心障礙別方面，有454名（11.1%）相對人有身心障礙（含身心障礙、疑似身心障礙與其他）（詳表4-29）。

社會福利公務統計年報中之「被害人保護扶助」，指直轄市、縣（市）政府自行及委託民間團體提供家庭暴力被害人之保護扶助服務；「被害人保護扶助金額」，指直轄市、縣（市）政府自行或結合民間資源提供家庭暴力被害人之經濟協助金額。109年共執行被害人保護扶助工作101,055人次（詳表4-30）；扶助金額59,523,496元（詳表4-31），扶助金額仍以庇護安置補助金額最大，約占41.0%，其次為生活扶助，約占20.6%。

表 4-21 109 年牽涉原住民族之家庭暴力事件通報案件—兩造關係別、通報縣市別及通報區域別

	兩造關係別							其他	不詳
	婚姻中/ 離婚	現為/曾為同居 伴侶	現為/曾為直系親屬【父 (含養、繼父)、母(含 養、繼母)、(曾)(外)祖 父母、卑親屬(如子女、 孫子女)】	現為/曾為家長家 屬或家屬間關係 者【(父母之同居 人之子女)】	其他親屬:現為/曾 為四親等以內之 旁系血親或旁系 姻親				
原住民族涉案件 數(件)	2,732	1,712	961	34	815	29	≤18		
比例(%)	43.4	27.2	15.3	0.5	13.0	0.5	0.1		
發生地縣市別									
新北市	297	185	74	≤18	50	≤18	0		
臺北市	92	106	36	≤18	19	≤18	≤18		
桃園市	122	58	49	0	53	0	0		
臺中市	217	175	82	≤18	65	≤18	≤18		
臺南市	47	46	≤18	0	≤18	0	0		
高雄市	228	155	77	≤18	55	0	0		
宜蘭縣	401	266	133	≤18	105	≤18	≤18		
新竹縣	56	35	20	0	≤18	≤18	0		
苗栗縣	53	23	≤18	0	≤18	0	0		
彰化縣	153	66	59	0	55	0	0		
南投縣	25	22	≤18	0	≤18	0	0		
雲林縣	≤18	≤18	≤18	0	≤18	0	0		
嘉義縣	158	111	61	≤18	62	≤18	≤18		
屏東縣	261	179	143	≤18	117	≤18	≤18		
臺東縣	390	160	131	≤18	149	≤18	≤18		
花蓮縣	113	32	24	0	20	≤18	0		
澎湖縣	≤18	≤18	0	0	≤18	0	0		
基隆市	53	32	19	0	≤18	≤18	0		
新竹市	34	37	≤18	≤18	≤18	0	0		
嘉義市	≤18	≤18	≤18	0	0	0	0		
金門縣	≤18	≤18	0	0	0	0	0		
連江縣				≤18					
不詳				≤18					
通報區域別									
北部區域	1,112	716	342	≤18	264	≤18	≤18		
中部區域	504	321	184	≤18	151	≤18	≤18		
南部區域	460	332	161	≤18	134	≤18	≤18		
東部區域 (含福建省)	656	343	274	≤18	266	≤18	≤18		

註：1. 衛生福利部統計處之全國資料之欄位分類與「家暴通報明細檔」之分類差異甚大，因此無法呈現比較。
 2. 本表為使用衛生福利部統計處所提供「家暴通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。
 3. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減費或推導而得之。

表 4-22 109 年原住民族家庭暴力事件被害人—性別、年齡層別、族別、區域別及城鄉別

	合計	性別			年齡別						
		男性	女性	其他	0-23	24-29	30-39	40-49	50-64	65+	不詳
原住民族人數(人)	4,955	1,130	3,825	-	542	764	1,308	1,138	903	300	-
比例(%)	100.0	22.8	77.2	-	10.9	15.4	26.4	23.0	18.2	6.1	-
全國人數(人)	114,381	39,225	75,083	73	29,260	9,819	22,055	21,054	19,881	11,822	490
全國比例(%)	100.0	34.3	65.6	0.1	25.6	8.6	19.3	18.4	17.4	10.3	0.4
族別											
阿美族	1,587	351	1,236	-	186	267	378	365	280	111	-
泰雅族	1,053	248	805	-	125	152	310	229	185	52	-
排灣族	775	161	614	-	63	109	226	174	153	50	-
布農族	571	138	433	-	49	84	154	143	117	24	-
魯凱族	74	17	57	-	11	15	19	13	≤10	≤10	-
卑南族	104	28	76	-	16	≤10	25	26	20	≤10	-
鄒族	46	11	35	-	≤10	≤10	≤10	12	≤10	≤10	-
賽夏族	68	12	56	-	13	≤10	18	19	≤10	≤10	-
雅美族	23	≤10	17	-	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	-
邵族	≤10	≤10	≤10	-	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	0	-
噶瑪蘭族	≤10	≤10	≤10	-	0	≤10	0	≤10	≤10	≤10	-
太魯閣族	435	94	341	-	45	70	114	106	77	23	-
撒奇萊雅族	≤10	≤10	≤10	-	0	≤10	0	≤10	≤10	0	-
賽德克族	96	27	69	-	≤10	22	29	20	≤10	≤10	-
拉阿魯哇族	≤10	≤10	≤10	-	0	0	≤10	≤10	≤10	0	-
卡那卡那富族	≤10	0	≤10	-			≤10				-
其他	95	31	64	-	≤10	11	19	21	25	≤10	-
區域別											
北部區域	1,676	356	1,320	-	204	278	485	378	269	62	-
中部區域	861	200	661	-	100	144	252	201	122	42	-
南部區域	817	189	628	-	79	125	221	186	158	48	-
東部區域 (含福建省)	1,601	385	1,216	-	159	217	350	373	354	148	-
城鄉別											
都會區	2,199	418	1,781	-	270	375	622	525	334	73	-
六都	1,627	333	1,294	-	202	291	453	383	243	55	-
非六都	572	85	487	-	68	84	169	142	91	18	-
平地原鄉	1,138	251	887	-	113	162	231	262	256	114	-
山地原鄉	1,618	461	1,157	-	159	227	455	351	313	113	-

註：1. 全國資料來源為衛生福利部統計處（<https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2022-03-21）。

2. 本表為使用衛生福利部統計處所提供「家暴通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。

3. 其他：族別未註記。

4. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料（人數或筆數）過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贅或推導而得之。

表 4-23 109 年原住民族家庭暴力事件被害人—教育程度別、族別、區域別及城鄉別

	教育程度別						
	學齡前/自修/ 不識字	國小	國中	高中(職)	專科	大學/ 研究所	不詳
原住民族人數(人)	47	208	604	826	93	164	3,013
比例(%)	0.9	4.2	12.2	16.7	1.9	3.3	60.8
全國人數(人)	6,838	10,114	10,115	13,943	2,473	8,036	62,862
全國比例(%)	6.0	8.8	8.8	12.2	2.2	7.0	55.0
族別							
阿美族	≤25	52	122	234	≤25	42	1,097
泰雅族	≤25	38	133	156	≤25	34	667
排灣族	≤25	29	142	162	≤25	36	378
布農族	≤25	43	107	103	≤25	≤25	279
魯凱族	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	35
卑南族	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	60
鄒族	0	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25
賽夏族	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	0	52
雅美族	0	≤25	≤25	≤25	0	0	≤25
邵族	0	0	≤25	≤25	0	≤25	≤25
噶瑪蘭族	0	0	0	0	0	0	≤25
太魯閣族	≤25	≤25	38	52	≤25	≤25	298
撒奇萊雅族	0	0	0	≤25	0	0	≤25
賽德克族	≤25	≤25	≤25	31	≤25	≤25	29
拉阿魯哇族	0	0	≤25	≤25	0	0	≤25
卡那卡那富族	0	0	0	0	0	0	≤25
其他	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	70
區域別							
北部區域	≤25	41	143	199	≤25	50	1,210
中部區域	≤25	57	145	191	≤25	37	404
南部區域	≤25	36	162	218	≤25	33	341
東部區域 (含福建省)	27	74	154	218	26	44	1,058
城鄉別							
都會區	≤25	54	215	361	37	88	1,433
六都	≤25	41	118	238	26	65	1,130
非六都	≤25	≤25	97	123	≤25	≤25	303
平地原鄉	≤25	51	110	158	≤25	30	752
山地原鄉	≤25	103	279	307	39	46	828

註：1. 全國資料來源為衛生福利部統計處 (<https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2022-03-21)。
 2. 本表為使用衛生福利部統計處所提供「家暴通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民族戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。
 3. 其他：族別未註記。
 4. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之。

表 4-24 109 年原住民族家庭暴力事件被害人—職業別、族別、區域別及城鄉別

	職業別									
	公教 軍警	商業	學生	家庭管 理	專門 職業	工礦業	服務業	農林 漁牧	自由 業、無 工作、 退休、 其他	不詳
原住民族人數 (人)	84	72	75	419	133	451	789	252	1,109	1,571
比例 (%)	1.7	1.5	1.5	8.5	2.7	9.1	15.9	5.1	22.4	31.7
全國人數 (人)	1,789	4,083	2,177	7,252	3,583	5,999	13,677	1,774	24,824	49,223
全國比例 (%)	1.6	3.6	1.9	6.3	3.1	5.2	12.0	1.6	21.7	43.0
族別										
阿美族	16	23	27	115	34	138	272	53	352	557
泰雅族	20	15	14	98	32	99	156	38	250	331
排灣族	16	19	12	62	24	73	127	20	156	266
布農族	15	≤9	10	47	13	70	73	80	124	136
魯凱族	≤9	≤9	≤9	≤9	0	≤9	15	≤9	18	17
卑南族	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9	18	≤9	28	33
鄒族	0	0	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9	12	≤9	≤9
賽夏族	0	≤9	0	≤9	≤9	≤9	15	≤9	18	24
雅美族	≤9	0	0	≤9	0	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9
邵族	0	0	0	≤9	≤9	≤9	≤9	0	≤9	0
噶瑪蘭族	0	0	0	0	0	≤9	≤9	0	≤9	≤9
太魯閣族	≤9	≤9	≤9	54	13	25	75	16	97	138
撒奇萊雅族	0	0	0	≤9	0	0	≤9	0	≤9	≤9
賽德克族	≤9	≤9	0	≤9	≤9	10	15	22	16	16
拉阿魯哇族	0	0	0	0	0	0	0	≤9	≤9	≤9
卡那卡那富族	0	0	0	≤9	0	0	0	0	0	0
其他	≤9	0	0	≤9	0	11	≤9	≤9	28	36
區域別										
北部區域	20	14	26	124	51	154	240	18	342	687
中部區域	21	16	15	86	20	122	140	83	215	143
南部區域	15	22	16	77	23	88	142	45	159	230
東部區域 (含福建省)	28	20	18	132	39	87	267	106	393	511
城鄉別										
都會區	29	45	43	182	66	233	357	26	457	761
六都	15	38	31	134	46	177	247	13	327	599
非六都	14	≤9	12	48	20	56	110	13	130	162
平地原鄉	16	18	11	83	29	62	209	62	284	364
山地原鄉	39	≤9	21	154	38	156	223	164	368	446

人數
(人)

註：1. 全國資料來源為衛生福利部統計處 (<https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2022-03-21)。
 2. 本表為使用衛生福利部統計處所提供「家暴通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。
 3. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減費或推導而得之。
 4. 其他：族別未註記。

表 4-25 109 年原住民族家庭暴力事件被害人—身心障礙別、族別、區域別及城鄉別

	身心障礙別				
	身心障礙	疑似身心障礙	非身心障礙	其他	不詳
原住民族人數	239	65	3,750	326	575
全國人數	8,021	-	102,860	1,139	2,361
族別					
阿美族	67	21	1,212	89	198
泰雅族	48	17	761	94	133
排灣族	31	≤9	613	33	89
布農族	39	≤9	455	28	45
魯凱族	≤9	≤9	63	≤9	≤9
卑南族	≤9	≤9	75	≤9	13
鄒族	≤9	0	30	≤9	≤9
賽夏族	≤9	≤9	49	≤9	≤9
雅美族	≤9	0	14	≤9	≤9
邵族	≤9	0	≤9	0	0
噶瑪蘭族	≤9	0	≤9	≤9	0
太魯閣族	18	≤9	315	48	49
撒奇萊雅族	≤9	0	≤9	≤9	0
賽德克族	≤9	≤9	74	≤9	12
拉阿魯哇族	0	0	≤9	0	≤9
卡那卡那富族			≤9		
其他	≤9	0	70	≤9	10
區域別					
北部區域	48	25	1,190	139	274
中部區域	34	≤9	696	53	72
南部區域	52	≤9	669	32	55
東部區域 (含福建省)	105	25	1,195	102	174
城鄉別					
都會區	78	29	1,644	148	300
六都	56	22	1,196	113	240
非六都	22	≤9	448	35	60
平地原鄉	76	23	854	63	122
山地原鄉	85	13	1,252	115	153

註：1. 本表為使用衛生福利部統計處所提供「家暴通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。
 2. 全國資料來源為衛生福利部統計處（<https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2022-03-21）。
 3. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料（人數或筆數）過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之。
 4 其他：族別未註記。

表 4-26 109 年原住民族家庭暴力事件相對人—性別、年齡層別、族別、區域別及城鄉別

	性別				年齡別						
	合計	男性	女性	其他	0-23	24-29	30-39	40-49	50-64	65+	不詳
原住民族人數(人)	4,098	3,160	938	-	379	605	1,149	1,076	738	151	-
比例(%)	100.0	77.1	22.9	-	9.2	14.8	28.0	26.3	18.0	3.7	-
全國人數(人)	110,095	80,522	29,427	146	7,893	9,811	27,158	29,107	23,760	8,454	3,912
全國比例(%)	100.0	73.1	26.7	0.1	7.2	8.9	24.7	26.4	21.6	7.7	3.6
族別											
阿美族	1,284	970	314	-	122	190	322	324	260	66	-
泰雅族	799	614	185	-	92	123	253	192	116	23	-
排灣族	655	504	151	-	47	98	190	181	116	23	-
布農族	505	383	122	-	39	78	146	138	95	≤9	-
魯凱族	64	53	11	-	≤9	≤9	21	21	11	≤9	-
卑南族	111	87	24	-	14	16	21	28	24	≤9	-
鄒族	30	23	≤9	-	≤9	≤9	10	≤9	≤9	≤9	-
賽夏族	50	43	≤9	-	≤9	≤9	15	14	≤9	0	-
雅美族	18	13	≤9	-	≤9	≤9	≤9	≤9	0	≤9	-
邵族	≤9	≤9	0	-	0	0	≤9	≤9	0	0	-
噶瑪蘭族	≤9	≤9	≤9	-	0	0	≤9	≤9	≤9	≤9	-
太魯閣族	364	290	74	-	39	53	101	98	65	≤9	-
撒奇萊雅族	≤9	≤9	0	-	≤9	0	≤9	0	≤9	≤9	-
賽德克族	98	83	15	-	≤9	15	34	33	≤9	0	-
拉阿魯哇族	≤9	≤9	0	-	0	≤9	≤9	0	0	0	-
卡那卡那富族	≤9	≤9	0	-			≤9				-
其他	103	83	20	-	≤9	11	25	33	25	≤9	-
區域別											
北部區域	1,319	994	325	-	151	217	385	329	206	31	-
中部區域	682	513	169	-	69	111	215	177	93	17	-
南部區域	697	519	178	-	53	97	227	180	111	29	-
東部區域 (含福建省)	1,400	1,134	266	-	106	180	322	390	328	74	-
城鄉別											
都會區	1,606	1,127	479	-	186	276	490	374	238	42	-
六都	1,202	833	369	-	136	206	382	277	171	30	-
非六都	404	294	110	-	50	70	108	97	67	12	-
平地原鄉	941	754	187	-	85	113	205	246	229	63	-
山地原鄉	1,551	1,279	272	-	108	216	454	456	271	46	-

人數(人)

註：1.全國資料來源為衛生福利部統計處（<https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2022-03-21），全國有性別、年齡不詳者，因此相加不等於合計。

2.本表為使用衛生福利部統計處所提供「家暴通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民族戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。

3.為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料（人數或筆數）過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之。

4.其他：族別未註記。

表 4-27 109 年原住民族家庭暴力事件相對人—教育程度別、族別、區域別及城鄉別

	教育程度別						
	學齡前/自 修不識字	國小	國中	高中(職)	專科	大學/研究 所以上	不詳
原住民族人數(人)	≤14	115	566	622	41	86	2,656
比例(%)	0.29	2.81	13.8	15.2	1.0	2.1	64.8
族別							
阿美族	≤14	31	116	150	≤14	27	941
泰雅族	0	17	112	117	≤14	≤14	528
排灣族	≤14	18	129	122	≤14	15	360
布農族	0	24	104	99	≤14	≤14	263
魯凱族	0	0	≤14	≤14	≤14	0	42
卑南族	≤14	≤14	19	22	≤14	0	66
鄒族	0	0	≤14	≤14	≤14	≤10	≤14
賽夏族	0	0	≤14	≤14	≤14	≤10	41
雅美族	0	0	≤14	≤14	0	0	≤14
邵族	0	0	≤14	0	0	≤14	≤14
噶瑪蘭族	0	0	≤14	0	0	0	≤14
太魯閣族	0	≤14	26	37	≤14	≤14	281
撒奇萊雅族	0	0	≤14	0	0	0	≤10
賽德克族	0	8	29	32	0	≤10	26
拉阿魯哇族	0	0	0	≤14	0	0	≤10
卡那卡那富族				≤14			
其他	≤14	≤14	≤14	≤14	0	≤14	70
區域別							
北部區域	≤14	29	131	144	≤14	29	968
中部區域	≤14	28	151	147	≤14	24	322
南部區域	≤14	18	147	154	≤14	18	349
東部區域 (含福建省)	≤14	40	137	177	≤14	15	1,017
城鄉別							
都會區	≤14	30	171	226	19	46	1,106
六都	≤14	20	111	151	≤14	34	869
非六都	≤14	≤14	60	75	≤14	≤14	237
平地原鄉	≤14	27	103	107	≤14	≤14	685
山地原鄉	≤14	58	292	289	≤14	32	865

註：1. 本表為使用衛生福利部統計處所提供「家暴通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。
 2. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減費或推導而得之。
 3. 其他：族別未註記。

表 4-28 109 年原住民族家庭暴力事件相對人—職業別、族別、區域別及城鄉別

	職業別									
	公教 軍警	商業	學生	家庭 管理	專門 職業	工礦業	服務業	農林 漁牧	自由 業、無 工作、 退休、 其他	不詳
原住民族人數(人)	99	45	65	67	88	808	304	226	805	1,591
比例(%)	2.4	1.1	1.6	1.6	2.1	19.7	7.4	5.5	19.6	38.8
族別										
阿美族	20	18	29	21	19	224	91	47	266	549
泰雅族	20	≤8	9	12	24	161	80	40	164	285
排灣族	14	≤8	13	13	19	144	41	12	113	279
布農族	16	≤8	≤8	14	≤8	118	33	67	94	145
魯凱族	≤8	≤8	0	≤8	≤8	13	10	≤8	15	19
卑南族	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	16	≤8	≤8	24	44
鄒族	0	0	0	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	11
賽夏族	0	0	0	0	≤8	≤8	≤8	≤8	9	29
雅美族	≤8	0	0	0	0	≤8	≤8	≤8	≤8	9
邵族	0	≤8	0	0	0	≤8	0	0	≤8	0
噶瑪蘭族	0	0	0	0	0	≤8	≤8	0	≤8	≤8
太魯閣族	11	≤8	≤8	≤8	9	66	26	9	72	160
撒奇萊雅族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≤8
賽德克族	≤8	0	≤8	≤8	≤8	25	≤8	30	10	20
拉阿魯哇族					≤8					
卡那卡那富族					≤8					
其他	≤8	≤8	0	0	≤8	24	≤8	≤8	29	33
區域別										
北部區域	21	13	27	21	32	247	97	22	227	612
中部區域	17	≤8	12	14	11	189	62	85	146	138
南部區域	25	10	14	16	23	143	47	38	125	256
東部區域 (含福建省)	36	14	12	16	22	229	98	81	307	585
城鄉別										
都會區	42	26	44	27	42	302	137	14	322	650
六都	28	19	35	19	32	209	104	≤8	231	517
非六都	14	≤8	9	≤8	10	93	33	≤8	91	133
平地原鄉	21	12	9	11	16	148	60	53	227	384
山地原鄉	36	≤8	12	29	30	358	107	159	256	557

註：1. 本表為使用衛生福利部統計處所提供「家暴通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。
 2. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之。
 3. 其他：族別未註記。

表 4-29 109 年原住民族家庭暴力事件相對人—身心障礙別、族別、區域別及城鄉別

	身心障礙別				
	身心障礙	疑似身心障礙	非身心障礙	其他	不詳
原住民族人數	124	71	2,951	259	693
族別					
阿美族	36	26	926	62	234
泰雅族	19	15	546	60	159
排灣族	19	12	496	41	87
布農族	19	≤7	381	31	69
魯凱族	≤7	0	51	≤7	8
卑南族	≤7	≤7	78	9	15
鄒族	≤7	0	24	≤7	≤7
賽夏族	≤7	≤7	32	≤7	11
雅美族	≤7	0	15	≤7	0
邵族	0	0	≤7	0	0
噶瑪蘭族	0	0	≤7	≤7	≤7
太魯閣族	13	8	244	32	67
撒奇萊雅族	0	0	≤7	≤7	0
賽德克族	≤7	0	78	≤7	12
拉阿魯哇族			≤7		
卡那卡那富族			≤7		
其他	≤7	≤7	68	≤7	25
區域別					
北部區域	26	27	882	86	298
中部區域	14	9	518	45	96
南部區域	33	10	532	34	88
東部區域 (含福建省)	51	25	1,019	94	211
城鄉別					
都會區	48	27	1,136	89	306
六都	41	18	835	64	244
非六都	≤7	9	301	25	62
平地原鄉	33	17	697	65	129
山地原鄉	43	27	1,118	105	258

註：1. 本表為使用衛生福利部統計處所提供「家暴通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。
 2. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料（人數或筆數）過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之。
 3. 其他：族別未註記。

表 4-30 109 年原住民族家庭暴力事件被害人保護扶助人次

縣市別	人次數 (人次)																											
	合計			諮詢協談			庇護安置						陪同報案偵詢 (訊)			陪同出庭			驗傷診療			聲請保護令			法律扶助			
							被害人			隨行子女																		
	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性				
總計	101,055	27,346	73,709	80,960	22,494	58,466	626	245	381	54	3	51	77	22	55	684	129	555	361	160	201	421	49	372	3,478	338	3,140	
新北市	7,031	2,261	4,770	6,207	1,986	4,221	18	7	11	0	0	0	12	2	10	28	6	22	29	16	13	6	0	6	158	18	140	
臺北市	3,290	1,550	1,740	2,681	1,253	1,428	2	2	0	0	0	0	6	1	5	13	11	2	25	20	5	0	0	0	73	11	62	
桃園市	24,777	9,217	15,560	21,258	7,836	13,422	71	27	44	10	0	10	3	1	2	70	9	61	89	64	25	12	0	12	73	4	69	
臺中市	6,787	1,649	5,138	5,848	1,381	4,467	374	163	211	4	3	1	2	0	2	24	2	22	7	0	7	6	1	5	202	32	170	
臺南市	2,444	801	1,643	2,221	731	1,490	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	1	3	4	1	3	6	3	3	9	3	6	
高雄市	3,297	774	2,523	2,780	553	2,227	47	17	30	0	0	0	1	0	1	16	3	13	43	21	22	11	1	10	18	8	10	
宜蘭縣	3,312	747	2,565	3,021	683	2,338	3	2	1	0	0	0	4	0	4	17	2	15	10	3	7	17	1	16	36	2	34	
新竹縣	1,641	266	1,375	1,505	259	1,246	1	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	1	0	1	1	0	1	
苗栗縣	2,004	506	1,498	1,822	467	1,355	3	2	1	0	0	0	2	0	2	13	0	13	12	2	10	7	1	6	18	3	15	
彰化縣	1,491	111	1,380	1,030	81	949	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7	0	7	2	0	2	22	0	22	11	0	11	
南投縣	3,510	668	2,842	3,057	573	2,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	9	35	10	25	7	0	7	97	23	74	
雲林縣	540	85	455	504	76	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1	
嘉義縣	644	264	380	531	222	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	1	0	1	30	12	18	
屏東縣	5,642	2,035	3,607	4,894	1,704	3,190	22	9	13	7	0	7	17	7	10	28	5	23	11	6	5	12	1	11	34	15	19	
臺東縣	14,393	4,240	10,153	12,637	3,638	8,999	54	16	38	7	0	7	18	8	10	207	68	139	63	12	51	107	20	87	111	22	89	
花蓮縣	16,384	1,735	14,649	7,498	656	6,842	23	0	23	26	0	26	1	0	1	215	17	198	18	0	18	204	21	183	2,541	181	2,360	
澎湖縣	24	0	24	18	0	18	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基隆市	1,961	226	1,735	1,748	213	1,535	2	0	2	0	0	0	2	2	0	7	0	7	1	0	1	1	0	1	55	0	55	
新竹市	1,459	206	1,253	1,322	177	1,145	2	0	2	0	0	0	1	1	0	5	2	3	8	5	3	1	0	1	8	4	4	
嘉義市	356	5	351	331	5	326	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
金門縣	68	0	68	47	0	47	1	0	1	0	0	0	6	0	6	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	1	
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：資料來源：衛生福利部統計處 (<https://dep.mohw.gov.tw/dops/lp-1303-105-xCat-cat01.html>, date of access: 2022-03-14)。

表 4-30 109 年原住民族家庭暴力事件被害人保護扶助人次 (續)

縣市別	人次數 (人次)																							
	經濟扶助			心理諮商與輔導			就業服務			就學或轉學服務			轉介/提供目睹暴力服務			子女問題協助			通譯服務			其他扶助		
	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性
總計	1,866	675	1,191	592	242	350	199	12	187	160	54	106	2,114	687	1,427	535	35	500	2	1	1	8,926	2,200	6,726
新 北 市	91	47	44	74	23	51	4	0	4	28	2	26	33	0	33	27	3	24	0	0	0	316	151	165
新 臺 北 市	77	45	32	19	14	5	1	1	0	2	2	0	14	2	12	1	0	1	0	0	0	376	188	188
桃 園 市	404	140	264	131	111	20	73	2	71	23	14	9	1,129	423	706	167	11	156	1	1	0	1,263	574	689
臺 中 市	25	6	19	4	1	3	4	1	3	1	0	1	36	5	31	35	8	27	0	0	0	215	46	169
臺 南 市	37	20	17	8	4	4	11	0	11	48	10	38	10	0	10	7	0	7	0	0	0	78	28	50
高 雄 市	298	143	155	0	0	0	14	5	9	18	8	10	26	14	12	2	1	1	0	0	0	23	0	23
宜 蘭 縣	30	3	27	10	0	10	8	0	8	2	1	1	12	1	11	5	0	5	0	0	0	137	49	88
新 竹 縣	8	6	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	14	0	14	10	0	10	0	0	0	91	1	90
苗 栗 縣	55	15	40	8	0	8	0	0	0	0	0	0	7	0	7	1	0	1	0	0	0	56	16	40
彰 化 縣	126	21	105	64	7	57	9	0	9	0	0	0	34	0	34	32	0	32	0	0	0	153	2	151
南 投 縣	94	20	74	15	0	15	6	0	6	3	0	3	106	11	95	13	6	7	1	0	1	64	22	42
雲 林 縣	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	1	0	1	0	0	0	24	5	19
嘉 義 縣	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	4	2	2	25	4	21	0	0	0	47	22	25
屏 東 縣	105	65	40	14	9	5	10	0	10	12	9	3	35	0	35	20	0	20	0	0	0	421	205	216
臺 東 縣	338	136	202	168	73	95	13	1	12	15	5	0	46	4	42	10	0	10	0	0	0	599	237	362
花 蓮 縣	130	0	130	42	0	42	22	0	22	2	0	2	593	222	371	161	2	159	0	0	0	4,908	636	4,272
澎 湖 縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
基 隆 市	36	7	29	35	0	35	19	0	19	2	1	1	0	0	0	13	0	13	0	0	0	40	3	37
新 竹 市	3	0	3	0	0	0	3	1	2	2	1	1	0	0	0	5	0	5	0	0	0	99	15	84
嘉 義 市	6	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	13	0	13
金 門 縣	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
連 江 縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4-31 109 年原住民族家庭暴力事件被害人保護扶助金額

縣市別	金額 (元)														
	合計	緊急生活扶助	生活扶助	急難救助	租金補助	醫療補助	庇護安置補助	心理治療、諮商與輔導費用	律師費用補助	訴訟費用補助	子女生活津貼/補助	子女教育補助	兒童托育費用/津貼	民間慈善團體資助	其他補助
總計	59,523,496	2,859,578	12,284,188	564,573	1,757,146	957,891	24,417,810	3,266,418	495,084	138,899	8,281,691	281,418	557,179	1,818,175	1,843,446
新北市	22,681,612	607,125	9,899,787	410,049	1,399,177	798,373	1,612,220	179,746	203,084	58,056	6,962,691	3,198	386,915	96,021	65,170
臺北市	3,118,238	111,030	288,304	0	0	18,452	306,090	2,274,400	0	0	29,950	90,012	0	0	0
桃園市	3,964,646	776,237	239,677	0	90,000	61,270	1,604,469	139,000	0	68,000	107,987	11,208	36,564	175,900	654,334
臺中市	12,900,563	204,344	0	280	0	1,750	12,560,789	0	50,000	0	0	0	0	83,400	0
臺南市	128,825	0	45,264	15,000	0	7,955	0	25,200	0	0	0	0	0	10,200	25,206
高雄市	4,866,714	157,188	0	5,000	4,000	8,695	4,680,231	0	0	0	0	0	0	5,700	5,900
宜蘭縣	334,663	0	96,235	13,000	0	0	1,200	10,800	0	0	0	0	41,000	66,978	105,450
新竹縣	86,700	0	0	0	0	0	32,700	0	0	1,000	0	0	0	0	53,000
苗栗縣	467,326	24,788	0	0	15,000	7,410	99,728	2,400	18,000	0	0	0	0	0	300,000
彰化縣	522,570	0	133,471	49,244	0	150	2,100	68,800	4,000	4,000	87,395	0	59,500	28,910	85,000
南投縣	3,587,576	195,820	740,161	47,000	34,000	1,500	0	50,400	100,000	0	1,071,168	177,000	12,000	679,566	478,961
雲林縣	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
嘉義縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣	3,257,343	93,206	586,283	0	4,969	29,521	2,476,575	22,400	0	0	0	0	0	29,000	15,389
臺東縣	943,241	532,684	50,000	0	102,000	9,545	21,800	202,872	0	0	22,500	0	0	0	1,840
花蓮縣	1,584,861	157,156	24,776	15,000	108,000	13,270	247,128	290,400	120,000	7,843	0	0	3,200	582,500	15,588
澎湖縣	160,160	0	0	0	0	0	160,160	0	0	0	0	0	0	0	0
基隆市	823,050	0	180,230	0	0	0	564,820	0	0	0	0	0	18,000	60,000	0
新竹市	55,000	0	0	10,000	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0
嘉義市	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
金門縣	4,408	0	0	0	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	1,608
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：資料來源：衛生福利部統計處 (<https://dep.mohw.gov.tw/dops/lp-1303-105-xCat-cat01.html>, date of access: 2022-03-14)。

2、性侵害

性侵害所使用資料為衛生福利部保護服務司所提供「性侵害通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。按性侵害犯罪防治法第四條第五項，中央主管機關應辦理性侵害事件各項資料之建立、彙整、統計及管理，建立性侵害通報明細檔。因被害人及相對人身分證字號可能為空白，故串檔資料可能會有缺漏：109年「性侵害通報明細檔」中，被害人身分證字號有1.2%空白，相對人則有45.0%。因此為「通報」資料，有可能通報案件最終並未成案，未成案之案件無法強制登錄身分證字號。此外，若干性侵害案件相對人不詳，如，受害人不認識加害人之情況，皆是造成相對人身分證字號空白比例過高之原因。此外，因「性侵害通報明細檔」中無扶助人次及扶助金額，相關資料則由衛生福利部衛生福利公務統計年報中擷取。

性侵害案件中，被害人及相對人任一方為原住民即納入統計。109年原住民性侵害通報件數計1,358件，其中兩造皆為原住民者有359件；被害人為原住民，相對人為非原住民者有778件；被害人為非原住民，相對人為原住民者有221件。在所有性侵害事件通報案件中，686件（50.5%）由教育單位通報，僅63件（4.6%）由113專線/防治中心通報（詳表4-32）。

兩造關係中，以家人朋友、鄰居、普通朋友及同學496件（占36.5%）最多（詳表4-33）。案發地點則以住（居）所/寄養家庭737件（占54.3%）最常見（詳表4-34）。

被害人為原住民者計1,001人，其中女性742人（占74.1%），男性259人（占25.9%），女性為男性的2.9倍；最常發生於12至未滿18歲之年齡層，占64.3%（644人，詳表4-35）。被害人教育程度最多為國中，有424人，占42.4%；其次為高中（職），有179人，占17.9%。此外，另有173人（17.3%）教育程度不詳。被害人職業方面，最常見者為「商業、服務業、專門職業」與「無工作者」，分別各有37人（3.7%）與32人（3.2%）；其中，有881人（88.0%）職業不詳（詳表4-36）。另於身心障礙別方面，有151名被害人有身心障礙（詳表4-37）。

相對人為原住民者計510人，其中女性121人占（23.7%），男性389人（占76.3%），男性為女性3.2倍，最常見之年齡層為12至未滿18歲，有240人，占47.1%（詳表4-38）。

社會福利公務統計年報中之「被害人保護扶助」，指直轄市、縣（市）政府自行及委託民間團體提供性侵被害人之保護扶助服務；「被害人保護扶助金額」，指直轄市、縣（市）政府自行或結合民間資源提供性侵被害人之經濟協助金額。109年執行性侵被害人保護扶助工作39,338人次（詳表4-39），扶助金額18,190,079元。扶助金額仍以庇護安置補助金額最大，約占58.0%，其次為生活扶助，約占6.0%（詳表4-40）。

表 4-32 109 年牽涉原住民族之性侵害事件通報案件—通報單位別、發生地縣市別、通報區域別及通報城鄉別

	合計	通報單位別							
		113 專線/ 防治中心	社政	教育	警政/司 (軍)法/ 憲兵/矯正 機關	診所/衛生所 /醫院	其他/民政/ 戶政/勞政/ 觀光業務機 關/老人福利 與安置機構	不詳	
原住民族涉案 件數(件)	1,358	63	209	686	199	160	33	8	
比例(%)	100.0	4.6	15.4	50.5	14.7	11.8	2.4	0.6	
發生地縣市別									
新北市	106	≤7	18	46	16	14	≤7	≤7	
臺北市	38	≤7	≤7	10	9	≤7	≤7	0	
桃園市	149	≤7	20	64	39	18	≤7	0	
臺中市	65	≤7	≤7	25	20	8	≤7	≤7	
臺南市	20	0	8	10	≤7	≤7	0	0	
高雄市	91	≤7	8	50	12	13	≤7	0	
宜蘭縣	25	0	≤7	14	≤7	≤7	≤7	0	
新竹縣	31	≤7	≤7	13	≤7	≤7	≤7	0	
苗栗縣	28	≤7	≤7	11	≤7	≤7	0	0	
彰化縣	14	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	0	0	
南投縣	73	≤7	≤7	50	≤7	≤7	≤7	0	
雲林縣	10	0	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	0	
嘉義縣	10	≤7	0	≤7	≤7	≤7	0	0	
屏東縣	94	≤7	20	48	13	8	≤7	0	
臺東縣	151	0	26	88	25	9	≤7	0	
花蓮縣	170	≤7	32	87	21	21	≤7	0	
澎湖縣	≤7				≤7				
基隆市	22	≤7	≤7	12	≤7	≤7	0	0	
新竹市	14	0	≤7	≤7	≤7	≤7	0	0	
嘉義市	≤7	0	≤7	≤7	0	0	0	0	
金門縣	≤7				≤7				
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	
不詳	241	17	32	134	13	35	≤7	≤7	
通報區域別									
北部區域	509	36	74	229	85	66	13	≤7	
中部區域	221	10	30	109	40	26	≤7	≤7	
南部區域	253	11	43	136	29	28	≤7	≤7	
東部區域 (含福建省)	375	≤7	62	212	45	40	10	0	
通報城鄉別									
都會區	988	57	158	444	160	134	27	8	
六都	93	≤7	12	47	13	15	≤7	0	
非六都	895	52	146	397	147	119	26	8	
平地原鄉	144	0	20	87	22	12	≤7	0	
山地原鄉	226	≤7	31	155	17	14	≤7	0	

註：1. 本表為使用衛生福利部統計處所提供「性侵害通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民族戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。
2. 無 109 年全國性侵害案件通報單位別資料。
3. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之。

表 4-33 109 年牽涉原住民族之性侵害事件通報案件—兩造關係別、發生地縣市別、通報區域別及通報城鄉別

	兩造關係別							
	婚姻中/離婚	現為/曾為直系親屬	現為/曾為四親等以內之旁系血親	家人朋友/鄰居/普通朋友/同學	曾為與現為同居伴侶/未同居伴侶 (含男女朋友)	職場關係/師生/保母	網友	其他/父、母之同居人/照顧者/機構人員/不認識/不詳
原住民族涉案件數 (件)	15	81	82	496	292	44	63	285
比例 (%)	1.1	6.0	6.0	36.5	21.5	3.2	4.6	21.0
發生地縣市別								
新北市	0	≤13	≤13	47	17	≤13	≤13	23
臺北市	0	≤13	≤13	15	≤13	≤13	≤13	≤13
桃園市	≤13	≤13	≤13	46	31	≤13	≤13	33
臺中市	≤13	≤13	≤13	20	≤13	≤13	≤13	15
臺南市	≤13	≤13	≤13	0	≤13	≤13	≤13	≤13
高雄市	0	≤13	≤13	34	27	≤13	≤13	15
宜蘭縣	0	≤13	≤13	≤13	≤13	0	0	≤13
新竹縣	≤13	≤13	≤13	≤13	≤13	0	≤13	≤13
苗栗縣	≤13	≤13	≤13	16	≤13	≤13	≤13	≤13
彰化縣	≤13	≤13	0	≤13	≤13	0	≤13	≤13
南投縣	0	≤13	≤13	35	≤13	0	0	22
雲林縣	0	≤13	0	≤13	0	≤13	≤13	0
嘉義縣	0	0	≤13	≤13	≤13	≤13	0	≤13
屏東縣	≤13	≤13	16	33	15	≤13	0	14
臺東縣	≤13	≤13	≤13	60	28	≤13	≤13	35
花蓮縣	≤13	≤13	≤13	60	42	≤13	≤13	36
澎湖縣				≤13				
基隆市	0	0	≤13	≤13	≤13	0	≤13	≤13
新竹市	0	≤13	0	≤13	≤13	0	≤13	≤13
嘉義市	0	0	0	0	0	0	0	≤13
金門縣	0	≤13	0	0	0	0	0	≤13
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	≤13	≤13	89	65	≤13	≤13	47
通報區域別								
北部區域	≤13	26	34	183	114	15	26	105
中部區域	≤13	16	≤13	88	38	≤13	≤13	50
南部區域	≤13	15	24	83	53	≤13	≤13	54
東部區域 (含福建省)	≤13	24	15	142	87	≤13	15	76
通報城鄉別								
都會區	≤13	63	63	347	217	31	55	199
六都	0	≤13	≤13	31	29	≤13	≤13	16
非六都	≤13	61	56	316	188	28	50	183
平地原鄉	≤13	≤13	≤13	59	31	≤13	≤13	31
山地原鄉	0	12	15	90	44	≤13	≤13	55

註：1. 本表為使用衛生福利部統計處所提供「性侵害通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民族戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。
 2. 無 109 年全國性侵害案件兩造關係別資料。
 3. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料 (人數或筆數) 過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之，若為跨欄者則為合計值。

表 4-34 109 年牽涉原住民族之性侵害事件通報案件—案發地點別、縣市別、通報區域別及通報城鄉別

	案發地點別							
	住(居)所/ 寄養家庭	旅(賓)館	學校/高級中 等以下有提 供住宿之學 校/補習班	社會福利 /安置照顧機 構/兒少安置 機構	辦公/工作場 所	公共場所	特殊營業場 所	其他/矯正機 關/網際網路 /不詳
原住民族涉案 件數(件)	737	95	101	23	23	104	17	258
比例(%)	54.3	7.0	7.4	1.7	1.7	7.7	1.3	19.0
發生地縣市別								
新北市	53	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	24
臺北市	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	0	≤15
桃園市	83	19	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	26
臺中市	30	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	10
臺南市	≤15	≤15	≤15	0	0	≤15	0	≤15
高雄市	49	≤15	10	0	≤15	≤15	0	≤15
宜蘭縣	16	0	≤15	≤15	0	≤15	0	≤15
新竹縣	16	≤15	0	≤15	0	≤15	0	≤15
苗栗縣	17	≤15	≤15	0	≤15	≤15	≤15	≤15
彰化縣	≤15	≤15	≤15	0	≤15	≤15	0	≤15
南投縣	41	0	≤15	≤15	0	≤15	≤15	16
雲林縣	≤15	0	≤15	0	0	0	0	≤15
嘉義縣	≤15	0	≤15	0	0	≤15	0	≤15
屏東縣	53	≤15	≤15	≤15	0	≤15	0	16
臺東縣	81	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	0	33
花蓮縣	96	≤15	≤15	≤15	≤15	16	≤15	30
澎湖縣				≤15				
基隆市	17	0	≤15	0	0	≤15	≤15	≤15
新竹市	10	0	≤15	0	0	≤15	0	≤15
嘉義市	0	0	0	0	0	0	0	≤15
金門縣	≤15	0	≤15	0	0	0	0	0
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	130	22	≤15	≤15	≤15	22	0	52
通報區域別								
北部區域	280	44	26	≤15	≤15	39	10	86
中部區域	127	≤15	18	≤15	≤15	≤15	≤15	38
南部區域	133	19	30	≤15	≤15	18	0	49
東部區域 (含福建省)	197	21	27	≤15	≤15	32	≤15	85
通報城鄉別								
都會區	543	77	81	17	17	66	≤15	172
六都	50	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	0	≤15
非六都	493	68	72	16	16	56	15	159
平地原鄉	78	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	0	29
山地原鄉	116	≤15	≤15	≤15	≤15	28	≤15	57

案件數(件)

註：1. 本表為使用衛生福利部統計處所提供「性侵害通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。
2. 無 109 年全國性侵害案件案發地點別資料。
3. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減費或推導而得之，若為跨欄者則為合計值。

表 4-35 109 年原住民族性侵害事件被害人—性別、年齡層別、族別、區域別及城鄉別

	合計	性別			年齡別							
		男性	女性	其他	0-11	12-17	18-23	24-29	30-39	40+	不詳	
原住民族人數 (人)	1,001	259	742	-	126	644	136	38	31	26	-	
比例 (%)	100.0	25.9	74.1	-	12.6	64.3	13.6	3.8	3.1	2.6	-	
全國人數 (人)	9,212	1,773	7,406	33	1,088	4,890	1,197	645	746	629	17	
全國比例 (%)	100.0	19.2	80.4	0.4	11.8	53.1	13.0	7.0	8.1	6.8	0.2	
族別												
阿美族	353	92	261	-	38	222	56	15	12	10	-	
泰雅族	175	46	129	-	23	111	26	≤8	0	≤8	-	
排灣族	154	35	119	-	21	102	15	≤8	9	≤8	-	
布農族	146	47	99	-	23	99	16	≤8	≤8	≤8	-	
魯凱族	13	≤8	10	-	≤8	≤8	0	0	≤8	0	-	
卑南族	25	≤8	22	-	≤8	14	≤8	≤8	≤8	0	-	
鄒族	13	≤8	≤8	-	0	9	≤8	≤8	0	0	-	
賽夏族	13	≤8	9	-	≤8	9	≤8	0	0	≤8	-	
雅美族	≤8	≤8	≤8	-	≤8	≤8	≤8	0	0	0	-	
邵族	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	
噶瑪蘭族	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	
太魯閣族	68	15	53	-	≤8	46	≤8	≤8	≤8	≤8	-	
撒奇萊雅族	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	
賽德克族	26	6	20	-	≤8	17	≤8	0	0	≤8	-	
拉阿魯哇族	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	
卡那卡那富族	≤8	0	≤8	-	0	≤8	0	0	0	0	-	
其他	≤8	≤8	≤8	-	0	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	-	
區域別												
北部區域	353	89	264	-	38	222	56	16	≤8	13	-	
中部區域	160	33	127	-	24	99	21	9	≤8	≤8	-	
南部區域	177	45	132	-	18	119	26	≤8	≤8	≤8	-	
東部區域 (含福建省)	311	92	219	-	46	204	33	≤8	13	≤8	-	
通報城鄉別												
都會區	484	100	384	-	41	307	79	23	18	16	-	
六都	358	73	285	-	33	228	57	17	12	11	-	
非六都	126	27	99	-	≤8	79	22	≤8	≤8	≤8	-	
平原原鄉	217	62	155	-	28	143	25	≤8	10	≤8	-	
山地原鄉	300	97	203	-	57	194	32	≤8	≤8	≤8	-	

人數(人)

- 註：1. 全國資料來源為衛生福利部統計處 (<https://dep.mohw.gov.tw/DOPS/lp-1303-105-xCat-cat02.html>; 2023-12-08)。
2. 本表為使用衛生福利部統計處所提供「性侵害通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民族戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。
3. 無 109 年全國性侵害案件案發地點別資料。
4. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之，若為跨欄者則為合計值。
5. 其他：族別未註記

表 4-36 109 年原住民族性侵害事件被害人—教育程度別、職業別、族別、區域別及城鄉別

	教育程度別						職業別						
	學齡前/ 自修	國小	國中	高中 (職)	專科/大 學/研究 所以上	不詳/ 不識字	農林漁 牧/工 礦業	商業/ 服務業 /專門 職業	公教軍 警/家 庭管理 /退休	學生	無工作	臨時工 /其他	不詳
原住民族人數 (人)	41	146	424	179	38	173	≤8	37	≤8	27	32	9	881
比例 (%)	4.1	14.6	42.4	17.9	3.8	17.3	0.7	3.7	0.8	2.7	3.2	0.9	88.0
全國人數 (人)	337	803	2,834	1,830	959	2,449	107	769	138	624	607	221	6,746
全國比例 (%)	3.7	8.7	30.8	19.9	10.4	26.6	1.2	8.3	1.5	6.8	6.6	2.4	73.2
族別													
阿美族	16	42	149	69	11	66	≤8	14	≤8	≤8	14	≤8	305
泰雅族	≤8	30	69	30	≤8	37	0	≤8	≤8	≤8	≤8	0	156
排灣族	≤8	27	60	27	10	23	≤8	9	0	≤8	≤8	0	135
布農族	≤8	25	66	21	≤8	21	0	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	132
魯凱族	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	0	0	0	0	0	0	0	13
卑南族	≤8	≤8	12	≤8	≤8	≤8	0	≤8	0	≤8	≤8	0	20
鄒族	0	0	9	≤8	0	≤8	0	0	0	0	0	0	13
賽夏族	0	≤8	≤8	≤8	0	≤8	0	0	0	0	≤8	0	12
雅美族	0	≤8	≤8	≤8	0	0	0	0	0	0	0	0	≤8
邵族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
噶瑪蘭族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
太魯閣族	≤8	10	29	11	≤8	12	0	≤8	0	≤8	≤8	0	59
撒奇萊雅族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賽德克族	≤8	≤8	13	≤8	0	≤8	0	0	0	0	≤8	0	25
拉阿魯哇族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卡那卡那富族				≤8						≤8			
其他	0	0	≤8	≤8	0	≤8	0	≤8	0	0	≤8	≤8	≤8
區域別													
北部區域	10	44	145	61	16	77	≤8	11	≤8	12	11	≤8	309
中部區域	10	19	62	28	≤8	37	0	≤8	≤8	≤8	≤8	0	145
南部區域	≤8	34	72	32	12	23	≤8	9	0	≤8	≤8	≤8	155
東部區域 (含福建省)	17	49	145	58	≤8	35	≤8	10	≤8	≤8	16	≤8	272
通報城鄉別													
都會區	14	49	196	94	23	108	≤8	23	≤8	17	12	≤8	419
六都	10	40	144	70	15	79	≤8	17	≤8	13	≤8	≤8	312
非六都	≤8	9	52	24	≤8	29	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	107
平地原鄉	13	26	104	45	≤8	23	≤8	≤8	≤8	≤8	13	≤8	185
山地原鄉	14	71	124	40	10	41	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	0	277

人數(人)

註：1.全國資料來源為衛生福利部統計處 (<https://dep.mohw.gov.tw/DOPS/lp-1303-105-xCat-cat02.html>; 2023-12-08)。

2.本表為使用衛生福利部統計處所提供「性侵害通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。

3.為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之，若為跨欄者則為合計值。

4.其他：族別未註記

表 4-37 109 年原住民族性侵害事件被害人—身心障礙別、族別、區域別及城鄉別

	身心障礙別									
	非身心障礙	智障	視障	精神病患	聲(語)障	聽障	肢障	多重障礙	其他障礙	不詳
原住民族人數	868	32	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	104	54
全國人數	7,989	340	25	205	1	19	35	62	27	509
族別										
阿美族	305	15	≤7	≤7	0	≤7	≤7	≤7	36	18
泰雅族	144	≤7	0	≤7	≤7	0	≤7	0	27	13
排灣族	140	≤7	0	0	0	0	0	≤7	12	≤7
布農族	130	≤7	0	0	0	0	0	0	13	9
魯凱族	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卑南族	22	≤7	0	0	0	0	0	0	≤7	≤7
鄒族	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賽夏族	11	0	0	≤7	0	0	0	0	≤7	0
雅美族	≤7	≤7	0	0	0	0	0	0	≤7	0
邵族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
噶瑪蘭族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
太魯閣族	57	≤7	0	0	0	≤7	0	0	8	≤7
撒奇萊雅族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賽德克族	21	0	≤7	≤7	0	0	0	0	≤7	≤7
拉阿魯哇族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卡那卡那富族					≤7					
其他	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
區域別										
北部區域	299	≤7	≤7	≤7		≤7	0	≤7	47	23
中部區域	140	≤7	0	≤7		0	≤7	0	19	16
南部區域	161	≤7	0	0	≤7	0	0	≤7	10	≤7
東部區域 (含福建省)	268	19	≤7	≤7		≤7	≤7	0	28	10
通報城鄉別										
都會區	420	10	≤7	≤7	0	≤7	0	≤7	53	32
六都	310	≤7	≤7	≤7		≤7		≤7	41	26
非六都	110	≤7	0	≤7	≤7	≤7	≤7	0	12	≤7
平原鄉	187	14	≤7	≤7		0		0	20	9
山地原鄉	261	8	0	0		≤7		0	31	13

人數(人)

註：1.身心障礙別可複選，故無法加總。

2.本表為使用衛生福利部統計處所提供「性侵害通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住民戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。

3.全國資料來源為衛生福利部統計處 (<https://dep.mohw.gov.tw/DOPS/lp-1303-105-xCat-cat02.html>: 2023-12-08)。

4.為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之，若為跨欄者則為合計值。

5.其他：族別未註記。

表 4-38 109 年原住民族性侵害事件相對人—性別、年齡層別、族別、區域別及城鄉別

	合計	性別			年齡別						
		男性	女性	不詳	0-11	12-17	18-23	24-29	30-39	40+	不詳
原住民族人數 (人)	510	389	121	-	35	240	88	34	48	65	-
比例 (%)	100.0	76.3	23.7	-	6.9	47.1	17.3	6.7	9.4	12.7	-
全國人數 (人)	8,651	7,350	986	315	253	2,337	1,157	519	730	1,460	2,195
全國比例 (%)	100.0	85.0	11.4	3.6	2.9	27.0	13.4	6.0	8.4	16.9	25.4
族別											
阿美族	152	118	34	-	≤10	84	25	12	12	13	-
泰雅族	67	53	14	-	≤10	25	18	≤10	≤10	≤10	-
排灣族	102	82	20	-	≤10	47	≤10	≤10	12	18	-
布農族	85	63	22	-	≤10	40	≤10	≤10	≤10	14	-
魯凱族	≤10	≤10	≤10	-	0	≤10	0	≤10	0	2	-
卑南族	12	≤10	≤10	-	0	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	-
鄒族	≤10	≤10	≤10	-	0	≤10	0	≤10	0	0	-
賽夏族	≤10	≤10	≤10	-	0	≤10	≤10	0	≤10	≤10	-
雅美族	≤10	≤10	≤10	-	0	≤10	≤10	0	0	2	-
邵族	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
噶瑪蘭族	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
太魯閣族	38	25	13	-	≤10	20	≤10	≤10	≤10	≤10	-
撒奇萊雅族	≤10	≤10	0	-	0	≤10	≤10	0	0	0	-
賽德克族	26	18	≤10	-	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	-
拉阿魯哇族	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
卡那卡那富族	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
其他	≤10	≤10	≤10	-	0	0	≤10	0	0	≤10	-
區域別											
北部區域	128	106	22	-	≤10	55	27	≤10	15	15	-
中部區域	84	65	19	-	≤10	32	18	≤10	10	≤10	-
南部區域	110	79	31	-	≤10	54	14	≤10	10	18	-
東部區域 (含福建省)	188	139	49	-	12	99	29	12	13	23	-
通報城鄉別											
都會區	191	143	48	-	≤10	94	38	14	19	19	-
六都	128	97	31	-	≤10	63	24	≤10	13	14	-
非六都	63	46	17	-	≤10	31	14	≤10	≤10	≤10	-
平地原鄉	123	93	30	-	≤10	66	22	≤10	11	10	-
山地原鄉	196	153	43	-	22	80	28	12	18	36	-

註：1.本表為使用衛生福利部統計處所提供「性侵害通報明細檔」，並比對原住民族委員會所提供原住戶籍資料檔及死亡檔，所進行之統計。
 2.全國資料來源為衛生福利部統計處 (<https://dep.mohw.gov.tw/DOPS/lp-1303-105-xCat-cat02.html>; 2023-12-08)。
 3.為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料(人數或筆數)過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之，若為跨欄者則為合計值。
 4.其他：族別未註記。

表 4-39 109 年原住民族性侵害事件被害人保護扶助人次

縣市別	人次數 (人次)																				
	合計			諮詢協談			庇護安置			陪同報案偵詢 (訊)			陪同出庭			驗傷診療			法律扶助		
	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性
總計	39,338	6,187	33,151	31,313	4,879	26,434	188	18	170	568	86	482	486	100	386	195	1	194	775	155	620
新北市	3,722	464	3,258	2,965	312	2,653	8	1	7	40	11	29	50	10	40	7	0	7	231	40	191
臺北市	1,148	58	1,090	967	52	915	0	0	0	11	0	11	7	0	7	1	0	1	25	1	24
桃園市	4,490	574	3,916	3,972	540	3,432	26	0	26	26	1	25	60	5	55	22	0	22	70	4	66
臺中市	1,775	249	1,526	1,381	215	1,166	5	0	5	80	3	77	36	5	31	21	0	21	32	0	32
臺南市	789	41	748	653	39	614	0	0	0	5	1	4	6	0	6	1	0	1	20	0	20
高雄市	2,571	506	2,065	2,139	430	1,709	17	0	17	29	4	25	31	12	19	11	0	11	86	17	69
宜蘭縣	851	83	768	716	77	639	1	0	1	9	0	9	4	0	4	2	0	2	5	0	5
新竹縣	1,107	91	1,016	944	52	892	39	16	23	19	0	19	17	1	16	2	0	2	2	0	2
苗栗縣	745	61	684	581	49	532	2	0	2	13	1	12	5	0	5	7	0	7	15	0	15
彰化縣	600	150	450	455	98	357	13	0	13	16	0	16	6	4	2	5	0	5	15	13	2
南投縣	1,805	309	1,496	1,502	268	1,234	11	0	11	36	5	31	20	6	14	19	1	18	54	24	30
雲林縣	177	6	171	158	6	152	0	0	0	4	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0
嘉義縣	437	148	289	376	119	257	0	0	0	10	6	4	2	1	1	0	0	0	23	12	11
屏東縣	2,217	285	1,932	1,859	235	1,624	7	0	7	66	15	51	56	13	43	8	0	8	39	9	30
臺東縣	9,539	2,316	7,223	7,518	1,792	5,726	25	0	25	149	35	114	118	34	84	57	0	57	106	33	73
花蓮縣	6,174	691	5,483	4,116	453	3,663	10	1	9	41	4	37	57	9	48	28	0	28	35	2	33
澎湖縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基隆市	531	50	481	455	41	414	1	0	1	3	0	3	3	0	3	2	0	2	15	0	15
新竹市	597	81	516	500	78	422	23	0	23	7	0	7	7	0	7	2	0	2	2	0	2
嘉義市	51	24	27	48	23	25	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金門縣	12	0	12	8	0	8	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：資料來源：衛生福利部統計處 (<https://dep.mohw.gov.tw/dops/ip0130301050xCat0cat02.html>, date of access: 2022-03-14)。

表 4-39 109 年原住民族性侵害事件被害人保護扶助人次 (續)

縣市別	人次數 (人次)																				
	經濟扶助			心理諮商與輔導			就業服務			就學或轉學服務			通譯服務			轉介戒毒中心			其他扶助		
	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性
總計	564	69	495	922	113	809	130	7	123	1,248	235	1,013	1	1	0	0	0	0	2,948	523	2,425
新北市	20	1	19	128	23	105	9	1	8	169	41	128	0	0	0	0	0	0	95	24	71
臺北市	0	0	0	25	1	24	15	0	15	47	2	45	0	0	0	0	0	0	50	2	48
桃園市	54	0	54	42	0	42	0	0	0	40	15	25	0	0	0	0	0	0	178	9	169
臺中市	30	0	30	23	0	23	10	0	10	65	11	54	0	0	0	0	0	0	92	15	77
臺南市	15	0	15	53	0	53	0	0	0	10	1	9	0	0	0	0	0	0	26	0	26
高雄市	64	7	57	41	10	31	6	1	5	87	21	66	0	0	0	0	0	0	60	4	56
宜蘭縣	22	0	22	3	0	3	5	0	5	67	4	63	0	0	0	0	0	0	17	2	15
新竹縣	44	15	29	14	4	10	0	0	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0	12	3	9
苗栗縣	21	0	21	4	0	4	18	2	16	65	9	56	0	0	0	0	0	0	14	0	14
彰化縣	15	2	13	0	0	0	1	1	0	13	4	9	0	0	0	0	0	0	61	28	33
南投縣	21	4	17	88	0	88	0	0	0	41	0	41	0	0	0	0	0	0	13	1	12
雲林縣	0	0	0	4	0	4	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
嘉義縣	12	6	6	0	0	0	0	0	0	5	3	2	0	0	0	0	0	0	9	1	8
屏東縣	37	0	37	29	0	29	1	0	1	34	7	27	0	0	0	0	0	0	81	6	75
臺東縣	138	13	125	146	35	111	0	0	0	275	95	180	0	0	0	0	0	0	1,007	279	728
花蓮縣	34	11	23	304	39	265	62	2	60	298	22	276	1	1	0	0	0	0	1,188	147	1,041
澎湖縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基隆市	16	7	9	13	1	12	2	0	2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	16	1	15
新竹市	21	3	18	5	0	5	1	0	1	8	0	8	0	0	0	0	0	0	21	0	21
嘉義市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4-40 109 年原住民族性侵害事件被害人保護扶助金額

縣市別	金額(元)											
	合計	緊急生活扶助	生活扶助	急難救助	租金補助	醫療補助	庇護安置補助	心理復健補助	律師費用補助	訴訟費用補助	民間慈善團體資助	其他補助
總計	18,190,079	1,095,319	1,581,450	198,822	181,287	545,674	10,551,765	1,181,300	1,095,355	41,358	593,790	1,123,959
新北市	1,882,801	50,159	957,741	3,402	88,887	59,656	328,266	34,474	320,355	15,358	21,135	3,368
臺北市	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
桃園市	1,255,590	183,372	0	0	0	32,310	556,650	147,600	50,000	13,000	244,658	28,000
臺中市	451,187	29,192	0	0	0	27,330	345,665	36,000	5,000	0	0	8,000
臺南市	107,765	24,776	6,141	0	0	900	0	42,000	0	0	0	33,948
高雄市	813,571	0	0	0	0	19,274	405,802	162,400	0	8,000	105,497	112,598
宜蘭縣	531,154	0	53,028	0	0	0	120,000	0	0	0	20,400	337,726
新竹縣	3,744,023	0	0	0	0	6,623	3,709,800	12,600	0	5,000	10,000	0
苗栗縣	440,500	12,388	0	0	0	4,050	98,262	25,800	0	0	0	300,000
彰化縣	839,062	40,000	0	0	0	10,520	783,054	0	0	0	0	5,488
南投縣	1,171,030	74,328	73,742	0	0	107,460	365,076	256,426	210,000	0	17,000	66,998
雲林縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘉義縣	20,314	0	20,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣	2,154,233	49,552	263,584	0	0	5,203	1,754,655	78,400	0	0	800	2,039
臺東縣	1,333,508	297,312	4,000	0	60,000	37,908	550,883	218,400	0	0	60,000	105,005
花蓮縣	1,783,125	282,136	9,600	195,420	32,400	123,540	334,029	150,000	510,000	0	114,000	32,000
澎湖縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基隆市	279,441	52,104	60,748	0	0	6,000	64,600	17,200	0	0	0	78,789
新竹市	1,382,775	0	132,552	0	0	104,900	1,135,023	0	0	0	300	10,000
嘉義市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：資料來源：衛生福利部統計處 (<https://dep.mohw.gov.tw/dops/lp-1303-105-xCat-cat02.html>, date of access: 2022-03-14)。

五、國民年金、全民健保及團體意外保險統計

(一)、國民年金

國民年金於民國 97 年 10 月 1 日正式開辦，將 25 歲以上且未滿 65 歲人口未參加軍、公教、勞、農保之國民納入社會安全網。其中，原住民給付即為國民年金開辦前發放的「原住民敬老津貼」，後按國民年金法的規定以「原住民給付」的名義繼續發放。由於原住民給付是屬於福利津貼性質，不需要繳納保險費就可以領，請領對象為 55 歲至 64 歲之原住民，在國內設有戶籍，並且沒有以下任一條件的原住民才可以請領：

- (1) 現職軍公教（職）及公、民營事業人員。但每月工作收入未超過勞工保險投保薪資分級表第一級者，不在此限。
- (2) 領取政務人員、公教人員、公營事業人員月退休（職）金或軍人退休俸（終身生活補助費）。
- (3) 已領取身心障礙者生活補助或榮民就養給付。
- (4) 經政府全額補助收容安置。
- (5) 財稅機關所提供勞保局公告年度的個人綜合所得稅各類所得總額合計達 50 萬元以上。
- (6) 個人所有的土地及房屋價值合計新台幣 500 萬元以上。但下列情形的土地和房屋可以扣除價值：
 1. 土地尚未徵收及補償的公共設施保留地。
 2. 房屋屬於個人所有的唯一房屋且實際居住，但最多只能扣除 400 萬元。
 3. 土地屬於未產生經濟效益的原住民保留地。
- (7) 入獄服刑、因案羈押或拘禁。

109 年國民年金各項給付核付人數達 1,887,352 人，各項給付核付金額總計為 866 億餘元。其中，原住民給付 42,920 人，給付金額 19.3 億元，占 2.2%（詳表 4-41 及表 4-42）。

表 4-41 109 年國民年金核付人數及金額—給付種類、月份及縣市別

縣市別	總計*		老年年金給付		老年基本保證年金		原住民給付		生育給付†		身心障礙年金給付		身心障礙基本保證年金		喪葬給付‡		遺屬年金給付	
	核付人數 (人)	核付金額 (元)	核付人數 (年底) (人)	核付金額 (元)	核付人數 (年底) (人)	核付金額 (元)	核付人數 (年底) (人)	核付金額 (元)	核付人數 (全年) (人)	核付金額 (元)	核付人數 (年底) (人)	核付金額 (元)	核付人數 (年底) (人)	核付金額 (元)	核付人數 (全年) (人)	核付金額 (元)	核付人數 (年底) (人)	核付金額 (元)
109 年 1 月	1,810,554	6,927,148,569	1,110,527	4,188,823,887	533,184	1,936,517,436	42,069	153,517,080	1,355	50,325,336	7,667	27,905,395	20,031	97,722,576	795	72,655,920	94,926	399,680,939
109 年 2 月	1,816,291	7,202,262,682	1,118,620	4,359,957,304	529,859	2,000,847,532	42,169	159,409,468	1,596	58,747,326	7,702	29,478,687	19,922	101,034,997	996	90,770,130	95,427	402,017,238
109 年 3 月	1,821,920	7,212,980,226	1,126,842	4,376,742,915	526,485	1,988,389,548	42,267	159,926,572	1,637	59,058,120	7,740	29,385,226	19,930	101,296,101	1,063	96,986,010	95,956	401,195,734
109 年 4 月	1,826,245	7,200,483,882	1,134,160	4,394,973,114	523,297	1,977,806,750	42,366	160,497,308	1,213	44,290,272	7,765	29,552,804	19,913	101,437,643	899	82,086,180	96,632	409,839,811
109 年 5 月	1,832,167	7,264,035,383	1,142,545	4,460,861,502	519,974	1,964,306,338	42,468	160,452,055	1,312	48,275,748	7,789	29,490,620	19,900	101,101,307	947	86,291,040	97,232	413,256,773
109 年 6 月	1,835,462	7,239,633,692	1,148,555	4,458,390,662	516,714	1,951,995,896	42,621	161,181,116	1,134	41,858,766	7,826	29,698,135	19,881	100,854,087	883	80,715,030	97,848	414,940,000
109 年 7 月	1,841,026	7,269,487,214	1,154,492	4,472,892,689	513,619	1,938,542,280	42,719	161,393,404	1,413	52,082,412	7,884	29,905,496	19,835	100,556,603	912	83,178,090	100,152	430,936,240
109 年 8 月	1,844,154	7,268,871,395	1,160,278	4,478,197,699	510,560	1,927,175,788	42,822	161,738,377	1,597	59,063,130	7,887	29,682,598	19,823	100,535,957	858	78,338,370	100,329	434,139,476
109 年 9 月	1,846,708	7,242,292,701	1,166,517	4,493,224,719	507,611	1,916,576,910	42,884	162,011,260	1,162	42,938,406	7,914	29,803,050	19,815	100,515,676	842	76,870,800	99,963	420,351,880
109 年 10 月	1,851,830	7,262,191,598	1,174,052	4,521,831,382	504,722	1,905,545,354	42,902	162,041,780	1,375	50,740,812	7,934	30,266,796	19,811	100,310,541	805	73,585,050	100,229	417,869,883
109 年 11 月	1,857,934	7,308,493,146	1,182,097	4,561,438,449	501,914	1,895,698,031	42,910	162,217,598	1,879	69,065,388	7,893	29,629,702	19,771	100,252,317	802	73,122,990	100,668	417,068,671
109 年 12 月	1,861,877	7,301,816,807	1,189,171	4,588,337,481	498,971	1,878,765,558	42,920	161,932,712	1,111	41,260,470	7,915	30,374,534	19,753	99,812,276	925	84,554,250	101,111	416,779,526
總計	1,887,352	86,699,697,295	1,189,171	53,355,671,803	498,971	23,282,167,421	42,920	1,926,318,730	16,784	617,706,186	7,915	355,173,043	19,753	1,205,430,081	10,727	979,153,860	101,111	4,978,076,171
新北市	359,169	16,697,311,059	239,492	11,006,846,596	92,468	4,315,404,704	3,794	169,903,176	2,675	98,599,080	1,326	58,300,414	2,265	137,172,883	1,610	147,073,680	15,539	764,010,526
臺北市	270,325	12,658,229,374	174,395	8,081,170,943	78,524	3,661,000,436	937	41,293,064	2,265	83,486,880	892	41,959,444	3,968	244,248,142	916	83,731,560	8,428	421,338,905
桃園市	167,755	7,799,011,722	116,913	5,361,545,167	32,369	1,509,973,240	4,527	201,781,784	2,162	79,722,792	760	34,497,557	1,794	109,924,207	985	90,038,850	8,245	411,528,125
臺中市	203,095	9,316,269,336	133,874	5,989,913,008	48,314	2,256,960,569	2,226	97,536,168	2,197	80,556,750	1,056	46,129,659	2,202	133,888,365	1,286	117,456,840	11,940	593,827,977
臺南市	135,932	6,212,564,670	85,470	3,790,781,787	37,635	1,756,907,384	471	20,714,686	1,066	39,209,880	635	27,571,103	1,471	89,585,018	880	80,440,800	8,304	407,354,012
高雄市	225,550	10,102,948,819	144,905	6,242,719,001	58,213	2,722,881,880	2,117	95,357,276	1,845	68,048,856	1,079	48,298,127	1,964	119,732,405	1,413	128,700,270	14,014	677,211,004
宜蘭縣	38,785	1,760,182,448	21,140	925,220,400	13,662	636,185,236	1,231	54,841,532	232	8,391,438	111	5,289,003	414	25,498,588	176	16,088,160	1,819	88,668,091
新竹縣	41,391	1,920,271,155	24,150	1,098,068,099	12,276	570,160,056	1,446	65,549,828	436	15,993,744	208	9,897,985	523	31,214,833	250	22,852,500	2,102	106,534,110
苗栗縣	41,192	1,915,727,570	24,597	1,119,420,001	11,930	556,298,560	815	36,590,852	282	10,234,914	173	7,438,550	614	37,298,605	260	23,761,590	2,521	124,684,498
彰化縣	84,714	3,864,777,825	50,660	2,230,584,417	24,369	1,136,424,568	397	17,486,664	917	33,654,156	382	17,401,181	1,169	70,806,329	622	56,755,590	6,198	301,664,920
南投縣	33,105	1,484,550,939	17,499	744,022,265	9,843	455,726,932	2,144	97,695,684	356	13,307,292	141	5,835,021	399	24,204,603	262	23,858,010	2,461	119,901,132
雲林縣	39,099	1,775,963,318	20,734	894,086,978	13,599	631,904,608	169	7,214,104	342	12,595,296	157	7,178,975	610	37,399,158	328	29,799,660	3,160	155,784,539
嘉義縣	29,803	1,327,418,489	17,324	724,092,289	8,197	381,454,740	494	22,158,700	217	7,949,664	157	7,916,286	506	31,008,870	270	24,680,700	2,638	128,157,240
屏東縣	57,409	2,506,798,688	32,780	1,327,409,601	11,858	556,399,384	5,545	248,570,168	553	20,254,452	241	10,738,538	438	26,714,574	542	49,361,400	5,452	267,350,571
臺東縣	20,929	954,663,570	7,741	336,264,928	3,747	175,577,896	7,480	336,836,320	204	7,385,928	44	2,124,335	122	7,396,486	190	17,367,900	1,401	71,709,777
花蓮縣	32,473	1,477,308,238	14,393	625,381,269	7,605	354,920,778	7,849	355,218,540	240	8,921,616	141	6,424,138	342	21,037,919	229	20,932,890	1,674	84,471,088
澎湖縣	6,684	260,938,192	4,439	153,626,437	1,557	72,297,672	31	1,417,724	62	2,303,532	16	589,029	47	2,897,853	52	4,753,320	480	23,052,625
基隆市	38,689	1,827,103,123	21,483	1,013,185,800	13,936	650,697,817	890	40,313,324	156	5,922,366	151	6,871,074	211	13,136,649	160	14,534,190	1,702	82,441,903
新竹市	31,901	1,473,250,279	19,763	897,500,087	9,560	445,828,624	222	9,803,364	335	12,227,652	120	4,991,818	366	22,225,685	120	10,877,790	1,415	69,795,259
嘉義市	20,717	963,239,593	11,369	515,302,429	7,452	348,739,932	71	3,057,708	112	4,186,578	108	4,949,392	281	17,180,997	127	11,609,070	1,197	58,213,487
金門縣	7,686	356,964,782	5,532	254,722,286	1,483	68,996,929	54	2,508,148	120	4,405,962	15	694,667	40	2,433,803	46	4,204,860	396	18,998,127
連江縣	949	44,204,106	518	23,808,015	374	17,425,476	10	469,916	10	347,358	2	76,747	7	424,109	3	274,230	25	1,378,255

註：1.資料來源：衛生福利部 (<https://dep.mohw.gov.tw/DOS/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2022-03-14)。

2.*國民年金實計保險給付包括年金給付及一次給付(生育、喪葬)，故核付人數總計資料係以最新年度年底各項年金之核付人數加上歷年生育給付及喪葬給付之總人數。

3.†生育給付、喪葬給付係一次給付，其核付人數之年度合計值採累計方式，其餘核付人數之年度合計值則採年底數。

表 4-42 109 年國民年金核付人數及金額—給付種類、年齡層別及性別

年齡&性別	總計		老年年金給付		老年基本保證年金		原住民給付		生育給付†		身心障礙年金給付*		身心障礙基本保證年金		喪葬給付†		遺屬年金給付	
	人數 (人)	金額 (元)	人數 (年底) (人)	金額 (元)	人數 (年底) (人)	金額 (元)	人數 (年底) (人)	金額 (元)	人數 (全年) (人)	金額 (元)	人數 (年底) (人)	金額 (元)	人數 (年底) (人)	金額 (元)	人數 (全年) (人)	金額 (元)	人數 (年底) (人)	金額 (元)
小計	1,887,352	86,699,697,295	1,189,171	53,355,671,803	498,971	23,282,167,421	42,920	1,926,318,730	16,784	617,706,186	7,915	355,173,043	19,753	1,205,430,081	10,727	979,153,860	101,111	4,978,076,171
總計																		
男	822,721	37,263,127,522	528,552	22,882,766,337	179,616	8,412,023,889	16,533	744,006,170	-	-	4,657	198,657,986	10,146	619,449,158	7,302	666,536,670	75,915	3,739,687,312
女	1,064,631	49,436,569,773	660,619	30,472,905,466	319,355	14,870,143,532	26,387	1,182,312,560	16,784	617,706,186	3,258	156,515,057	9,607	585,980,923	3,425	312,617,190	25,196	1,238,388,859
25-29 歲																		
小計	9,340	426,824,719	-	-	-	-	-	-	5,335	194,558,292	68	3,741,750	1,437	86,073,095	313	28,519,920	2,187	113,931,662
男	2,555	147,049,735	-	-	-	-	-	-	-	-	43	2,240,312	904	54,430,135	204	18,556,230	1,404	71,823,058
女	6,785	279,774,984	-	-	-	-	-	-	5,335	194,558,292	25	1,501,438	533	31,642,960	109	9,963,690	783	42,108,604
30-34 歲																		
小計	12,338	588,578,395	-	-	-	-	-	-	5,955	218,360,700	180	9,425,673	1,705	106,825,877	381	34,735,800	4,117	219,230,345
男	4,165	239,168,270	-	-	-	-	-	-	-	-	112	6,086,082	1,029	65,174,534	250	22,761,090	2,774	145,146,564
女	8,173	349,410,125	-	-	-	-	-	-	5,955	218,360,700	68	3,339,591	676	41,651,343	131	11,974,710	1,343	74,083,781
35-39 歲																		
小計	14,247	742,296,413	-	-	-	-	-	-	4,370	162,484,650	436	20,401,920	2,600	162,918,846	625	57,121,230	6,216	339,369,767
男	6,699	390,034,218	-	-	-	-	-	-	-	-	271	12,712,832	1,510	94,156,439	423	38,661,420	4,495	244,503,527
女	7,548	352,262,195	-	-	-	-	-	-	4,370	162,484,650	165	7,689,088	1,090	68,762,407	202	18,459,810	1,721	94,866,240
40-44 歲																		
小計	12,605	717,354,187	-	-	-	-	-	-	1,043	39,011,784	616	25,296,723	2,669	159,262,105	963	87,748,590	7,314	406,034,985
男	7,871	460,305,181	-	-	-	-	-	-	-	-	350	14,237,988	1,537	91,373,310	668	61,056,870	5,316	293,637,013
女	4,734	257,049,006	-	-	-	-	-	-	1,043	39,011,784	266	11,058,735	1,132	67,888,795	295	26,691,720	1,998	112,397,972
45-49 歲																		
小計	12,808	744,445,210	-	-	-	-	-	-	71	2,833,710	740	27,189,365	2,124	129,500,823	1,230	112,246,470	8,643	472,674,842
男	8,718	509,149,921	-	-	-	-	-	-	-	-	484	17,003,987	1,154	71,046,428	856	78,059,130	6,224	343,040,376
女	4,090	235,295,289	-	-	-	-	-	-	71	2,833,710	256	10,185,378	970	58,454,395	374	34,187,340	2,419	129,634,466
50-54 歲																		
小計	15,453	873,389,863	-	-	-	-	-	-	10	457,050	962	32,132,245	1,955	119,437,924	1,853	168,824,250	10,673	552,538,394
男	10,506	598,677,572	-	-	-	-	-	-	-	-	596	18,122,105	1,063	64,010,241	1,296	118,091,700	7,551	398,453,526
女	4,947	274,712,291	-	-	-	-	-	-	10	457,050	366	14,010,140	892	55,427,683	557	50,732,550	3,122	154,084,868

註：1.資料來源：衛生福利部 (<https://dep.mohw.gov.tw/DOS/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2022-03-15)。

2.†喪葬給付及遺屬年金給付之年齡層別按被保險人死亡日期計算，生育給付之年齡層別按被保險人分娩日期計算；其餘各項給付之年齡層別均按核付月份計算。

3.*身心障礙年金給付包含「勞併國」係指勞保被保險人請領勞保失能年金給付，具有國保年資者，按國保給付標準由國保支應之資料。

表 4-42 109 年國民年金核付人數及金額—給付種類、年齡層別及性別 (續)

年齡&性別	總 計		老年年金給付		老年基本保證年金		原住民給付		生育給付†		身心障礙年金給付*		身心障礙基本保證年金		喪葬給付†		遺屬年金給付	
	人數 (人)	金額 (元)	人數 (年底 人)	金額 (元)	人數 (年底 人)	金額 (元)	人數 (年底 人)	金額 (元)	人數 (全年 人)	金額 (元)	人數 (年底 人)	金額 (元)	人數 (年底 人)	金額 (元)	人數 (全年 人)	金額 (元)	人數 (年底 人)	金額 (元)
小計	42,784	2,100,636,429	-	-	-	-	22,243	997,019,266	-	-	1,253	46,334,488	1,856	112,824,715	2,234	204,027,120	15,198	740,430,840
55-59 歲 男	23,022	1,160,477,362	-	-	-	-	8,610	385,626,594	-	-	803	27,251,748	879	53,034,078	1,554	141,868,320	11,176	552,696,622
女	19,762	940,159,067	-	-	-	-	13,633	611,392,672	-	-	450	19,082,740	977	59,790,637	680	62,158,800	4,022	187,734,218
小計	46,839	2,327,086,490	-	-	-	-	20,677	929,299,464	-	-	1,580	74,910,099	1,726	107,681,476	3,128	285,930,480	19,728	929,264,971
60-64 歲 男	27,061	1,365,802,151	-	-	-	-	7,923	358,379,576	-	-	894	40,318,939	756	46,909,966	2,051	187,481,910	15,437	732,711,760
女	19,778	961,284,339	-	-	-	-	12,754	570,919,888	-	-	686	34,591,160	970	60,771,510	1,077	98,448,570	4,291	196,553,211
小計	576,415	27,815,292,782	555,250	26,805,541,339	-	-	-	-	-	-	1,372	79,390,537	1,672	102,668,143	-	-	18,121	827,692,763
65-69 歲 男	264,607	12,221,280,386	248,703	11,477,441,732	-	-	-	-	-	-	756	43,003,971	629	38,602,891	-	-	14,519	662,231,792
女	311,808	15,594,012,396	306,547	15,328,099,607	-	-	-	-	-	-	616	36,386,566	1,043	64,065,252	-	-	3,602	165,460,971
小計	479,417	21,211,949,208	469,110	20,733,767,194	-	-	-	-	-	-	676	35,020,567	1,470	91,694,515	-	-	8,161	351,466,932
70-74 歲 男	216,592	9,285,785,815	209,305	8,960,949,638	-	-	-	-	-	-	333	17,083,227	504	31,480,348	-	-	6,450	276,272,602
女	262,825	11,926,163,393	259,805	11,772,817,556	-	-	-	-	-	-	343	17,937,340	966	60,214,167	-	-	1,711	75,194,330
小計	328,678	14,471,891,583	164,811	5,816,363,270	162,543	8,602,215,405	-	-	-	-	32	1,329,676	539	26,542,562	-	-	753	25,440,670
75-79 歲 男	138,254	6,012,866,254	70,544	2,444,374,967	66,945	3,539,493,232	-	-	-	-	15	596,795	181	9,230,788	-	-	569	19,170,472
女	190,424	8,459,025,329	94,267	3,371,988,303	95,598	5,062,722,173	-	-	-	-	17	732,881	358	17,311,774	-	-	184	6,270,198
小計	199,810	8,722,669,891	-	-	199,810	8,722,669,891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84 歲 男	73,813	3,189,597,105	-	-	73,813	3,189,597,105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	125,997	5,533,072,786	-	-	125,997	5,533,072,786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計	93,181	4,053,607,429	-	-	93,181	4,053,607,429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-89 歲 男	28,629	1,233,508,108	-	-	28,629	1,233,508,108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	64,552	2,820,099,321	-	-	64,552	2,820,099,321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計	43,437	1,903,674,696	-	-	43,437	1,903,674,696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 歲以上 男	10,229	449,425,444	-	-	10,229	449,425,444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	33,208	1,454,249,252	-	-	33,208	1,454,249,252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(二)、原住民團體意外保險摘要

原住民族委員會為加強對經濟弱勢原住民之生活保障，補助對象為低收入戶、中低收入戶原住民及無固定雇主之原住民勞工。

保障範圍	於保險期間內，被保險人因遭受 <u>意外傷害事故</u> ，致其身體蒙受傷害而於180日內身故或殘廢。	年度 項目	109年度辦理狀況
保險對象	1. 原住民低收入戶 2. 原住民中低收入戶 3. 原住民15歲-65歲勞動人口無公教人員保險、勞工保險、農民健康保險及漁民保險者	預算金額	1,451萬9,700元整
意外身故保額	新臺幣30萬元整	得標廠商	國泰人壽保險股份有限公司
意外殘廢保額	依殘廢等級給付新臺幣1.5萬元~30萬元整	決標價	1,052萬元整
保障限制	1. 被保險人不包括各縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)公所已投保意外險，保險額度大於或等於新臺幣30萬元者 2. 未滿15歲之被保險人依保險法第107條辦理	補助對象	1. 原住民低收入戶：約 <u>3萬653人</u> 。 2. 原住民中低收入戶：約 <u>2萬2,441人</u> 。 3. 無固定雇主之原住民勞工人口：約 <u>1萬9,331人</u> 。 4. 前2項人數合計11萬2,253人，排除由公所自辦原住民團體意外保險：約1萬5,455人。 5. 勞工投保勞工保險投保薪資為基本工資(含以下)勞工人口：約 <u>3萬9,828人</u> 。
受益人	1. 身故保險金受益人為法定繼承人 2. 殘廢保險金受益人為被保險人本人	受益對象人數	約9萬6,798人。
		理賠件數	62
		理賠結算金額	1581萬
		理賠率	100%
		當年結算後有退還保險費回饋	無
		事故發生後兩年內仍可受理	被保險人仍可受理(111年1月10日前)

(三)、原住民族健保費補助概況

按原住民基本法第 26 條，政府對原住民參加社會保險或使用醫療及福利資源無力負擔者，得予補助。原住民族地區幅員遼闊且部落分散各處，長期處於醫療資源分佈不均的處境，原住民族委員會自 87 年訂定補助原住民全民健康保險保險費實施要點，補助因經濟困難致無法參加全民健保之原住民健保費，維護其就醫權益。補助對象如下：

- (1) 戶籍資料登載具原住民身分，須符合投保全民健康保險第六類第二目之保險對象資格，且年齡未滿二十歲及年滿五十五歲以上。
- (2) 設籍臺東縣蘭嶼鄉投保全民健康保險第二類、第三類、第六類第二目之原住民。

表 4-43 109 年度原住民族委員會補助原住民健保費經費支出一覽表

月份	補助原住民年滿 55 歲及未滿 20 歲保費減免人次一覽表	設籍蘭嶼鄉原住民第二、三類、第六類第二目保費減免統計一覽表	總人次	應撥付總金額 (元)
	人次	人次		
1	59,184	1,279	60,463	47,653,870
2	59,511	1,279	60,790	56,476,363
3	59,017	1,291	60,308	46,299,988
4	59,398	1,269	60,667	52,777,994
5	58,919	1,282	60,201	47,206,441
6	59,303	1,303	60,606	52,237,431
7	58,620	1,300	59,920	46,342,500
8	58,788	1,324	60,112	52,924,513
9	58,253	1,324	59,577	45,738,004
10	58,492	1,318	59,810	50,999,285
11	57,914	1,325	59,239	45,804,901
12	58,426	1,349	59,775	51,436,762
合計	705,825	15,643	721,468	595,898,052

資料來源：原住民族委員會。

六、社會福利工作人員

109 年底投入社會服務工作之志願服務隊有 6,310 隊，隊員 354,441 人，其中具原住民身分者共 6,236 人，占 1.8%；女性 4,181 人（67.0%），男性 2,055 人（33.0%）（詳表 4-44）。

表 4-44 109 年地方政府社會處（局）所轄志工人數—縣市別

縣市別	總隊數	隊員總人數（人）			隊員具原住民身分（人）		
		總計	男	女	總計	男	女
總計	6,310	354,441	112,434	242,007	6,236	2,055	4,181
新北市	631	50,432	14,234	36,198	510	161	349
臺北市	252	30,197	9,279	20,918	86	34	52
桃園市	515	32,958	9,787	23,171	207	87	120
臺中市	765	39,130	12,896	26,234	90	33	57
臺南市	574	27,254	9,172	18,082	61	24	37
高雄市	541	34,509	11,376	23,133	255	70	185
宜蘭縣	224	18,516	6,932	11,584	285	117	168
新竹縣	138	6,782	2,003	4,779	38	13	25
苗栗縣	251	6,522	2,073	4,449	0	0	0
彰化縣	434	29,964	11,887	18,077	49	22	27
南投縣	119	6,999	2,636	4,363	57	16	41
雲林縣	183	7,051	2,324	4,727	5	0	5
嘉義縣	129	5,352	1,628	3,724	23	2	21
屏東縣	517	19,321	4,950	14,371	1,144	339	805
臺東縣	196	8,287	2,333	5,954	1,572	555	1,017
花蓮縣	338	8,458	2,227	6,231	1,658	506	1,152
澎湖縣	44	1,379	369	1,010	3	0	3
基隆市	140	7,221	2,192	5,029	139	55	84
新竹市	137	6,530	1,891	4,639	47	19	28
嘉義市	97	4,418	1,269	3,149	3	1	2
金門縣	77	3,077	966	2,111	4	1	3
連江縣	8	84	10	74	0	0	0

註：資料來源：衛生福利部（<https://dep.mohw.gov.tw/DOS/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2022-03-16）。依據「直轄市、縣（市）社會處（局）推展志願服務志工人數編製說明」，其統計範圍及對象為：凡由本府社會處（局）主管並依據志願服務法相關規定參與志願服務工作之社會大眾，均為統計對象。

109 年底，全國共有 16,186 名社會工作專職人員，其中 775 名具原住民身分，占 4.8%；大部分為女性，共 649 人（83.7%），男性 126 人（16.3%）（詳表 4-45）。領有社會工作師執照者，109 年底全國共有 8,649 人，具原住民身分者 177 人，占 2.0%；其中女性 39 人，男性 138 人（詳表 4-46）。原住民族委員會轄下之原住民族家庭服務中心共 63 間，專業人員數 212 名（詳表 4-47）。

表 4-45 109 年社會工作專職人員數—縣市別

縣市別	全國 (人)			原住民身分 (人)		
	總計	男	女	總計	男	女
總計	16,186	3,021	13,165	775	126	649
新北市	1,564	313	1,251	11	1	10
臺北市	1,852	342	1,510	12	3	9
桃園市	1,284	234	1,050	43	7	36
臺中市	1,680	260	1,420	26	4	22
臺南市	925	162	763	2	1	1
高雄市	2,201	401	1,800	54	7	47
宜蘭縣	439	101	338	28	7	21
新竹縣	372	66	306	4	2	2
苗栗縣	552	109	443	22	1	21
彰化縣	762	140	622	3	2	1
南投縣	592	141	451	50	5	45
雲林縣	589	104	485	1	0	1
嘉義縣	229	47	182	2	2	0
屏東縣	854	159	695	135	12	123
臺東縣	412	82	330	148	22	126
花蓮縣	647	139	508	219	43	176
澎湖縣	201	33	168	2	0	2
基隆市	258	60	198	1	0	1
新竹市	446	61	385	4	1	3
嘉義市	189	43	146	8	6	2
金門縣	108	18	90	0	0	0
連江縣	30	6	24	0	0	0

註：資料來源：衛生福利部 (<https://dep.mohw.gov.tw/DOS/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2022-03-16)。

表 4-46 100—109 年領有社會工作師執照人數—性別

年底別	總計 (人)			具原住民身分 (人)		
	合計	男	女	合計	男	女
100	2,115	239	1,876	—	—	—
101	3,112	398	2,714	5	2	3
102	3,837	521	3,316	6	3	3
103	4,471	638	3,833	9	4	5
104	5,107	731	4,376	19	7	12
105	5,613	822	4,791	26	8	18
106	6,234	930	5,304	53	12	41
107	7,033	1,105	5,928	77	14	63
108	7,774	1,228	6,546	120	21	99
109	8,649	1,396	7,253	177	39	138

註：資料來源：衛生福利部 (<https://dep.mohw.gov.tw/DOS/cp-5337-62357-113.html>, date of access: 2022-03-16)。

表 4-47 109 年全國原住民族家庭服務中心及專業人員數

序號	縣市	原家中心	人數
1	宜蘭縣	大同鄉原住民族家庭服務中心	4
2		南澳鄉原住民族家庭服務中心	4
3		都會區原住民族家庭服務中心	3
4	基隆市	基隆市都會區原住民族家庭服務中心	3
5	新北市	新北市都會西區原住民族家庭服務中心	3
6		烏來區原住民族家庭服務中心	3
7	桃園市	桃園市都會北區原住民族家庭服務中心	3
8		桃園市都會南區原住民族家庭服務中心	3
9		復興區原住民族家庭服務中心	4
10	新竹縣	尖石鄉原住民族家庭服務中心	4
11		五峰鄉原住民族家庭服務中心	3
12		關西、竹東鎮原住民族家庭服務中心	3
13	苗栗縣	泰安及獅潭鄉原住民族家庭服務中心	3
14		南庄鄉原住民族家庭服務中心	3
15		苗栗縣都會區原住民族家庭服務中心	3
16	臺中市	和平區原住民族家庭服務中心	3
17		臺中市都會區原住民族家庭服務中心	3
18	嘉義縣	阿里山鄉原住民族家庭服務中心	3
19	南投縣	信義鄉原住民族家庭服務中心	4
20		仁愛鄉原住民族家庭服務中心	4
21		埔里及魚池區原住民族家庭服務中心	3
22	高雄市	高雄市都會南區原住民族家庭服務中心	3
23		高雄市都會北區原住民族家庭服務中心	3
24		那瑪夏區原住民族家庭服務中心	3
25		桃源區原住民族家庭服務中心	3
26		茂林區原住民族家庭服務中心	3
27	屏東縣	三地門鄉原住民族家庭服務中心	4
28		牡丹鄉原住民族家庭服務中心	3
29		春日鄉原住民族家庭服務中心	3
30		來義鄉原住民族家庭服務中心	4
31		泰武鄉原住民族家庭服務中心	4
32		瑪家鄉原住民族家庭服務中心	4
33		霧臺鄉原住民族家庭服務中心	3
34		獅子鄉原住民族家庭服務中心	3
35		都會區原住民族家庭服務中心	3
36	花蓮縣	秀林鄉原住民族家庭服務中心	4
37		花蓮市原住民族家庭服務中心	4
38		新城鄉原住民族家庭服務中心	4
39		吉安鄉原住民族家庭服務中心	4
40		壽豐鄉原住民族家庭服務中心	4
41		鳳林鎮原住民族家庭服務中心	3
42		萬榮鄉原住民族家庭服務中心	4
43		光復鄉原住民族家庭服務中心	4
44		瑞穗鄉原住民族家庭服務中心	4
45		玉里鎮原住民族家庭服務中心	4
46		卓溪鄉原住民族家庭服務中心	4
47		富里鄉原住民族家庭服務中心	3

48		豐濱鄉原住民族家庭服務中心	4
49	臺東縣	卑南鄉原住民族家庭服務中心	4
50		臺東市原住民族家庭服務中心	4
51		長濱鄉原住民族家庭服務中心	3
52		關山鎮原住民族家庭服務中心	3
53		成功鎮原住民族家庭服務中心	4
54		池上鄉原住民族家庭服務中心	3
55		鹿野鄉原住民族家庭服務中心	3
56		東河鄉原住民族家庭服務中心	3
57		太麻里鄉原住民族家庭服務中心	4
58		蘭嶼鄉原住民族家庭服務中心	3
59		海端鄉原住民族家庭服務中心	3
60		大武鄉原住民族家庭服務中心	3
61		達仁鄉原住民族家庭服務中心	3
62		延平鄉原住民族家庭服務中心	3
63		金峰鄉原住民族家庭服務中心	3

註：資料來源：原住民族委員會

肆、國際比較

此國際比較主要針對澳洲、紐西蘭、加拿大、美國等各國之人口及健康統計數據，以進行國際原住民族統計數據比較。在指標的選擇上，以「109年原住民族人口及健康統計」呈現之指標為主，並考慮各項指標之可比較性之後，及各國於該指標的完整度，初步選定人口、生育率、平均餘命、及死亡率等四類指標進行資料蒐集。在資料的選擇上，因個別研究計畫，可能在收案的涵蓋比例不同，代表性不足，資料品質不確定，及各國原住民對其資料引用等顧慮下，則以各國政府之公開資料為主。在資料的呈現上，若有2020年的資料，則盡量擷取2020年的數據；若無，則擷取最近年度之數據。最後一次資料擷取日期為2021/06/16。

美、加、紐、澳皆以問卷方式獲取國民種族資訊。

美：What is the person's race?

加：Is this person an aboriginal person, that is, First Nations (North American Indian), Metis, or Inuk (Inuit)?

紐：Which ethnic group do you belong to?

澳：Is the person of Aboriginal and/or Torres Strait Island Origin?

其中在紐西蘭毛利人方面，又分為毛利人文化認同 (culture affiliation) 或毛利人血統 (ancestry) 兩種定義，因依毛利人文化認同定義之資料較為齊全，此處擷取毛利人文化認同之資料。

在人口方面，紐西蘭毛利人佔全國總人口數16.5%，佔比最高，其次為加拿大，佔5.0% (詳表5-1)。美國印地安及阿拉斯加原住民及夏威夷及太平洋島民僅佔0.9%及0.2%。自1997年起，美國行政管理和預算局 (Office of management and budget, OMB) 將種族區分為五大類：即白人、黑人、美國印地安及阿拉斯加原住民、亞洲人、及夏威夷及太平洋島民等五類。在2010年美國人口普查中，種族為複選項目，即一名受訪者可選擇多種族。若考慮同時選擇印地安及阿拉斯加原住民及其他種族者，印地安及阿拉斯加原住民佔比可提升至1.7%。相同的，若考慮同時選擇夏威夷及太平洋島民及其他種族者，夏威夷及太平洋島民佔比可提升至0.4%。本表僅呈現僅填寫單一種族之數據。

美、加、紐、澳之原住民族之性比例大致都在93以上，台灣原住民族與其差距不大，僅泰雅族 (90.0)、卑南族 (92.0)、賽夏族 (92.0)、鄒族 (90.0) 與邵族 (90.0) 略低於此四個國家之原住民族性比例。而在年齡結構上，澳洲原住民暨托勒斯海峽島民及紐西蘭毛利人較美國及加拿大各原住民族之年齡結構較為年輕；澳洲原住民暨托勒斯海峽島民及紐西蘭毛利人之扶養比亦較美國及加拿大各原住民族為高，尤其是在扶幼比方面；也因此，澳洲原住民暨托勒斯海峽島民及紐西蘭毛利人之老化指數，較美國及加拿大各原住民族為低。相較這四個國家之原住民族，台灣原住民族老化指數為最高 (44.8%)。

在總生育率方面，各國定義略有不同。澳洲及加拿大為15-49歲婦女生育率，紐西蘭為11-49歲，美國則為10-49歲。除加拿大梅蒂斯族及美國印地安及阿拉斯加原住民，美、加、紐、澳各原住民族總生育率皆達到穩定人口的替換水準2.10人，台灣原住民族總生育率則又低於加拿大梅蒂斯族及美國印地安及阿拉斯加原住民，僅有1.48人。

在平均餘命方面，台灣原住民族男性0歲平均餘命69.2歲，僅高於加拿大因紐特人 (Inuit) 的64歲；台灣原住民族女性0歲平均餘命則與加、紐、澳之原住民族女性差距不大 (詳表5-2)。有趣的是，美國印地安及阿拉斯加原住民及夏威夷及太平洋島民女性0歲平均餘命均高於80歲，夏威夷及太平洋島民女性0歲平均餘命甚至高出美國

非西班牙裔白人 0.5 歲。

值得注意的是，在死亡率部分，加拿大因死亡檔中無種族資訊，無法於政府公開資料中擷取相關資料；美國政府公開之死亡率資料中，夏威夷及太平洋島民與亞洲人合併，亞洲人在美國 OMB 的定義中包含印度人、日本人、中國人、韓國人等東亞人種，且亞洲人佔比（4.8%）遠高於夏威夷及太平洋島民（0.2%），夏威夷及太平洋島民與亞洲人合併之數據恐無法反應夏威夷及太平洋島民之死亡種況，故省略不計。另一方面，澳洲原住民暨托勒斯海峽島民以澳洲 2001 年之標準人口進行年齡標準化，此標準人口之年齡結構較台灣及紐西蘭採用之 WHO 2000 年標準人口之年齡結構老，若將澳洲原住民暨托勒斯海峽島民之死亡率以 WHO 2000 年標準人口進行標準化，其年齡標準化死亡率將小於目前澳洲政府公布之數據。美國亦以美國 2000 年之標準人口進行年齡標準化，其標準人口之年齡結構亦老於 WHO 2000 年標準人口，因此亦有相同問題。此外，美國的死亡通報及人口資料上的種族資訊，在通報上有不一致的現象；美國 CDC 統計報告指出（Health, United States, 2017），除白人及黑人外，死亡率在其他種族均有低估的現象。因此，在死亡率方面，並不進行國際比較，僅呈現各國之資料。（詳表 5-3）

在未滿一歲之嬰兒死亡率上，以美國印地安及阿拉斯加原住民之嬰兒死亡率最高，為每千活產 7.7 名，其次為台灣原住民族每千活產 6.5 名，最低為紐西蘭毛利人每千活產 4.5 名。其中，澳洲原住民暨托勒斯海峽島民與台灣之嬰兒死亡率分別為其主流族群之 1.7 倍與 1.8 倍，美國印地安及阿拉斯加原住民為 1.4 倍，而紐西蘭毛利人之嬰兒死亡率為 1.05 倍。

而在未滿月的新生兒死亡率上，以澳洲原住民暨托勒斯海峽島民最高，為每千活產 4.4 名，其次美國印地安及阿拉斯加原住民每千活產死亡率為 4.0 名，紐西蘭毛利人每千活產死亡率 2.4 名，台灣原住民族，為每千活產 3.5 名。新生兒死亡率分別為主流族群之：台灣原住民 1.5 倍、澳洲原住民暨托勒斯海峽島民 1.8 倍、美國印地安及阿拉斯加原住民 1.1 倍、紐西蘭毛利人 0.9 倍。

整體而言，紐西蘭毛利人在紐西蘭佔比高，族群年輕，平均餘命與主流族群差距不大。而台灣原住民族，平均餘命少主流族群約 7~9 歲，且死亡率約為主流族群約兩倍。而美國及加拿大各原住民族則因上述資料問題，使用上需注意其死亡率低估及平均餘命高估之現象，避免過度解讀。

表 5-1 各國原住民族人口特性及生育率—美、加、紐、澳

指標	單位	2020 年	澳洲 ¹		紐西蘭 ²		加拿大 ³							美國 ⁴				
		臺灣	年份	原住民暨托勒 斯海峽島民	年份	毛利人	年分	合計 ⁵	年份	第一民族	年份	梅蒂斯	年份	因紐特	年份	印地安及阿 拉 斯加原住民	年份	夏威夷及 太平洋島民
全國人口數	人	23,561,236	2016	24,190,907	2018	4,699,795	2021	36,328,480	2021	36,328,480	2,021	36,328,480	2,021	36,328,480	2010	308,745,538	2010	308,745,538
原住民族人口數	人	576,785	2016	798,365	2018	775,836	2021	1,807,250	2021	1,048,405	2021	624,220	2021	70,540	2010	2,932,248	2010	540,013
原住民族人口比例	%	2.4	2016	3.3	2018	16.5	2021	5.0	2021	2.9	2021	1.7	2021	0.2	2010	0.9	2010	0.2
性比例	-	0.94	2016	99.6	2018	97.5	2021	97.5	2021	93.5	2021	96.3	2021	96.5	2010	99.6	2010	103
0-14 歲	%	19.4	2016	34.4	2018	32.1	2021	25.4	2021	27.1	2021	22.0	2021	32.1	2010	25	2010	24.2
15-64 歲	%	71.9	2016	61.4	2018	61.7	2021	65.1	2021	64.3	2021	66.9	2021	62.0	2010	67.9	2010	70
65 歲以上	%	8.7	2016	4.3	2018	6.2	2021	9.5	2021	8.6	2021	11.1	2021	5.9	2010	7.1	2010	5.8
扶幼比	-	27.0	2016	56.0	2018	52.0	2021	39.1	2021	42.1	2021	32.9	2021	51.8	2010	36.8	2010	34.5
扶老比	-	12.1	2016	6.9	2018	10.0	2021	14.7	2021	13.4	2021	16.5	2021	9.5	2010	10.4	2010	8.3
扶養比	-	39.0	2016	62.9	2018	62.1	2021	53.7	2021	55.5	2021	49.5	2021	61.3	2010	47.2	2010	42.8
老化指數	-	44.8	2016	12.4	2018	19.3	2021	37.5	2021	31.9	2021	50.1	2021	18.2	2010	28.3	2010	23.9
總生育率 ⁶	人	1.48	2020	2.25	2018	2.14 ⁷	2010- 2011	2.20 ⁸	2010- 2011	2.4	2010- 2011	1.81 ⁸	2010- 2011	2.75 ⁸	2018	1.65 ⁹	2018	2.11 ⁹

1. https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/oatsih_heath-performanceframework

2. <https://www.stats.govt.nz/>

3. <https://www.statcan.gc.ca/eng/start>

4. <https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml> (美國普查資料為每十年進行一次，2020 年資料尚未完整釋出)

5. Including others.

6. The sum of age-specific fertility rates (live births at each age of mother per 1,000 females of the estimated resident population of that age) divided by 1,000. It represents the number of children a female would bear during her lifetime if she experienced current age-specific fertility rates at each age of her reproductive life.

7. The sum of age-specific fertility rates (11-49 years old) divided by 1,000.

8. Morency J-D, Caron-Malenfant E, and Daignault D. Fertility of Aboriginal People in Canada: An Overview of Trends at the Turn of the 21st Century. *Aboriginal policy studies*; 7; (1); 2018:34-61.

9. Martin JA, Hamilton BE, Osterman MJK, Driscoll AK. Births: Final Data for 2018. *Natl Vital Stat Rep*. 2019 Nov;68 (13):1-47.

表 5-2 各國原住民族平均餘命—美、加、紐、澳

指標	單位	2020 年	澳洲 ¹		紐西蘭 ²		加拿大 ³					美國 ⁴				
		臺灣	年份	原住民暨托勒 斯海峽島民	年份	毛利人	年份	第一民族	年份	梅蒂斯	年份	因紐特	年份	印地安及阿拉 斯加原住民	年份	夏威夷及 太平洋島民
全國 0 歲平均餘命	歲	81.3										2020	80.6	2020	80.6	
男性	歲	78.1	2017-2019	80.9	2017-2019	80.0	2017	79.0	2017	79.0	2017	79.0	2020	78.4	2020	78.4
女性	歲	84.7	2017-2019	85.0	2017-2019	83.5	2017	83.0	2017	83.0	2017	83.0	2020	82.7	2020	82.7
原住民族 0 歲平均餘命	歲	73.7										2020	78.4	2020	80.8	
男性	歲	69.2	2015-2017	71.6	2017-2019	73.4	2017	73.0	2017	74.0	2017	64.0	2020	75.8	2020	78.5
女性	歲	78.1	2015-2017	75.6	2017-2019	77.1	2017	78.0	2017	80.0	2017	73.0	2020	81.1	2020	83.2
0 歲平均餘命差距	歲	-7.6										2020	-2.2	2020	0.2	
男性	歲	-8.9	-	-	2017-2019	-6.6	2017	-6	2017	-5	2017	-15	2020	-2.6	2020	0.1
女性	歲	-6.6	-	-	2017-2019	-6.4	2017	-5	2017	-3	2017	-10	2020	-1.6	2020	0.5

1. <https://www.aihw.gov.au/reports/life-expectancy-death/deaths/contents/life-expectancy>
2. http://archive.stats.govt.nz/browse_for_stats/snapshots-of-nz/nz-social-indicators/Home/Health/life-expectancy.aspx
3. Estimated data. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-645-x/2010001/c-g/c-g013-eng.htm>
4. <https://minorityhealth.hhs.gov/omh/browse.aspx?lvl=2&lvlID=26>

表 5-3 各國原住民族死亡率[†]—美、紐、澳

指標	單位	2020 年	澳洲 ¹		紐西蘭 ²		美國 ⁴	
		臺灣	年份	原住民暨托勒 斯海峽島民	年份	毛利人	年份	印地安及阿拉 斯加原住民
全國年齡標準化死亡率	per 100,000	390.8	2020	488.8	2019	373.6	2019	715.2
男性	per 100,000	511.0	2020	580.1	2019	438.3	2019	846.7
女性	per 100,000	284.3	2020	407.8	2019	315.0	2019	602.7
原住民族年齡標準化死亡率	per 100,000	659.1	2020	966.3	2019	622.1	2019	767.3
男性	per 100,000	891.0	2020	1,074.7	2019	726.9	2019	911.0
女性	per 100,000	482.5	2020	869.4	2019	531.8	2019	640.6
年齡標準化死亡率倍數	倍數	1.7	2020	2.0	2019	1.7	2019	1.1
男性	倍數	1.7	2020	1.9	2019	1.7	2019	1.1
女性	倍數	1.7	2020	2.1	2019	1.7	2019	1.1
全國嬰兒 (<1 歲) 死亡率	per 1,000 live birth	3.6	2020	3.2 ⁵	2018	4.3 ³	2018	5.7 ⁷
原住民族嬰兒 (<1 歲) 死亡率	per 1,000 live birth	6.5	2020	5.4 ⁵	2018	4.5 ³	2018	7.7 ⁷
嬰兒 (<1 歲) 死亡率倍數	倍數	1.8	2020	1.7	2018	1.0	2018	1.4 ⁷
全國新生兒 (<25 天) 死亡率	per 1,000 live birth	2.4	2019	2.4 ⁶	2018	2.8 ³	2018	3.8 ⁷
原住民族新生兒 (<28 天) 死亡率	per 1,000 live birth	3.5	2019	4.4 ⁶	2018	2.4 ³	2018	4.0 ⁷
新生兒 (<28 天) 死亡率倍數	倍數	1.5	2018	1.8 ⁶	2018	0.9	2018	1.1 ⁷

1. <https://www.abs.gov.au/statistics/health/causes-death/causes-death-australia/2020>
2. <https://www.health.govt.nz/publication/mortality-2016-data-tables>
3. <https://www.health.govt.nz/publication/fetal-and-infant-deaths-web-tool#key>
4. Xu J., Murphy SL, Kochanek KD., Arias E.. Natl Vital Stat Rep.2021 Jul;70 (8) :1-86.
5. http://stat.data.abs.gov.au/Index.aspx?DatasetCode=INFANTDEATHS_YEAROCURENCE
6. <https://www.aihw.gov.au/reports/mothers-babies/stillbirths-and-neonatal-deaths>
7. Health, United States, 2019.

[†] 各國使用標準人口不一，無法跨國比較。澳洲：澳洲 2001 年標準人口；紐西蘭：WHO 2000 年標準人口；美國：美國 2000 年之標準

伍、附表

一、人口統計附表

附表 1-1 100-109 年原住民族零歲平均餘命及年增率—性別

年度	全國				全體原住民族				平地原住民族				山地原住民族			
	平均餘命(歲)			年增率 (%)												
	總計	男性	女性		總計	男性	女性		總計	男性	女性		總計	男性	女性	
100	79.1	76.0	82.6	-0.0	70.6	66.1	75.3	0.4	72.7	68.8	76.9	0.4	68.7	63.7	73.8	0.4
101	79.5	76.4	82.8	0.5	70.8	66.3	75.5	0.3	72.9	69.0	77.0	0.3	68.9	63.9	74.1	0.3
102	80.0	76.9	83.4	0.7	71.3	66.7	75.9	0.6	73.4	69.4	77.6	0.7	69.3	64.2	74.4	0.6
103	79.8	76.7	83.2	-0.2	71.6	67.3	76.0	0.5	73.8	69.8	77.9	0.5	69.6	64.9	74.3	0.4
104	80.2	77.0	83.6	0.4	71.9	67.4	76.4	0.4	74.1	69.9	78.3	0.4	69.9	65.0	74.7	0.4
105	80.0	76.8	83.4	-0.2	71.9	67.5	76.4	0.1	73.9	69.9	78.0	-0.3	70.1	65.2	75.0	0.3
106	80.4	77.3	83.7	0.5	72.2	67.9	76.6	0.4	74.3	70.4	78.3	0.5	70.4	65.5	75.1	0.3
107	80.7	77.5	84.0	0.4	72.6	68.3	76.9	0.5	74.4	70.6	78.4	0.2	70.9	66.1	75.5	0.8
108	80.9	77.7	84.2	0.2	73.1	68.7	77.5	0.7	75.0	71.0	79.1	0.8	71.3	66.6	76.0	0.6
109	81.3	78.1	84.7	0.6	73.7	69.2	78.1	0.8	75.2	71.2	79.4	0.3	72.2	67.3	76.8	1.2

註：資料來源：內政部統計處。

附表 1-2 100-109 年原住民族 65 歲平均餘命及年增率—性別

年度	全國				全體原住民族				平地原住民族				山地原住民族			
	平均餘命 (歲)			年增率 (%)												
	總計	男性	女性		總計	男性	女性		總計	男性	女性		總計	男性	女性	
100	19.2	17.5	20.9	-0.1	15.6	13.9	16.9	0.1	16.2	14.7	17.5	-0.1	14.9	13.0	16.2	0.0
101	19.4	17.8	21.1	1.2	15.8	14.0	17.1	1.1	16.4	14.8	17.9	1.2	15.1	13.0	16.5	1.3
102	19.8	18.1	21.5	2.1	16.0	14.2	17.4	1.6	16.6	14.9	18.1	1.2	15.4	13.3	16.7	2.0
103	19.6	17.9	21.3	-1.0	16.0	14.1	17.4	-0.2	16.6	14.8	18.2	0.2	15.3	13.2	16.7	-0.6
104	19.9	18.1	21.7	1.6	16.0	14.1	17.4	-0.0	16.6	14.8	18.1	-0.2	15.3	13.2	16.7	0.2
105	19.8	18.0	21.5	-0.8	15.9	14.0	17.4	-0.4	16.5	14.8	17.9	-0.8	15.3	13.1	16.8	0.1
106	20.0	18.2	21.7	1.1	16.1	14.1	17.6	1.0	16.7	14.9	18.3	1.6	15.4	13.1	16.9	0.4
107	20.3	18.4	22.1	1.5	16.4	14.4	17.9	1.7	16.9	15.1	18.5	1.0	15.7	13.5	17.3	2.1
108	20.4	18.6	22.2	0.7	16.8	14.7	18.4	2.5	17.5	15.5	19.1	3.4	16.0	13.7	17.6	1.8
109	20.7	18.8	22.7	1.6	17.1	15.0	18.8	2.2	17.7	15.7	19.5	1.5	16.5	14.0	18.1	2.9

註：資料來源：內政部統計處。

附表 1-3 100-109 年原住民族人口結構—性別及年齡層別

年度	全體					男性					女性				
	總計	0-14	15-44	45-64	65+	總計	0-14	15-44	45-64	65+	總計	0-14	15-44	45-64	65+
人口數 (人)															
100	520,492	115,020	257,441	116,887	31,144	254,790	59,208	128,289	55,095	12,198	265,702	55,812	129,152	61,792	18,946
101	527,517	113,122	260,372	121,366	32,657	257,990	58,344	129,722	57,122	12,802	269,527	54,778	130,650	64,244	19,855
102	533,570	113,812	263,165	124,457	32,136	259,947	58,627	130,988	57,902	12,430	273,623	55,185	132,177	66,555	19,706
103	540,189	111,013	264,550	128,802	35,824	263,348	57,163	131,950	60,245	13,990	276,841	53,850	132,600	68,557	21,834
104	546,893	110,182	266,841	132,409	37,461	266,159	56,788	133,040	61,727	14,604	280,734	53,394	133,801	70,682	22,857
105	553,416	110,126	268,608	135,050	39,632	269,042	56,734	134,035	62,741	15,532	284,374	53,392	134,573	72,309	24,100
106	559,629	110,196	270,208	137,518	41,707	271,811	56,736	134,994	63,797	16,284	287,818	53,460	135,214	73,721	25,423
107	565,754	110,878	271,160	139,717	43,999	274,358	56,904	135,655	64,579	17,220	291,396	53,974	135,505	75,138	26,779
108	571,426	111,592	271,542	141,498	46,794	276,739	57,263	135,814	65,301	18,361	294,687	54,329	135,728	76,197	28,433
109	576,785	111,851	271,886	142,936	50,112	279,063	57,336	136,088	66,003	19,636	297,722	54,515	135,798	76,933	30,476
年齡層比 (%)															
100	100.0	22.1	49.5	22.5	6.0	100.0	23.2	50.4	21.6	4.8	100.0	21.0	48.6	23.3	7.1
101	100.0	21.4	49.4	23.0	6.2	100.0	22.6	50.3	22.1	5.0	100.0	20.3	48.5	23.8	7.4
102	100.0	21.3	49.3	23.3	6.0	100.0	22.6	50.4	22.3	4.8	100.0	20.2	48.3	24.3	7.2
103	100.0	20.6	49.0	23.8	6.6	100.0	21.7	50.1	22.9	5.3	100.0	19.5	47.9	24.8	7.9
104	100.0	20.1	48.8	24.2	6.8	100.0	21.3	50.0	23.2	5.5	100.0	19.0	47.7	25.2	8.1
105	100.0	19.9	48.5	24.4	7.2	100.0	21.1	49.8	23.3	5.8	100.0	18.8	47.3	25.4	8.5
106	100.0	19.7	48.3	24.6	7.5	100.0	20.9	49.7	23.5	6.0	100.0	18.6	47.0	25.6	8.8
107	100.0	19.6	47.9	24.7	7.8	100.0	20.7	49.4	23.5	6.3	100.0	18.5	46.5	25.8	9.2
108	100.0	19.5	47.5	24.8	8.2	100.0	20.7	49.1	23.6	6.6	100.0	18.4	46.1	25.9	9.6
109	100.0	19.4	47.1	24.8	8.7	100.0	20.5	48.8	23.7	7.0	100.0	18.3	45.6	25.8	10.2
年增率 (%)															
100	1.5	-0.9	1.6	4.1	0.4	1.2	-0.8	1.3	3.6	-0.1	1.7	-1.0	1.8	4.5	0.8
101	1.3	-1.7	1.1	3.8	4.9	1.3	-1.5	1.1	3.7	5.0	1.4	-1.9	1.2	4.0	4.8
102	1.1	0.6	1.1	2.5	-1.6	0.8	0.5	1.0	1.4	-2.9	1.5	0.7	1.2	3.6	-0.8
103	1.2	-2.5	0.5	3.5	11.5	1.3	-2.5	0.7	4.0	12.6	1.2	-2.4	0.3	3.0	10.8
104	1.2	-0.7	0.9	2.8	4.6	1.1	-0.7	0.8	2.5	4.4	1.4	-0.8	0.9	3.1	4.7
105	1.2	-0.1	0.7	2.0	5.8	1.1	-0.1	0.7	1.6	6.4	1.3	0.0	0.6	2.3	5.4
106	1.1	0.1	0.6	1.8	5.2	1.0	0.0	0.7	1.7	4.8	1.2	0.1	0.5	2.0	5.5
107	1.1	0.6	0.4	1.6	5.5	0.9	0.3	0.5	1.2	5.7	1.2	1.0	0.2	1.9	5.3
108	1.0	0.6	0.1	1.3	6.4	0.9	0.6	0.1	1.1	6.6	1.1	0.7	0.2	1.4	6.2
109	0.9	0.2	0.1	1.0	7.1	0.8	0.1	0.2	1.1	6.9	1.0	0.3	0.1	1.0	7.2

附表 1-4 100-109 年原住民族人口指標變動

年度	性別比 (男/女)				扶幼比	扶老比	扶養比	老化指數
	0-14	15-44	45-64	65+				
100	1.06	0.99	0.89	0.64	30.7	8.3	39.0	27.1
101	1.07	0.99	0.89	0.65	29.6	8.6	38.2	28.9
102	1.06	0.99	0.87	0.63	29.4	8.3	37.7	28.2
103	1.06	1.00	0.88	0.64	28.2	9.1	37.3	32.3
104	1.06	0.99	0.87	0.64	27.6	9.4	37.0	34.0
105	1.06	1.00	0.87	0.64	27.3	9.8	37.1	36.0
106	1.06	1.00	0.87	0.64	27.0	10.2	37.3	37.8
107	1.05	1.00	0.86	0.64	27.0	10.7	37.7	39.7
108	1.05	1.00	0.86	0.65	27.0	11.3	38.3	41.9
109	1.05	1.00	0.86	0.64	27.0	12.1	39.0	44.8

附表 1-5 109 年原住民族人口結構—性別、年齡層別及城鄉別

城鄉別	全體					男性					女性				
	總計	0-14	15-44	45-64	65+	總計	0-14	15-44	45-64	65+	總計	0-14	15-44	45-64	65+
人口數 (人)															
總計	576,785	111,851	271,886	142,936	50,112	279,063	57,336	136,088	66,003	19,636	297,722	54,515	135,798	76,933	30,476
都會區	278,625	64,976	141,310	58,790	13,549	126,591	32,994	66,803	22,387	4,407	152,034	31,982	74,507	36,403	9,142
六都	207,692	47,557	105,735	44,175	10,225	95,065	24,178	50,170	17,273	3,444	112,627	23,379	55,565	26,902	6,781
非六都	70,933	17,419	35,575	14,615	3,324	31,526	8,816	16,633	5,114	963	39,407	8,603	18,942	9,501	2,361
平地原鄉	132,656	19,807	55,722	37,556	19,571	66,735	10,228	29,379	19,185	7,943	65,921	9,579	26,343	18,371	11,628
山地原鄉	165,504	27,068	74,854	46,590	16,992	85,737	14,114	39,906	24,431	7,286	79,767	12,954	34,948	22,159	9,706
年齡層比 (%)															
總計	100.0	19.4	47.1	24.8	8.7	100.0	20.5	48.8	23.7	7.0	100.0	18.3	45.6	25.8	10.2
都會區	100.0	23.3	50.7	21.1	4.9	100.0	26.1	52.8	17.7	3.5	100.0	21.0	49.0	23.9	6.0
六都	100.0	22.9	50.9	21.3	4.9	100.0	25.4	52.8	18.2	3.6	100.0	20.8	49.3	23.9	6.0
非六都	100.0	24.6	50.2	20.6	4.7	100.0	28.0	52.8	16.2	3.1	100.0	21.8	48.1	24.1	6.0
平地原鄉	100.0	14.9	42.0	28.3	14.8	100.0	15.3	44.0	28.7	11.9	100.0	14.5	40.0	27.9	17.6
山地原鄉	100.0	16.4	45.2	28.2	10.3	100.0	16.5	46.5	28.5	8.5	100.0	16.2	43.8	27.8	12.2
城鄉比 (%)															
總計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
都會區	48.3	58.1	52.0	41.1	27.0	45.4	57.5	49.1	33.9	22.4	51.1	58.7	54.9	47.3	30.0
六都	36.0	42.5	38.9	30.9	20.4	34.1	42.2	36.9	26.2	17.5	37.8	42.9	40.9	35.0	22.3
非六都	12.3	15.6	13.1	10.2	6.6	11.3	15.4	12.2	7.7	4.9	13.2	15.8	13.9	12.3	7.7
平地原鄉	23.0	17.7	20.5	26.3	39.1	23.9	17.8	21.6	29.1	40.5	22.1	17.6	19.4	23.9	38.2
山地原鄉	28.7	24.2	27.5	32.6	33.9	30.7	24.6	29.3	37.0	37.1	26.8	23.8	25.7	28.8	31.8

附表 1-6 109 年原住民族人口結構—性別、年齡層別及婚姻狀況別

婚姻狀況	全體						男性						女性					
	總計	15-24	25-34	35-44	45-64	65+	總計	15-24	25-34	35-44	45-64	65+	總計	15-24	25-34	35-44	45-64	65+
人口數 (人)																		
總計	464,934	92,385	92,340	87,161	142,936	50,112	221,727	47,065	46,368	42,655	66,003	19,636	243,207	45,320	45,972	44,506	76,933	30,476
未婚	192,799	86,287	55,087	25,999	22,898	2,528	106,791	45,014	30,737	16,034	13,735	1,271	86,008	41,273	24,350	9,965	9,163	1,257
有偶	195,190	5,001	30,148	46,594	84,204	29,243	87,431	1,694	12,640	20,527	38,459	14,111	107,759	3,307	17,508	26,067	45,745	15,132
離婚	58,756	1,097	7,098	14,251	30,053	6,257	25,519	357	2,990	6,069	13,116	2,987	33,237	740	4,108	8,182	16,937	3,270
喪偶	18,189	0	7	317	5,781	12,084	1,986	0	1	25	693	1,267	16,203	0	6	292	5,088	10,817
年齡層比 (%)																		
總計	100.0	19.9	19.9	18.7	30.7	10.8	100.0	21.2	20.9	19.2	29.8	8.9	100.0	18.6	18.9	18.3	31.6	12.5
未婚	100.0	44.8	28.6	13.5	11.9	1.3	100.0	42.2	28.8	15.0	12.9	1.2	100.0	48.0	28.3	11.6	10.7	1.5
有偶	100.0	2.6	15.4	23.9	43.1	15.0	100.0	1.9	14.5	23.5	44.0	16.1	100.0	3.1	16.2	24.2	42.5	14.0
離婚	100.0	1.9	12.1	24.3	51.1	10.6	100.0	1.4	11.7	23.8	51.4	11.7	100.0	2.2	12.4	24.6	51.0	9.8
喪偶	100.0	0.0	0.0	1.7	31.8	66.4	100.0	0.0	0.1	1.3	34.9	63.8	100.0	0.0	0.0	1.8	31.4	66.8
婚姻狀況比 (%)																		
總計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
未婚	41.5	93.4	59.7	29.8	16.0	5.0	48.2	95.6	66.3	37.6	20.8	6.5	35.4	91.1	53.0	22.4	11.9	4.1
有偶	42.0	5.4	32.6	53.5	58.9	58.4	39.4	3.6	27.3	48.1	58.3	71.9	44.3	7.3	38.1	58.6	59.5	49.7
離婚	12.6	1.2	7.7	16.4	21.0	12.5	11.5	0.8	6.4	14.2	19.9	15.2	13.7	1.6	8.9	18.4	22.0	10.7
喪偶	3.9	0.0	0.0	0.4	4.0	24.1	0.9	0.0	0.0	0.1	1.0	6.5	6.7	0.0	0.0	0.7	6.6	35.5

附表 1-7 109 年原住民族年底人口數—族別及單歲年齡層別

年齡層	人數 (人)																	
	總計	阿美族	排灣族	泰雅族	布農族	太魯閣族	卑南族	魯凱族	賽德克族	賽夏族	鄒族	雅美族	噶瑪蘭族	撒奇萊雅族	邵族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他
總計	576,785	215,120	103,621	92,764	59,975	32,757	14,696	13,542	10,606	6,786	6,700	4,737	1,525	1,002	825	418	372	11,339
0	6,618	2,246	1,235	1,220	778	411	180	149	142	87	68	56	15	8	8	3	11	1
1	7,193	2,420	1,337	1,399	833	465	182	119	163	87	75	60	23	6	11	6	7	0
2	7,414	2,566	1,323	1,387	885	449	207	160	179	88	72	53	16	11	8	6	4	0
3	7,666	2,650	1,312	1,497	886	513	198	152	183	89	63	75	18	6	5	3	6	10
4	8,043	2,916	1,405	1,485	838	533	206	177	168	86	73	51	14	5	11	7	7	61
5	8,078	2,898	1,410	1,531	902	499	183	131	176	88	89	70	16	9	6	8	9	53
6	7,799	2,736	1,373	1,447	910	490	214	170	151	82	70	59	26	4	10	12	7	38
7	7,483	2,647	1,338	1,356	875	469	165	165	175	94	86	60	23	6	11	5	4	4
8	7,871	2,790	1,427	1,436	892	465	208	167	150	96	92	72	19	15	13	8	10	11
9	7,235	2,569	1,304	1,277	876	458	168	164	145	72	75	67	14	9	12	7	13	5
10	6,715	2,299	1,186	1,263	879	403	157	134	150	80	61	56	15	11	5	7	5	4
11	7,008	2,478	1,226	1,255	855	450	184	125	147	87	88	43	14	11	18	9	10	8
12	7,390	2,656	1,309	1,325	866	469	155	160	171	83	83	52	23	7	9	7	4	11
13	7,523	2,650	1,328	1,373	920	478	165	154	158	95	90	55	19	10	10	10	5	3
14	7,815	2,722	1,472	1,409	920	498	191	160	166	80	77	77	17	7	8	4	3	4
15	7,932	2,766	1,473	1,459	895	482	192	168	160	122	93	62	12	14	11	7	9	7
16	8,023	2,774	1,412	1,462	939	515	195	194	171	117	92	56	20	15	8	7	3	43
17	8,331	2,996	1,505	1,447	928	511	208	181	155	121	99	63	21	20	16	6	7	47
18	8,981	3,155	1,612	1,598	982	574	248	204	181	125	88	76	19	15	13	11	7	73
19	9,325	3,287	1,695	1,700	991	574	211	206	163	129	93	73	21	13	12	4	13	140
20	10,030	3,652	1,709	1,782	1,077	642	224	224	164	131	110	88	28	12	21	9	11	146
21	9,435	3,442	1,626	1,623	931	624	245	210	178	125	133	85	16	12	10	8	7	160
22	9,428	3,311	1,620	1,677	1,010	632	228	198	191	143	107	80	20	13	13	9	6	170
23	10,326	3,647	1,770	1,815	1,104	654	256	240	213	143	132	87	32	21	16	8	7	181
24	10,574	3,818	1,792	1,806	1,098	704	265	228	188	130	138	84	30	24	16	6	6	241
25	10,258	3,725	1,771	1,676	1,082	671	251	232	198	135	139	77	28	17	12	6	5	233
26	10,417	3,698	1,825	1,749	1,104	680	295	249	183	126	118	81	35	20	14	7	5	228
27	10,159	3,816	1,720	1,663	1,052	603	266	213	196	141	131	81	26	6	16	5	3	221
28	9,867	3,651	1,763	1,562	1,064	583	274	249	169	111	105	69	26	13	13	6	7	202
29	9,580	3,533	1,687	1,599	1,007	542	267	216	172	111	106	70	26	8	14	6	5	211
30	9,270	3,360	1,676	1,529	983	545	258	217	154	117	110	66	28	9	16	11	3	188
31	8,513	3,039	1,522	1,406	975	495	243	165	142	98	99	74	30	10	13	7	4	191
32	8,471	3,121	1,543	1,333	955	479	234	202	135	89	97	66	26	10	13	5	1	162
33	7,856	2,803	1,421	1,295	900	435	197	177	160	87	77	67	25	13	13	9	1	176
34	7,949	2,872	1,463	1,246	932	421	196	156	158	101	85	74	16	9	14	11	5	190
35	8,149	2,982	1,505	1,286	984	426	211	157	136	81	84	55	17	11	17	8	5	184
36	8,572	3,116	1,576	1,390	981	456	217	186	126	100	91	79	19	13	14	9	5	194
37	9,131	3,425	1,720	1,404	972	477	230	198	137	125	106	75	26	10	15	6	4	201
38	9,325	3,533	1,632	1,425	1,041	518	211	206	179	97	92	95	23	9	13	5	3	243
39	9,120	3,452	1,698	1,358	965	500	208	199	176	104	91	89	18	10	15	3	6	228
40	9,118	3,420	1,582	1,446	999	498	232	223	161	99	111	72	18	16	16	9	9	207
41	8,819	3,246	1,533	1,396	971	517	216	192	170	123	107	79	23	10	10	7	11	208
42	8,375	3,172	1,427	1,285	913	489	202	205	145	107	100	79	17	12	13	3	4	202
43	8,323	3,136	1,452	1,329	882	454	188	172	148	106	98	79	24	14	15	7	5	214
44	8,229	3,121	1,500	1,187	933	490	179	184	125	89	82	70	17	13	12	10	3	214

附表 1-7 109 年原住民族年底人口數—族別及單歲年齡層別 (續)

年齡層	人數(人)																	
	總計	阿美族	排灣族	泰雅族	布農族	太魯閣族	卑南族	魯凱族	賽德克族	賽夏族	鄒族	雅美族	噶瑪蘭族	撒奇萊雅族	邵族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他
45	7,762	2,894	1,384	1,165	885	434	162	172	147	93	101	75	18	17	9	7	5	194
46	7,636	2,756	1,310	1,205	866	505	169	170	137	109	90	69	22	9	11	5	5	198
47	7,565	2,806	1,377	1,160	863	425	158	198	110	96	71	55	12	19	9	3	3	200
48	7,523	2,820	1,333	1,175	800	401	177	194	121	82	100	60	23	10	12	5	5	205
49	7,651	2,843	1,330	1,140	805	480	210	217	129	91	90	61	17	14	13	4	5	202
50	7,845	2,894	1,426	1,165	794	474	205	224	127	91	107	65	18	10	8	4	8	225
51	7,389	2,882	1,335	1,067	692	385	176	199	115	78	97	75	21	21	9	5	3	229
52	7,434	2,786	1,343	1,097	748	432	197	229	126	94	102	54	16	12	12	2	8	176
53	7,548	2,976	1,357	1,073	710	395	217	207	118	83	83	55	27	15	9	9	2	212
54	7,283	2,696	1,432	1,074	690	334	207	237	126	65	93	54	19	10	8	1	3	234
55	7,832	2,981	1,509	1,114	711	402	207	252	117	84	101	52	29	25	15	5	7	221
56	7,510	2,898	1,427	1,058	691	366	205	221	129	72	101	55	25	12	17	1	3	229
57	7,412	2,900	1,321	1,081	695	352	224	187	128	83	97	53	21	12	9	5	3	241
58	7,268	2,852	1,358	1,036	636	352	192	203	129	69	87	57	35	16	10	2	4	230
59	6,967	2,798	1,301	943	645	314	175	174	118	78	95	49	19	16	6	9	3	224
60	6,480	2,504	1,289	922	563	301	191	160	94	60	78	65	12	18	10	3	2	208
61	6,473	2,563	1,176	898	591	300	180	179	89	69	90	59	22	12	10	3	5	227
62	5,947	2,299	1,209	779	487	301	173	142	107	63	74	45	22	15	5	3	3	220
63	5,951	2,390	1,105	835	504	265	154	144	112	63	75	45	16	18	15	4	3	203
64	5,460	2,159	1,026	794	475	223	151	122	107	58	67	44	16	11	8	3	2	194
65	5,335	2,152	966	724	463	240	145	129	105	60	64	59	12	18	10	3	1	184
66	4,731	2,058	869	603	351	209	110	93	82	47	49	37	15	11	5	2	1	189
67	4,129	1,683	783	549	324	160	121	122	73	44	48	28	14	11	7	3	1	158
68	3,870	1,622	693	497	315	184	121	84	73	48	35	49	11	13	6	0	1	118
69	3,729	1,594	713	490	265	171	101	105	58	25	48	16	6	9	4	3	2	119
70	3,064	1,351	542	395	217	128	77	74	59	30	46	26	10	7	5	0	0	97
71	2,908	1,341	456	372	199	140	89	73	48	23	32	26	7	13	2	1	2	84
72	2,500	1,079	477	330	167	122	47	70	44	17	34	20	14	6	2	2	0	69
73	2,235	1,045	337	292	132	99	77	63	39	17	33	21	11	3	4	0	0	62
74	1,667	792	296	178	87	69	52	51	33	14	16	14	4	10	2	0	1	48
75	1,412	658	213	179	67	57	34	51	31	21	24	23	5	6	1	1	0	41
76	1,483	711	281	172	78	50	40	37	18	12	26	8	6	7	3	0	1	33
77	1,485	741	253	174	70	48	42	40	22	15	15	8	1	9	1	0	1	45
78	1,481	685	289	199	76	57	31	38	21	9	21	7	6	6	1	0	0	35
79	1,403	649	259	178	71	49	37	46	23	15	22	8	3	7	0	0	1	35
80	1,282	588	235	182	79	37	37	31	12	10	20	9	4	1	3	0	0	34
81	1,123	521	165	164	70	47	31	33	21	17	9	0	2	8	1	0	1	33
82	980	444	160	149	51	26	25	36	18	8	19	11	5	6	0	0	1	21
83	919	422	199	100	51	27	29	23	12	12	8	3	4	5	2	1	0	21
84	761	364	155	82	36	24	17	29	16	3	4	4	1	9	0	0	1	16
85+	3,615	1,611	717	381	190	131	93	145	54	31	52	56	15	28	2	2	0	107

附表 1-8 109 年男性原住民族年底人口數—族別及單歲年齡層別

年齡層	人數(人)																	
	總計	阿美族	排灣族	泰雅族	布農族	太魯閣族	卑南族	魯凱族	賽德克族	賽夏族	鄒族	雅美族	噶瑪蘭族	撒奇萊雅族	邵族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他
總計	279,063	104,784	49,937	43,911	28,841	15,795	7,057	6,550	5,259	3,248	3,166	2,346	764	493	391	214	190	6,117
0	3,370	1,139	608	624	409	216	92	74	77	49	36	32	6	2	1	1	4	0
1	3,701	1,234	682	723	447	250	90	62	76	45	33	35	11	3	6	1	3	0
2	3,710	1,263	691	663	437	231	113	92	89	47	32	26	10	5	3	4	4	0
3	3,964	1,357	709	771	456	273	89	72	100	46	26	43	8	3	3	2	2	4
4	4,144	1,511	704	752	423	291	105	93	89	53	36	27	8	3	7	3	4	35
5	4,071	1,454	709	766	452	254	99	66	89	54	45	35	5	4	2	3	4	30
6	3,944	1,381	693	724	460	267	94	86	81	39	40	26	14	4	8	6	2	19
7	3,862	1,368	698	706	432	247	94	87	89	35	39	37	9	4	7	4	3	3
8	4,032	1,439	751	727	430	245	101	82	88	53	49	37	9	4	4	3	5	5
9	3,761	1,332	683	661	447	245	75	96	80	37	42	34	3	4	6	5	7	4
10	3,422	1,173	617	638	449	203	75	69	74	42	31	28	7	7	2	4	1	2
11	3,584	1,258	640	623	450	241	82	68	70	42	47	23	10	4	11	4	7	4
12	3,765	1,338	655	661	459	236	78	87	99	42	49	29	13	3	3	6	2	5
13	3,902	1,336	721	704	504	251	83	79	81	43	51	23	10	2	5	7	1	1
14	4,104	1,400	773	751	497	263	102	81	88	45	50	33	6	4	3	2	2	4
15	4,059	1,412	746	751	457	234	109	88	76	66	49	39	7	9	6	6	2	2
16	4,099	1,422	729	746	474	267	95	102	78	59	49	31	9	6	2	4	2	24
17	4,328	1,583	758	724	507	285	93	93	85	64	52	32	8	11	5	3	2	23
18	4,636	1,647	856	804	505	288	117	102	99	72	40	36	9	10	6	7	4	34
19	4,793	1,672	893	874	523	278	105	103	79	67	48	39	14	9	7	2	9	71
20	5,000	1,816	839	905	521	326	99	113	85	74	51	44	17	9	10	4	5	82
21	4,813	1,759	812	837	480	307	139	109	90	60	65	41	9	7	8	1	5	84
22	4,829	1,704	821	865	506	342	100	95	103	75	55	50	9	5	9	4	4	82
23	5,143	1,805	910	923	554	307	129	114	93	79	56	46	19	13	7	4	3	81
24	5,365	1,930	916	913	554	364	140	118	81	70	75	43	14	15	5	5	3	119
25	5,139	1,873	914	805	537	338	131	118	91	65	77	34	14	6	5	2	3	126
26	5,237	1,843	917	855	591	336	159	118	96	58	60	44	22	12	4	2	1	119
27	5,037	1,940	857	822	494	293	134	108	88	63	57	45	14	2	10	2	3	105
28	5,069	1,909	921	779	526	298	141	131	83	51	58	34	13	6	8	2	5	104
29	4,828	1,795	872	789	495	254	134	94	94	52	57	33	17	2	8	4	2	126
30	4,714	1,676	824	772	544	249	152	108	94	63	60	29	16	6	7	6	0	108
31	4,206	1,532	750	674	489	229	126	90	62	46	41	32	18	5	5	3	2	102
32	4,198	1,558	753	656	463	258	115	96	66	34	54	34	13	6	5	4	1	82
33	3,934	1,416	718	613	444	218	114	80	91	39	37	35	14	5	9	6	1	94
34	4,006	1,394	744	647	470	219	99	85	77	55	43	42	12	4	7	6	4	98
35	4,040	1,520	757	621	460	199	102	72	72	37	36	29	9	5	10	5	3	98
36	4,193	1,501	770	682	505	223	103	86	61	46	44	35	9	6	7	4	3	108
37	4,554	1,692	861	693	479	240	111	112	78	62	46	42	11	5	6	3	2	111
38	4,559	1,752	777	699	485	259	103	97	86	46	42	49	13	2	8	2	1	138
39	4,533	1,760	828	636	476	236	111	101	88	59	33	47	11	3	10	0	2	132
40	4,480	1,677	773	689	499	242	111	114	86	45	54	38	10	11	8	3	5	115
41	4,261	1,590	760	633	451	257	100	101	84	53	46	34	15	6	4	5	6	116
42	4,094	1,592	677	626	461	210	104	105	74	45	43	32	7	2	5	0	2	109
43	3,979	1,503	695	639	406	209	96	87	67	53	42	35	13	10	7	4	0	113
44	3,962	1,539	695	532	457	217	100	101	61	44	41	30	8	7	4	5	3	118

附表 1-8 109 男性原住民族年底人口數—族別及單歲年齡層別 (續)

年齡層	人數 (人)																	
	總計	阿美族	排灣族	泰雅族	布農族	太魯閣族	卑南族	魯凱族	賽德克族	賽夏族	鄒族	雅美族	噶瑪蘭族	撒奇萊雅族	邵族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他
45	3,718	1,420	667	526	414	200	81	81	80	39	52	39	8	8	3	2	4	94
46	3,702	1,334	632	553	439	236	73	83	80	49	51	34	11	6	4	4	1	112
47	3,529	1,306	650	531	394	197	62	102	53	46	33	26	7	8	4	1	3	106
48	3,528	1,347	678	495	361	183	87	92	53	28	48	28	9	5	5	3	3	103
49	3,584	1,357	632	512	349	224	100	94	70	43	38	34	4	11	7	3	3	103
50	3,692	1,350	687	544	350	219	104	106	60	45	45	32	12	4	3	1	5	125
51	3,479	1,376	633	486	305	178	77	85	56	43	42	39	9	11	5	3	2	129
52	3,455	1,366	588	447	331	208	83	117	69	43	50	22	9	6	7	2	3	104
53	3,480	1,405	614	497	293	181	102	89	52	37	38	29	15	7	4	4	0	113
54	3,474	1,347	635	480	316	174	97	109	68	25	39	27	7	5	5	1	3	136
55	3,565	1,429	653	467	297	187	98	120	52	31	45	21	15	11	9	1	3	126
56	3,471	1,341	661	464	305	168	89	110	61	38	48	25	15	6	8	1	3	128
57	3,418	1,344	601	500	312	157	102	87	52	35	48	19	9	7	4	3	0	138
58	3,255	1,307	611	411	277	155	86	89	58	30	41	25	18	4	2	1	1	139
59	3,187	1,330	595	378	256	142	88	86	54	39	40	16	8	10	4	7	1	133
60	2,859	1,130	565	358	248	126	81	77	44	21	32	36	7	10	4	2	0	118
61	2,886	1,186	534	352	242	132	70	85	42	30	39	36	9	4	7	0	3	115
62	2,684	1,032	559	338	202	141	78	66	52	30	24	20	7	6	3	3	2	121
63	2,590	1,064	453	369	196	111	70	60	46	27	33	21	6	9	8	1	1	115
64	2,447	982	453	333	205	95	65	54	57	25	34	19	9	7	3	0	2	104
65	2,242	935	385	285	185	85	55	52	52	23	25	30	5	9	3	1	0	112
66	2,034	917	359	231	148	73	52	34	37	19	24	17	6	5	2	0	1	109
67	1,773	761	323	216	113	73	59	48	29	14	16	18	7	8	1	1	1	85
68	1,556	691	276	169	113	66	48	33	33	15	17	25	5	6	1	0	0	58
69	1,583	701	302	187	88	55	35	47	34	14	22	9	5	5	2	1	1	75
70	1,248	579	203	143	80	50	32	30	30	10	19	10	5	6	1	0	0	50
71	1,147	569	176	116	71	46	34	25	17	9	11	9	4	4	1	1	2	52
72	1,006	461	181	115	56	39	17	26	24	7	14	11	7	4	0	2	0	42
73	876	438	132	90	43	37	27	24	16	9	10	10	6	0	2	0	0	32
74	645	339	101	47	26	29	22	22	13	4	6	8	0	3	1	0	1	23
75	512	261	68	53	22	21	14	15	12	9	5	8	1	3	0	1	0	19
76	582	288	95	63	31	14	19	15	6	8	10	2	2	6	2	0	0	21
77	573	316	91	53	21	18	14	13	9	3	4	2	1	2	0	0	0	26
78	552	272	110	62	24	16	9	17	4	3	8	3	4	4	1	0	0	15
79	514	257	97	54	24	10	14	17	7	4	8	4	1	2	0	0	0	15
80	457	246	72	60	18	13	12	7	2	3	5	2	2	0	2	0	0	13
81	408	220	53	54	30	6	9	14	5	3	2	0	0	2	0	0	1	9
82	339	174	56	41	15	5	8	11	4	2	6	6	0	3	0	0	0	8
83	296	153	51	31	10	5	9	12	4	1	4	1	3	2	0	0	0	10
84	262	133	48	22	11	4	8	10	6	2	2	1	1	3	0	0	1	10
85+	1,031	525	180	80	55	21	23	46	18	8	11	20	2	10	0	1	0	31

附表 1-9 109 年女性原住民族年底人口數—族別及單歲年齡層別

年齡層	人數(人)																	
	總計	阿美族	排灣族	泰雅族	布農族	太魯閣族	卑南族	魯凱族	賽德克族	賽夏族	鄒族	雅美族	噶瑪蘭族	撒奇萊雅族	邵族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他
總計	297,722	110,336	53,684	48,853	31,134	16,962	7,639	6,992	5,347	3,538	3,534	2,391	761	509	434	204	182	5,222
0	3,248	1,107	627	596	369	195	88	75	65	38	32	24	9	6	7	2	7	1
1	3,492	1,186	655	676	386	215	92	57	87	42	42	25	12	3	5	5	4	0
2	3,704	1,303	632	724	448	218	94	68	90	41	40	27	6	6	5	2	0	0
3	3,702	1,293	603	726	430	240	109	80	83	43	37	32	10	3	2	1	4	6
4	3,899	1,405	701	733	415	242	101	84	79	33	37	24	6	2	4	4	3	26
5	4,007	1,444	701	765	450	245	84	65	87	34	44	35	11	5	4	5	5	23
6	3,855	1,355	680	723	450	223	120	84	70	43	30	33	12	0	2	6	5	19
7	3,621	1,279	640	650	443	222	71	78	86	59	47	23	14	2	4	1	1	1
8	3,839	1,351	676	709	462	220	107	85	62	43	43	35	10	11	9	5	5	6
9	3,474	1,237	621	616	429	213	93	68	65	35	33	33	11	5	6	2	6	1
10	3,293	1,126	569	625	430	200	82	65	76	38	30	28	8	4	3	3	4	2
11	3,424	1,220	586	632	405	209	102	57	77	45	41	20	4	7	7	5	3	4
12	3,625	1,318	654	664	407	233	77	73	72	41	34	23	10	4	6	1	2	6
13	3,621	1,314	607	669	416	227	82	75	77	52	39	32	9	8	5	3	4	2
14	3,711	1,322	699	658	423	235	89	79	78	35	27	44	11	3	5	2	1	0
15	3,873	1,354	727	708	438	248	83	80	84	56	44	23	5	5	5	1	7	5
16	3,924	1,352	683	716	465	248	100	92	93	58	43	25	11	9	6	3	1	19
17	4,003	1,413	747	723	421	226	115	88	70	57	47	31	13	9	11	3	5	24
18	4,345	1,508	756	794	477	286	131	102	82	53	48	40	10	5	7	4	3	39
19	4,532	1,615	802	826	468	296	106	103	84	62	45	34	7	4	5	2	4	69
20	5,030	1,836	870	877	556	316	125	111	79	57	59	44	11	3	11	5	6	64
21	4,622	1,683	814	786	451	317	106	101	88	65	68	44	7	5	2	7	2	76
22	4,599	1,607	799	812	504	290	128	103	88	68	52	30	11	8	4	5	2	88
23	5,183	1,842	860	892	550	347	127	126	120	64	76	41	13	8	9	4	4	100
24	5,209	1,888	876	893	544	340	125	110	107	60	63	41	16	9	11	1	3	122
25	5,119	1,852	857	871	545	333	120	114	107	70	62	43	14	11	7	4	2	107
26	5,180	1,855	908	894	513	344	136	131	87	68	58	37	13	8	10	5	4	109
27	5,122	1,876	863	841	558	310	132	105	108	78	74	36	12	4	6	3	0	116
28	4,798	1,742	842	783	538	285	133	118	86	60	47	35	13	7	5	4	2	98
29	4,752	1,738	815	810	512	288	133	122	78	59	49	37	9	6	6	2	3	85
30	4,556	1,684	852	757	439	296	106	109	60	54	50	37	12	3	9	5	3	80
31	4,307	1,507	772	732	486	266	117	75	80	52	58	42	12	5	8	4	2	89
32	4,273	1,563	790	677	492	221	119	106	69	55	43	32	13	4	8	1	0	80
33	3,922	1,387	703	682	456	217	83	97	69	48	40	32	11	8	4	3	0	82
34	3,943	1,478	719	599	462	202	97	71	81	46	42	32	4	5	7	5	1	92
35	4,109	1,462	748	665	524	227	109	80	64	44	48	26	8	6	7	3	2	86
36	4,379	1,615	806	708	476	233	114	100	65	54	47	44	10	7	7	5	2	86
37	4,577	1,733	859	711	493	237	119	86	59	63	60	33	15	5	9	3	2	90
38	4,766	1,781	855	726	556	259	108	109	93	51	50	46	10	7	5	3	2	105
39	4,587	1,692	870	722	489	264	97	98	88	45	58	42	7	7	5	3	4	96
40	4,638	1,743	809	757	500	256	121	109	75	54	57	34	8	5	8	6	4	92
41	4,558	1,656	773	763	520	260	116	91	86	70	61	45	8	4	6	2	5	92
42	4,281	1,580	750	659	452	279	98	100	71	62	57	47	10	10	8	3	2	93
43	4,344	1,633	757	690	476	245	92	85	81	53	56	44	11	4	8	3	5	101
44	4,267	1,582	805	655	476	273	79	83	64	45	41	40	9	6	8	5	0	96

附表 1-9 109 年女性原住民族年底人口數—族別及單歲年齡層別 (續)

年齡層	人數 (人)																	
	總計	阿美族	排灣族	泰雅族	布農族	太魯閣族	卑南族	魯凱族	賽德克族	賽夏族	鄒族	雅美族	噶瑪蘭族	撒奇萊雅族	邵族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他
45	4,044	1,474	717	639	471	234	81	91	67	54	49	36	10	9	6	5	1	100
46	3,934	1,422	678	652	427	269	96	87	57	60	39	35	11	3	7	1	4	86
47	4,036	1,500	727	629	469	228	96	96	57	50	38	29	5	11	5	2	0	94
48	3,995	1,473	655	680	439	218	90	102	68	54	52	32	14	5	7	2	2	102
49	4,067	1,486	698	628	456	256	110	123	59	48	52	27	13	3	6	1	2	99
50	4,153	1,544	739	621	444	255	101	118	67	46	62	33	6	6	5	3	3	100
51	3,910	1,506	702	581	387	207	99	114	59	35	55	36	12	10	4	2	1	100
52	3,979	1,420	755	650	417	224	114	112	57	51	52	32	7	6	5	0	5	72
53	4,068	1,571	743	576	417	214	115	118	66	46	45	26	12	8	5	5	2	99
54	3,809	1,349	797	594	374	160	110	128	58	40	54	27	12	5	3	0	0	98
55	4,267	1,552	856	647	414	215	109	132	65	53	56	31	14	14	6	4	4	95
56	4,039	1,557	766	594	386	198	116	111	68	34	53	30	10	6	9	0	0	101
57	3,994	1,556	720	581	383	195	122	100	76	48	49	34	12	5	5	2	3	103
58	4,013	1,545	747	625	359	197	106	114	71	39	46	32	17	12	8	1	3	91
59	3,780	1,468	706	565	389	172	87	88	64	39	55	33	11	6	2	2	2	91
60	3,621	1,374	724	564	315	175	110	83	50	39	46	29	5	8	6	1	2	90
61	3,587	1,377	642	546	349	168	110	94	47	39	51	23	13	8	3	3	2	112
62	3,263	1,267	650	441	285	160	95	76	55	33	50	25	15	9	2	0	1	99
63	3,361	1,326	652	466	308	154	84	84	66	36	42	24	10	9	7	3	2	88
64	3,013	1,177	573	461	270	128	86	68	50	33	33	25	7	4	5	3	0	90
65	3,093	1,217	581	439	278	155	90	77	53	37	39	29	7	9	7	2	1	72
66	2,697	1,141	510	372	203	136	58	59	45	28	25	20	9	6	3	2	0	80
67	2,356	922	460	333	211	87	62	74	44	30	32	10	7	3	6	2	0	73
68	2,314	931	417	328	202	118	73	51	40	33	18	24	6	7	5	0	1	60
69	2,146	893	411	303	177	116	66	58	24	11	26	7	1	4	2	2	1	44
70	1,816	772	339	252	137	78	45	44	29	20	27	16	5	1	4	0	0	47
71	1,761	772	280	256	128	94	55	48	31	14	21	17	3	9	1	0	0	32
72	1,494	618	296	215	111	83	30	44	20	10	20	9	7	2	2	0	0	27
73	1,359	607	205	202	89	62	50	39	23	8	23	11	5	3	2	0	0	30
74	1,022	453	195	131	61	40	30	29	20	10	10	6	4	7	1	0	0	25
75	900	397	145	126	45	36	20	36	19	12	19	15	4	3	1	0	0	22
76	901	423	186	109	47	36	21	22	12	4	16	6	4	1	1	0	1	12
77	912	425	162	121	49	30	28	27	13	12	11	6	0	7	1	0	1	19
78	929	413	179	137	52	41	22	21	17	6	13	4	2	2	0	0	0	20
79	889	392	162	124	47	39	23	29	16	11	14	4	2	5	0	0	1	20
80	825	342	163	122	61	24	25	24	10	7	15	7	2	1	1	0	0	21
81	715	301	112	110	40	41	22	19	16	14	7	0	2	6	1	0	0	24
82	641	270	104	108	36	21	17	25	14	6	13	5	5	3	0	0	1	13
83	623	269	148	69	41	22	20	11	8	11	4	2	1	3	2	1	0	11
84	499	231	107	60	25	20	9	19	10	1	2	3	0	6	0	0	0	6
85+	2,584	1,086	537	301	135	110	70	99	36	23	41	36	13	18	2	1	0	76

附表 1-10 109 年原住民族年底/年中人口數—族別及 5 歲年齡層別

年齡層	總計	阿美族	排灣族	泰雅族	布農族	太魯閣族	卑南族	魯凱族	賽德克族	賽夏族	鄒族	雅美族	噶瑪蘭族	撒奇萊雅族	邵族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他	
																			年底(人)
總計	576,785	215,120	103,621	92,764	59,975	32,757	14,696	13,542	10,606	6,786	6,700	4,737	1,525	1,002	825	418	372	11,339	
0	6,618	2,246	1,235	1,220	778	411	180	149	142	87	68	56	15	8	8	3	11	1	
1-4	30,316	10,552	5,377	5,768	3,442	1,960	793	608	693	350	283	239	71	28	35	22	24	71	
5-9	38,466	13,640	6,852	7,047	4,455	2,381	938	797	797	432	412	328	98	43	52	40	43	111	
10-14	36,451	12,805	6,521	6,625	4,440	2,298	852	733	792	425	399	283	88	46	50	37	27	30	
15-19	42,592	14,978	7,697	7,666	4,735	2,656	1,054	953	830	614	465	330	93	77	60	35	39	310	
20-24	49,793	17,870	8,517	8,703	5,220	3,256	1,218	1,100	934	672	620	424	126	82	76	40	37	898	
25-29	50,281	18,423	8,766	8,249	5,309	3,079	1,353	1,159	918	624	599	378	141	64	69	30	25	1,095	
30-34	42,059	15,195	7,625	6,809	4,745	2,375	1,128	917	749	492	468	347	125	51	69	43	14	907	
35-39	44,297	16,508	8,131	6,863	4,943	2,377	1,077	946	754	507	464	393	103	53	74	31	23	1,050	
40-44	42,864	16,095	7,494	6,643	4,698	2,448	1,017	976	749	524	498	379	99	65	66	36	32	1,045	
45-49	38,137	14,119	6,734	5,845	4,219	2,245	876	951	644	471	452	320	92	69	54	24	23	999	
50-54	37,499	14,234	6,893	5,476	3,634	2,020	1,002	1,096	612	411	482	303	101	68	46	21	24	1,076	
55-59	36,989	14,429	6,916	5,232	3,378	1,786	1,003	1,037	621	386	481	266	129	81	57	22	20	1,145	
60-64	30,311	11,915	5,805	4,228	2,620	1,390	849	747	509	313	384	258	88	74	48	16	15	1,052	
65-69	21,794	9,109	4,024	2,863	1,718	964	598	533	391	224	244	189	58	62	32	11	6	768	
70-74	12,374	5,608	2,108	1,567	802	558	342	331	223	101	161	107	46	39	15	3	3	360	
75-79	7,264	3,444	1,295	902	362	261	184	212	115	72	108	54	21	35	6	1	3	189	
80-84	5,065	2,339	914	677	287	161	139	152	79	50	60	27	16	29	6	1	3	125	
85+	3,615	1,611	717	381	190	131	93	145	54	31	52	56	15	28	2	2	0	107	
年中(人)																			
總計	574,106	214,104	103,044	92,342	59,665	32,496	14,598	13,478	10,500	6,757	6,691	4,701	1,508	990	820	413	362	11,640	
0	6,729	2,259	1,253	1,280	789	432	178	133	151	84	69	55	18	7	9	5	9	1	
1-4	30,458	10,666	5,364	5,787	3,445	1,954	781	607	694	347	289	240	68	28	33	24	25	112	
5-9	37,664	13,291	6,712	6,907	4,431	2,322	923	792	781	428	398	319	96	44	52	39	41	91	
10-14	36,871	12,962	6,633	6,697	4,439	2,317	864	745	790	445	414	284	87	47	52	37	28	34	
15-19	43,530	15,371	7,795	7,820	4,821	2,719	1,064	978	825	617	475	341	99	76	64	35	40	393	
20-24	49,940	17,921	8,549	8,656	5,222	3,268	1,235	1,103	949	674	632	413	127	85	71	38	34	968	
25-29	49,781	18,236	8,708	8,180	5,259	3,010	1,352	1,151	887	614	586	373	138	59	71	33	23	1,104	
30-34	41,498	14,988	7,535	6,694	4,749	2,306	1,099	887	736	475	456	341	119	50	70	42	15	940	
35-39	44,771	16,704	8,159	6,950	4,956	2,409	1,082	978	760	517	482	402	102	54	74	30	25	1,090	
40-44	42,196	15,826	7,385	6,511	4,650	2,405	981	950	737	520	494	383	99	65	63	36	30	1,064	
45-49	38,207	14,113	6,756	5,858	4,182	2,262	897	978	632	473	457	314	91	66	54	22	24	1,032	
50-54	37,571	14,289	5,467	5,467	3,605	1,986	1,001	1,112	605	409	483	297	107	75	50	22	23	1,095	
55-59	36,473	14,227	6,829	5,178	3,331	1,735	999	995	611	375	473	274	119	76	56	21	18	1,159	
60-64	29,967	11,804	5,681	4,165	2,593	1,376	835	737	520	316	380	258	89	74	48	16	15	1,066	
65-69	20,863	8,784	3,838	2,741	1,614	919	566	511	372	215	238	173	56	56	30	10	6	738	
70-74	11,724	5,329	1,973	1,485	746	530	327	324	213	100	151	106	45	39	14	4	4	339	
75-79	7,384	3,490	1,334	939	375	257	192	209	109	71	108	47	21	33	7	1	3	191	
80-84	4,978	2,283	901	656	280	163	137	163	79	49	61	28	17	32	5	1	3	123	
85+	3,505	1,564	695	375	183	130	90	130	53	33	49	57	14	27	2	2	0	105	

附表 1-11 109 年男性原住民族年底/年中人口數—族別及 5 歲年齡層別

年齡層	總計	阿美族	排灣族	泰雅族	布農族	太魯閣族	卑南族	魯凱族	賽德克族	賽夏族	鄒族	雅美族	噶瑪蘭族	撒奇萊雅族	邵族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他	
	年底(人)																		
總計	279,063	104,784	49,937	43,911	28,841	15,795	7,057	6,550	5,259	3,248	3,166	2,346	764	493	391	214	190	6,117	
0	3,370	1,139	608	624	409	216	92	74	77	49	36	32	6	2	1	1	4	0	
1-4	15,519	5,365	2,786	2,909	1,763	1,045	397	319	354	191	127	131	37	14	19	10	13	39	
5-9	19,670	6,974	3,534	3,584	2,221	1,258	463	417	427	218	215	169	40	20	27	21	21	61	
10-14	18,777	6,505	3,406	3,377	2,359	1,194	420	384	412	214	228	136	46	20	24	23	13	16	
15-19	21,915	7,736	3,982	3,899	2,466	1,352	519	488	417	328	238	177	47	45	26	22	19	154	
20-24	25,150	9,014	4,298	4,443	2,615	1,646	607	549	452	358	302	224	68	49	39	18	20	448	
25-29	25,310	9,360	4,481	4,050	2,643	1,519	699	569	452	289	309	190	80	28	35	12	14	580	
30-34	21,058	7,576	3,789	3,362	2,410	1,173	606	459	390	237	235	172	73	26	33	25	8	484	
35-39	21,879	8,225	3,993	3,331	2,405	1,157	530	473	385	250	201	202	53	21	41	14	11	587	
40-44	20,776	7,901	3,600	3,119	2,274	1,135	511	508	372	240	226	169	53	36	28	17	16	571	
45-49	18,061	6,764	3,259	2,617	1,957	1,040	403	452	336	205	222	161	39	38	23	13	14	518	
50-54	17,580	6,844	3,157	2,454	1,595	960	463	506	305	193	214	149	52	33	24	11	13	607	
55-59	16,896	6,751	3,121	2,220	1,447	809	463	492	277	173	222	106	65	38	27	13	8	664	
60-64	13,466	5,394	2,564	1,750	1,093	605	364	342	241	133	162	132	38	36	25	6	8	573	
65-69	9,188	4,005	1,645	1,088	647	352	249	214	185	85	104	99	28	33	9	3	3	439	
70-74	4,922	2,386	793	511	276	201	132	127	100	39	60	48	22	17	5	3	3	199	
75-79	2,733	1,394	461	285	122	79	70	77	38	27	35	19	9	17	3	1	0	96	
80-84	1,762	926	280	208	84	33	46	54	21	11	19	10	6	10	2	0	2	50	
85+	1,031	525	180	80	55	21	23	46	18	8	11	20	2	10	0	1	0	31	
年中(人)																			
總計	277,901	104,362	49,694	43,695	28,710	15,663	7,015	6,522	5,206	3,239	3,160	2,327	751	489	388	212	186	6,286	
0	3,449	1,155	625	658	420	229	90	67	76	47	35	32	8	3	3	1	4	0	
1-4	15,561	5,418	2,779	2,907	1,749	1,036	397	317	359	192	132	128	34	14	17	11	13	61	
5-9	19,283	6,808	3,473	3,517	2,212	1,226	450	416	419	212	209	164	40	22	27	22	19	50	
10-14	19,007	6,588	3,461	3,420	2,359	1,199	434	391	408	226	236	141	47	21	26	24	13	17	
15-19	22,341	7,920	4,020	3,974	2,496	1,389	513	497	417	332	240	180	51	45	27	21	21	201	
20-24	25,249	9,054	4,338	4,395	2,625	1,652	626	551	455	355	315	217	67	48	36	17	19	484	
25-29	25,100	9,261	4,428	4,039	2,650	1,472	707	564	448	288	301	188	80	28	36	14	12	588	
30-34	20,723	7,488	3,756	3,288	2,370	1,144	578	444	378	227	223	171	69	25	35	25	10	498	
35-39	22,104	8,287	4,000	3,370	2,433	1,178	532	492	391	254	211	207	52	24	40	13	12	612	
40-44	20,435	7,779	3,551	3,050	2,241	1,112	495	492	367	238	225	171	52	35	26	17	16	573	
45-49	18,083	6,738	3,271	2,631	1,932	1,053	415	466	325	212	220	157	39	36	23	12	15	542	
50-54	17,599	6,902	3,156	2,425	1,582	948	463	517	300	189	217	144	54	36	27	11	12	620	
55-59	16,665	6,639	3,098	2,189	1,442	779	457	474	275	168	217	115	60	37	25	14	7	673	
60-64	13,307	5,347	2,499	1,736	1,073	595	355	334	248	135	161	131	37	35	24	6	8	585	
65-69	8,818	3,876	1,570	1,036	608	341	239	206	178	82	103	90	28	31	9	3	3	420	
70-74	4,657	2,269	743	480	259	187	127	123	93	40	54	48	21	16	5	4	3	189	
75-79	2,797	1,431	477	305	124	77	72	76	34	27	36	16	9	16	4	1	0	96	
80-84	1,717	890	275	201	87	32	46	58	23	11	19	12	5	11	1	0	2	48	
85+	1,010	517	178	80	52	19	24	42	17	8	12	19	2	10	0	1	0	33	

註：年中人口：係指一年之平均人口數，一般以 7 月 1 日人口數為年中人口。但若無此項資料，則採估計數，即透過前一年年底人口數加上該年底人口數除以 2，此表顯示整數。

附表 1-12 109 年女性原住民年底/年中人口數—族別及 5 歲年齡層別

年齡層	總計	阿美族	排灣族	泰雅族	布農族	太魯閣族	卑南族	魯凱族	賽德克族	賽夏族	鄒族	雅美族	噶瑪蘭族	撒奇萊雅族	邵族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他																				
																			年底(人)																			
總計	297,722	110,336	53,684	48,853	31,134	16,962	7,639	6,992	5,347	3,538	3,534	2,391	761	509	434	204	182	5,222																				
0	3,248	1,107	627	596	369	195	88	75	65	38	32	24	9	6	7	2	7	1																				
1-4	14,797	5,187	2,591	2,859	1,679	915	396	289	339	159	156	108	34	14	16	12	11	32																				
5-9	18,796	6,666	3,318	3,463	2,234	1,123	475	380	370	214	197	159	58	23	25	19	22	50																				
10-14	17,674	6,300	3,115	3,248	2,081	1,104	432	349	380	211	171	147	42	26	26	14	14	14																				
15-19	20,677	7,242	3,715	3,767	2,269	1,304	535	465	413	286	227	153	46	32	34	13	20	156																				
20-24	24,643	8,856	4,219	4,260	2,605	1,610	611	551	482	314	318	200	58	33	37	22	17	450																				
25-29	24,971	9,063	4,285	4,199	2,666	1,560	654	590	466	335	290	188	61	36	34	18	11	515																				
30-34	21,001	7,619	3,836	3,447	2,335	1,202	522	458	359	255	233	175	52	25	36	18	6	423																				
35-39	22,418	8,283	4,138	3,532	2,538	1,220	547	473	369	257	263	191	50	32	33	17	12	463																				
40-44	22,088	8,194	3,894	3,524	2,424	1,313	506	468	377	284	272	210	46	29	38	19	16	474																				
45-49	20,076	7,355	3,475	3,228	2,262	1,205	473	499	308	266	230	159	53	31	31	11	9	481																				
50-54	19,919	7,390	3,736	3,022	2,039	1,060	539	590	307	218	268	154	49	35	22	10	11	469																				
55-59	20,093	7,678	3,795	3,012	1,931	977	540	545	344	213	259	160	64	43	30	9	12	481																				
60-64	16,845	6,521	3,241	2,478	1,527	785	485	405	268	180	222	126	50	38	23	10	7	479																				
65-69	12,606	5,104	2,379	1,775	1,071	612	349	319	206	139	140	90	30	29	23	8	3	329																				
70-74	7,452	3,222	1,315	1,056	526	357	210	204	123	62	101	59	24	22	10	0	0	161																				
75-79	4,531	2,050	834	617	240	182	114	135	77	45	73	35	12	18	3	0	3	93																				
80-84	3,303	1,413	634	469	203	128	93	98	58	39	41	17	10	19	4	1	1	75																				
85+	2,584	1,086	537	301	135	110	70	99	36	23	41	36	13	18	2	1	0	76																				
																				年中(人)																		
總計	296,205	109,742	53,351	48,647	30,955	16,833	7,583	6,956	5,294	3,518	3,531	2,375	757	501	432	202	177	5,355																				
0	3,280	1,105	628	622	369	203	88	67	75	37	35	24	11	4	6	4	5	1																				
1-4	14,898	5,248	2,586	2,880	1,696	919	384	290	335	155	157	112	34	14	16	13	12	51																				
5-9	18,381	6,483	3,239	3,391	2,219	1,096	473	377	363	216	190	155	56	23	25	18	22	41																				
10-14	17,864	6,375	3,172	3,277	2,080	1,119	430	354	382	219	178	143	41	26	26	13	15	17																				
15-19	21,189	7,451	3,775	3,846	2,325	1,330	552	481	408	286	235	161	49	31	37	15	20	192																				
20-24	24,691	8,867	4,212	4,262	2,597	1,617	609	552	494	319	318	196	60	37	35	21	15	484																				
25-29	24,682	8,975	4,280	4,142	2,609	1,539	645	588	439	326	285	185	59	32	35	19	11	517																				
30-34	20,775	7,500	3,779	3,406	2,380	1,163	522	443	358	249	233	170	50	26	35	17	6	443																				
35-39	22,667	8,417	4,159	3,581	2,523	1,231	551	487	370	263	271	195	50	30	34	18	13	479																				
40-44	21,761	8,048	3,834	3,461	2,409	1,293	486	458	370	283	269	212	48	31	37	19	15	492																				
45-49	20,124	7,375	3,485	3,227	2,251	1,210	482	512	307	261	238	157	52	30	31	10	10	491																				
50-54	19,972	7,387	3,793	3,042	2,024	1,038	538	596	305	220	266	153	54	39	23	11	12	475																				
55-59	19,809	7,588	3,732	2,989	1,890	956	543	521	337	207	256	160	59	39	31	7	11	486																				
60-64	16,661	6,457	3,182	2,430	1,520	781	480	403	272	181	220	127	52	39	24	11	7	481																				
65-69	12,045	4,908	2,269	1,705	1,006	578	327	305	195	133	135	84	29	26	22	7	3	319																				
70-74	7,067	3,060	1,231	1,005	487	343	200	202	120	60	98	59	24	23	9	0	1	150																				
75-79	4,587	2,060	857	634	251	181	121	134	75	44	72	31	12	17	3	0	3	95																				
80-84	3,261	1,394	626	455	193	131	91	105	57	38	43	17	12	21	4	1	1	76																				
85+	2,496	1,047	517	296	131	111	67	88	36	25	38	38	12	17	2	1	0	73																				

註：年中人口：係指一年之平均人口數，一般以 7 月 1 日人口數為年中人口。但若無此項資料，則採估計數，即透過前一年年底人口數加上該年底人口數除以 2，此表顯示整數。

附表 1-13 109 年原住民族年底人口數—區域別、性別及 5 歲年齡層別

年齡層	全體 (人)						男性 (人)						女性 (人)					
	總計	北部區域	中部區域	南部區域	東部區域	福建省	總計	北部區域	中部區域	南部區域	東部區域	福建省	總計	北部區域	中部區域	南部區域	東部區域	福建省
總計	576,785	205,720	85,302	112,417	171,942	1,404	279,063	96,863	40,455	53,812	87,199	734	297,722	108,857	44,847	58,605	84,743	670
0	6,618	2,802	1,025	1,250	1,522	19	3,370	1,397	524	645	796	8	3,248	1,405	501	605	726	11
1-4	30,316	12,609	5,076	5,520	7,053	58	15,519	6,426	2,607	2,811	3,647	28	14,797	6,183	2,469	2,709	3,406	30
5-9	38,466	15,789	6,502	7,374	8,736	65	19,670	8,028	3,322	3,754	4,529	37	18,796	7,761	3,180	3,620	4,207	28
10-14	36,451	14,280	6,335	6,915	8,873	48	18,777	7,346	3,201	3,584	4,626	20	17,674	6,934	3,134	3,331	4,247	28
15-19	42,592	16,392	7,025	8,035	11,047	93	21,915	8,429	3,564	4,120	5,758	44	20,677	7,963	3,461	3,915	5,289	49
20-24	49,793	18,810	7,832	9,243	13,752	156	25,150	9,436	3,887	4,659	7,087	81	24,643	9,374	3,945	4,584	6,665	75
25-29	50,281	18,950	7,941	9,383	13,767	240	25,310	9,341	3,942	4,767	7,122	138	24,971	9,609	3,999	4,616	6,645	102
30-34	42,059	16,009	6,661	8,148	11,099	142	21,058	7,674	3,269	4,064	5,976	75	21,001	8,335	3,392	4,084	5,123	67
35-39	44,297	16,825	6,480	8,895	11,994	103	21,879	7,873	3,130	4,346	6,474	56	22,418	8,952	3,350	4,549	5,520	47
40-44	42,864	15,652	5,936	8,714	12,475	87	20,776	7,107	2,742	4,186	6,698	43	22,088	8,545	3,194	4,528	5,777	44
45-49	38,137	13,231	5,142	7,604	12,052	108	18,061	5,677	2,298	3,685	6,350	51	20,076	7,554	2,844	3,919	5,702	57
50-54	37,499	12,161	5,139	7,534	12,561	104	17,580	5,135	2,245	3,459	6,685	56	19,919	7,026	2,894	4,075	5,876	48
55-59	36,989	11,565	5,164	7,293	12,887	80	16,896	4,790	2,195	3,232	6,635	44	20,093	6,775	2,969	4,061	6,252	36
60-64	30,311	9,055	3,914	6,264	11,028	50	13,466	3,713	1,625	2,723	5,379	26	16,845	5,342	2,289	3,541	5,649	24
65-69	21,794	6,029	2,518	4,500	8,711	36	9,188	2,430	1,008	1,787	3,945	18	12,606	3,599	1,510	2,713	4,766	18
70-74	12,374	2,929	1,251	2,447	5,735	12	4,922	1,153	474	895	2,393	7	7,452	1,776	777	1,552	3,342	5
75-79	7,264	1,351	649	1,470	3,793	1	2,733	510	209	538	1,476	0	4,531	841	440	932	2,317	1
80-84	5,065	834	448	1,038	2,743	2	1,762	279	146	346	989	2	3,303	555	302	692	1,754	0
85+	3,615	447	264	790	2,114	0	1,031	119	67	211	634	0	2,584	328	197	579	1,480	0

附表 1-14 109 年原住民族年底人口數—縣市別、性別及年齡層別

年齡層	總計	新北市	臺北市	桃園市	臺中市	臺南市	高雄市	宜蘭縣	新竹縣	苗栗縣	彰化縣	南投縣	雲林縣	嘉義縣	屏東縣	臺東縣	花蓮縣	澎湖縣	基隆市	新竹市	嘉義市	金門縣	連江縣
全體 (人)																							
總計	576,785	57,416	17,133	77,664	35,834	8,405	35,764	17,664	21,981	11,411	6,026	29,384	2,647	5,941	60,506	78,505	93,437	648	9,487	4,375	1,153	1,160	244
0-14	111,851	12,064	3,722	17,863	8,473	2,021	7,756	4,034	4,819	2,299	1,476	6,032	658	993	9,897	11,370	14,814	118	1,789	1,189	274	157	33
15-64	414,822	42,351	12,311	55,886	25,705	5,984	25,571	12,406	15,683	8,230	4,345	21,023	1,931	4,373	43,834	55,910	66,752	513	7,011	3,002	838	954	209
65+	50,112	3,001	1,100	3,915	1,656	400	2,437	1,224	1,479	882	205	2,329	58	575	6,775	11,225	11,871	17	687	184	41	49	2
男性 (人)																							
總計	279,063	26,564	7,280	37,144	16,466	3,525	16,794	8,659	10,776	5,547	2,644	14,731	1,067	2,812	29,874	40,164	47,035	319	4,572	1,868	488	587	147
0-14	57,336	6,108	1,864	9,214	4,291	1,001	3,915	2,053	2,470	1,167	725	3,137	334	533	5,141	5,887	7,711	67	901	587	137	77	16
15-64	202,091	19,226	5,095	26,449	11,629	2,450	12,123	6,111	7,709	4,041	1,844	10,661	722	2,056	22,021	29,624	34,540	249	3,345	1,240	342	485	129
65+	19,636	1,230	321	1,481	546	74	756	495	597	339	75	933	11	223	2,712	4,653	4,784	3	326	41	9	25	2
女性 (人)																							
總計	297,722	30,852	9,853	40,520	19,368	4,880	18,970	9,005	11,205	5,864	3,382	14,653	1,580	3,129	30,632	38,341	46,402	329	4,915	2,507	665	573	97
0-14	54,515	5,956	1,858	8,649	4,182	1,020	3,841	1,981	2,349	1,132	751	2,895	324	460	4,756	5,483	7,103	51	888	602	137	80	17
15-64	212,731	23,125	7,216	29,437	14,076	3,534	13,448	6,295	7,974	4,189	2,501	10,362	1,209	2,317	21,813	26,286	32,212	264	3,666	1,762	496	469	80
65+	30,476	1,771	779	2,434	1,110	326	1,681	729	882	543	130	1,396	47	352	4,063	6,572	7,087	14	361	143	32	24	0

附表 1-15 109 年原住民族人口數—族別、性別及城鄉別

城鄉別	總計	阿美族	排灣族	泰雅族	布農族	太魯閣族	卑南族	魯凱族	賽德克族	賽夏族	鄒族	雅美族	噶瑪蘭族	撒奇萊雅族	邵族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他	
全體 (人)																			
總計	576,785	215,120	103,621	92,764	59,975	32,757	14,696	13,542	10,606	6,786	6,700	4,737	1,525	1,002	825	418	372	11,339	
都會區	278,625	123,964	46,012	44,709	24,834	9,095	6,380	5,036	3,901	4,261	2,723	484	738	298	510	174	113	5,393	
六都	207,692	101,745	30,793	28,973	19,077	7,204	5,101	3,095	2,228	2,208	1,261	386	626	248	300	133	90	4,224	
非六都	70,933	22,219	15,219	15,736	5,757	1,891	1,279	1,941	1,673	2,053	1,462	98	112	50	210	41	23	1,169	
平地原鄉	132,656	87,608	13,325	3,308	4,932	6,430	8,065	1,795	278	1,663	58	96	768	689	299	6	3	3,333	
山地原鄉	165,504	3,548	44,284	44,747	30,209	17,232	251	6,711	6,427	862	3,919	4,157	19	15	16	238	256	2,613	
男性 (人)																			
總計	279,063	104,784	49,937	43,911	28,841	15,795	7,057	6,550	5,259	3,248	3,166	2,346	764	493	391	214	190	6,117	
都會區	126,591	58,732	20,569	19,019	10,883	3,988	2,861	2,221	1,733	1,852	1,162	194	352	154	227	82	45	2,517	
六都	95,065	48,518	13,826	12,269	8,396	3,156	2,330	1,378	963	949	518	150	305	137	121	61	38	1,950	
非六都	31,526	10,214	6,743	6,750	2,487	832	531	843	770	903	644	44	47	17	106	21	7	567	
平地原鄉	66,735	44,508	6,671	1,477	2,133	2,946	4,089	906	115	934	16	34	407	329	156	3	1	2,010	
山地原鄉	85,737	1,544	22,697	23,415	15,825	8,861	107	3,423	3,411	462	1,988	2,118	5	10	8	129	144	1,590	
女性 (人)																			
總計	297,722	110,336	53,684	48,853	31,134	16,962	7,639	6,992	5,347	3,538	3,534	2,391	761	509	434	204	182	5,222	
都會區	152,034	65,232	25,443	25,690	13,951	5,107	3,519	2,815	2,168	2,409	1,561	290	386	144	283	92	68	2,876	
六都	112,627	53,227	16,967	16,704	10,681	4,048	2,771	1,717	1,265	1,259	743	236	321	111	179	72	52	2,274	
非六都	39,407	12,005	8,476	8,986	3,270	1,059	748	1,098	903	1,150	818	54	65	33	104	20	16	602	
平地原鄉	65,921	43,100	6,654	1,831	2,799	3,484	3,976	889	163	729	42	62	361	360	143	3	2	1,323	
山地原鄉	79,767	2,004	21,587	21,332	14,384	8,371	144	3,288	3,016	400	1,931	2,039	14	5	8	109	112	1,023	

附表 1-16 109 年原住民族人口婚姻狀況—族別及性別

婚姻狀況	總計	阿美族	排灣族	泰雅族	布農族	太魯閣族	卑南族	魯凱族	賽德克族	賽夏族	鄒族	雅美族	噶瑪蘭族	撒奇萊雅族	邵族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他	
全體人口數 (人)																			
總計	464,934	175,877	83,636	72,104	46,860	25,707	11,933	11,255	8,182	5,492	5,538	3,831	1,253	877	680	316	267	11,126	
未婚	192,799	72,651	34,693	28,971	19,090	11,117	5,335	4,721	3,090	2,444	2,158	1,647	552	342	319	138	98	5,433	
有偶	195,190	72,738	35,098	31,340	21,146	10,181	4,508	4,805	3,820	2,195	2,513	1,720	461	356	272	134	141	3,762	
離婚	58,756	24,336	9,958	9,257	4,552	3,426	1,594	1,168	953	627	615	334	178	131	69	34	21	1,503	
喪偶	18,189	6,152	3,887	2,536	2,072	983	496	561	319	226	252	130	62	48	20	10	7	428	
男性人口數 (人)																			
總計	221,727	84,801	39,603	33,417	22,089	12,082	5,685	5,356	3,989	2,576	2,560	1,878	635	437	320	159	139	6,001	
未婚	106,791	40,451	18,852	15,752	10,694	6,067	2,917	2,539	1,657	1,357	1,207	973	320	193	163	77	49	3,523	
有偶	87,431	33,021	15,903	13,655	9,238	4,443	2,039	2,242	1,854	925	1,085	746	206	180	127	67	79	1,621	
離婚	25,519	10,649	4,482	3,783	1,899	1,457	674	508	438	267	239	133	95	59	30	15	10	781	
喪偶	1,986	680	366	227	258	115	55	67	40	27	29	26	14	5	0	0	1	76	
女性人口數 (人)																			
總計	243,207	91,076	44,033	38,687	24,771	13,625	6,248	5,899	4,193	2,916	2,978	1,953	618	440	360	157	128	5,125	
未婚	86,008	32,200	15,841	13,219	8,396	5,050	2,418	2,182	1,433	1,087	951	674	232	149	156	61	49	1,910	
有偶	107,759	39,717	19,195	17,685	11,908	5,738	2,469	2,563	1,966	1,270	1,428	974	255	176	145	67	62	2,141	
離婚	33,237	13,687	5,476	5,474	2,653	1,969	920	660	515	360	376	201	83	72	39	19	11	722	
喪偶	16,203	5,472	3,521	2,309	1,814	868	441	494	279	199	223	104	48	43	20	10	6	352	

註：婚姻狀況：以 15 歲以上人口統計。

附表 1-17 109 年原住民族人口婚姻狀況—性別及年齡層別

年齡層	全體 (人)					男性 (人)					女性 (人)				
	總計	未婚	有偶	離婚	喪偶	總計	未婚	有偶	離婚	喪偶	總計	未婚	有偶	離婚	喪偶
總計	464,934	192,799	195,190	58,756	18,189	221,727	106,791	87,431	25,519	1,986	243,207	86,008	107,759	33,237	16,203
15-19	42,592	42,237	313	42	0	21,915	21,855	55	5	0	20,677	20,382	258	37	0
20-24	49,793	44,050	4,688	1,055	0	25,150	23,159	1,639	352	0	24,643	20,891	3,049	703	0
25-29	50,281	34,681	12,636	2,962	2	25,310	18,885	5,169	1,255	1	24,971	15,796	7,467	1,707	1
30-34	42,059	20,406	17,512	4,136	5	21,058	11,852	7,471	1,735	0	21,001	8,554	10,041	2,401	5
35-39	44,297	15,015	22,954	6,255	73	21,879	9,146	10,096	2,634	3	22,418	5,869	12,858	3,621	70
40-44	42,864	10,984	23,640	7,996	244	20,776	6,888	10,431	3,435	22	22,088	4,096	13,209	4,561	222
45-49	38,137	7,612	21,743	8,318	464	18,061	4,743	9,663	3,602	53	20,076	2,869	12,080	4,716	411
50-54	37,499	6,467	21,957	8,131	944	17,580	3,965	9,903	3,600	112	19,919	2,502	12,054	4,531	832
55-59	36,989	5,315	22,047	7,838	1,789	16,896	3,142	10,132	3,396	226	20,093	2,173	11,915	4,442	1,563
60-64	30,311	3,504	18,457	5,766	2,584	13,466	1,885	8,761	2,518	302	16,845	1,619	9,696	3,248	2,282
65-69	21,794	1,521	13,478	3,538	3,257	9,188	799	6,412	1,666	311	12,606	722	7,066	1,872	2,946
70-74	12,374	538	7,523	1,600	2,713	4,922	295	3,554	806	267	7,452	243	3,969	794	2,446
75-79	7,264	231	4,244	637	2,152	2,733	108	2,090	310	225	4,531	123	2,154	327	1,927
80-84	5,065	148	2,631	319	1,967	1,762	50	1,334	153	225	3,303	98	1,297	166	1,742
85+	3,615	90	1,367	163	1,995	1,031	19	721	52	239	2,584	71	646	111	1,756

附表 1-18 109 年阿美族人口婚姻狀況—性別及年齡層別

年齡層	全體 (人)					男性 (人)					女性 (人)				
	總計	未婚	有偶	離婚	喪偶	總計	未婚	有偶	離婚	喪偶	總計	未婚	有偶	離婚	喪偶
總計	175,877	72,651	72,738	24,336	6,152	84,801	40,451	33,021	10,649	680	91,076	32,200	39,717	13,687	5,472
15-19	14,978	14,865	95	18	0	7,736	7,719	17	0	0	7,242	7,146	78	18	0
20-24	17,870	15,957	1,486	427	0	9,014	8,400	474	140	0	8,856	7,557	1,012	287	0
25-29	18,423	13,128	4,155	1,139	1	9,360	7,161	1,722	477	0	9,063	5,967	2,433	662	1
30-34	15,195	7,807	5,812	1,576	0	7,576	4,477	2,443	656	0	7,619	3,330	3,369	920	0
35-39	16,508	6,013	8,130	2,347	18	8,225	3,654	3,585	986	0	8,283	2,359	4,545	1,361	18
40-44	16,095	4,479	8,455	3,097	64	7,901	2,824	3,785	1,288	4	8,194	1,655	4,670	1,809	60
45-49	14,119	3,034	7,690	3,251	144	6,764	1,882	3,434	1,429	19	7,355	1,152	4,256	1,822	125
50-54	14,234	2,628	7,911	3,425	270	6,844	1,649	3,635	1,529	31	7,390	979	4,276	1,896	239
55-59	14,429	2,165	8,331	3,403	530	6,751	1,311	3,854	1,515	71	7,678	854	4,477	1,888	459
60-64	11,915	1,457	7,168	2,621	669	5,394	799	3,368	1,146	81	6,521	658	3,800	1,475	588
65-69	9,109	682	5,747	1,678	1,002	4,005	369	2,749	800	87	5,104	313	2,998	878	915
70-74	5,608	244	3,575	817	972	2,386	130	1,729	426	101	3,222	114	1,846	391	871
75-79	3,444	104	2,165	327	848	1,394	44	1,103	162	85	2,050	60	1,062	165	763
80-84	2,339	63	1,329	140	807	926	27	729	72	98	1,413	36	600	68	709
85+	1,611	25	689	70	827	525	5	394	23	103	1,086	20	295	47	724

附表 1-19 109 年泰雅族人口婚姻狀況—性別及年齡層別

年齡層	全體 (人)					男性 (人)					女性 (人)				
	總計	未婚	有偶	離婚	總計	未婚	有偶	有偶	總計	未婚	有偶	未婚	總計	未婚	有偶
總計	72,104	28,971	31,340	9,257	2,536	33,417	15,752	13,655	3,783	227	38,687	13,219	17,685	5,474	2,309
15-19	7,666	7,548	105	13	0	3,899	3,880	17	2	0	3,767	3,668	88	11	0
20-24	8,703	7,374	1,117	212	0	4,443	3,946	421	76	0	4,260	3,428	696	136	0
25-29	8,249	5,029	2,629	591	0	4,050	2,735	1,066	249	0	4,199	2,294	1,563	342	0
30-34	6,809	2,780	3,262	767	0	3,362	1,662	1,372	328	0	3,447	1,118	1,890	439	0
35-39	6,863	1,910	3,796	1,141	16	3,331	1,246	1,624	460	1	3,532	664	2,172	681	15
40-44	6,643	1,328	3,892	1,375	48	3,119	812	1,695	606	6	3,524	516	2,197	769	42
45-49	5,845	924	3,555	1,291	75	2,617	537	1,544	531	5	3,228	387	2,011	760	70
50-54	5,476	752	3,385	1,200	139	2,454	387	1,541	510	16	3,022	365	1,844	690	123
55-59	5,232	620	3,268	1,066	278	2,220	288	1,464	437	31	3,012	332	1,804	629	247
60-64	4,228	433	2,637	781	377	1,750	179	1,244	291	36	2,478	254	1,393	490	341
65-69	2,863	151	1,801	460	451	1,088	49	838	161	40	1,775	102	963	299	411
70-74	1,567	49	919	201	398	511	20	389	74	28	1,056	29	530	127	370
75-79	902	27	514	93	268	285	8	223	35	19	617	19	291	58	249
80-84	677	27	322	54	274	208	2	158	22	26	469	25	164	32	248
85+	381	19	138	12	212	80	1	59	1	19	301	18	79	11	193

附表 1-20 109 年排灣族人口婚姻狀況—性別及年齡層別

年齡層	全體(人)					男性(人)					女性(人)				
	總計	未婚	有偶	離婚	喪偶	總計	未婚	有偶	離婚	喪偶	總計	未婚	有偶	離婚	喪偶
總計	83,636	34,693	35,098	9,958	3,887	39,603	18,852	15,903	4,482	366	44,033	15,841	19,195	5,476	3,521
15-19	7,697	7,664	32	1	0	3,982	3,976	6	0	0	3,715	3,688	26	1	0
20-24	8,517	7,756	635	126	0	4,298	3,996	257	45	0	4,219	3,760	378	81	0
25-29	8,766	6,266	2,041	459	0	4,481	3,389	877	215	0	4,285	2,877	1,164	244	0
30-34	7,625	3,749	3,160	715	1	3,789	2,104	1,384	301	0	3,836	1,645	1,776	414	1
35-39	8,131	2,682	4,276	1,162	11	3,993	1,518	1,964	511	0	4,138	1,164	2,312	651	11
40-44	7,494	1,901	4,216	1,344	33	3,600	1,104	1,893	600	3	3,894	797	2,323	744	30
45-49	6,734	1,381	3,875	1,414	64	3,259	830	1,790	635	4	3,475	551	2,085	779	60
50-54	6,893	1,174	4,087	1,436	196	3,157	703	1,781	653	20	3,736	471	2,306	783	176
55-59	6,916	1,022	4,150	1,357	387	3,121	618	1,889	568	46	3,795	404	2,261	789	341
60-64	5,805	648	3,534	987	636	2,564	377	1,668	461	58	3,241	271	1,866	526	578
65-69	4,024	272	2,446	551	755	1,645	152	1,152	281	60	2,379	120	1,294	270	695
70-74	2,108	85	1,243	218	562	793	47	574	120	52	1,315	38	669	98	510
75-79	1,295	46	722	90	437	461	25	339	52	45	834	21	383	38	392
80-84	914	25	433	60	396	280	11	208	26	35	634	14	225	34	361
85+	717	22	248	38	409	180	2	121	14	43	537	20	127	24	366

附表 1-21 109 年布農族人口婚姻狀況—性別及年齡層別

年齡層	全體 (人)					男性 (人)					女性 (人)				
	總計	未婚	有偶	離婚	喪偶	總計	未婚	有偶	離婚	喪偶	總計	未婚	有偶	離婚	喪偶
總計	46,860	19,090	21,146	4,552	2,072	22,089	10,694	9,238	1,899	258	24,771	8,396	11,908	2,653	1,814
15-19	4,735	4,695	36	4	0	2,466	2,455	8	3	0	2,269	2,240	28	1	0
20-24	5,220	4,585	532	103	0	2,615	2,400	182	33	0	2,605	2,185	350	70	0
25-29	5,309	3,520	1,518	270	1	2,643	1,920	609	113	1	2,666	1,600	909	157	0
30-34	4,745	2,116	2,222	403	4	2,410	1,293	964	153	0	2,335	823	1,258	250	4
35-39	4,943	1,454	2,913	562	14	2,405	909	1,262	233	1	2,538	545	1,651	329	13
40-44	4,698	1,002	2,907	742	47	2,274	671	1,263	336	4	2,424	331	1,644	406	43
45-49	4,219	659	2,656	821	83	1,957	443	1,160	339	15	2,262	216	1,496	482	68
50-54	3,634	436	2,431	606	161	1,595	273	1,056	252	14	2,039	163	1,375	354	147
55-59	3,378	321	2,283	500	274	1,447	201	1,002	214	30	1,931	120	1,281	286	244
60-64	2,620	174	1,759	294	393	1,093	82	845	117	49	1,527	92	914	177	344
65-69	1,718	78	1,076	157	407	647	26	505	70	46	1,071	52	571	87	361
70-74	802	27	454	59	262	276	14	214	21	27	526	13	240	38	235
75-79	362	7	176	13	166	122	2	90	7	23	240	5	86	6	143
80-84	287	8	129	11	139	84	1	52	6	25	203	7	77	5	114
85+	190	8	54	7	121	55	4	26	2	23	135	4	28	5	98

附表 1-22 109 年原住民族出生統計—區域別

區域別	年中人口數 (人)	出生數(人)			粗出生率(‰)	出生嬰兒性別比	一般生育率(‰)	總生育率(‰)
		全體	男性	女性				
總計	574,106	6,765	3,448	3,317	11.8	1.04	43.4	1475.5
北部區域	204,090	2,852	1,409	1,443	14.0	0.98	47.4	1600.7
中部區域	84,905	1,051	541	510	12.4	1.06	43.5	1451.7
南部區域	111,769	1,269	659	610	11.4	1.08	42.0	1443.1
東部區域	171,960	1,577	831	746	9.2	1.11	38.5	1319.9
福建省	1,383	16	8	8	11.6	1.00	37.0	1228.6

註：年中人口：係指一年之平均人口數，一般以 7 月 1 日人口數為年中人口。但若無此項資料，則採估計數，即透過前一年底人口數加上該年底人口數除以 2，此表顯示整數。

二、死因統計附表

附表2-1 100-109年原住民族主要死因死亡人數及死亡率—性別

年度	死亡人數 (人)			死亡率 (人/每十萬人口)		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性
100	3,807	2,284	1,523	736.8	901.8	578.1
101	3,835	2,221	1,614	731.9	866.3	603.1
102	3,757	2,161	1,596	708.2	834.5	587.7
103	4,000	2,318	1,682	745.0	885.9	611.1
104	4,088	2,405	1,683	752.1	908.0	603.7
105	4,269	2,447	1,822	776.0	914.4	644.8
106	4,210	2,376	1,834	756.5	878.6	641.0
107	4,302	2,476	1,826	764.5	906.7	630.5
108	4,259	2,464	1,795	749.0	894.2	612.5
109	4,096	2,339	1,757	713.5	841.7	593.2

附表 2-2 100-109 年原住民族死亡人數—年齡層別及性別

年度	全體 (人)					男性 (人)					女性 (人)				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
100	3,807	81	716	1,338	1,672	2,284	48	565	906	765	1,523	33	151	432	907
101	3,835	84	692	1,402	1,657	2,221	39	521	915	746	1,614	45	171	487	911
102	3,757	78	620	1,358	1,701	2,161	43	457	887	774	1,596	35	163	471	927
103	4,000	83	610	1,389	1,918	2,318	44	463	927	884	1,682	39	147	462	1,034
104	4,088	78	592	1,537	1,881	2,404	48	452	1,032	873	1,683	30	140	505	1,008
105	4,269	74	600	1,619	1,976	2,447	37	447	1,068	895	1,822	37	153	551	1,081
106	4,210	79	542	1,505	2,084	2,376	40	401	981	954	1,834	39	141	524	1,130
107	4,302	96	532	1,614	2,060	2,476	55	393	1,071	957	1,826	41	139	543	1,103
108	4,259	75	541	1,603	2,040	2,464	47	391	1,065	961	1,795	28	150	538	1,079
109	4,096	60	517	1,442	2,077	2,339	33	362	956	988	1,757	27	155	486	1,089

附表 2-3 100-109 年原住民族死亡率變動—年齡層別及性別

年度	全體 (人/每十萬人口)					男性 (人/每十萬人口)					女性 (人/每十萬人口)				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
100	736.8	70.1	280.3	1,167.5	5,380.4	901.8	80.7	443.3	1,673.3	6,268.4	578.1	58.8	118.0	714.5	4,806.3
101	731.9	73.6	267.3	1,176.9	5,194.4	866.3	66.4	403.9	1,630.8	5,968.0	603.1	81.4	131.6	772.8	4,695.9
102	708.2	68.8	236.9	1,104.9	5,250.6	834.5	73.6	350.6	1,542.3	6,135.1	587.7	63.7	124.0	720.2	4,686.6
103	745.0	73.8	231.2	1,098.1	5,622.3	885.9	76.0	352.2	1,570.8	6,662.4	611.1	71.5	111.0	684.6	4,960.3
104	752.1	70.5	222.8	1,176.8	5,133.4	908.0	84.2	341.1	1,692.2	6,106.2	603.7	55.9	105.1	725.4	4,511.0
105	776.0	67.2	224.1	1,210.7	5,126.3	914.4	65.2	334.7	1,716.1	5,939.7	644.8	69.3	114.0	770.7	4,604.2
106	756.5	71.7	201.2	1,104.3	5,124.2	878.6	70.5	298.1	1,550.5	5,997.0	641.0	73.0	104.5	717.7	4,563.5
107	764.5	86.8	196.5	1,164.4	4,807.1	906.7	96.8	290.4	1,668.5	5,712.8	630.5	76.3	102.7	729.5	4,225.9
108	749.0	67.4	199.4	1,140.1	4,493.7	894.2	82.3	288.1	1,640.0	5,401.8	612.5	51.7	110.6	711.0	3,908.6
109	713.5	53.7	190.3	1,013.9	4,286.6	841.7	57.6	266.3	1,456.2	5,200.4	593.2	49.6	114.2	634.8	3,697.2

附表 2-4 100-109 年原住民族死亡率年增率—年齡層別及性別

年度	全體 (%)					男性 (%)					女性 (%)				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
100	1.3	-18.4	1.3	1.8	1.3	4.6	-10.5	12.6	2.2	2.1	-3.1	-27.7	-26.2	1.7	0.9
101	-0.7	5.1	-4.6	0.8	-3.5	-3.9	-17.8	-8.9	-2.5	-4.8	4.3	38.3	11.6	8.2	-2.3
102	-3.2	-6.6	-11.4	-6.1	1.1	-3.7	10.9	-13.2	-5.4	2.8	-2.6	-21.8	-5.8	-6.8	-0.2
103	5.2	7.3	-2.4	-0.6	7.1	6.2	3.3	0.5	1.8	8.6	4.0	12.2	-10.5	-4.9	5.8
104	1.0	-4.5	-3.6	7.2	-8.7	2.5	10.8	-3.2	7.7	-8.3	-1.2	-21.8	-5.3	6.1	-9.1
105	3.2	-4.7	0.6	2.9	-0.1	0.7	-22.6	-1.9	1.4	-2.7	6.8	24.0	8.5	6.2	2.1
106	-2.5	6.7	-10.2	-8.8	0.0	-3.9	8.1	-10.9	-9.6	1.0	-0.6	5.3	-8.3	-6.9	-0.9
107	1.1	21.1	-2.3	5.4	-6.2	3.2	37.3	-2.6	7.6	-4.7	-1.6	4.5	-1.7	1.6	-7.4
108	-2.0	-22.4	1.5	-2.1	-6.5	-1.4	-15.0	-0.8	-1.7	-5.4	-2.9	-32.2	7.7	-2.5	-7.5
109	-4.7	-20.3	-4.6	-11.1	-4.6	-5.9	-30.0	-7.6	-11.2	-3.7	-3.2	-4.1	3.3	-10.7	-5.4

附表 2-5 100-109 年原住民族標準化死亡率及年增率—性別

年度	標準化死亡率 (人/每十萬人口)			標準化死亡率年增率 (%)		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性
100	836.6	1,129.7	599.7	0.1	2.8	-4.1
101	810.6	1,064.8	606.1	-3.1	-5.7	1.1
102	787.6	1,042.3	590.8	-2.8	-2.1	-2.5
103	811.0	1,085.1	597.6	2.7	3.8	0.9
104	773.7	1,046.5	556.5	-4.6	-3.5	-6.9
105	778.8	1,027.7	578.9	0.6	-1.8	3.9
106	749.7	985.2	564.6	-4.2	-3.7	-2.4
107	739.4	991.2	543.2	-1.4	0.6	-3.8
108	707.0	966.2	512.8	-4.4	-2.5	-5.6
109	659.1	891.0	482.5	-6.8	-7.8	-5.9

附表 2-6 109 年原住民族死亡人數、死亡率及死亡率年增率—性別、年齡層別及城鄉別

城鄉別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
死亡人數(人)															
總計	4,096	60	517	1,442	2,077	2,339	33	362	956	988	1,757	27	155	486	1,089
都會區	1,029	24	187	404	414	525	9	116	234	166	504	15	71	170	248
六都	762	17	136	312	297	403	8	86	188	121	359	9	50	124	176
非六都	267	7	51	92	117	122	1	30	46	45	145	6	21	46	72
平地原鄉	1,419	15	111	426	867	827	10	85	305	427	592	5	26	121	440
山地原鄉	1,648	21	219	612	796	987	14	161	417	395	661	7	58	195	401
死亡率(人/每十萬人口)															
總計	713.5	53.7	190.3	1,013.9	4,286.6	841.7	57.6	266.3	1,456.2	5,200.4	593.2	49.6	114.2	634.8	3,697.2
都會區	373.2	37.2	133.2	696.6	3,240.2	419.1	27.4	175.1	1,062.2	3,996.6	335.0	47.3	95.8	472.7	2,875.9
六都	370.4	35.9	129.3	715.3	3,084.8	428.1	33.2	172.7	1,104.0	3,730.5	321.8	38.7	90.3	466.3	2,756.7
非六都	381.3	40.5	144.7	640.1	3,715.5	391.7	11.4	182.3	919.9	4,945.1	372.9	70.6	111.8	490.8	3,215.7
平地原鄉	1,068.5	75.3	197.9	1,132.2	4,521.9	1,237.1	97.1	287.5	1,588.5	5,484.9	897.5	52.0	98.0	656.7	3,863.5
山地原鄉	995.4	77.1	291.1	1,313.3	4,823.5	1,150.7	98.9	401.2	1,707.5	5,594.9	828.4	53.6	165.2	879.3	4,246.8
死亡率年增率(%)															
總計	-4.8	-20.3	-4.6	-11.1	-4.6	-5.9	-30.1	-7.6	-11.2	-3.7	-3.2	-4.1	3.2	-10.7	-5.4
都會區	-3.6	-26.3	-8.3	-14.4	4.0	-5.7	-57.8	-10.9	-13.3	9.6	-1.3	33.9	-3.9	-16.0	0.5
六都	-4.6	-42.3	-8.6	-12.0	0.2	-4.0	-58.5	-3.7	-10.6	6.7	-5.3	-11.4	-16.1	-14.2	-3.8
非六都	-0.6	128.5	-7.5	-21.6	14.9	-10.9	-50.9	-26.9	-22.9	18.4	10.1	485.8	47.4	-20.5	12.8
平地原鄉	-1.7	68.9	-8.8	-7.0	-2.5	0.0	69.1	-6.4	-3.9	-1.2	-3.9	68.7	-15.4	-14.0	-3.9
山地原鄉	-6.6	-37.4	2.3	-10.8	-9.2	-9.1	-29.2	-4.5	-14.3	-9.8	-2.5	-49.3	27.9	-2.4	-8.8

附表 2-7 109 年原住民族死亡人數、死亡率及死亡率年增率—性別、年齡層別及區域別

區域別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
死亡人數(人)															
總計	4,096	60	517	1,442	2,077	2,339	33	362	956	988	1,757	27	155	486	1,089
北部區域	978	25	164	363	426	550	12	109	224	205	428	13	55	139	221
中部區域	538	5	88	205	240	301	2	64	126	109	237	3	24	79	131
南部區域	800	10	97	298	395	453	5	66	200	182	347	5	31	98	213
東部區域	1,776	20	167	574	1,015	1,033	14	123	405	491	743	6	44	169	524
福建省	4	0	1	2	1	2	0	0	1	1	2	0	1	1	0
死亡率(人/每十萬人口)															
總計	713.5	53.7	190.3	1,013.9	4,286.6	841.7	57.6	266.3	1,456.2	5,200.4	593.2	49.6	114.2	634.8	3,697.2
北部區域	479.2	55.2	160.4	797.0	3,868.9	572.3	51.9	219.9	1,171.0	4,795.9	396.3	58.6	104.5	526.2	3,280.6
中部區域	633.7	26.3	210.8	1,064.6	4,896.5	747.1	20.6	312.8	1,516.4	6,003.9	531.2	32.3	112.8	721.7	4,245.0
南部區域	715.8	47.7	185.1	1,044.8	3,990.1	846.2	46.5	252.6	1,537.2	4,984.9	595.9	49.0	118.0	631.8	3,408.8
東部區域	1,032.8	76.1	224.0	1,182.2	4,492.7	1,183.9	102.6	312.5	1,618.5	5,319.3	877.2	47.5	125.1	718.2	3,921.7
福建省	289.3	0.0	124.1	584.8	2,040.8	277.4	0.0	0.0	557.1	3,703.7	302.3	0.0	263.9	615.4	0.0
死亡率年增率(%)															
合計	-4.8	-20.3	-4.6	-11.1	-4.6	-5.9	-30.1	-7.6	-11.2	-3.7	-3.2	-4.1	3.2	-10.7	-5.4
北部區域	-1.4	-17.7	-9.6	-14.3	9.3	-3.5	-46.2	-15.7	-13.8	18.9	1.3	60.5	5.1	-15.2	1.7
中部區域	-2.0	-44.4	10.6	-13.3	-0.8	-8.4	-49.9	7.6	-19.3	-7.7	7.4	-40.0	19.2	-1.5	5.7
南部區域	-8.1	-38.1	-10.3	-9.2	-10.3	-8.1	-44.8	-5.9	-10.9	-8.9	-8.1	-29.6	-18.5	-5.7	-11.5
東部區域	-5.2	1.1	-2.3	-8.7	-7.7	-4.8	17.9	-6.2	-6.6	-8.0	-5.8	-24.2	11.0	-13.7	-7.4
福建省	29.1	0.0	-3.7	-0.7	-	-35.3	0.0	-100.0	-49.3	-	-	0.0	-	-	0.0

附表 2-8 109 年原住民族死亡人數、死亡率及標準化死亡率—族別及城鄉別

全體																		
城鄉別	總計	阿美族	泰雅族	排灣族	布農族	魯凱族	卑南族	鄒族	賽夏族	雅美族	邵族	噶瑪蘭族	太魯閣族	撒奇萊雅族	賽德克族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他
死亡人數 (人)																		
總計	4,096	1,454	681	700	423	109	120	61	65	33	3	10	221	4	76	2	1	133
都會區	1,029	454	179	140	80	20	34	14	16	1	1	4	34	0	12	0	0	40
六都	762	354	122	95	64	12	26	7	8	1	0	4	29	0	11	0	0	29
非六都	267	100	57	45	16	8	8	7	8	0	1	0	5	0	1	0	0	11
平地原鄉	1,419	978	32	139	27	22	85	0	31	1	2	6	32	3	3	0	0	58
山地原鄉	1,648	22	470	421	316	67	1	47	18	31	0	0	155	1	61	2	1	35
死亡率 (人/每十萬人口)																		
總計	713.5	679.1	737.5	679.3	709.0	808.7	822.0	911.7	962.0	702.0	366.1	663.1	680.1	404.2	723.8	484.3	276.2	1,142.6
都會區	373.2	369.8	404.5	308.0	326.0	404.0	539.7	516.4	382.0	201.4	200.0	546.1	380.2	0.0	316.6	0.0	0.0	724.0
六都	370.4	351.2	425.0	311.8	339.6	392.9	516.2	556.2	369.0	250.0	0.0	643.1	409.1	0.0	507.5	0.0	0.0	670.3
非六都	381.3	455.1	366.7	300.3	280.8	421.8	633.4	481.9	395.9	0.0	490.2	0.0	269.8	0.0	61.6	0.0	0.0	917.8
平地原鄉	1,068.5	1,113.8	961.0	1,044.3	553.4	1,225.6	1,056.2	0.0	1,840.3	1,020.4	660.1	792.6	503.1	443.1	1,107.0	0.0	0.0	1,697.4
山地原鄉	995.4	625.4	1,050.1	950.7	1,044.8	995.3	400.0	1,198.5	2,037.4	754.9	0.0	0.0	901.5	6,896.6	947.5	838.6	400.0	1,297.3
標準化死亡率 (人/每十萬人口)																		
總計	659.1	566.2	813.6	610.4	830.3	652.3	732.1	791.7	1,025.9	550.4	372.1	580.1	765.0	125.1	710.3	405.0	628.6	698.5
都會區	569.2	547.3	704.3	442.3	590.4	541.8	853.9	622.3	574.8	220.0	488.9	607.0	839.4	0.0	533.1	0.0	0.0	600.2
六都	557.4	508.2	725.8	445.1	604.8	459.0	839.0	621.1	945.4	244.4	0.0	662.8	878.7	0.0	894.8	0.0	0.0	502.3
非六都	605.4	745.9	642.0	431.7	577.6	617.8	987.0	598.6	627.9	0.0	733.3	0.0	519.3	0.0	70.1	0.0	0.0	857.1
平地原鄉	668.1	621.6	1,060.1	763.4	743.0	923.2	756.1	0.0	1,432.8	1,480.0	396.4	540.8	794.4	112.8	1,350.6	0.0	0.0	712.7
山地原鄉	787.2	623.3	879.6	637.4	962.9	606.5	900.0	883.2	1,505.5	556.8	0.0	0.0	792.8	1,200.0	750.3	613.6	628.6	871.0

附表2-9 109年原住民族男性死亡人數、死亡率及標準化死亡率—族別及城鄉別

男性																		
城鄉別	總計	阿美族	泰雅族	排灣族	布農族	魯凱族	卑南族	鄒族	賽夏族	雅美族	邵族	噶瑪蘭族	太魯閣族	撒奇萊雅族	賽德克族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他
死亡人數(人)																		
總計	2,339	854	363	396	261	66	65	30	40	16	2	2	106	2	43	1	0	92
都會區	525	262	70	67	42	11	16	7	4	0	1	1	11	0	3	0	0	30
六都	403	214	48	48	34	8	12	2	4	0	0	1	9	0	3	0	0	20
非六都	122	48	22	19	8	3	4	5	0	0	1	0	2	0	0	0	0	10
平地原鄉	827	580	15	80	12	16	48	0	22	0	1	1	12	2	2	0	0	36
山地原鄉	987	12	278	249	207	39	1	23	14	16	0	0	83	0	38	1	0	26
死亡率(人/每十萬人口)																		
總計	841.7	818.3	830.8	796.9	909.1	1,012.0	926.6	949.4	1,235.1	687.7	515.5	266.3	676.8	409.4	826.0	472.8	0.0	1,463.7
都會區	419.1	450.2	372.4	329.8	390.4	502.7	565.2	604.8	220.4	0.0	450.5	289.0	280.3	0.0	178.8	0.0	0.0	1,164.4
六都	428.1	445.1	395.4	351.2	410.3	586.7	519.9	388.3	431.0	0.0	0.0	335.0	289.0	0.0	322.2	0.0	0.0	1,004.8
非六都	391.7	474.9	330.4	285.8	323.8	363.9	764.8	778.2	0.0	0.0	980.4	0.0	247.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1,706.5
平地原鄉	1,237.1	1,299.4	1,010.8	1,197.9	570.9	1,758.2	1,176.9	0.0	2,331.7	0.0	634.9	250.6	413.2	614.4	1,762.1	0.0	0.0	1,747.6
山地原鄉	1,150.7	782.3	1,187.5	1,096.9	1,305.9	1,139.2	947.9	1,158.1	2,916.7	765.2	0.0	0.0	939.5	0.0	1,112.9	778.2	0.0	1,576.7
標準化死亡率(人/每十萬人口)																		
總計	891.0	764.8	1,134.1	855.5	1,222.3	916.1	1,009.2	955.7	1,609.4	605.1	792.9	245.8	828.6	200.7	898.2	328.6	0.0	931.9
都會區	757.0	672.1	1,800.2	621.2	787.9	1,087.8	1,179.3	628.6	317.2	0.0	1,466.7	366.7	920.7	0.0	327.8	0.0	0.0	1,005.6
六都	734.0	649.7	2,351.4	611.9	783.5	1,261.4	1,042.8	386.8	563.7	0.0	0.0	440.0	903.8	0.0	598.0	0.0	0.0	708.2
非六都	820.9	772.5	1,345.9	626.2	748.4	608.1	1,324.4	764.1	0.0	0.0	1,466.7	0.0	562.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1,223.6
平地原鄉	912.0	861.6	2,007.0	1,062.6	1,000.9	1,547.0	1,026.3	0.0	2,097.0	0.0	600.0	306.4	453.0	226.1	1,945.5	0.0	0.0	786.5
山地原鄉	1,027.7	829.9	1,139.7	855.7	1,328.1	772.2	3,600.0	974.3	2,352.4	622.1	0.0	0.0	907.3	0.0	960.3	438.1	0.0	1,233.5

附表2-10 109年原住民族女性死亡人數、死亡率及標準化死亡率—族別及城鄉別

女性																		
城鄉別	總計	阿美族	泰雅族	排灣族	布農族	魯凱族	卑南族	鄒族	賽夏族	雅美族	邵族	噶瑪蘭族	太魯閣族	撒奇萊雅族	賽德克族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他
死亡人數(人)																		
總計	1,757	600	318	304	162	43	55	31	25	17	1	8	115	2	33	1	1	41
都會區	504	192	109	73	38	9	18	7	12	1	0	3	23	0	9	0	0	10
六都	359	140	74	47	30	4	14	5	4	1	0	3	20	0	8	0	0	9
非六都	145	52	35	26	8	5	4	2	8	0	0	0	3	0	1	0	0	1
平地原鄉	592	398	17	59	15	6	37	0	9	1	1	5	20	1	1	0	0	22
山地原鄉	661	10	192	172	109	28	0	24	4	15	0	0	72	1	23	1	1	9
死亡率(人/每十萬人口)																		
總計	593.2	546.7	653.7	569.8	523.3	618.2	725.3	877.9	710.6	715.9	231.7	1,056.8	683.2	399.2	623.4	496.3	566.6	765.7
都會區	335.0	297.3	428.2	290.4	275.7	325.7	518.9	450.6	505.6	337.8	0.0	776.2	458.4	0.0	426.0	0.0	0.0	339.2
六都	321.8	265.6	446.7	279.8	284.1	236.5	513.0	672.5	322.6	411.5	0.0	927.4	503.3	0.0	647.0	0.0	0.0	385.3
非六都	372.9	438.3	393.9	311.9	247.9	466.4	540.5	246.9	705.8	0.0	0.0	0.0	287.5	0.0	114.2	0.0	0.0	163.3
平地原鄉	897.5	921.9	920.9	889.6	540.2	678.0	932.1	0.0	1,214.6	1,587.3	687.3	1,396.6	578.7	284.5	634.9	0.0	0.0	1,621.2
山地原鄉	828.4	504.0	899.4	796.9	757.3	846.4	0.0	1,240.0	991.3	744.2	0.0	0.0	861.3	20,000.0	760.7	909.1	913.2	858.0
標準化死亡率(人/每十萬人口)																		
總計	482.5	406.9	618.9	433.3	565.1	442.1	558.4	698.4	621.7	514.0	234.8	806.4	663.4	70.6	552.2	347.4	4,400.0	419.9
都會區	468.5	450.9	580.3	359.4	474.7	392.3	674.3	513.9	578.0	314.3	0.0	775.0	794.3	0.0	541.1	0.0	0.0	279.5
六都	453.6	394.3	588.3	351.0	497.9	222.4	741.4	606.8	816.8	366.7	0.0	875.0	846.2	0.0	878.9	0.0	0.0	314.9
非六都	509.9	732.4	527.7	357.0	437.5	649.0	693.1	360.0	755.3	0.0	0.0	0.0	485.9	0.0	106.9	0.0	0.0	400.0
平地原鄉	451.0	402.0	807.9	482.9	640.5	471.9	550.4	0.0	599.2	1,480.0	635.3	734.4	758.4	36.4	925.0	0.0	0.0	600.9
山地原鄉	562.9	429.6	645.3	447.1	632.2	433.4	0.0	876.2	580.4	495.1	0.0	0.0	634.6	1,200.0	517.5	600.0	4,400.0	386.6

附表 2-11 109 年原住民族死亡人數、死亡率及標準化死亡率—族別及區域別

全體																		
區域別	總計	阿美族	泰雅	排灣族	布農族	魯凱族	卑南族	鄒族	賽夏族	雅美族	邵族	噶瑪蘭族	太魯閣族	撒奇萊雅族	賽德克族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他
死亡人數(人)																		
總計	4,096	1,454	681	700	423	109	120	61	65	33	3	10	221	4	76	2	1	133
北部區域	978	343	452	30	37	3	11	3	25	0	0	3	25	0	6	0	0	40
中部區域	538	54	191	27	145	1	11	2	38	1	3	1	6	0	55	0	0	3
南部區域	800	63	12	471	82	80	12	56	1	0	0	0	4	0	1	2	1	15
東部區域	1,776	992	25	171	159	25	86	0	1	32	0	6	186	4	14	0	0	75
福建省	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
死亡率(人/每十萬人口)																		
總計	713.5	679.1	737.5	679.3	709.0	808.8	822.0	911.7	962.0	702.0	366.1	663.1	680.1	404.2	723.8	484.3	276.2	1,142.6
北部區域	479.2	374.0	710.3	213.0	343.1	199.0	307.8	407.9	660.7	0.0	0.0	532.9	372.2	0.0	464.9	0.0	0.0	798.7
中部區域	633.7	330.2	856.6	280.5	709.0	137.4	908.3	302.3	1,428.3	760.5	477.7	1,030.9	467.8	0.0	697.5	0.0	0.0	370.8
南部區域	715.8	391.5	401.1	767.9	703.4	884.0	757.6	1,077.4	586.5	0.0	0.0	0.0	323.9	0.0	278.2	557.1	315.5	1,287.6
東部區域	1,032.8	1,111.3	769.3	960.1	955.3	1,151.0	1,047.4	0.0	813.0	764.1	0.0	780.2	802.4	584.8	1,474.5	0.0	0.0	1,619.0
福建省	289.3	293.7	588.2	537.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
標準化死亡率(人/每十萬人口)																		
總計	659.1	566.2	813.6	610.4	830.3	652.3	732.1	791.7	1,025.9	550.4	372.1	580.1	765.0	125.1	710.3	405.0	628.6	698.5
北部區域	642.6	535.5	813.0	309.9	579.3	297.2	528.6	473.0	870.5	0.0	0.0	476.0	924.8	0.0	677.6	0.0	0.0	610.9
中部區域	763.6	691.3	818.6	575.8	861.1	129.8	1,173.8	289.6	1,234.7	1,466.7	423.8	2,200.0	1,128.3	0.0	640.4	0.0	0.0	238.3
南部區域	632.1	500.3	647.2	614.7	821.2	647.5	1,302.7	866.5	306.7	0.0	0.0	0.0	291.0	0.0	1,800.0	509.7	628.6	1,102.3
東部區域	690.2	624.4	935.6	704.3	926.6	850.4	762.7	0.0	1,233.3	564.9	0.0	535.2	782.5	134.6	1,331.7	0.0	0.0	737.0
福建省	273.2	184.6	444.4	880.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

附表2-12 109年原住民族男性死亡人數、死亡率及標準化死亡率—族別及區域別

男性																		
區域別	總計	阿美族	泰雅族	排灣族	布農族	魯凱族	卑南族	鄒族	賽夏族	雅美族	邵族	噶瑪蘭族	太魯閣族	撒奇萊雅族	賽德克族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他
死亡人數(人)																		
總計		854	363	396	261	66	65	30	40	16	2	2	106	2	43	1	0	92
北部區域	550	209	244	17	18	2	5	0	16	0	0	1	7	0	1	0	0	30
中部區域	301	32	101	12	89	0	5	1	23	0	2	0	3	0	31	0	0	2
南部區域	453	22	6	278	51	47	6	29	0	0	0	0	1	0	0	1	0	12
東部區域	1,033	590	11	89	103	17	49	0	1	16	0	1	95	2	11	0	0	48
福建省	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
死亡率(人/每十萬人口)																		
總計	841.7	818.3	830.8	796.9	909.1	1,012.0	926.6	949.4	1,235.1	687.7	515.5	266.3	676.8	409.4	826.0	472.8	0.0	1,463.7
北部區域	572.3	476.5	800.6	270.1	385.4	296.3	305.0	0.0	923.0	0.0	0.0	357.8	240.9	0.0	182.5	0.0	0.0	1,243.5
中部區域	747.1	423.1	955.8	275.7	898.4	0.0	970.9	373.1	1,666.1	0.0	644.1	0.0	543.0	0.0	769.4	0.0	0.0	512.2
南部區域	846.2	300.7	509.3	928.7	909.7	1,064.7	864.6	1,130.6	0.0	0.0	0.0	0.0	181.7	0.0	0.0	540.5	0.0	1,973.7
東部區域	1,183.9	1,303.1	793.9	987.3	1,217.9	1,549.7	1,178.7	0.0	1,754.4	754.7	0.0	248.4	818.6	607.9	2,303.7	0.0	0.0	1,681.3
福建省	277.4	287.4	1,162.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
標準化死亡率(人/每十萬人口)																		
總計	891.0	764.8	1,134.1	855.5	1,222.3	916.1	1,009.2	955.7	1,609.4	605.1	792.9	245.8	828.6	200.7	898.2	328.6	0.0	931.9
北部區域	865.0	680.6	1,133.8	649.0	569.5	1,697.9	362.1	0.0	1,339.9	0.0	0.0	440.0	1,079.4	0.0	428.6	0.0	0.0	994.8
中部區域	1,034.1	1,036.3	1,077.2	509.5	1,226.1	0.0	2,226.4	435.9	1,866.9	0.0	815.0	0.0	1,092.1	0.0	761.3	0.0	0.0	418.3
南部區域	874.6	389.3	939.7	892.1	1,160.9	889.4	2,455.1	1,021.2	0.0	0.0	0.0	0.0	127.1	0.0	0.0	418.2	0.0	2,021.0
東部區域	923.7	867.5	1,804.9	863.7	1,367.5	1,270.1	1,052.0	0.0	2,466.7	620.3	0.0	306.4	872.8	226.1	2,815.6	0.0	0.0	832.6
福建省	265.0	193.6	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

附表2-13 109年原住民族女性死亡人數、死亡率及標準化死亡率—族別及區域別

女性																		
區域別	總計	阿美族	泰雅族	排灣族	布農族	魯凱族	卑南族	鄒族	賽夏族	雅美族	邵族	噶瑪蘭族	太魯閣族	撒奇萊雅族	賽德克族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他
死亡人數(人)																		
總計	1,757	600	318	304	162	43	55	31	25	17	1	8	115	2	33	1	1	41
北部區域	428	134	208	13	19	1	6	3	9	0	0	2	18	0	5	0	0	10
中部區域	237	22	90	15	56	1	6	1	15	1	1	1	3	0	24	0	0	1
南部區域	347	41	6	193	31	33	6	27	1	0	0	0	3	0	1	1	1	3
東部區域	743	402	14	82	56	8	37	0	0	16	0	5	91	2	3	0	0	27
福建省	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
死亡率(人/每十萬人口)																		
總計	593.2	546.7	653.7	569.8	523.3	618.2	725.3	877.9	710.6	715.9	231.7	1,056.8	683.2	399.2	623.4	496.3	566.6	765.7
北部區域	396.3	280.0	627.4	166.9	310.9	120.1	310.2	678.0	438.9	0.0	0.0	705.5	472.3	0.0	673.4	0.0	0.0	385.3
中部區域	531.2	250.3	767.2	284.5	531.1	246.0	862.1	254.1	1,171.9	1,398.6	315.0	1,694.9	411.0	0.0	622.4	0.0	0.0	238.9
南部區域	595.9	467.1	330.8	614.5	512.4	712.0	674.2	1,025.6	943.4	0.0	0.0	0.0	438.3	0.0	464.0	574.7	692.0	538.6
東部區域	877.2	913.9	751.1	932.2	684.0	744.2	912.8	0.0	0.0	773.7	0.0	1,364.3	786.2	563.4	635.6	0.0	0.0	1,519.0
福建省	302.3	300.3	0.0	1,142.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
標準化死亡率(人/每十萬人口)																		
總計	482.5	406.9	618.9	433.3	565.1	442.1	558.4	698.4	621.7	514.0	234.8	806.4	663.4	70.6	552.2	347.4	4,400.0	419.9
北部區域	494.4	418.0	613.9	214.1	490.0	138.5	655.8	677.2	541.6	0.0	0.0	500.0	880.3	0.0	781.1	0.0	0.0	310.6
中部區域	578.4	482.4	642.6	567.6	606.2	217.7	855.5	180.5	737.1	1,466.7	360.0	2,200.0	853.3	0.0	516.6	0.0	0.0	105.7
南部區域	458.4	579.2	518.9	412.5	550.6	431.9	722.4	768.6	418.2	0.0	0.0	0.0	385.7	0.0	1,800.0	366.7	4,400.0	187.8
東部區域	478.6	403.5	704.7	531.6	614.4	494.4	538.5	0.0	0.0	521.9	0.0	707.6	640.2	70.6	476.1	0.0	0.0	575.0
福建省	260.1	180.4	0.0	1,885.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

附表 2-14 109 年原住民族全死因之死亡人數、死亡率及標準化死亡率—性別

死因別	死亡人數 (人)			死亡率 (人/每十萬人口)			標準化死亡率 (人/每十萬人口)		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性	全體	男性	女性
全死因	4,096	2,339	1,757	713.5	841.7	593.2	659.1	891.0	482.5
腸道感染症	1	0	1	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.3
結核病	22	15	7	3.8	5.4	2.4	3.6	6.4	1.8
敗血症	62	38	24	10.8	13.7	8.1	10.0	14.7	6.7
病毒性肝炎	10	7	3	1.7	2.5	1.0	1.5	2.2	0.7
人類免疫缺乏病毒疾病	6	6	0	1.0	2.2	0.0	0.9	1.9	0.0
惡性腫瘤	994	538	456	173.1	193.6	153.9	154.1	197.0	123.8
原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	24	9	15	4.2	3.2	5.1	3.7	3.1	4.0
貧血	9	2	7	1.6	0.7	2.4	1.5	0.9	2.0
糖尿病	230	110	120	40.1	39.6	40.5	37.2	42.1	32.2
血管性及未明示之癱瘓症	37	14	23	6.4	5.0	7.8	6.7	7.4	6.0
腦膜炎	1	0	1	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.3
帕金森病	4	2	2	0.7	0.7	0.7	0.7	1.1	0.5
高血壓性疾病	181	106	75	31.5	38.1	25.3	29.3	41.7	19.8
心臟疾病(高血壓性疾病除外)	499	277	222	86.9	99.7	74.9	80.8	106.2	60.1
腦血管疾病	337	184	153	58.7	66.2	51.7	54.5	71.0	41.0
動脈粥樣硬化	2	0	2	0.3	0.0	0.7	0.4	0.0	0.6
主動脈瘤及剝離	14	8	6	2.4	2.9	2.0	2.2	3.4	1.6
流行性感冒	3	3	0	0.5	1.1	0.0	0.4	0.9	0.0
肺炎	232	137	95	40.4	49.3	32.1	38.6	59.9	25.2
急性支氣管炎及急性細支氣管炎	2	1	1	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5
慢性下呼吸道疾病	124	71	53	21.6	25.5	17.9	21.3	33.3	14.2
塵肺症	7	6	1	1.2	2.2	0.3	1.1	2.4	0.2
肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	7	4	3	1.2	1.4	1.0	1.3	1.7	1.1
胃及十二指腸潰瘍	14	11	3	2.4	4.0	1.0	2.1	4.1	0.8
疝氣及腸阻塞	9	4	5	1.6	1.4	1.7	1.4	1.4	1.2
慢性肝病及肝硬化	306	210	96	53.3	75.6	32.4	46.4	70.6	25.9
膽結石及其他膽囊疾患	8	6	2	1.4	2.2	0.7	1.2	2.0	0.6
皮膚及皮下組織疾病	16	8	8	2.8	2.9	2.7	2.9	3.4	2.2
骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	47	30	17	8.2	10.8	5.7	7.2	10.3	5.0
腎炎、腎病症候群及腎病變	86	39	47	15.0	14.0	15.9	13.9	15.2	12.7
妊娠(懷孕)、生產及產褥期	1	0	1	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.3
源於周產期的特定病況	21	10	11	3.7	3.6	3.7	5.6	5.2	6.0
先天性畸形變形及染色體異常	12	4	8	2.1	1.4	2.7	2.9	2.1	3.8
衰老/老邁	26	6	20	4.5	2.2	6.8	4.6	3.1	5.3
嬰兒猝死症候群(SIDS)	3	2	1	0.5	0.7	0.3	0.8	1.0	0.5
事故傷害	276	196	80	48.1	70.5	27.0	44.3	68.3	23.4
蓄意自我傷害(自殺)	61	35	26	10.6	12.6	8.8	9.9	12.0	8.3
加害(他殺)	9	6	3	1.6	2.2	1.0	1.5	1.9	1.2
其他未歸在上述類別之死因	393	234	159	68.5	84.2	53.7	63.6	91.8	42.9

附表 2-15 109 年原住民族主要死因死亡人數及死亡率—性別及年齡層別

主要死因	全體					男性					女性				
	總計	0-14	15-44	45-64	65+	總計	0-14	15-44	45-64	65+	總計	0-14	15-44	45-64	65+
死亡人數 (人)															
全死因	4,096	60	517	1,442	2,077	2,339	33	362	956	988	1,757	27	155	486	1,089
惡性腫瘤	994	4	86	445	459	538	2	48	261	227	456	2	38	184	232
心臟疾病(高血壓性疾病除外)	499	1	42	164	292	277	0	30	125	122	222	1	12	39	170
腦血管疾病	337	0	23	107	207	184	0	15	74	95	153	0	8	33	112
慢性肝病及肝硬化	306	1	81	168	56	210	1	65	111	33	96	0	16	57	23
事故傷害	276	12	106	95	63	196	9	81	67	39	80	3	25	28	24
肺炎	232	1	11	53	167	137	1	9	38	89	95	0	2	15	78
糖尿病	230	0	12	70	148	110	0	11	47	52	120	0	1	23	96
高血壓性疾病	181	0	15	49	117	106	0	10	35	61	75	0	5	14	56
慢性下呼吸道疾病	124	0	3	21	100	71	0	2	12	57	53	0	1	9	43
腎炎、腎病症候群及腎病變	86	0	4	28	54	39	0	4	18	17	47	0	0	10	37
死亡率 (人/每十萬人口)															
全死因	713.5	53.7	190.3	1,013.9	4,286.6	841.7	57.6	266.3	1,456.2	5,200.4	593.2	49.6	114.2	634.8	3,697.2
惡性腫瘤	173.1	3.6	31.7	312.9	947.3	193.6	3.5	35.3	397.6	1,194.8	153.9	3.7	28.0	240.3	787.6
心臟疾病(高血壓性疾病除外)	86.9	0.9	15.5	115.3	602.6	99.7	0.0	22.1	190.4	642.2	74.9	1.8	8.8	50.9	577.2
腦血管疾病	58.7	0.0	8.5	75.2	427.2	66.2	0.0	11.0	112.7	500.0	51.7	0.0	5.9	43.1	380.2
慢性肝病及肝硬化	53.3	0.9	29.8	118.1	115.6	75.6	1.7	47.8	169.1	173.7	32.4	0.0	11.8	74.4	78.1
事故傷害	48.1	10.7	39.0	66.8	130.0	70.5	15.7	59.6	102.1	205.3	27.0	5.5	18.4	36.6	81.5
肺炎	40.4	0.9	4.0	37.3	344.7	49.3	1.7	6.6	57.9	468.5	32.1	0.0	1.5	19.6	264.8
糖尿病	40.1	0.0	4.4	49.2	305.5	39.6	0.0	8.1	71.6	273.7	40.5	0.0	0.7	30.0	325.9
高血壓性疾病	31.5	0.0	5.5	34.5	241.5	38.1	0.0	7.4	53.3	321.1	25.3	0.0	3.7	18.3	190.1
慢性下呼吸道疾病	21.6	0.0	1.1	14.8	206.4	25.5	0.0	1.5	18.3	300.0	17.9	0.0	0.7	11.8	146.0
腎炎、腎病症候群及腎病變	15.0	0.0	1.5	19.7	111.4	14.0	0.0	2.9	27.4	89.5	15.9	0.0	0.0	13.1	125.6

附表 2-16 109 年原住民族主要死因標準化死亡率—性別

主要死因	標準化死亡率（人/每十萬人口）		
	全體	男性	女性
全死因	659.1	891.0	482.5
惡性腫瘤	154.1	197.0	123.8
心臟疾病（高血壓性疾病除外）	80.8	106.2	60.1
腦血管疾病	54.5	71.0	41.0
慢性肝病及肝硬化	46.4	70.6	25.9
事故傷害	44.3	68.3	23.4
肺炎	38.6	59.9	25.2
糖尿病	37.2	42.1	32.2
高血壓性疾病	29.3	41.7	19.8
慢性下呼吸道疾病	21.3	33.3	14.2
腎炎、腎病症候群及腎病變	13.9	15.2	12.7

附表 2-17 109 年原住民族主要死因統計指標—城鄉別

主要死因	總計				都會區				平草原鄉				山地原鄉			
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率												
	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)												
全死因	4,096	713.5	659.1	-6.8	1,029	373.2	569.2	-6.0	1,419	1,068.5	668.1	-3.6	1,648	995.4	787.2	-8.9
惡性腫瘤	994	173.1	154.1	-3.1	277	100.5	136.2	-3.7	348	262.0	160.4	-5.3	369	222.9	170.9	2.6
心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	499	86.9	80.8	5.8	118	42.8	77.8	16.6	215	161.9	95.5	11.2	166	100.3	77.5	-11.0
腦血管疾病	337	58.7	54.5	-7.9	83	30.1	54.5	15.0	103	77.6	44.1	-17.6	151	91.2	72.9	-7.8
慢性肝病及肝硬化	306	53.3	46.4	-6.3	62	22.5	24.6	1.7	98	73.8	54.3	10.8	146	88.2	70.5	-13.6
事故傷害	276	48.1	44.3	2.3	80	29.0	30.2	-9.6	89	67.0	54.4	12.1	107	64.6	55.0	5.4
肺炎	232	40.4	38.6	-14.2	46	16.7	29.8	-39.2	90	67.8	37.0	-6.6	96	58.0	44.9	-18.7
糖尿病	230	40.1	37.2	-11.6	60	21.8	38.7	13.2	64	48.2	26.7	-40.4	106	64.0	49.2	-0.7
高血壓性疾病	181	31.5	29.3	-11.5	32	11.6	18.1	-14.2	60	45.2	26.0	-6.5	89	53.8	40.9	-9.9
慢性下呼吸道疾病	124	21.6	21.3	-29.5	29	10.5	25.3	-21.3	39	29.4	15.6	-25.1	56	33.8	27.6	-35.4
腎炎、腎病症候群及 腎病變	86	15.0	13.9	-28.0	21	7.6	15.4	6.9	36	27.1	15.9	-12.6	29	17.5	13.7	-47.1

附表 2-17 109 年原住民族主要死因統計指標—城鄉別 (續)

主要死因	都會區-六都				都會區-非六都			
	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)	標準化 死亡率	標準化 死亡率 年增率 (%)	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)	標準化 死亡率	標準化 死亡率 年增率 (%)
全死因	762	370.4	557.4	-9.1	267	381.3	605.4	2.1
惡性腫瘤	203	98.7	137.0	-7.2	74	105.7	138.0	11.2
心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	89	43.3	71.9	6.9	29	41.4	92.6	43.8
腦血管疾病	63	30.6	56.1	19.4	20	28.6	50.3	-1.9
慢性肝病及肝硬化	44	21.4	24.7	-1.6	18	25.7	25.1	15.0
事故傷害	60	29.2	29.8	7.6	20	28.6	31.3	-38.2
肺炎	40	19.4	36.4	-34.3	6	8.6	12.0	-62.9
糖尿病	40	19.4	30.0	-6.7	20	28.6	62.1	52.9
高血壓性疾病	27	13.1	18.4	-2.7	5	7.1	16.2	-41.2
慢性下呼吸道疾病	21	10.2	25.1	-31.0	8	11.4	25.4	25.1
腎炎、腎病症候群及腎病變	14	6.8	11.3	-9.2	7	10.0	26.2	38.9

附表 2-18 109 原住民族主要死因統計指標—區域別

主要死因	北部區域				中部區域				南部區域				東部區域				福建省			
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率
	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)
全死因	978	479.2	642.6	-1.8	538	633.6	763.6	-4.1	800	715.8	632.1	-10.4	1,776	1,032.8	690.2	-7.0	4	289.2	273.2	76.5
惡性腫瘤	232	113.7	143.5	13.0	116	136.6	152.4	6.0	227	203.1	173.4	-5.2	418	243.1	157.4	-6.8	1	72.3	55.1	-
心臟疾病（高血壓性疾病除外）	112	54.9	80.6	-4.0	52	61.2	81.3	-8.8	65	58.2	50.7	-7.3	269	156.4	99.5	15.7	1	72.3	84.5	-
腦血管疾病	91	44.6	64.0	-0.8	48	56.5	75.5	-9.7	72	64.4	56.9	23.7	126	73.3	46.2	-20.9	0	0.0	0.0	-
慢性肝病及肝硬化	64	31.4	31.2	-16.1	57	67.1	65.2	35.6	57	51.0	43.0	-18.4	128	74.4	55.7	-6.4	0	0.0	0.0	-
事故傷害	67	32.8	35.8	-0.6	41	48.3	47.8	24.5	45	40.3	35.8	12.2	122	70.9	60.2	6.4	1	72.3	54.5	15.7
肺炎	51	25.0	37.2	-25.7	33	38.9	55.5	13.0	41	36.7	32.6	-32.5	107	62.2	37.3	-11.2	0	0.0	0.0	-
糖尿病	63	30.9	46.9	13.0	34	40.0	52.1	0.2	46	41.2	36.2	3.4	87	50.6	31.3	-31.8	0	0.0	0.0	-
高血壓性疾病	48	23.5	36.6	7.0	26	30.6	38.9	2.6	28	25.1	21.9	-36.5	79	45.9	29.1	-6.4	0	0.0	0.0	-
慢性下呼吸道疾病	29	14.2	28.2	-20.8	16	18.8	30.7	-44.5	37	33.1	30.7	-14.2	42	24.4	14.6	-34.5	0	0.0	0.0	-
腎炎、腎病症候群及腎病變	17	8.3	11.8	4.4	11	13.0	16.1	-37.1	17	15.2	13.8	-35.8	41	23.8	15.1	-27.8	0	0.0	0.0	-

附表 2-19 109 年原住民族主要癌症死因統計指標—性別

主要癌症死因	合計				男性				女性			
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率
	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)
全癌症死因	994	173.1	154.1	-3.1	538	193.6	197.0	-1.0	456	153.9	123.8	-6.2
氣管、支氣管和肺癌	166	28.9	25.8	-7.9	81	29.1	29.2	-4.6	85	28.7	22.8	-13.3
肝和肝內膽管癌	163	28.4	25.5	10.4	105	37.8	38.4	15.7	58	19.6	15.8	-3.7
口腔癌	95	16.5	14.2	10.9	70	25.2	23.1	18.5	25	8.4	6.7	-9.5
女性乳癌	48	16.2	13.1	-31.4	-	-	-	-	48	16.2	13.1	-31.4
結腸、直腸和肛門癌	93	16.2	14.3	-5.3	45	16.2	15.5	-9.4	48	16.2	12.8	-3.8
胃癌	80	13.9	12.5	-7.4	47	16.9	17.2	-16.9	33	11.1	9.1	8.3
食道癌	60	10.5	9.2	10.8	46	16.6	16.6	-3.5	14	4.7	3.8	111.1
子宮頸及部位未明示子宮癌	27	9.1	7.2	26.3	-	-	-	-	27	9.1	7.2	26.3
前列腺(攝護腺)癌	24	8.6	11.3	-14.4	24	8.6	11.3	-14.4	-	-	-	-
胰臟癌	44	7.7	6.7	-2.9	22	7.9	7.8	20.0	22	7.4	5.8	-18.3

附表 2-20 109 年原住民族主要癌症死因統計指標—城鄉別

主要癌症死因	合計				都會區				平原地原鄉				山地原鄉			
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率
	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)
全癌症死因	994	173.1	154.1	-3.1	277	100.5	136.2	-3.7	348	262.0	160.4	-5.3	369	222.9	170.9	2.6
氣管、支氣管和肺癌	166	28.9	25.8	-7.9	44	16.0	24.2	-21.3	63	47.4	27.6	-7.3	59	35.6	26.6	10.9
肝和肝內膽管癌	163	28.4	25.5	10.4	40	14.5	19.3	44.8	63	47.4	28.3	31.4	60	36.2	27.4	-13.4
口腔癌	95	16.5	14.2	10.9	23	8.3	9.1	-6.3	33	24.8	15.3	16.8	39	23.6	18.3	15.2
女性乳癌	48	16.2	13.1	-31.4	20	13.3	12.3	-42.6	12	18.2	10.7	-66.7	17	21.3	15.1	23.8
結腸、直腸和肛門癌	93	16.2	14.3	-5.3	38	13.8	20.3	23.6	22	16.6	10.3	-28.3	33	19.9	14.9	0.5
胃癌	80	13.9	12.5	-7.4	20	7.3	9.0	-14.6	25	18.8	11.0	-22.2	35	21.1	16.2	16.2
食道癌	60	10.5	9.2	10.8	18	6.5	6.7	-18.6	30	22.6	15.0	13.5	12	7.2	6.3	5.6
子宮頸及部位未明示子宮癌	27	9.1	7.2	26.3	13	8.6	8.0	25.5	6	9.1	4.8	-7.0	8	10.0	7.7	45.2
前列腺(攝護腺)癌	24	8.6	11.3	-14.4	5	4.0	19.2	860.1	8	12.0	8.1	-16.9	11	12.8	15.2	-30.9
胰臟癌	44	7.7	6.7	-2.9	10	3.6	4.6	-40.7	17	12.8	7.5	31.7	17	10.3	7.6	12.5

附表 2-20 109 年原住民族主要癌症死因統計指標—城鄉別 (續)

主要癌症死因	都會區-六都				都會區-非六都			
	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)	標準化 死亡率	標準化 死亡率 年增率 (%)	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)	標準化 死亡率	標準化 死亡率 年增率 (%)
全癌症死因	203	98.7	137.0	-7.2	74	105.7	138.0	11.2
氣管、支氣管和肺癌	29	14.1	21.6	-41.6	15	21.4	33.0	137.4
肝和肝內膽管癌	31	15.1	20.3	51.2	9	12.9	17.0	30.4
口腔癌	16	7.8	7.8	52.8	7	10.0	12.3	-45.9
女性乳癌	13	11.7	11.3	-54.9	7	18.0	15.4	30.9
結腸、直腸和肛門癌	31	15.1	23.2	36.4	7	10.0	12.4	-12.4
胃癌	15	7.3	9.1	-4.7	5	7.1	8.8	-27.9
食道癌	11	5.3	4.9	-49.6	7	10.0	12.5	183.8
子宮頸及部位未明示子宮癌	7	6.3	5.7	-8.9	6	15.4	14.9	129.1
前列腺(攝護腺)癌	5	5.3	26.1	902.8	0	0.0	0.0	0.0
胰臟癌	10	4.9	6.2	-15.9	0	0.0	0.0	-100.0

附表 2-21 109 年原住民族主要癌症死因統計指標—區域別

主要癌症死因	北部區域				中部區域				南部區域				東部區域				福建省			
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	標準化死亡率年增率																
	(人)	(人/每十萬人口)	(%)	(%)																
全癌症死因	232	113.7	143.5	13.0	116	136.6	152.4	6.0	227	203.1	173.4	-5.2	418	243.1	157.4	-6.8	1	72.3	55.1	-
氣管、支氣管和肺癌	47	23.0	31.8	17.3	12	14.1	16.8	-7.7	35	31.3	26.3	-24.2	72	41.9	25.9	-4.8	0	0.0	0.0	0.0
肝和肝內膽管癌	26	12.7	15.1	6.3	16	18.8	23.8	-2.5	45	40.3	34.9	39.6	76	44.2	28.1	6.4	0	0.0	0.0	0.0
口腔癌	20	9.8	10.6	21.8	11	13.0	12.0	46.3	21	18.8	15.9	-10.2	43	25.0	16.2	17.4	0	0.0	0.0	0.0
女性乳癌	11	10.2	9.9	-25.0	11	24.7	23.2	25.4	9	15.5	11.6	-48.7	17	20.1	12.5	-49.8	1	151.1	115.0	-
結腸、直腸和肛門癌	27	13.2	16.6	35.0	9	10.6	10.6	-1.9	31	27.7	22.9	16.8	26	15.1	9.6	-36.0	0	0.0	0.0	0.0
胃癌	18	8.8	10.8	6.9	13	15.3	15.6	35.7	17	15.2	13.2	7.3	32	18.6	11.8	-24.4	0	0.0	0.0	0.0
食道癌	10	4.9	5.3	-37.6	8	9.4	10.5	41.9	12	10.7	9.4	54.1	30	17.4	11.7	12.5	0	0.0	0.0	0.0
子宮頸及部位未明示子宮癌	9	8.3	7.3	5.8	3	6.7	7.9	36.2	5	8.6	7.1	-4.1	10	11.8	7.5	114.3	0	0.0	0.0	0.0
前列腺(攝護腺)癌	6	6.2	18.3	140.8	4	9.9	25.5	10.4	7	13.1	18.4	0.5	7	8.0	5.8	-51.7	0	0.0	0.0	0.0
胰臟癌	12	5.9	6.9	13.1	4	4.7	5.2	-20.0	10	8.9	7.4	-16.9	18	10.5	6.6	4.8	0	0.0	0.0	0.0

附表 2-22 109 年原住民族主要癌症死因統計指標—族別

主要癌症死因	阿美族				泰雅族				排灣族				布農族			
	死亡人數 (人)	死亡率	標準化 死亡率	標準化 死亡率 年增率	死亡人數 (人)	死亡率	標準化 死亡率	標準化 死亡率 年增率	死亡人數 (人)	死亡率	標準化 死亡率	標準化 死亡率 年增率	死亡人數 (人)	死亡率	標準化 死亡率	標準化 死亡率 年增率
		(人/每十萬人口)	(%)	(人/每十萬人口)		(%)	(人/每十萬人口)	(%)		(人/每十萬人口)	(%)	(人/每十萬人口)		(%)	(人/每十萬人口)	(%)
全癌症死因	349	163.0	130.4	-7.5	140	151.6	165.1	26.2	207	200.9	177.6	-7.5	92	154.2	174.9	0.3
氣管、支氣管和肺癌	66	30.8	24.3	-15.0	25	27.1	30.5	7.8	36	34.9	31.7	-4.8	15	25.1	32.0	46.1
肝和肝內膽管癌	46	21.5	17.6	26.6	19	20.6	21.6	16.8	29	28.1	25.2	9.6	13	21.8	29.9	-22.7
口腔癌	31	14.5	11.4	4.6	10	10.8	10.9	19.8	25	24.3	20.5	-1.4	12	20.1	20.4	35.1
女性乳癌	19	8.9	12.8	-42.6	8	8.7	14.6	-36.0	7	6.8	9.5	-53.2	10	16.8	29.9	98.0
結腸、直腸和肛門癌	29	13.5	10.7	-15.7	17	18.4	21.5	102.8	28	27.2	22.6	1.3	3	5.0	4.3	-73.0
胃癌	26	12.1	9.8	-31.9	10	10.8	11.3	175.6	16	15.5	13.9	-1.4	9	15.1	18.2	-10.8
食道癌	37	17.3	13.6	40.2	3	3.2	4.1	-8.9	8	7.8	7.2	-18.2	1	1.7	1.4	-63.2
子宮頸及部位未明示子宮癌	5	2.3	3.4	17.2	6	6.5	11.3	56.9	5	4.9	6.9	115.6	6	10.1	17.7	121.3
前列腺(攝護腺)癌	10	4.7	9.0	-7.2	6	6.5	29.6	45.1	5	4.9	16.7	-32.4	1	1.7	3.2	-79.5
胰臟癌	14	6.5	5.1	-5.6	7	7.6	8.2	-3.5	11	10.7	8.9	64.8	1	1.7	1.9	26.7

主要癌症死因	魯凱族				卑南族				鄒族				賽夏族			
	死亡人數 (人)	死亡率	標準化 死亡率	標準化 死亡率 年增率	死亡人數 (人)	死亡率	標準化 死亡率	標準化 死亡率 年增率	死亡人數 (人)	死亡率	標準化 死亡率	標準化 死亡率 年增率	死亡人數 (人)	死亡率	標準化 死亡率	標準化 死亡率 年增率
		(人/每十萬人口)	(%)	(人/每十萬人口)		(%)	(人/每十萬人口)	(%)		(人/每十萬人口)	(%)	(人/每十萬人口)		(%)	(人/每十萬人口)	(%)
全癌症死因	30	222.6	175.5	21.5	34	232.9	190.5	-8.7	14	209.2	180.2	17.9	18	266.4	276.6	29.9
氣管、支氣管和肺癌	7	51.9	36.4	24.7	3	20.6	16.6	-44.1	1	14.9	13.4	-	2	29.6	35.2	-
肝和肝內膽管癌	5	37.1	29.2	27.5	11	75.4	58.9	74.8	5	74.7	64.8	2.9	5	74.0	83.8	53.5
口腔癌	4	29.7	24.1	99.2	1	6.9	4.4	-6.4	0	0.0	0.0	-100.0	0	0.0	0.0	-100.0
女性乳癌	0	0.0	0.0	0.0	1	6.9	12.5	-58.1	0	0.0	0.0	-100.0	0	0.0	0.0	0.0
結腸、直腸和肛門癌	3	22.3	21.1	61.1	4	27.4	23.2	32.6	2	29.9	22.9	32.4	3	44.4	38.5	61.8
胃癌	1	7.4	4.9	-68.8	1	6.9	4.6	-29.2	2	29.9	24.3	135.9	2	29.6	27.9	121.4
食道癌	2	14.8	11.8	-	2	13.7	11.2	-56.4	0	0.0	0.0	-100.0	2	29.6	34.5	36.4
子宮頸及部位未明示子宮癌	0	0.0	0.0	-100.0	1	6.9	12.5	-56.9	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-100.0
前列腺(攝護腺)癌	0	0.0	0.0	-100.0	1	6.9	25.5	-	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
胰臟癌	2	14.8	11.4	-9.5	1	6.9	6.6	-45.9	0	0.0	0.0	0.0	1	14.8	12.3	-62.4

附表 2-22 109 年原住民族主要癌症死因統計指標—族別 (續)

主要癌症死因	雅美族				邵族				噶瑪蘭族				太魯閣族			
	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)	標準化 死亡率 (%)	標準化 死亡率 年增率 (%)												
全癌症死因	5	106.4	77.6	53.4	1	122.0	100.0	-41.7	2	132.6	120.2	-73.2	47	144.6	152.0	-16.0
氣管、支氣管和肺癌	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	66.3	53.6	-19.6	4	12.3	14.2	-27.2
肝和肝內膽管癌	0	0.0	0.0	-100.0	1	122.0	100.0	-	0	0.0	0.0	-100.0	15	46.2	46.4	-18.0
口腔癌	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	5	15.4	14.1	69.9
女性乳癌	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-100.0	1	3.1	6.4	23.1
結腸、直腸和肛門癌	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	3	9.2	10.6	-23.7
胃癌	1	21.3	14.3	-	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-100.0	7	21.5	26.5	35.9
食道癌	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	3.1	2.7	-3.6
子宮頸及部位未明示子宮癌	0	0.0	0.0	-100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	3	9.2	14.8	-
前列腺(攝護腺)癌	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
胰臟癌	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	5	15.4	14.1	6.8

主要癌症死因	撒奇萊雅族				賽德克族				拉阿魯哇族				卡那卡那富族				其他			
	死亡人數 (人)	死亡率 (人/每十萬人口)	標準化 死亡率 (%)	標準化 死亡率 年增率 (%)																
全癌症死因	0	0.0	0.0	-100.0	20	190.5	185.6	29.6	1	242.1	185.9	-64.0	0	0.0	0.0	-100.0	34	292.1	172.2	-15.9
氣管、支氣管和肺癌	0	0.0	0.0	-100.0	3	28.6	30.8	-12.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	3	25.8	13.0	-54.7
肝和肝內膽管癌	0	0.0	0.0	0.0	2	19.0	18.4	-50.1	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	12	103.1	61.5	128.6
口腔癌	0	0.0	0.0	0.0	2	19.0	17.9	-	0	0.0	0.0	-100.0	0	0.0	0.0	0.0	5	43.0	17.4	27.0
女性乳癌	0	0.0	0.0	0.0	3	28.6	48.8	-	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-100.0
結腸、直腸和肛門癌	0	0.0	0.0	0.0	1	9.5	8.9	27.1	0	0.0	0.0	-100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-100.0
胃癌	0	0.0	0.0	0.0	3	28.6	25.6	36.2	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	2	17.2	12.8	-26.0
食道癌	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	242.1	185.9	-	0	0.0	0.0	0.0	3	25.8	13.9	-41.8
子宮頸及部位未明示子宮癌	0	0.0	0.0	0.0	1	9.5	17.7	-	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-100.0	0	0.0	0.0	-100.0
前列腺(攝護腺)癌	0	0.0	0.0	0.0	1	9.5	35.3	-35.3	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
胰臟癌	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	2	17.2	11.8	-55.8

註：其他：族別未註記。

附表 2-23 109 年原住民族主要死因平均死亡年齡、死亡年齡中位數-性別

主要死因	合計		男性		女性	
	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)
全死因	63.8	65.0	60.5	61.0	68.3	71.0
惡性腫瘤	63.5	63.0	62.3	62.0	64.9	65.0
心臟疾病(高血壓性疾病除外)	68.9	70.0	63.7	62.0	75.3	79.0
腦血管疾病	68.3	69.0	63.8	65.0	73.7	77.0
慢性肝病及肝硬化	53.3	52.0	51.4	49.0	57.4	57.0
事故傷害	47.4	50.0	45.7	47.5	51.4	56.0
肺炎	72.8	75.0	69.7	71.0	77.2	80.0
糖尿病	69.7	70.0	64.5	64.0	74.5	76.5
高血壓性疾病	69.3	70.0	65.5	67.0	74.7	80.0
慢性下呼吸道疾病	75.0	77.0	73.9	77.0	76.5	80.0
腎炎、腎病症候群及腎病變	69.1	70.5	63.5	63.0	73.7	75.0

附表 2-24 109 年原住民族主要死因平均死亡年齡、死亡年齡中位數—城鄉別

主要死因	合計		都會區		都會區-六都		都會區-非六都		平地原鄉		山地原鄉	
	平均 死亡年齡 (歲)	死亡年齡 中位數 (歲)										
全死因	63.8	65.0	58.1	61.0	57.9	60.0	58.9	62.0	68.2	70.0	63.5	64.0
惡性腫瘤	63.5	63.0	59.5	60.0	59.9	59.0	58.5	61.0	67.0	67.0	63.1	63.0
心臟疾病（高血壓性疾病除外）	68.9	70.0	64.3	65.0	62.6	63.0	69.6	72.0	71.5	75.0	68.7	69.0
腦血管疾病	68.3	69.0	64.0	65.0	64.0	65.0	64.3	65.0	72.1	74.0	68.1	70.0
慢性肝病及肝硬化	53.3	52.0	52.1	51.0	53.4	51.0	48.8	50.5	56.3	54.0	51.7	49.0
事故傷害	47.4	50.0	41.7	42.5	42.3	43.0	40.0	32.5	51.7	55.0	48.0	49.0
肺炎	72.8	75.0	66.6	67.0	66.8	67.0	65.5	66.0	77.9	81.0	71.0	71.0
糖尿病	69.7	70.0	66.0	68.0	62.8	65.0	72.4	71.0	74.8	75.0	68.7	68.5
高血壓性疾病	69.3	70.0	63.5	64.5	62.2	64.0	70.6	73.0	73.6	74.0	68.5	68.0
慢性下呼吸道疾病	75.0	77.0	72.1	75.0	72.2	75.0	71.8	76.5	78.2	78.0	74.3	77.0
腎炎、腎病症候群及腎病變	69.1	70.5	68.9	68.0	65.9	68.0	74.9	74.0	70.5	73.0	67.4	69.0

附表 2-25 109 年原住民族主要死因平均死亡年齡、死亡年齡中位數—區域別

主要死因	北部區域		中部區域		南部區域		東部區域		福建省	
	平均 死亡年齡 (歲)	死亡年齡 中位數 (歲)								
全死因	59.5	61.0	61.2	62.5	64.0	64.0	66.9	68.0	53.3	52.0
惡性腫瘤	61.4	60.0	59.5	61.0	62.7	61.0	66.2	66.0	56.0	56.0
心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	64.8	65.5	66.8	69.0	70.4	72.0	70.6	74.0	66.0	66.0
腦血管疾病	65.2	66.0	67.4	67.5	68.3	69.0	70.9	73.0	-	-
慢性肝病及肝硬化	49.3	48.0	51.2	50.0	54.7	53.0	55.5	54.0	-	-
事故傷害	43.7	44.0	48.2	52.0	47.9	48.0	48.9	53.0	48.0	48.0
肺炎	66.7	68.0	71.9	74.0	68.8	69.0	77.5	81.0	-	-
糖尿病	67.3	68.0	67.6	67.5	69.8	70.5	72.2	72.0	-	-
高血壓性疾病	66.5	67.0	67.1	66.5	71.6	72.5	70.9	72.0	-	-
慢性下呼吸道疾病	74.4	77.0	78.9	80.0	72.3	75.0	76.3	77.5	-	-
腎炎、腎病症候群及腎病變	65.8	68.0	68.1	68.0	69.8	73.0	70.4	73.0	-	-

附表 2-26 109 年原住民族主要死因平均死亡年齡、死亡年齡中位數—族別

主要死因	阿美族		泰雅族		排灣族		布農族	
	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)
全死因	66.4	68.0	62.6	64.0	64.4	64.0	57.7	58.0
惡性腫瘤	65.0	65.0	63.7	65.0	64.1	63.0	59.3	59.0
心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	70.3	72.0	66.7	66.0	67.2	64.0	63.5	58.0
腦血管疾病	71.5	72.0	66.5	68.0	69.0	70.0	61.1	60.5
慢性肝病及肝硬化	56.2	53.0	50.4	48.0	56.8	56.0	47.9	47.0
事故傷害	48.9	52.0	49.0	51.0	45.7	50.0	41.1	39.0
肺炎	76.1	79.0	66.5	66.0	72.8	76.0	69.3	68.0
糖尿病	71.9	72.0	69.2	69.0	67.8	67.0	63.2	64.0
高血壓性疾病	69.9	71.0	70.3	73.0	71.4	74.0	67.5	66.0
慢性下呼吸道疾病	80.4	82.0	71.5	76.0	71.5	74.0	73.3	70.0
腎炎、腎病症候群及腎病變	72.0	74.0	66.4	68.0	70.7	74.0	62.7	67.0

主要死因	魯凱族		卑南族		鄒族		賽夏族	
	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)
全死因	63.5	65.0	64.6	64.0	62.0	63.0	62.6	66.0
惡性腫瘤	62.3	65.0	64.1	62.5	53.6	53.5	61.9	57.5
心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	74.7	79.5	69.9	74.0	76.3	90.0	62.7	63.0
腦血管疾病	66.9	76.0	76.0	76.0	76.0	79.0	68.5	70.5
慢性肝病及肝硬化	52.5	53.0	59.3	52.0	40.7	39.0	43.7	46.0
事故傷害	42.0	41.0	34.7	32.0	68.2	65.0	47.2	37.0
肺炎	70.7	80.0	81.4	81.0	69.5	68.0	74.0	74.0
糖尿病	76.0	80.0	68.2	64.0	81.3	82.0	83.5	83.5
高血壓性疾病	73.2	74.0	81.0	81.0	58.8	59.0	70.7	69.0
慢性下呼吸道疾病	64.0	64.0	73.7	76.0	83.5	83.5	79.3	80.0
腎炎、腎病症候群及腎病變	70.0	70.0	60.8	61.0	60.5	60.5	93.0	93.0

附表 2-26 109 年原住民族主要死因平均死亡年齡、死亡年齡中位數—族別 (續)

主要死因	雅美族		邵族		噶瑪蘭族		太魯閣族	
	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)
全死因	65.2	63.0	63.7	66.0	67.8	72.5	60.2	61.0
惡性腫瘤	58.4	62.0	66.0	66.0	53.0	53.0	62.1	61.0
心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	63.8	74.0	52.0	52.0	-	-	68.5	69.0
腦血管疾病	69.0	70.0	-	-	-	-	67.6	72.0
慢性肝病及肝硬化	73.0	73.0	-	-	-	-	53.5	58.5
事故傷害	38.5	38.5	73.0	73.0	37.0	37.0	44.0	49.0
肺炎	-	-	-	-	71.0	71.0	74.8	73.5
糖尿病	-	-	-	-	-	-	71.7	74.5
高血壓性疾病	89.0	89.0	-	-	80.0	80.0	58.4	51.0
慢性下呼吸道疾病	70.5	70.5	-	-	-	-	81.5	79.0
腎炎、腎病症候群及腎病變	-	-	-	-	-	-	69.2	70.0

主要死因	撒奇萊雅族		賽德克族		拉阿魯哇族		卡那卡那富族		其他	
	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡 中位數 (歲)								
全死因	85.0	87.5	61.9	64.5	51.5	51.5	70.0	70.0	64.4	64.0
惡性腫瘤	-	-	62.8	67.0	44.0	44.0	-	-	63.0	63.5
心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	87.5	87.5	74.8	72.5	-	-	-	-	73.3	77.0
腦血管疾病	73.0	73.0	68.0	72.5	-	-	-	-	62.5	61.5
慢性肝病及肝硬化	-	-	56.3	59.0	-	-	-	-	55.2	53.0
事故傷害	92.0	92.0	36.3	33.0	-	-	-	-	61.0	60.0
肺炎	-	-	69.0	63.0	-	-	-	-	72.8	73.5
糖尿病	-	-	68.0	68.0	-	-	-	-	64.3	67.0
高血壓性疾病	-	-	69.3	67.5	-	-	-	-	-	-
慢性下呼吸道疾病	-	-	86.7	85.0	-	-	-	-	80.5	80.5
腎炎、腎病症候群及腎病變	-	-	75.0	75.0	-	-	-	-	64.6	57.0

註：其他：族別未註記。

附表 2-27 109 年原住民族 70 歲以下人口主要死因之潛在生命年數損失及平均生命年數損失—性別

主要死因	合計		男性		女性	
	潛在生命年數損失(人年)	平均生命年數損失(年)	潛在生命年數損失(人年)	平均生命年數損失(年)	潛在生命年數損失(人年)	平均生命年數損失(年)
全死因	43,596	17.8	29,068	18.0	14,528	17.4
惡性腫瘤	9,548	14.4	5,383	13.8	4,165	15.1
心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3,746	15.2	2,723	15.0	1,023	16.0
腦血管疾病	2,364	13.7	1,663	14.0	701	13.0
慢性肝病及肝硬化	5,469	20.1	4,082	21.3	1,387	17.3
事故傷害	6,538	27.4	4,882	28.1	1,656	25.5
肺炎	1,186	13.3	895	14.2	291	11.2
糖尿病	1,267	11.7	924	13.8	343	8.4
高血壓性疾病	1,158	12.9	814	12.7	344	13.2
慢性下呼吸道疾病	399	11.1	243	11.6	156	10.4
腎炎、腎病症候群及腎病變	555	13.2	399	16.6	156	8.7

附表 2-28 109 年原住民族 70 歲以下人口主要死因之潛在生命年數損失及平均生命年數損失—城鄉別

主要死因	合計		都會區		都會區-六都		都會區-非六都		平地原鄉		山地原鄉	
	潛在生命年數損失(人年)	平均生命年數損失(年)										
全死因	43,596	17.8	14,600	19.6	10,913	19.4	3,687	20.3	11,088	16.2	17,908	17.6
惡性腫瘤	9,548	14.4	3,318	15.2	2,393	14.8	925	16.5	2,525	12.8	3,705	14.9
心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3,746	15.2	1,092	15.2	907	15.4	185	14.2	1,314	14.8	1,340	15.8
腦血管疾病	2,364	13.7	816	15.1	616	15.4	200	14.3	477	10.8	1,071	14.3
慢性肝病及肝硬化	5,469	20.1	1,149	20.2	768	19.7	381	21.2	1,503	18.1	2,817	21.3
事故傷害	6,538	27.4	2,274	32.0	1,669	30.9	605	35.6	1,796	25.3	2,468	25.4
肺炎	1,186	13.3	318	11.4	286	12.4	32	6.4	234	13.0	634	14.7
糖尿病	1,267	11.7	422	12.4	372	13.3	50	8.3	187	9.4	658	12.2
高血壓性疾病	1,158	12.9	291	13.9	254	13.4	37	18.5	214	11.3	653	13.1
慢性下呼吸道疾病	399	11.1	127	12.7	83	11.9	44	14.7	69	7.7	203	11.9
腎炎、腎病症候群及腎病變	555	13.2	119	9.9	101	11.2	18	6.0	198	13.2	238	15.9

附表 2-29 109 年原住民族 70 歲以下人口主要死因之潛在生命年數損失及平均生命年數損失—區域別

主要死因	北部區域		中部區域		南部區域		東部區域		福建省	
	潛在生命 年數損失 (人年)	平均生命 年數損失 (年)								
全死因	13,151	19.5	6,504	17.7	8,348	17.5	15,526	16.8	67	16.8
惡性腫瘤	2,535	14.8	1,458	16.4	2,357	15.5	3,184	12.7	14	14.0
心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	1,033	15.2	418	15.5	424	14.1	1,867	15.6	4	4.0
腦血管疾病	787	14.3	356	13.2	514	13.9	707	13.1	-	-
慢性肝病及肝硬化	1,359	23.0	1,103	20.8	960	19.6	2,047	18.4	-	-
事故傷害	1,811	31.8	925	25.7	1,035	25.2	2,745	26.4	22	22.0
肺炎	386	13.3	156	11.1	326	15.5	318	12.7	-	-
糖尿病	431	12.7	228	12.0	243	11.6	365	10.7	-	-
高血壓性疾病	407	15.7	175	10.3	157	12.1	419	12.3	-	-
慢性下呼吸道疾病	100	14.3	46	11.5	148	11.4	105	8.8	-	-
腎炎、腎病症候群及腎病變	135	12.3	60	7.5	121	17.3	239	14.9	-	-

附表 2-30 109 年原住民族 70 歲以下人口主要死因之潛在生命年數損失及平均生命年數損失—族別

主要死因	阿美族		泰雅族		排灣族		布農族	
	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)
全死因	13,113	17.3	7,699	18.0	7,201	17.4	6,233	19.7
惡性腫瘤	2,973	13.5	1,349	14.7	1,986	15.4	1,145	16.1
心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,380	15.0	554	13.5	749	15.9	371	19.5
腦血管疾病	594	11.2	611	15.7	318	13.8	400	14.8
慢性肝病及肝硬化	1,378	18.4	880	23.8	683	18.0	1,189	23.3
事故傷害	2,194	29.3	948	27.1	949	24.3	960	31.0
肺炎	320	13.9	299	12.5	245	15.3	156	11.1
糖尿病	323	11.1	314	10.8	225	11.8	246	16.4
高血壓性疾病	373	11.7	282	13.4	132	14.7	129	12.9
慢性下呼吸道疾病	27	5.4	139	15.4	157	12.1	21	4.2
腎炎、腎病症候群及腎病變	133	12.1	74	12.3	125	17.9	67	13.4

主要死因	魯凱族		卑南族		鄒族		賽夏族	
	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)
全死因	1,135	17.7	1,192	17.5	769	19.7	714	16.6
惡性腫瘤	290	13.8	288	12.0	239	21.7	198	16.5
心臟疾病(高血壓性疾病除外)	37	12.3	148	16.4	26	26.0	61	12.2
腦血管疾病	85	17.0	12	6.0	11	11.0	17	8.5
慢性肝病及肝硬化	193	17.5	58	19.3	88	29.3	184	26.3
事故傷害	168	28.0	212	35.3	36	12.0	114	22.8
肺炎	52	17.3	-	-	34	17.0	-	-
糖尿病	7	7.0	39	13.0	-	-	2	2.0
高血壓性疾病	19	19.0	-	-	45	11.3	9	4.5
慢性下呼吸道疾病	19	19.0	18	18.0	-	-	5	5.0
腎炎、腎病症候群及腎病變	-	-	60	12.0	19	9.5	-	-

附表 2-30 109 年原住民族 70 歲以下人口主要死因之潛在生命年數損失及平均生命年數損失—族別 (續)

主要死因	雅美族		邵族		噶瑪蘭族		太魯閣族	
	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)
全死因	383	20.2	22	11.0	72	18.0	2,947	19.3
惡性腫瘤	58	11.6	4	4.0	34	17.0	460	12.4
心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	88	29.3	18	18.0	-	-	216	16.6
腦血管疾病	31	15.5	-	-	-	-	70	14.0
慢性肝病及肝硬化	-	-	-	-	-	-	489	18.8
事故傷害	126	31.5	-	-	33	33.0	545	26.0
肺炎	-	-	-	-	-	-	20	10.0
糖尿病	-	-	-	-	-	-	68	13.6
高血壓性疾病	-	-	-	-	-	-	161	20.1
慢性下呼吸道疾病	13	13.0	-	-	-	-	-	-
腎炎、腎病症候群及腎病變	-	-	-	-	-	-	28	9.3

主要死因	撒奇萊雅族		賽德克族		拉阿魯哇族		卡那卡那富族		其他	
	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)								
全死因	-	-	866	16.3	37	18.5	-	-	1,213	13.9
惡性腫瘤	-	-	195	15.0	26	26.0	-	-	303	12.1
心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	-	-	15	5.0	-	-	-	-	83	9.2
腦血管疾病	-	-	63	15.8	-	-	-	-	152	15.2
慢性肝病及肝硬化	-	-	123	13.7	-	-	-	-	204	17.0
事故傷害	-	-	135	33.8	-	-	-	-	118	13.1
肺炎	-	-	41	13.7	-	-	-	-	19	9.5
糖尿病	-	-	2	2.0	-	-	-	-	41	8.2
高血壓性疾病	-	-	8	2.7	-	-	-	-	-	-
慢性下呼吸道疾病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎炎、腎病症候群及腎病變	-	-	-	-	-	-	-	-	49	16.3

註：其他：族別未註記。

附表 2-31 109 年原住民族主要癌症死因平均死亡年齡、死亡年齡中位數—性別

主要癌症死因	合計		男性		女性	
	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)
全癌症死因	63.5	63.0	62.3	62.0	64.9	65.0
氣管、支氣管和肺癌	66.3	65.0	63.6	61.0	68.9	68.0
肝和肝內膽管癌	65.5	66.0	63.1	64.0	70.0	70.5
口腔癌	60.7	60.0	57.9	58.0	68.6	68.0
女性乳癌	58.7	57.0	-	-	58.8	57.0
結腸、直腸和肛門癌	63.8	62.0	60.1	61.0	67.2	67.5
胃癌	64.7	65.0	63.4	64.0	66.5	69.0
食道癌	60.6	60.0	60.8	61.0	60.0	55.0
子宮頸及部位未明示子宮癌	56.9	54.0	-	-	56.9	54.0
前列腺(攝護腺)癌	76.8	79.5	76.8	79.5	-	-
胰臟癌	64.0	61.0	62.7	60.0	65.3	63.5

附表 2-32 109 年原住民族主要癌症死因平均死亡年齡、死亡年齡中位數—城鄉別

主要癌症死因	合計		都會區		都會區-六都		都會區-非六都		平地原鄉		山地原鄉	
	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)										
全癌症死因	63.5	63.0	59.5	60.0	59.9	59.0	58.5	61.0	67.0	67.0	63.1	63.0
氣管、支氣管和肺癌	66.3	65.0	63.5	62.0	62.2	58.0	66.1	64.0	68.8	68.0	65.7	64.0
肝和肝內膽管癌	65.5	66.0	61.6	64.0	62.0	64.0	60.0	63.0	69.7	71.0	63.9	64.0
口腔癌	60.7	60.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	60.0	63.9	63.0	60.2	58.0
女性乳癌	58.7	57.0	54.6	55.0	55.9	54.0	52.0	56.0	61.7	66.5	61.5	57.0
結腸、直腸和肛門癌	63.8	62.0	61.2	60.0	61.6	60.0	59.0	60.0	66.7	64.5	64.8	64.0
胃癌	64.7	65.0	57.3	58.5	56.9	56.0	58.4	64.0	69.8	69.0	65.2	66.0
食道癌	60.6	60.0	56.9	59.0	54.3	57.0	61.1	63.0	60.8	60.5	65.8	70.5
子宮頸及部位未明示子宮癌	56.9	54.0	54.2	53.0	56.1	57.0	52.0	47.5	66.5	60.5	54.0	53.0
前列腺(攝護腺)癌	76.8	79.5	74.4	77.0	74.4	77.0	-	-	74.6	68.5	79.5	83.0
胰臟癌	64.0	61.0	62.8	60.0	62.8	60.0	-	-	69.9	73.0	58.8	57.0

附表 2-33 109 年原住民族主要癌症死因平均死亡年齡、死亡年齡中位數—區域別

主要癌症死因	北部區域		中部區域		南部區域		東部區域		福建省	
	平均 死亡年齡 (歲)	死亡年齡 中位數 (歲)								
全癌症死因	61.4	60.0	59.5	61.0	62.7	61.0	66.2	66.0	56.0	56.0
氣管、支氣管和肺癌	65.0	66.0	66.8	63.5	62.2	60.0	69.1	68.0	-	-
肝和肝內膽管癌	63.5	64.0	66.2	66.0	62.4	64.0	67.9	68.0	-	-
口腔癌	57.6	58.5	53.9	55.0	61.8	59.0	63.3	63.0	-	-
女性乳癌	56.0	57.0	57.0	55.0	59.7	54.0	61.2	64.0	56.0	56.0
結腸、直腸和肛門癌	61.8	60.0	53.0	60.0	64.0	61.0	69.3	69.5	-	-
胃癌	62.3	63.5	61.6	64.0	61.1	60.0	69.1	70.5	-	-
食道癌	59.2	58.5	56.8	55.5	61.3	62.0	61.8	61.5	-	-
子宮頸及部位未明示子宮癌	54.6	54.0	71.7	73.0	44.8	43.0	60.6	56.5	-	-
前列腺(攝護腺)癌	75.3	76.5	78.3	80.5	81.6	85.0	72.4	68.0	-	-
胰臟癌	62.7	59.5	58.3	62.0	60.5	59.5	68.1	66.5	-	-

附表 2-34 109 年原住民族主要癌症死因平均死亡年齡、死亡年齡中位數—族別

主要癌症死因	阿美族		泰雅族		排灣族		布農族	
	平均 死亡年齡 (歲)	死亡年齡 中位數 (歲)	平均 死亡年齡 (歲)	死亡年齡 中位數 (歲)	平均 死亡年齡 (歲)	死亡年齡 中位數 (歲)	平均 死亡年齡 (歲)	死亡年齡 中位數 (歲)
全癌症死因	65.0	65.0	63.7	65.0	64.1	63.0	59.3	59.0
氣管、支氣管和肺癌	66.3	65.0	70.7	68.0	66.3	65.5	64.6	61.0
肝和肝內膽管癌	68.9	70.0	65.8	66.0	63.4	66.0	67.5	69.0
口腔癌	63.4	62.0	54.4	53.5	60.6	58.0	55.5	53.5
女性乳癌	56.7	56.0	58.4	61.0	63.6	60.0	55.6	55.0
結腸、直腸和肛門癌	62.4	61.0	66.5	67.0	67.7	66.0	50.0	54.0
胃癌	68.5	68.5	67.5	66.0	62.6	62.0	59.1	60.0
食道癌	59.1	59.0	65.3	70.0	66.9	67.0	45.0	45.0
子宮頸及部位未明示子宮癌	52.6	58.0	60.8	57.0	63.4	60.0	54.3	53.5
前列腺(攝護腺)癌	73.4	68.5	74.3	73.5	85.2	85.0	57.0	57.0
胰臟癌	69.6	68.5	60.7	65.0	57.6	58.0	65.0	65.0

主要癌症死因	魯凱族		卑南族		鄒族		賽夏族	
	平均 死亡年齡 (歲)	死亡年齡 中位數 (歲)	平均 死亡年齡 (歲)	死亡年齡 中位數 (歲)	平均 死亡年齡 (歲)	死亡年齡 中位數 (歲)	平均 死亡年齡 (歲)	死亡年齡 中位數 (歲)
全癌症死因	62.3	65.0	64.1	62.5	53.6	53.5	61.9	57.5
氣管、支氣管和肺癌	62.9	59.0	64.0	59.0	42.0	42.0	63.5	63.5
肝和肝內膽管癌	62.2	60.0	65.3	62.0	57.4	63.0	67.0	79.0
口腔癌	71.3	69.0	60.0	60.0	-	-	-	-
女性乳癌	-	-	48.0	48.0	-	-	-	-
結腸、直腸和肛門癌	49.3	42.0	68.0	68.5	52.5	52.5	60.3	58.0
胃癌	53.0	53.0	57.0	57.0	66.5	66.5	51.0	51.0
食道癌	66.0	66.0	67.5	67.5	-	-	65.0	65.0
子宮頸及部位未明示子宮癌	-	-	45.0	45.0	-	-	-	-
前列腺(攝護腺)癌	-	-	90.0	90.0	-	-	-	-
胰臟癌	73.0	73.0	82.0	82.0	-	-	57.0	57.0

附表2-34 109年原住民族主要癌症死因平均死亡年齡、死亡年齡中位數—族別（續）

主要癌症死因	雅美族		邵族		噶瑪蘭族		太魯閣族	
	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)
全癌症死因	58.4	62.0	66.0	66.0	53.0	53.0	62.1	61.0
氣管、支氣管和肺癌	-	-	-	-	66.0	66.0	68.0	69.5
肝和肝內膽管癌	-	-	66.0	66.0	-	-	60.3	62.0
口腔癌	-	-	-	-	-	-	58.2	58.0
女性乳癌	-	-	-	-	-	-	70.0	70.0
結腸、直腸和肛門癌	-	-	-	-	-	-	69.7	66.0
胃癌	62.0	62.0	-	-	-	-	66.3	64.0
食道癌	-	-	-	-	-	-	53.0	53.0
子宮頸及部位未明示子宮癌	-	-	-	-	-	-	56.0	55.0
前列腺(攝護腺)癌	-	-	-	-	-	-	-	-
胰臟癌	-	-	-	-	-	-	59.0	61.0

主要癌症死因	撒奇萊雅族		賽德克族		拉阿魯哇族		卡那卡那富族		其他	
	平均死亡年齡 (歲)	死亡年齡中位數 (歲)								
全癌症死因	-	-	62.8	67.0	44.0	44.0	-	-	63.0	63.5
氣管、支氣管和肺癌	-	-	65.0	67.0	-	-	-	-	59.7	57.0
肝和肝內膽管癌	-	-	68.0	68.0	-	-	-	-	65.8	64.0
口腔癌	-	-	64.5	64.5	-	-	-	-	62.4	63.0
女性乳癌	-	-	71.3	73.0	-	-	-	-	-	-
結腸、直腸和肛門癌	-	-	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
胃癌	-	-	61.0	67.0	-	-	-	-	65.0	65.0
食道癌	-	-	-	-	44.0	44.0	-	-	59.7	65.0
子宮頸及部位未明示子宮癌	-	-	52.0	52.0	-	-	-	-	-	-
前列腺(攝護腺)癌	-	-	90.0	90.0	-	-	-	-	-	-
胰臟癌	-	-	-	-	-	-	-	-	68.5	68.5

註：其他：族別未註記。

附表 2-35 109 年原住民族 70 歲以下人口主要癌症死因之潛在生命年數損失及平均生命年數損失—性別

主要癌症死因	合計		男性		女性	
	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)
全癌症死因	9,548	14.4	5,383	13.8	4,165	15.1
氣管、支氣管和肺癌	1,231	12.1	715	12.1	516	12.0
肝和肝內膽管癌	1,195	11.7	930	12.2	265	10.2
口腔癌	1,033	14.0	901	14.8	132	10.2
女性乳癌	617	16.2	-	-	617	16.2
結腸、直腸和肛門癌	913	14.3	485	13.5	428	15.3
胃癌	697	13.7	404	11.9	293	17.2
食道癌	672	15.3	491	14.9	181	16.5
子宮頸及部位未明示子宮癌	410	18.6	-	-	410	18.6
前列腺(攝護腺)癌	55	6.1	55	6.1	-	-
胰臟癌	381	12.7	206	12.9	175	12.5

附表 2-36 109 年原住民族 70 歲以下人口主要癌症死因之潛在生命年數損失及平均生命年數損失—城鄉別

主要癌症死因	合計		都會區		都會區-六都		都會區-非六都		平地原鄉		山地原鄉	
	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)										
全癌症死因	9,548	14.4	3,318	15.2	2,393	14.8	925	16.5	2,525	12.8	3,705	14.9
氣管、支氣管和肺癌	1,231	12.1	388	12.9	300	14.3	88	9.8	380	11.5	463	11.9
肝和肝內膽管癌	1,195	11.7	371	12.4	281	11.7	90	15.0	335	11.2	489	11.6
口腔癌	1,033	14.0	315	15.0	212	14.1	103	17.2	275	11.0	443	15.8
女性乳癌	617	16.2	317	16.7	191	15.9	126	18.0	114	14.3	199	16.6
結腸、直腸和肛門癌	913	14.3	401	13.4	319	13.3	82	13.7	154	12.8	358	16.3
胃癌	697	13.7	273	17.1	214	17.8	59	14.8	138	10.6	286	13.0
食道癌	672	15.3	238	14.9	173	15.7	65	13.0	338	14.7	96	19.2
子宮頸及部位未明示子宮癌	410	18.6	212	19.3	101	16.8	111	22.2	50	12.5	148	21.1
前列腺(攝護腺)癌	55	6.1	23	11.5	23	11.5	-	-	16	3.2	16	8.0
胰臟癌	381	12.7	84	10.5	84	10.5	-	-	84	10.5	213	15.2

附表 2-37 109 年原住民族 70 歲以下人口主要癌症死因之潛在生命年數損失及平均生命年數損失—區域別

主要癌症死亡原因	北部區域		中部區域		南部區域		東部區域		福建省	
	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)								
全癌症死因	2,535	14.8	1,458	16.4	2,357	15.5	3,184	12.7	14	14.0
氣管、支氣管和肺癌	389	12.5	77	9.6	358	14.3	407	10.7	-	-
肝和肝內膽管癌	204	10.2	106	10.6	448	15.4	437	10.2	-	-
口腔癌	269	15.8	178	17.8	219	14.6	367	11.5	-	-
女性乳癌	162	16.2	162	18.0	122	17.4	170	14.2	14	14.0
結腸、直腸和肛門癌	283	13.5	168	21.0	318	14.5	144	11.1	-	-
胃癌	169	13.0	114	9.5	206	18.7	208	13.9	-	-
食道癌	116	14.5	115	19.2	134	16.8	307	14.0	-	-
子宮頸及部位未明示子宮癌	143	17.9	18	18.0	126	25.2	123	15.4	-	-
前列腺(攝護腺)癌	18	9.0	8	8.0	13	13.0	16	3.2	-	-
胰臟癌	108	12.0	51	17.0	108	13.5	114	11.4	-	-

附表 2-38 109 年原住民族 70 歲以下人口主要癌症死因之潛在生命年數損失及平均生命年數損失—族別

主要癌症死因	阿美族		泰雅族		排灣族		布農族	
	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)
全癌症死因	2,973	13.5	1,349	14.7	1,986	15.4	1,145	16.1
氣管、支氣管和肺癌	501	11.9	120	9.2	255	12.8	137	13.7
肝和肝內膽管癌	267	12.1	112	8.0	269	14.2	56	8.0
口腔癌	281	12.8	162	20.3	280	14.7	181	16.5
女性乳癌	254	16.9	101	14.4	74	14.8	151	16.8
結腸、直腸和肛門癌	281	13.4	155	17.2	214	11.3	60	20.0
胃癌	160	11.4	44	6.3	163	16.3	130	21.7
食道癌	463	15.4	21	21.0	55	13.8	25	25.0
子宮頸及部位未明示子宮癌	87	17.4	79	19.8	62	20.7	97	19.4
前列腺(攝護腺)癌	24	4.0	18	9.0	-	-	13	13.0
胰臟癌	67	9.6	77	15.4	149	16.6	5	5.0

主要癌症死因	魯凱族		卑南族		鄒族		賽夏族	
	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)	潛在生命年數損失 (人年)	平均生命年數損失 (年)
全癌症死因	290	13.8	288	12.0	239	21.7	198	16.5
氣管、支氣管和肺癌	73	14.6	29	14.5	28	28.0	16	16.0
肝和肝內膽管癌	45	11.3	76	9.5	70	23.3	45	22.5
口腔癌	8	4.0	10	10.0	-	-	-	-
女性乳癌	-	-	22	22.0	-	-	-	-
結腸、直腸和肛門癌	63	31.5	12	6.0	35	17.5	29	9.7
胃癌	17	17.0	13	13.0	9	9.0	38	19.0
食道癌	9	9.0	7	7.0	-	-	18	18.0
子宮頸及部位未明示子宮癌	-	-	25	25.0	-	-	-	-
前列腺(攝護腺)癌	-	-	-	-	-	-	-	-
胰臟癌	4	4.0	-	-	-	-	13	13.0

附表 2-38 109 年原住民族 70 歲以下人口主要癌症死因之潛在生命年數損失及平均生命年數損失—族別 (續)

主要癌症死因	雅美族		邵族		噶瑪蘭族		太魯閣族	
	潛在生命 年數損失 (人年)	平均生命 年數損失 (年)	潛在生命 年數損失 (人年)	平均生命 年數損失 (年)	潛在生命 年數損失 (人年)	平均生命 年數損失 (年)	潛在生命 年數損失 (人年)	平均生命 年數損失 (年)
全癌症死因	58	11.6	4	4.0	34	17.0	460	12.4
氣管、支氣管和肺癌	-	-	-	-	4	4.0	16	8.0
肝和肝內膽管癌	-	-	4	4.0	-	-	156	12.0
口腔癌	-	-	-	-	-	-	59	11.8
女性乳癌	-	-	-	-	-	-	-	-
結腸、直腸和肛門癌	-	-	-	-	-	-	22	11.0
胃癌	8	8.0	-	-	-	-	70	17.5
食道癌	-	-	-	-	-	-	17	17.0
子宮頸及部位未明示子宮癌	-	-	-	-	-	-	42	14.0
前列腺(攝護腺)癌	-	-	-	-	-	-	-	-
胰臟癌	-	-	-	-	-	-	55	11.0

主要癌症死因	撒奇萊雅族		賽德克族		拉阿魯哇族		卡那卡那富族		其他	
	潛在生命 年數損失 (人年)	平均生命 年數損失 (年)								
全癌症死因	-	-	195	15.0	26	26.0	-	-	303	12.1
氣管、支氣管和肺癌	-	-	21	10.5	-	-	-	-	31	10.3
肝和肝內膽管癌	-	-	4	4.0	-	-	-	-	91	11.4
口腔癌	-	-	14	14.0	-	-	-	-	38	7.6
女性乳癌	-	-	15	15.0	-	-	-	-	-	-
結腸、直腸和肛門癌	-	-	42	42.0	-	-	-	-	-	-
胃癌	-	-	27	9.0	-	-	-	-	18	18.0
食道癌	-	-	-	-	26	26.0	-	-	31	10.3
子宮頸及部位未明示子宮癌	-	-	18	18.0	-	-	-	-	-	-
前列腺(攝護腺)癌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胰臟癌	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11.0

註：其他：族別未註記。

附表 2-39 109 合計原住民族新生兒及嬰兒死亡人數和死亡率—性別及城鄉別

城鄉別	新生兒			嬰兒		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性
死亡人數(人)						
總計	24	12	12	44	22	22
都會區	10	4	6	18	7	11
六都	7	3	4	13	6	7
非六都	3	1	2	5	1	4
平地原鄉	7	4	3	11	6	5
山地原鄉	7	4	3	15	9	6
死亡率(人/每千活產數)						
總計	3.5	3.5	3.6	6.5	6.4	6.6
都會區	2.7	2.1	3.2	4.8	3.7	5.9
六都	2.4	2.1	2.8	4.5	4.1	4.9
非六都	3.4	2.2	4.6	5.7	2.2	9.2
平地原鄉	6.4	7.1	5.8	10.1	10.6	9.6
山地原鄉	3.6	4.0	3.2	7.8	9.1	6.4

附表 2-40 109 年合計原住民族新生兒及嬰兒死亡人數及死亡率—性別及族別

族別	新生兒			嬰兒		
	全體	男性	女性	全體	男性	女性
死亡人數(人)						
合計	24	12	12	44	22	22
阿美族	9	4	5	14	7	7
泰雅族	4	1	3	9	3	6
排灣族	4	3	1	6	5	1
布農族	2	1	1	5	1	4
其他	5	3	2	10	6	4
死亡率(人/每千活產數)						
合計	3.5	3.5	3.6	6.5	6.4	6.6
阿美族	3.9	3.4	4.4	6.1	6.0	6.1
泰雅族	3.2	1.6	5.0	7.3	4.7	9.9
排灣族	3.2	4.8	1.6	4.7	8.0	1.6
布農族	2.5	2.4	2.6	6.2	2.4	10.5
其他	4.3	5.0	3.6	8.7	10.0	7.2

三、全民健康保險醫療統計附表

附表 3-1 100-109 年原住民族醫療使用總人數—性別及年齡別

單位：人

年別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
100	463,595	109,735	219,717	103,649	30,494	217,988	56,402	102,775	46,989	11,822	245,607	53,333	116,942	56,660	18,672
101	476,440	108,436	226,765	109,193	32,046	224,354	55,820	106,468	49,613	12,453	252,086	52,616	120,297	59,580	19,593
102	488,085	109,944	233,351	113,240	31,550	229,945	56,582	110,118	51,150	12,095	258,140	53,362	123,233	62,090	19,455
103	499,055	108,134	237,721	118,021	35,179	235,895	55,578	112,948	53,741	13,628	263,160	52,556	124,773	64,280	21,551
104	506,958	107,437	241,034	121,726	36,761	239,650	55,304	114,737	55,375	14,234	267,308	52,133	126,297	66,351	22,527
105	521,246	107,883	245,907	126,675	40,781	246,979	55,540	117,652	57,786	16,001	274,267	52,343	128,255	68,889	24,780
106	528,153	108,051	248,061	129,090	42,951	250,297	55,623	119,029	58,843	16,802	277,856	52,428	129,032	70,247	26,149
107	535,689	109,042	250,117	131,205	45,325	253,781	55,968	120,443	59,584	17,786	281,908	53,074	129,674	71,621	27,539
108	543,029	109,972	252,015	132,909	48,133	257,282	56,383	121,638	60,311	18,950	285,747	53,589	130,377	72,598	29,183
109	544,593	109,666	250,089	133,514	51,324	257,213	56,181	120,360	60,512	20,160	287,380	53,485	129,729	73,002	31,164

附表 3-2 100-109 年原住民族醫療使用總人次—性別及年齡別

單位：人次

年別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
100	12,911,126	2,304,498	3,967,262	4,383,607	2,255,759	5,350,948	1,212,802	1,538,590	1,793,110	806,446	7,560,178	1,091,696	2,428,672	2,590,497	1,449,313
101	13,613,372	2,253,141	4,149,179	4,764,768	2,446,284	5,663,010	1,185,361	1,613,300	1,978,651	885,698	7,950,362	1,067,780	2,535,879	2,786,117	1,560,586
102	13,843,547	2,321,231	4,211,120	4,883,724	2,427,472	5,755,019	1,221,758	1,643,370	2,020,470	869,421	8,088,528	1,099,473	2,567,750	2,863,254	1,558,051
103	14,643,634	2,368,772	4,364,264	5,161,004	2,749,594	6,140,557	1,247,046	1,718,265	2,168,736	1,006,510	8,503,077	1,121,726	2,645,999	2,992,268	1,743,084
104	14,815,382	2,283,935	4,386,009	5,274,467	2,870,971	6,213,651	1,201,972	1,729,919	2,229,597	1,052,163	8,601,731	1,081,963	2,656,090	3,044,870	1,818,808
105	15,763,952	2,464,528	4,667,156	5,513,280	3,118,988	6,688,662	1,298,861	1,859,801	2,361,005	1,168,995	9,075,290	1,165,667	2,807,355	3,152,275	1,949,993
106	16,082,166	2,459,726	4,686,534	5,633,901	3,302,005	6,824,917	1,299,392	1,873,233	2,422,126	1,230,166	9,257,249	1,160,334	2,813,301	3,211,775	2,071,839
107	16,747,965	2,653,652	4,768,424	5,789,587	3,536,302	7,049,370	1,397,376	1,880,305	2,460,078	1,311,611	9,698,595	1,256,276	2,888,119	3,329,509	2,224,691
108	17,446,682	2,837,785	4,914,939	5,898,857	3,795,101	7,370,206	1,492,121	1,944,008	2,507,839	1,426,238	10,076,476	1,345,664	2,970,931	3,391,018	2,368,863
109	16,724,579	2,442,654	4,677,896	5,705,633	3,898,396	7,060,317	1,288,111	1,842,880	2,449,918	1,479,408	9,664,262	1,154,543	2,835,016	3,255,715	2,418,988

附表 3-3 100-109 年原住民族醫療使用總費用—性別及年齡別

單位：千點

年別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
100	10,504,084	1,292,122	3,354,576	3,908,186	1,949,200	4,859,815	710,434	1,535,734	1,834,186	779,461	5,644,269	581,688	1,818,842	2,074,000	1,169,739
101	11,210,401	1,291,305	3,505,453	4,223,395	2,190,248	5,177,635	701,368	1,587,025	2,016,179	873,062	6,032,767	589,937	1,918,428	2,207,216	1,317,186
102	11,051,716	1,337,747	3,512,396	4,209,641	1,991,932	5,064,080	730,269	1,563,767	1,983,779	786,265	5,987,636	607,478	1,948,629	2,225,861	1,205,667
103	12,625,504	1,382,679	3,795,994	4,866,324	2,580,508	5,845,275	742,257	1,708,191	2,361,383	1,033,443	6,780,229	640,422	2,087,803	2,504,940	1,547,065
104	13,096,655	1,357,623	3,881,003	5,103,570	2,754,459	6,108,115	734,803	1,742,264	2,516,397	1,114,650	6,988,540	622,820	2,138,738	2,587,173	1,639,808
105	14,806,295	1,447,549	4,015,251	5,809,189	3,534,306	7,089,724	788,924	1,892,856	2,937,931	1,470,014	7,716,571	658,625	2,122,395	2,871,258	2,064,293
106	15,896,448	1,545,370	4,295,834	6,213,994	3,841,250	7,547,597	848,582	2,001,798	3,112,365	1,584,852	8,348,851	696,788	2,294,036	3,101,629	2,256,398
107	16,958,529	1,651,913	4,563,773	6,539,434	4,203,409	8,089,601	910,879	2,119,746	3,321,531	1,737,446	8,868,928	741,035	2,444,027	3,217,903	2,465,963
108	17,915,039	1,745,647	4,751,368	6,830,913	4,587,112	8,483,802	937,511	2,161,591	3,465,231	1,919,468	9,431,237	808,135	2,589,777	3,365,682	2,667,643
109	18,403,284	1,605,476	4,824,506	6,960,009	5,013,293	8,824,644	898,482	2,214,685	3,547,168	2,164,310	9,578,640	706,994	2,609,821	3,412,841	2,848,984

附表 3-4 100-109 年原住民族西醫門診人數—性別及年齡層別

單位：人

年別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
100	451,126	107,984	211,157	101,612	30,373	210,142	55,440	97,188	45,760	11,754	240,984	52,544	113,969	55,852	18,619
101	463,073	106,637	217,455	107,056	31,925	216,002	54,836	100,438	48,338	12,390	247,071	51,801	117,017	58,718	19,535
102	474,242	108,217	223,625	110,976	31,424	221,249	55,652	103,758	49,819	12,020	252,993	52,565	119,867	61,157	19,404
103	485,192	106,592	227,941	115,649	35,010	227,147	54,733	106,583	52,299	13,532	258,045	51,859	121,358	63,350	21,478
104	492,604	105,799	231,029	119,190	36,586	230,704	54,409	108,250	53,895	14,150	261,900	51,390	122,779	65,295	22,436
105	507,434	106,436	236,410	124,108	40,480	238,323	54,785	111,402	56,271	15,865	269,111	51,651	125,008	67,837	24,615
106	513,969	106,625	238,325	126,409	42,610	241,529	54,890	112,686	57,324	16,629	272,440	51,735	125,639	69,085	25,981
107	521,527	107,684	240,433	128,425	44,985	244,982	55,275	114,064	58,019	17,624	276,545	52,409	126,369	70,406	27,361
108	528,833	108,709	242,513	129,884	47,727	248,499	55,720	115,430	58,598	18,751	280,334	52,989	127,083	71,286	28,976
109	527,862	107,860	239,014	130,046	50,942	247,000	55,228	113,212	58,585	19,975	280,862	52,632	125,802	71,461	30,967

附表 3-5 100-109 年原住民族西醫門總人次—性別及年齡層別

單位：人次

年別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
100	11,154,443	1,982,133	3,190,981	3,910,481	2,070,848	4,597,342	1,044,097	1,235,199	1,586,419	731,627	6,557,101	938,036	1,955,782	2,324,062	1,339,221
101	11,758,663	1,934,207	3,326,815	4,254,480	2,243,161	4,872,240	1,019,508	1,296,413	1,752,588	803,731	6,886,423	914,699	2,030,402	2,501,892	1,439,430
102	11,968,121	1,976,530	3,370,708	4,377,328	2,243,555	4,964,650	1,042,592	1,325,322	1,800,351	796,385	7,003,471	933,938	2,045,386	2,576,977	1,447,170
103	12,614,186	1,993,921	3,487,952	4,610,316	2,521,997	5,276,410	1,053,628	1,383,929	1,925,186	913,667	7,337,776	940,293	2,104,023	2,685,130	1,608,330
104	12,753,066	1,914,453	3,500,505	4,708,164	2,629,944	5,337,932	1,010,201	1,393,165	1,980,826	953,740	7,415,134	904,252	2,107,340	2,727,338	1,676,204
105	13,167,860	1,988,490	3,590,641	4,805,202	2,783,527	5,545,284	1,047,708	1,432,187	2,036,915	1,028,474	7,622,576	940,782	2,158,454	2,768,287	1,755,053
106	13,475,430	1,987,530	3,623,738	4,914,606	2,949,556	5,681,869	1,050,647	1,452,447	2,093,901	1,084,874	7,793,561	936,883	2,171,291	2,820,705	1,864,682
107	14,338,159	2,154,361	3,852,994	5,127,362	3,203,442	6,003,816	1,140,506	1,523,882	2,164,042	1,175,386	8,334,343	1,013,855	2,329,112	2,963,320	2,028,056
108	14,912,192	2,301,299	3,969,222	5,211,880	3,429,791	6,275,064	1,217,965	1,577,601	2,206,310	1,273,188	8,637,128	1,083,334	2,391,621	3,005,570	2,156,603
109	14,298,400	1,957,954	3,755,832	5,050,465	3,534,149	6,015,898	1,040,407	1,488,370	2,163,267	1,323,854	8,282,502	917,547	2,267,462	2,887,198	2,210,295

附表 3-6 100-109 年原住民族西醫門診醫療點數—性別及年齡層別

單位：千點

年別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
100	5,379,197	654,785	1,500,418	2,201,524	1,022,470	2,328,962	357,802	666,636	930,387	374,138	3,050,235	296,984	833,782	1,271,138	648,331
101	5,744,028	655,070	1,580,499	2,394,546	1,113,913	2,495,666	356,305	705,674	1,025,862	407,825	3,248,362	298,765	874,825	1,368,684	706,088
102	5,870,851	678,926	1,622,545	2,477,566	1,091,814	2,569,677	372,450	734,892	1,063,061	399,274	3,301,174	306,475	887,653	1,414,506	692,540
103	6,543,737	685,787	1,720,404	2,786,273	1,351,273	2,897,823	376,980	788,939	1,222,032	509,872	3,645,914	308,807	931,464	1,564,242	841,401
104	6,834,380	674,437	1,769,631	2,936,154	1,454,158	3,050,589	371,583	816,829	1,314,792	547,386	3,783,791	302,855	952,802	1,621,362	906,773
105	7,330,959	703,624	1,855,951	3,104,321	1,667,062	3,306,042	383,360	867,685	1,413,489	641,507	4,024,917	320,264	988,266	1,690,832	1,025,555
106	7,919,061	750,710	1,953,102	3,356,748	1,858,500	3,588,648	413,919	931,924	1,535,166	707,639	4,330,413	336,791	1,021,178	1,821,582	1,150,861
107	8,458,741	786,242	2,055,096	3,538,619	2,078,784	3,851,321	435,379	992,236	1,631,911	791,796	4,607,420	350,863	1,062,861	1,906,708	1,286,988
108	9,028,621	841,826	2,167,795	3,715,929	2,303,072	4,142,263	467,525	1,047,552	1,735,260	891,926	4,886,359	374,302	1,120,243	1,980,669	1,411,146
109	9,429,340	797,394	2,239,088	3,847,477	2,545,381	4,340,983	454,399	1,081,439	1,806,513	998,631	5,088,357	342,995	1,157,649	2,040,963	1,546,750

附表 3-7 100-109 年原住民族中醫門診人數—性別及年齡層別

單位：人

年別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
100	119,064	13,007	70,395	29,699	5,963	47,999	6,776	27,854	11,181	2,188	71,065	6,231	42,541	18,518	3,775
101	124,289	12,898	74,422	30,808	6,161	49,797	6,740	29,215	11,592	2,250	74,492	6,158	45,207	19,216	3,911
102	126,614	12,679	76,431	31,355	6,149	50,046	6,527	29,714	11,613	2,192	76,568	6,152	46,717	19,742	3,957
103	129,928	12,367	78,313	32,428	6,820	51,663	6,433	30,618	12,111	2,501	78,265	5,934	47,695	20,317	4,319
104	128,852	11,541	77,207	32,803	7,301	51,062	6,108	30,132	12,156	2,666	77,790	5,433	47,075	20,647	4,635
105	125,423	10,906	74,253	32,519	7,745	49,346	5,741	28,836	11,977	2,792	76,077	5,165	45,417	20,542	4,953
106	125,513	10,495	72,759	33,664	8,595	49,624	5,503	28,602	12,427	3,092	75,889	4,992	44,157	21,237	5,503
107	128,138	10,531	72,681	35,157	9,769	50,418	5,542	28,372	12,952	3,552	77,720	4,989	44,309	22,205	6,217
108	130,285	10,579	73,043	35,825	10,838	50,879	5,565	28,351	12,995	3,968	79,406	5,014	44,692	22,830	6,870
109	127,909	9,828	71,516	35,309	11,256	50,348	5,194	28,081	12,892	4,181	77,561	4,634	43,435	22,417	7,075

附表 3-8 100-109 年原住民族中醫門診人次—性別及年齡層別

單位：人次

年別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
100	515,790	43,914	283,438	153,615	34,823	175,738	23,224	87,739	52,230	12,545	340,052	20,690	195,699	101,385	22,278
101	556,097	44,801	306,161	167,403	37,732	187,819	23,593	93,443	57,400	13,383	368,278	21,208	212,718	110,003	24,349
102	576,199	42,301	321,690	173,971	38,237	189,360	22,160	95,992	57,993	13,215	386,839	20,141	225,698	115,978	25,022
103	599,876	40,338	332,191	183,963	43,384	195,995	21,168	98,410	60,882	15,535	403,881	19,170	233,781	123,081	27,849
104	610,636	38,597	331,959	189,756	50,324	200,451	20,697	99,311	62,238	18,205	410,185	17,900	232,648	127,518	32,119
105	596,162	38,768	315,458	188,302	53,634	199,735	20,992	96,232	62,657	19,854	396,427	17,776	219,226	125,645	33,780
106	622,031	38,085	314,794	204,877	64,275	210,689	20,361	97,531	69,568	23,229	411,342	17,724	217,263	135,309	41,046
107	658,463	39,609	320,431	223,666	74,757	219,924	21,205	96,687	75,027	27,005	438,539	18,404	223,744	148,639	47,752
108	704,632	41,194	333,024	242,261	88,153	234,371	21,351	100,625	79,277	33,118	470,261	19,843	232,399	162,984	55,035
109	712,262	39,399	335,910	241,400	95,553	237,898	20,723	101,701	78,280	37,194	474,364	18,676	234,209	163,120	58,359

附表 3-9 100-109 年原住民族中醫門診醫療點數—性別及年齡層別

單位：千點

年別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
100	244,986	20,990	131,858	74,821	17,317	87,665	11,180	43,707	26,407	6,371	157,321	9,810	88,151	48,415	10,946
101	263,918	21,643	142,694	80,893	18,688	93,557	11,569	46,483	28,807	6,698	170,361	10,074	96,211	52,086	11,990
102	278,297	21,002	152,864	84,948	19,483	96,012	11,080	48,821	29,266	6,845	182,284	9,921	104,042	55,683	12,638
103	290,938	20,127	158,158	90,549	22,103	100,834	10,650	50,670	31,359	8,155	190,104	9,477	107,488	59,190	13,948
104	299,013	19,303	159,026	94,589	26,096	104,308	10,510	51,434	32,720	9,644	194,705	8,793	107,592	61,868	16,452
105	307,467	20,245	158,578	99,498	29,147	108,730	11,057	52,206	34,537	10,929	198,737	9,188	106,371	64,960	18,218
106	329,085	20,551	163,524	110,063	34,946	117,240	11,042	54,433	38,905	12,859	211,845	9,509	109,091	71,158	22,087
107	355,596	21,641	169,565	122,557	41,833	125,299	11,761	55,390	42,661	15,488	230,297	9,880	114,175	79,897	26,345
108	394,276	23,258	181,483	137,394	52,141	138,452	12,242	59,147	47,002	20,062	255,824	11,016	122,336	90,392	32,080
109	415,381	22,985	189,411	143,840	59,144	146,511	12,231	61,851	49,193	23,236	268,870	10,754	127,560	94,648	35,908

附表 3-10 100-109 年原住民族牙醫門診人數—性別及年齡層別

單位：人

年別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
100	163,656	48,377	72,526	32,846	9,907	73,343	24,064	30,380	14,827	4,072	90,313	24,313	42,146	18,019	5,835
101	172,604	50,060	77,123	35,157	10,264	77,121	24,893	32,334	15,738	4,156	95,483	25,167	44,789	19,419	6,108
102	183,148	56,946	80,021	36,123	10,058	82,248	28,599	33,457	16,163	4,029	100,900	28,347	46,564	19,960	6,029
103	191,981	61,115	82,579	37,243	11,044	87,286	30,673	35,129	16,948	4,536	104,695	30,442	47,450	20,295	6,508
104	196,003	61,220	85,069	38,270	11,444	88,562	30,820	35,954	17,187	4,601	107,441	30,400	49,115	21,083	6,843
105	197,936	61,197	85,800	38,923	12,016	89,528	30,891	36,280	17,394	4,963	108,408	30,306	49,520	21,529	7,053
106	203,206	61,037	89,169	40,224	12,776	91,578	30,789	37,703	17,880	5,206	111,628	30,248	51,466	22,344	7,570
107	208,537	63,471	90,433	41,344	13,289	94,420	31,801	38,766	18,303	5,550	114,117	31,670	51,667	23,041	7,739
108	212,674	65,999	90,636	41,614	14,425	96,059	33,169	38,675	18,270	5,945	116,615	32,830	51,961	23,344	8,480
109	211,637	65,768	89,749	40,649	15,471	95,485	33,206	38,050	17,897	6,332	116,152	32,562	51,699	22,752	9,139

附表 3-11 100-109 年原住民族牙醫門診人次—性別及年齡層別

單位：人次

年別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
100	497,498	134,204	220,739	108,599	33,956	217,048	66,033	88,782	47,905	14,328	280,450	68,171	131,957	60,694	19,628
101	532,945	141,978	238,366	117,132	35,469	233,028	69,834	96,125	52,095	14,974	299,917	72,144	142,241	65,037	20,495
102	571,915	168,537	246,563	121,112	35,703	250,406	83,206	99,144	53,266	14,790	321,509	85,331	147,419	67,846	20,913
103	626,946	199,557	257,432	127,868	42,089	277,773	98,202	105,032	56,857	17,682	349,173	101,355	152,400	71,011	24,407
104	639,102	202,973	263,846	129,660	42,623	281,263	100,682	105,580	57,174	17,827	357,839	102,291	158,266	72,486	24,796
105	657,418	206,671	271,857	133,288	45,602	289,526	102,977	109,222	58,646	18,681	367,892	103,694	162,635	74,642	26,921
106	689,270	215,593	283,897	140,587	49,193	303,329	107,450	114,386	61,288	20,205	385,941	108,143	169,511	79,299	28,988
107	804,968	315,701	290,956	146,974	51,337	362,247	156,988	119,655	64,027	21,577	442,721	158,713	171,301	82,947	29,760
108	842,018	339,842	295,127	149,505	57,544	379,486	168,925	120,949	65,306	24,306	462,532	170,917	174,178	84,199	33,238
109	854,728	344,477	296,564	149,842	63,845	385,140	171,981	120,693	65,600	26,866	469,588	172,496	175,871	84,242	36,979

附表 3-12 100-109 年原住民族牙醫門診醫療點數—性別及年齡層別

單位：千點

年別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
100	524,380	146,079	243,354	103,901	31,047	228,025	71,733	97,478	45,459	13,355	296,355	74,346	145,876	58,442	17,691
101	567,045	155,234	265,671	113,493	32,646	247,574	76,559	106,916	50,042	14,058	319,471	78,676	158,755	63,451	18,588
102	603,443	172,739	276,562	119,870	34,272	262,637	85,282	111,053	51,971	14,331	340,805	87,457	165,509	67,898	19,941
103	642,858	184,966	289,355	127,680	40,857	281,504	90,746	117,425	55,881	17,452	361,354	94,220	171,930	71,799	23,405
104	655,427	184,283	298,748	131,161	41,236	285,891	91,655	119,327	57,499	17,410	369,536	92,627	179,421	73,662	23,826
105	672,420	181,289	308,052	137,486	45,594	292,505	90,093	123,892	59,618	18,901	379,914	91,196	184,159	77,867	26,692
106	716,609	186,790	328,213	151,311	50,294	311,624	92,503	132,832	65,415	20,873	404,985	94,287	195,381	85,896	29,421
107	746,206	193,965	340,980	158,675	52,587	328,156	96,511	140,662	68,451	22,532	418,050	97,455	200,318	90,223	30,055
108	772,111	204,621	346,490	161,959	59,041	339,997	102,349	142,255	70,015	25,378	432,115	102,272	204,235	91,944	33,664
109	802,000	203,222	359,116	169,774	69,888	352,117	101,363	147,190	73,617	29,946	449,883	101,858	211,925	96,157	39,942

附表 3-13 100-109 年原住民族住院人數—性別及年齡層別

單位：人

年別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
100	57,377	11,920	22,279	15,102	8,076	26,392	6,460	8,936	7,715	3,281	30,985	5,460	13,343	7,387	4,795
101	58,062	10,834	22,638	15,808	8,782	26,326	5,834	8,651	8,232	3,609	31,736	5,000	13,987	7,576	5,173
102	56,354	11,160	22,080	15,367	7,747	25,548	6,049	8,473	7,861	3,165	30,806	5,111	13,607	7,506	4,582
103	59,457	11,290	22,450	16,455	9,262	27,180	6,131	8,637	8,643	3,769	32,277	5,159	13,813	7,812	5,493
104	60,385	10,894	22,732	17,044	9,715	27,324	5,876	8,523	8,911	4,014	33,061	5,018	14,209	8,133	5,701
105	65,176	11,308	23,501	18,651	11,716	29,615	6,005	8,910	9,831	4,869	35,561	5,303	14,591	8,820	6,847
106	66,099	11,748	22,964	18,964	12,423	30,071	6,329	8,638	9,965	5,139	36,028	5,419	14,326	8,999	7,284
107	67,312	11,973	23,253	19,263	12,823	30,621	6,381	8,778	10,124	5,338	36,691	5,592	14,475	9,139	7,485
108	68,962	12,579	23,446	19,396	13,541	31,414	6,704	8,919	10,098	5,693	37,548	5,875	14,527	9,298	7,848
109	63,493	9,355	22,399	18,362	13,377	29,031	5,011	8,492	9,753	5,775	34,462	4,344	13,907	8,609	7,602

附表 3-14 100-109 年原住民族住院人次—性別及年齡層別

單位：人次

年別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
100	294,320	48,187	90,801	96,290	59,042	144,849	26,458	41,016	52,195	25,180	149,471	21,729	49,785	44,095	33,862
101	303,906	43,365	91,834	102,025	66,682	148,774	23,640	40,119	56,733	28,282	155,132	19,725	51,715	45,292	38,400
102	280,903	45,561	88,147	93,733	53,462	136,886	24,888	37,603	51,407	22,988	144,017	20,673	50,544	42,326	30,474
103	321,429	45,470	92,523	111,081	72,355	159,636	24,837	40,361	62,659	31,779	161,793	20,633	52,162	48,422	40,576
104	330,463	43,300	94,484	116,275	76,404	162,609	23,335	40,522	64,894	33,858	167,854	19,965	53,962	51,381	42,546
105	444,263	56,820	120,136	156,389	110,918	219,462	30,645	51,478	87,686	49,653	224,801	26,175	68,658	68,703	61,265
106	459,604	58,059	126,472	160,423	114,650	222,865	31,330	51,159	90,161	50,215	236,739	26,729	75,313	70,262	64,435
107	432,710	56,237	108,592	151,617	116,264	215,502	30,184	47,582	86,925	50,811	217,208	26,053	61,010	64,692	65,453
108	443,291	58,569	109,725	152,126	122,871	219,605	30,640	47,642	86,128	55,195	223,686	27,929	62,083	65,998	67,676
109	401,254	37,618	103,301	143,100	117,235	199,591	19,829	44,307	81,202	54,253	201,663	17,789	58,994	61,898	62,982

附表 3-15 100-109 年原住民族住院醫療點數—性別及年齡層別

單位：千點

年別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
100	3,796,381	381,667	1,257,640	1,365,307	791,767	1,933,639	219,908	613,525	749,720	350,486	1,862,742	161,759	644,115	615,587	441,281
101	4,043,320	377,103	1,286,502	1,455,008	924,707	2,040,459	210,772	608,960	817,984	402,743	2,002,861	166,331	677,542	637,024	521,964
102	3,721,855	382,454	1,229,955	1,353,213	756,233	1,845,336	214,708	551,895	748,551	330,182	1,876,519	167,746	678,060	604,661	426,051
103	4,463,467	396,880	1,366,528	1,652,965	1,047,093	2,221,128	210,922	617,922	943,089	449,195	2,242,339	185,958	748,605	709,877	597,898
104	4,596,930	387,657	1,384,813	1,721,567	1,102,893	2,311,404	209,668	618,425	996,832	486,478	2,285,527	177,989	766,388	724,735	616,415
105	5,677,854	440,562	1,396,649	2,211,877	1,628,767	2,969,928	247,327	699,416	1,293,211	729,974	2,707,926	193,235	697,233	918,666	898,793
106	6,090,603	483,295	1,552,379	2,332,533	1,722,396	3,104,014	272,671	729,673	1,331,117	770,553	2,986,588	210,623	822,706	1,001,416	951,842
107	6,493,722	535,941	1,684,331	2,438,892	1,834,558	3,328,622	303,937	771,438	1,428,439	824,808	3,165,100	232,004	912,892	1,010,453	1,009,751
108	6,758,298	551,905	1,723,595	2,522,161	1,960,636	3,383,379	287,256	747,318	1,457,432	891,374	3,374,919	264,650	976,277	1,064,729	1,069,262
109	6,870,548	491,182	1,721,179	2,527,792	2,130,395	3,537,481	279,974	765,828	1,470,069	1,021,610	3,333,067	211,207	955,351	1,057,723	1,108,785

附表 3-16 100-109 年原住民族出院者每次住院天數—性別及年齡層別

單位：天

年別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
100	9.1	5.4	9.3	11.3	9.5	9.9	5.2	11.4	12.1	9.9	8.4	5.6	7.9	10.4	9.3
101	9.2	5.3	9.0	11.4	10.1	10.3	5.2	11.4	12.7	10.1	8.3	5.4	7.5	10.0	10.1
102	9.3	5.1	9.3	12.0	9.6	10.5	5.2	12.4	12.9	10.0	8.2	5.0	7.3	11.0	9.3
103	8.1	5.1	7.9	9.6	9.0	9.0	5.0	10.0	10.8	9.3	7.2	5.2	6.5	8.4	8.8
104	8.0	4.9	7.8	9.4	9.0	9.0	4.9	9.9	10.6	9.3	7.1	5.0	6.4	8.1	8.8
105	8.5	5.1	7.7	10.2	10.0	6.8	5.1	9.7	11.4	10.1	7.6	5.0	6.3	8.9	9.8
106	8.4	5.0	7.7	9.9	9.7	9.3	5.0	9.7	10.9	10.2	7.5	4.9	6.4	8.9	9.3
107	7.3	4.7	6.6	8.3	8.9	8.0	4.6	8.0	9.2	9.4	6.6	4.7	5.7	7.3	8.6
108	7.2	4.6	6.5	8.3	8.8	7.9	4.5	7.7	9.2	9.4	6.6	4.7	5.7	7.4	8.4
109	7.3	4.8	6.4	8.2	8.8	8.1	4.7	7.6	9.1	9.2	6.7	4.8	5.6	7.2	8.5

附表 3-17 109 年原住民族西醫門診人數—性別、年齡層別及城鄉別

單位：人

城鄉別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
合計	527,862	107,860	239,014	130,046	50,942	247,000	55,228	113,212	58,585	19,975	280,862	52,632	125,802	71,461	30,967
都會區	252,652	62,590	123,838	52,694	13,530	110,438	31,748	55,077	19,253	4,360	142,214	30,842	68,761	33,441	9,170
六都	187,584	45,742	92,304	39,376	10,162	82,540	23,244	41,160	14,747	3,389	105,044	22,498	51,144	24,629	6,773
非六都	65,068	16,848	31,534	13,318	3,368	27,898	8,504	13,917	4,506	971	37,170	8,344	17,617	8,812	2,397
平地原鄉	119,010	18,843	47,330	32,980	19,857	57,331	9,720	23,303	16,250	8,058	61,679	9,123	24,027	16,730	11,799
山地原鄉	156,200	26,427	67,846	44,372	17,555	79,231	13,760	34,832	23,082	7,557	76,969	12,667	33,014	21,290	9,998

附表 3-18 109 年原住民族西醫門診醫療點數—性別、年齡層別及城鄉別

單位：千點

城鄉別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
合計	9,429,340	797,394	2,239,088	3,847,477	2,545,381	4,340,983	454,399	1,081,439	1,806,513	998,631	5,088,357	342,995	1,157,649	2,040,963	1,546,750
都會區	3,612,216	452,920	1,110,386	1,403,332	645,577	1,451,439	246,793	497,289	508,907	198,450	2,160,777	206,127	613,097	894,425	447,127
六都	2,695,491	339,897	835,521	1,037,382	482,691	1,097,364	182,335	376,718	383,691	154,620	1,598,127	157,563	458,803	653,691	328,070
非六都	916,725	113,023	274,866	365,950	162,887	354,075	64,458	120,572	125,216	43,829	562,650	48,565	154,294	240,734	119,057
平地原鄉	2,391,651	116,444	428,001	916,523	930,684	1,125,044	68,696	208,751	470,403	377,195	1,266,607	47,748	219,250	446,120	553,488
山地原鄉	3,425,473	228,030	700,701	1,527,622	969,120	1,764,499	138,910	375,400	827,204	422,985	1,660,973	89,119	325,302	700,418	546,134

附表 3-19 109 年原住民族中醫門診人數—性別、年齡層別及城鄉別

單位：人

城鄉別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
合計	127,909	9,828	71,516	35,309	11,256	50,348	5,194	28,081	12,892	4,181	77,561	4,634	43,435	22,417	7,075
都會區	63,239	6,383	38,487	15,270	3,099	22,817	3,328	14,163	4,431	895	40,422	3,055	24,324	10,839	2,204
六都	47,415	4,672	28,961	11,438	2,344	17,418	2,448	10,803	3,451	716	29,997	2,224	18,158	7,987	1,628
非六都	15,824	1,711	9,526	3,832	755	5,399	880	3,360	980	179	10,425	831	6,166	2,852	576
平地原鄉	26,990	1,577	13,534	8,156	3,723	11,302	869	5,635	3,320	1,478	15,688	708	7,899	4,836	2,245
山地原鄉	37,680	1,868	19,495	11,883	4,434	16,229	997	8,283	5,141	1,808	21,451	871	11,212	6,742	2,626

附表 3-20 109 年原住民族中醫門診醫療點數—性別、年齡層別及城鄉別

單位：千點

城鄉別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
合計	415,381	22,985	189,411	143,840	59,144	146,511	12,231	61,851	49,193	23,236	268,870	10,754	127,560	94,648	35,908
都會區	196,536	15,745	105,688	60,484	14,619	60,187	8,351	31,597	15,875	4,365	136,349	7,394	74,091	44,610	10,254
六都	146,678	11,461	79,573	45,033	10,612	46,005	6,114	24,220	12,275	3,396	100,674	5,347	55,352	32,758	7,216
非六都	49,858	4,283	26,116	15,452	4,007	14,182	2,237	7,377	3,600	969	35,675	2,047	18,739	11,852	3,038
平地原鄉	87,529	3,314	32,600	32,732	18,883	34,661	1,874	11,719	12,770	8,298	52,868	1,440	20,882	19,962	10,585
山地原鄉	131,316	3,927	51,122	50,624	25,642	51,663	2,006	18,535	20,548	10,573	79,653	1,920	32,587	30,076	15,070

附表 3-21 109 年原住民族牙醫門診人數—性別、年齡層別及城鄉別

單位：人

城鄉別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
合計	211,637	65,768	89,749	40,649	15,471	95,485	33,206	38,050	17,897	6,332	116,152	32,562	51,699	22,752	9,139
都會區	109,182	35,920	50,463	18,247	4,552	46,451	17,857	20,398	6,700	1,496	62,731	18,063	30,065	11,547	3,056
六都	81,654	26,079	38,128	13,915	3,532	34,853	12,972	15,450	5,235	1,196	46,801	13,107	22,678	8,680	2,336
非六都	27,528	9,841	12,335	4,332	1,020	11,598	4,885	4,948	1,465	300	15,930	4,956	7,387	2,867	720
平地原鄉	45,910	12,426	17,701	9,999	5,784	21,498	6,365	7,874	4,807	2,452	24,412	6,061	9,827	5,192	3,332
山地原鄉	56,545	17,422	21,585	12,403	5,135	27,536	8,984	9,778	6,390	2,384	29,009	8,438	11,807	6,013	2,751

附表 3-22 109 年原住民族牙醫門診醫療點數—性別、年齡層別及城鄉別

單位：千點

城鄉別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
合計	802,000	203,222	359,116	169,774	69,888	352,117	101,363	147,190	73,617	29,946	449,883	101,858	211,925	96,157	39,942
都會區	404,787	102,217	205,082	77,085	20,403	165,718	50,444	80,220	27,984	7,071	239,069	51,774	124,863	49,101	13,332
六都	305,667	73,745	156,789	59,340	15,794	125,664	36,308	61,607	22,075	5,674	180,003	37,437	95,181	37,264	10,120
非六都	99,120	28,473	48,293	17,745	4,609	40,054	14,136	18,612	5,909	1,397	59,066	14,336	29,681	11,837	3,211
平地原鄉	180,409	39,027	71,340	43,175	26,867	82,332	19,668	30,680	20,199	11,785	98,077	19,359	40,659	22,977	15,082
山地原鄉	216,803	61,977	82,693	49,514	22,619	104,066	31,252	36,290	25,434	11,090	112,737	30,725	46,403	24,080	11,529

附表 3-23 109 年原住民族住院人數—性別、年齡層別及城鄉別

單位：人

城鄉別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
合計	63,493	9,355	22,399	18,362	13,377	29,031	5,011	8,492	9,753	5,775	34,462	4,344	13,907	8,609	7,602
都會區	24,122	4,399	10,559	6,203	2,961	9,470	2,379	3,371	2,655	1,065	14,652	2,020	7,188	3,548	1,896
六都	17,189	2,957	7,594	4,481	2,157	6,818	1,650	2,359	1,988	821	10,371	1,307	5,235	2,493	1,336
非六都	6,933	1,442	2,965	1,722	804	2,652	729	1,012	667	244	4,281	713	1,953	1,055	560
平地原鄉	14,680	1,206	4,074	4,410	4,990	7,129	652	1,661	2,577	2,239	7,551	554	2,413	1,833	2,751
山地原鄉	24,691	3,750	7,766	7,749	5,426	12,432	1,980	3,460	4,521	2,471	12,259	1,770	4,306	3,228	2,955

附表 3-24 109 年原住民族住院醫療點數—性別、年齡層別及城鄉別

單位：千點

城鄉別	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
合計	6,870,548	491,182	1,721,179	2,527,792	2,130,395	3,537,481	279,974	765,828	1,470,069	1,021,610	3,333,067	211,207	955,351	1,057,723	1,108,785
都會區	2,287,878	234,367	764,850	794,110	494,552	987,469	138,149	291,482	363,065	194,773	1,300,409	96,218	473,367	431,045	299,780
六都	1,683,091	163,340	548,640	600,904	370,208	744,116	102,517	207,408	283,330	150,861	938,975	60,823	341,232	317,574	219,347
非六都	604,787	71,027	216,210	193,206	124,344	243,353	35,632	84,074	79,735	43,911	361,434	35,395	132,136	113,471	80,433
平地原鄉	1,892,982	69,085	336,730	671,602	815,565	1,021,417	39,552	160,098	426,014	395,753	871,565	29,533	176,632	245,588	419,812
山地原鄉	2,689,688	187,730	619,600	1,062,081	820,277	1,528,595	102,273	314,248	680,990	431,084	1,161,093	85,457	305,352	381,091	389,193

附表 3-25 109 年原住民族出院者每次住院天數—性別、年齡層別及城鄉別

單位：天

+	全體					男性					女性				
	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
合計	7.3	4.8	6.4	8.2	8.8	8.1	4.7	7.6	9.1	9.2	6.7	4.8	5.6	7.2	8.5
都會區	6.6	4.8	5.8	7.5	8.9	7.2	4.8	6.8	8.4	9.4	6.2	4.8	5.4	6.8	8.6
六都	6.7	4.9	5.8	7.6	9.0	7.3	4.9	6.8	8.5	9.2	6.2	5.0	5.3	6.9	8.8
非六都	6.4	4.5	6.0	7.2	8.5	6.8	4.5	6.7	8.1	9.8	6.1	4.6	5.7	6.7	8.0
平地原鄉	8.2	5.3	6.8	8.8	9.2	9.0	5.1	8.2	9.6	9.8	7.4	5.5	5.8	7.7	8.7
山地原鄉	7.4	4.6	6.8	8.5	8.5	8.1	4.6	8.2	9.2	8.7	6.7	4.7	5.8	7.5	8.2

附表 3-26 109 年原住民族門住診人數—性別、年齡層別及疾病別

單位：人

疾病別	國際疾病傷害及死因分類標準第十版 ICD10-CM	全體					男					女				
		合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
總計		544,593	109,666	250,089	133,514	51,324	257,213	56,181	120,360	60,512	20,160	287,380	53,485	129,729	73,002	31,164
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	125,653	27,082	48,460	33,453	16,658	57,000	13,987	21,156	15,120	6,737	68,653	13,095	27,304	18,333	9,921
結核病	A15 - A19	2,961	126	577	1,214	1,044	1,708	66	339	755	548	1,253	60	238	459	496
腫瘤	C00 - D49	35,856	929	13,815	14,528	6,584	10,914	468	3,220	4,523	2,703	24,942	461	10,595	10,005	3,881
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患	D50 - D89	22,614	1,197	10,204	7,078	4,135	6,364	604	1,954	2,204	1,602	16,250	593	8,250	4,874	2,533
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	118,232	5,254	29,759	53,149	30,070	53,322	2,551	14,985	24,851	10,935	64,910	2,703	14,774	28,298	19,135
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	63,112	7,035	25,636	20,599	9,842	26,105	4,833	10,630	7,552	3,090	37,007	2,202	15,006	13,047	6,752
失智	F01 - F03	3,342	23	153	3,166	1,105	17	96	992	2,237	6	57	2,174			
酒精相關障礙症	F10	4,276	5	2,057	1,893	321	2,787	0	1,321	1,244	222	1,489	5	736	649	99
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙和其他非精神病的精神疾患	F40 - F48	27,649	547	12,506	10,483	4,113	8,061	275	3,992	2,766	1,028	19,588	272	8,514	7,717	3,085
神經系統疾病	G00 - G99	78,166	2,582	30,589	30,059	14,936	27,196	1,368	10,654	10,201	4,973	50,970	1,214	19,935	19,858	9,963
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	149,008	42,757	50,470	34,230	21,551	62,207	21,204	20,195	13,366	7,442	86,801	21,553	30,275	20,864	14,109
耳與乳突疾病	H60 - H95	59,845	14,988	21,158	15,232	8,467	25,046	7,685	8,479	5,832	3,050	34,799	7,303	12,679	9,400	5,417
循環系統疾病	I00 - I99	124,680	1,277	22,226	60,929	40,248	57,240	665	12,359	28,969	15,247	67,440	612	9,867	31,960	25,001
呼吸系統疾病	J00 - J99	370,165	95,851	161,842	77,180	35,292	163,950	48,975	70,059	31,150	13,766	206,215	46,876	91,783	46,030	21,526
肺炎	J12 - J18	29,601	12,349	5,832	5,663	5,757	14,216	6,481	2,403	2,713	2,619	15,385	5,868	3,429	2,950	3,138
消化系統疾病	K00 - K95	348,057	77,604	149,575	84,582	36,296	154,929	39,545	64,745	36,555	14,084	193,128	38,059	84,830	48,027	22,212
酒精性肝病	K70	4,406	0	1,475	2,498	433	3,076	0	1,151	1,656	269	1,330	0	324	842	164
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	17,289	62	4,717	8,901	3,609	9,362	34	3,176	4,671	1,481	7,927	28	1,541	4,230	2,128
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	207,645	40,896	93,121	50,535	23,093	89,382	20,911	38,306	21,055	9,110	118,263	19,985	54,815	29,480	13,983
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	221,422	9,071	89,179	83,883	39,289	103,386	5,109	45,259	37,998	15,020	118,036	3,962	43,920	45,885	24,269
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	131,754	6,124	68,668	37,401	19,561	30,517	2,836	8,657	11,101	7,923	101,237	3,288	60,011	26,300	11,638
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	13,567	9	13,459	99	0	--	--	--	--	--	13,567	9	13,459	99	0
源於周產期的病況	P00 - P96	5,242	1,493	3,736	13	0	809	794	15	0	0	4,433	699	3,721	13	0
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	6,072	2,866	1,804	846	556	2,774	1,592	678	328	176	3,298	1,274	1,126	518	380
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	R00 - R99	272,763	54,470	115,171	68,785	34,337	114,165	28,047	45,420	27,636	13,062	158,598	26,423	69,751	41,149	21,275
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	215,291	30,006	99,719	60,264	25,302	109,816	17,175	53,925	28,651	10,065	105,475	12,831	45,794	31,613	15,237
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	23,175	3,397	10,800	6,007	2,971	12,950	2,068	6,491	3,142	1,249	10,225	1,329	4,309	2,865	1,722
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	225,845	52,584	63,880	70,311	39,070	90,924	26,817	20,846	28,116	15,145	134,921	25,767	43,034	42,195	23,925
分類不詳		73,327	31,091	15,536	19,102	7,598	24,538	15,666	2,380	4,309	2,183	48,789	15,425	13,156	14,793	5,415

註：源於周產期的病況，年齡大於一歲者係健保就醫資料依附於親人者

附表 3-27 109 原住民族門住診人次—性別、年齡層別及疾病別

單位：人次

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版 ICD10-CM	全體					男					女				
		合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
總計		16,724,579	2,442,654	4,677,896	5,705,633	3,898,396	7,060,317	1,288,111	1,842,880	2,449,918	1,479,408	9,664,262	1,154,543	2,835,016	3,255,715	2,418,988
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	412,121	55,988	133,829	142,520	79,784	205,228	29,088	71,719	70,949	33,472	206,893	26,900	62,110	71,571	46,312
結核病	A15 - A19	14,122	245	3,191	6,411	4,275	8,365	132	2,001	4,076	2,156	5,757	113	1,190	2,335	2,119
腫瘤	C00 - D49	298,638	4,210	59,026	147,880	87,522	116,130	2,109	17,905	58,227	37,889	182,508	2,101	41,121	89,653	49,633
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患	D50 - D89	89,131	3,646	35,739	32,034	17,712	23,769	1,842	6,559	8,909	6,459	65,362	1,804	29,180	23,125	11,253
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	1,299,419	13,421	186,085	659,436	440,477	557,595	5,842	94,574	308,133	149,046	741,824	7,579	91,511	351,303	291,431
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	553,212	90,527	201,700	178,768	82,217	221,735	63,796	76,216	58,602	23,121	331,477	26,731	125,484	120,166	59,096
失智	F01 - F03	27,692	4	134	877	26,677	8,726	4	91	544	8,087	18,966	0	43	333	18,590
酒精相關障礙症	F10	15,141	5	6,713	7,323	1,100	9,898	0	4,410	4,710	778	5,243	5	2,303	2,613	322
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙和其他非精神病的精神疾患	F40 - F48	153,582	2,126	64,664	63,117	23,675	43,205	998	20,429	16,459	5,319	110,377	1,128	44,235	46,658	18,356
神經系統疾病	G00 - G99	400,394	13,937	120,171	169,412	96,874	142,954	7,923	43,341	58,653	33,037	257,440	6,014	76,830	110,759	63,837
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	563,101	133,244	125,971	151,221	152,665	226,952	65,256	49,697	59,875	52,124	336,149	67,988	76,274	91,346	100,541
耳與耳突疾病	H60 - H95	178,685	36,262	50,483	54,868	37,072	75,108	19,224	21,198	21,197	13,489	103,577	17,038	29,285	33,671	23,583
循環系統疾病	I00 - I99	1,461,211	3,347	136,929	690,769	630,166	662,465	1,679	79,158	339,295	242,333	798,746	1,668	57,771	351,474	387,833
呼吸系統疾病	J00 - J99	2,625,142	997,330	756,388	529,374	342,050	1,160,981	527,211	294,920	200,133	138,717	1,464,161	470,119	461,468	329,241	203,333
肺炎	J12 - J18	80,827	34,027	11,297	16,240	19,263	40,605	17,952	4,892	8,330	9,431	40,222	16,075	6,405	7,910	9,832
消化系統疾病	K00 - K95	1,912,290	287,865	653,433	622,631	348,361	816,990	144,635	271,090	268,545	132,720	1,095,300	143,230	382,343	354,086	215,641
酒精性肝病	K70	22,497	0	6,150	14,266	2,081	15,061	0	4,627	9,258	1,176	7,436	0	1,523	5,008	905
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	91,764	255	18,618	50,942	21,949	50,345	140	13,016	28,187	9,002	41,419	115	5,602	22,755	12,947
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	841,598	116,500	364,783	229,852	130,463	367,427	59,058	150,859	101,221	56,289	474,171	57,442	213,924	128,631	74,174
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	1,977,051	20,418	389,869	876,734	690,030	893,397	11,595	218,201	408,636	254,965	1,083,654	8,823	171,668	468,098	435,065
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	779,361	14,224	324,545	265,644	174,948	229,693	6,423	38,099	100,752	84,419	549,668	7,801	286,446	164,892	90,529
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	65,108	12	64,760	336	0	--	--	--	--	--	65,108	12	64,760	336	0
源於周產期的病況	P00 - P96	15,276	5,703	9,540	33	0	3,041	3,020	21	0	0	12,235	2,683	9,519	33	0
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	26,562	13,164	6,911	3,973	2,514	12,776	7,402	2,987	1,616	771	13,786	5,762	3,924	2,357	1,743
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	R00 - R99	1,154,603	178,280	381,004	350,252	245,067	450,035	93,803	131,942	133,549	90,741	704,568	84,477	249,062	216,703	154,326
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	862,732	75,086	357,675	280,925	149,046	455,283	45,445	208,788	140,519	60,531	407,449	29,641	148,887	140,406	88,515
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	45,397	6,102	20,078	12,758	6,459	25,952	3,859	12,487	6,830	2,776	19,445	2,243	7,591	5,928	3,683
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	759,406	198,997	206,846	211,468	142,095	279,738	101,537	43,868	80,692	53,641	479,668	97,460	162,978	130,776	88,454
分類不詳		404,141	174,391	92,131	94,745	42,874	133,068	87,364	9,251	23,585	12,868	271,073	87,027	82,880	71,160	30,066

註：源於周產期的病況，年齡大於一歲者係健保就醫資料依附於親人者

附表 3-28 109 年原住民族門住診醫療費用—性別、年齡層別及疾病別

單位：千點

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版 ICD10-CM	全體					男					女				
		合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
總計		18,403,284	1,605,476	4,824,506	6,960,009	5,013,293	8,824,644	898,482	2,214,685	3,547,168	2,164,310	9,578,640	706,994	2,609,821	3,412,841	2,848,984
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	921,724	55,012	278,215	315,679	272,818	546,523	29,357	214,416	176,731	126,019	375,201	25,654	63,800	138,948	146,799
結核病	A15 - A19	74,729	551	14,920	29,402	29,856	45,889	393	9,636	19,069	16,791	28,840	158	5,284	10,333	13,065
腫瘤	C00 - D49	1,790,575	24,806	304,693	898,655	562,422	816,506	13,028	121,153	421,718	260,607	974,069	11,778	183,540	476,937	301,815
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患	D50 - D89	198,713	15,742	82,524	73,798	26,649	145,853	11,915	62,860	59,480	11,598	52,861	3,827	19,664	14,319	15,051
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	951,786	72,181	155,759	431,933	291,913	433,177	45,944	72,332	212,110	102,790	518,609	26,237	83,427	219,823	189,123
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	800,597	110,580	317,931	285,745	86,341	393,026	78,110	152,274	133,967	28,675	407,571	32,471	165,657	151,778	57,666
失智	F01 - F03	43,888	0	387	1,101	42,400	14,035	0	83	766	13,186	29,852	0	304	335	29,213
酒精相關障礙症	F10	14,623	24	8,114	5,840	645	10,960	0	6,652	3,759	549	3,664	24	1,462	2,081	97
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙和其他非精神病的 精神疾患	F40 - F48	66,327	1,746	36,316	21,241	7,024	20,856	644	12,824	5,883	1,506	45,471	1,102	23,493	15,358	5,518
神經系統疾病	G00 - G99	300,311	23,797	97,887	113,100	65,527	137,811	14,616	45,623	51,086	26,486	162,500	9,181	52,264	62,014	39,040
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	261,499	35,254	44,076	83,784	98,385	114,944	17,158	18,838	40,921	38,027	146,555	18,096	25,239	42,863	60,358
耳與乳突疾病	H60 - H95	88,581	19,486	26,301	26,631	16,164	39,159	10,205	12,636	10,354	5,965	49,422	9,282	13,665	16,277	10,199
循環系統疾病	I00 - I99	1,918,926	5,905	217,269	864,692	831,061	1,028,373	3,161	140,839	507,530	376,843	890,553	2,744	76,430	357,161	454,218
呼吸系統疾病	J00 - J99	1,966,679	490,173	369,452	497,357	609,696	1,012,629	261,806	176,632	273,240	300,952	954,050	228,367	192,821	224,118	308,744
肺炎	J12 - J18	415,218	91,849	31,816	105,193	186,360	237,339	48,519	19,341	64,955	104,525	177,878	43,331	12,475	40,238	81,835
消化系統疾病	K00 - K95	1,820,349	237,306	656,745	599,490	326,809	871,030	124,208	311,580	295,911	139,331	949,319	113,098	345,165	303,578	187,478
酒精性肝病	K70	68,862	0	21,368	45,191	2,302	45,159	0	15,796	28,027	1,336	23,703	0	5,572	17,164	967
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	106,340	149	18,176	54,899	33,116	54,583	117	10,609	28,095	15,762	51,757	32	7,568	26,804	17,354
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	466,261	48,063	171,110	161,399	85,689	245,948	23,977	89,290	92,456	40,225	220,313	24,087	81,820	68,943	45,463
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	1,434,575	21,918	276,762	633,781	502,113	613,164	11,260	146,251	280,468	175,185	821,411	10,659	130,511	353,314	326,927
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	2,143,334	24,843	441,632	1,021,474	655,385	923,866	11,162	144,523	500,657	267,525	1,219,468	13,681	297,109	520,817	387,860
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	288,572	14	287,460	1,097	0	--	--	--	--	--	288,572	14	287,460	1,097	0
源於周產期的病況	P00 - P96	114,385	47,266	67,046	72	0	25,186	25,058	127	0	0	89,199	22,208	66,919	72	0
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	109,158	69,674	22,079	10,273	7,133	59,509	44,735	8,558	3,618	2,599	49,649	24,939	13,521	6,656	4,534
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	R00 - R99	674,828	88,842	225,698	201,847	158,441	290,565	47,820	88,532	87,454	66,758	384,264	41,022	137,166	114,393	91,683
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	1,189,859	85,577	473,544	384,703	246,034	705,452	55,436	306,879	229,405	113,731	484,407	30,141	166,665	155,298	132,303
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	67	0	18	44	4	42	0	1	40	1	24	0	17	4	3
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	877,828	102,840	288,269	328,396	158,322	382,113	56,325	94,611	155,526	75,651	495,715	46,516	193,658	172,870	82,671
分類不詳		54,473	26,179	11,549	10,928	5,817	19,196	13,189	1,535	3,030	1,442	35,277	12,989	10,015	7,898	4,374

註：源於周產期的病況，年齡大於一歲者係健保就醫資料依附於親人者

附表 3-29 109 年原住民族門診（不含急診）人數—性別、年齡層別及疾病別

單位：人

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版 ICD10-CM	全體					男					女				
		合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
總計		541,286	109,522	247,911	132,745	51,108	254,818	56,085	118,679	59,996	20,058	286,468	53,437	129,232	72,749	31,050
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	115,465	24,989	45,343	30,812	14,321	52,106	12,864	19,772	13,711	5,759	63,359	12,125	25,571	17,101	8,562
結核病	A15 - A19	2,791	124	547	1,147	973	1,610	65	320	718	507	1,181	59	227	429	466
腫瘤	C00 - D49	34,651	906	13,455	14,068	6,222	10,404	457	3,110	4,296	2,541	24,247	449	10,345	9,772	3,681
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患	D50 - D89	17,490	853	8,403	5,474	2,760	4,339	419	1,508	1,394	1,018	13,151	434	6,895	4,080	1,742
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	109,448	2,224	27,603	51,211	28,410	48,614	964	13,850	23,673	10,127	60,834	1,260	13,753	27,538	18,283
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	60,395	6,987	24,381	19,578	9,449	24,603	4,808	9,948	6,953	2,894	35,792	2,179	14,433	12,625	6,555
失智	F01 - F03	3,196	21	144	3,031	1,040	1,040	16	91	933	2,156	5	53	2,098		
酒精相關障礙症	F10	2,324	0	1,094	1,053	177	1,546	0	734	694	118	778	0	360	359	59
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙和其他非精神病的精神疾患	F40 - F48	26,842	534	12,096	10,229	3,983	7,799	271	3,847	2,694	987	19,043	263	8,249	7,535	2,996
神經系統疾病	G00 - G99	75,301	2,413	29,559	29,040	14,289	25,758	1,271	10,172	9,637	4,678	49,543	1,142	19,387	19,403	9,611
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	148,067	42,533	50,035	34,012	21,487	61,652	21,082	19,925	13,236	7,409	86,415	21,451	30,110	20,776	14,078
耳與乳突疾病	H60 - H95	58,221	14,617	20,601	14,807	8,196	24,393	7,481	8,273	5,676	2,963	33,828	7,136	12,328	9,131	5,233
循環系統疾病	I00 - I99	120,507	1,162	20,961	59,192	39,192	54,934	602	11,621	27,953	14,758	65,573	560	9,340	31,239	24,434
呼吸系統疾病	J00 - J99	364,948	95,423	159,578	75,805	34,142	161,123	48,738	68,824	30,307	13,254	203,825	46,685	90,754	45,498	20,888
肺炎	J12 - J18	22,615	10,667	4,591	3,921	3,436	10,555	5,586	1,795	1,695	1,479	12,060	5,081	2,796	2,226	1,957
消化系統疾病	K00 - K95	340,431	76,342	145,869	82,847	35,373	151,033	38,869	62,890	35,586	13,688	189,398	37,473	82,979	47,261	21,685
酒精性肝病	K70	3,254	0	1,033	1,887	334	2,229	0	810	1,219	200	1,025	0	223	668	134
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	16,622	58	4,554	8,580	3,430	8,923	31	3,056	4,445	1,391	7,699	27	1,498	4,135	2,039
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	203,312	39,966	91,298	49,464	22,584	86,957	20,402	37,257	20,415	8,883	116,355	19,564	54,041	29,049	13,701
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	218,359	8,821	87,562	83,012	38,964	101,577	4,954	44,309	37,458	14,856	116,782	3,867	43,253	45,554	24,108
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	124,903	5,397	66,535	35,377	17,594	27,672	2,544	7,898	10,042	7,188	97,231	2,853	58,637	25,335	10,406
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	11,898	5	11,806	87	0	--	--	--	--	--	11,898	5	11,806	87	0
源於周產期的病況	P00 - P96	4,382	1,389	2,984	9	0	747	736	11	0	0	3,635	653	2,973	9	0
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	5,556	2,776	1,555	733	492	2,593	1,542	630	271	150	2,963	1,234	925	462	342
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	R00 - R99	247,392	49,888	103,537	62,698	31,269	101,404	25,599	39,708	24,381	11,716	145,988	24,289	63,829	38,317	19,553
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	194,916	25,879	89,340	56,302	23,395	99,030	14,854	48,314	26,625	9,237	95,886	11,025	41,026	29,677	14,158
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	10,648	1,675	4,738	2,892	1,343	5,957	1,021	2,855	1,493	588	4,691	654	1,883	1,399	755
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	223,032	52,435	62,901	69,269	38,427	89,452	26,747	20,341	27,511	14,853	133,580	25,688	42,560	41,758	23,574
分類不詳		73,116	31,057	15,475	19,036	7,548	24,417	15,644	2,347	4,271	2,155	48,699	15,413	13,128	14,765	5,393

註：源於周產期的病況，年齡大於一歲者係健保就醫資料依附於親人者

附表 3-30 109 年原住民族門診（不含急診）人次—性別、年齡層別及疾病別

單位：人次

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版 ICD10-CM	全體					男					女				
		合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
總計		15,865,390	2,341,830	4,388,306	5,441,707	3,693,547	6,638,936	1,233,111	1,710,764	2,307,147	1,387,914	9,226,454	1,108,719	2,677,542	3,134,560	2,305,633
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	379,204	48,805	126,205	133,082	71,112	188,230	25,293	67,850	65,618	29,469	190,974	23,512	58,355	67,464	41,643
結核病	A15 - A19	12,992	234	2,959	5,940	3,859	7,642	123	1,847	3,756	1,916	5,350	111	1,112	2,184	1,943
腫瘤	C00 - D49	261,196	3,668	53,006	128,751	75,771	98,736	1,828	15,681	49,055	32,172	162,460	1,840	37,325	79,696	43,599
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患	D50 - D89	76,719	2,782	31,636	27,891	14,410	18,943	1,407	5,460	7,021	5,055	57,776	1,375	26,176	20,870	9,355
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	1,249,190	8,384	177,151	640,089	423,566	532,394	3,282	89,463	297,363	142,286	716,796	5,102	87,688	342,726	281,280
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	531,614	90,239	191,912	169,918	79,545	210,826	63,670	71,307	53,834	22,015	320,788	26,569	120,605	116,084	57,530
失智	F01 - F03	26,518	4	116	828	25,570	8,215	4	76	502	7,633	18,303	0	40	326	17,937
酒精相關障礙症	F10	11,440	0	4,903	5,647	890	7,417	0	3,197	3,592	628	4,023	0	1,706	2,055	262
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙和其他非精神病的精神疾患	F40 - F48	150,810	2,086	63,236	62,231	23,257	42,319	990	19,901	16,192	5,236	108,491	1,096	43,335	46,039	18,021
神經系統疾病	G00 - G99	387,804	13,126	115,913	164,685	94,080	136,390	7,473	41,124	55,973	31,820	251,414	5,653	74,789	108,712	62,260
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	558,912	132,518	124,599	149,885	151,910	224,689	64,851	48,961	59,092	51,785	334,223	67,667	75,638	90,793	100,125
耳與乳突疾病	H60 - H95	173,852	34,884	49,108	53,563	36,297	73,005	18,455	20,640	20,698	13,212	100,847	16,429	28,468	32,865	23,085
循環系統疾病	I00 - I99	1,388,189	3,043	129,004	660,867	595,275	624,197	1,490	74,043	321,657	227,007	763,992	1,553	54,961	339,210	368,268
呼吸系統疾病	J00 - J99	2,537,118	968,694	736,489	511,521	320,414	1,114,975	511,856	285,857	189,854	127,408	1,422,143	456,838	450,632	321,667	193,006
肺炎	J12 - J18	57,733	26,281	8,634	11,267	11,551	27,917	13,932	3,555	5,230	5,200	29,816	12,349	5,079	6,037	6,351
消化系統疾病	K00 - K95	1,830,551	279,315	624,244	594,806	332,186	774,267	140,107	256,034	252,691	125,435	1,056,284	139,208	368,210	342,115	206,751
酒精性肝病	K70	17,897	0	4,568	11,546	1,783	11,860	0	3,406	7,452	1,002	6,037	0	1,162	4,094	781
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	87,731	244	17,865	48,718	20,904	47,886	133	12,426	26,799	8,528	39,845	111	5,439	21,919	12,376
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	818,275	112,387	356,965	222,793	126,130	354,408	56,791	146,474	96,903	54,240	463,867	55,596	210,491	125,890	71,890
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	1,942,886	19,774	380,683	862,773	679,656	874,435	11,225	212,365	400,310	250,535	1,068,451	8,549	168,318	462,463	429,121
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	727,377	11,887	308,894	247,550	159,046	209,219	5,493	34,150	91,967	77,609	518,158	6,394	274,744	155,583	81,437
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	50,281	7	49,992	282	0	--	--	--	--	--	50,281	7	49,992	282	0
源於周產期的病況	P00 - P96	9,883	4,911	4,955	17	0	2,604	2,591	13	0	0	7,279	2,320	4,942	17	0
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	24,589	12,193	6,253	3,737	2,406	11,861	6,834	2,801	1,499	727	12,728	5,359	3,452	2,238	1,679
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	R00 - R99	1,023,406	159,377	331,135	315,603	217,291	392,399	83,894	112,292	117,091	79,122	631,007	75,483	218,843	198,512	138,169
傷害、中毒與其他外因造成的特定影響	S00 - T88	734,424	60,283	291,591	250,370	132,180	381,608	36,224	168,909	123,482	52,993	352,816	24,059	122,682	126,888	79,187
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	24,495	3,202	10,068	7,466	3,759	13,855	2,010	6,259	3,932	1,654	10,640	1,192	3,809	3,534	2,105
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	732,369	198,135	196,604	201,675	135,955	269,364	101,076	41,961	75,698	50,629	463,005	97,059	154,643	125,977	85,326
分類不詳		403,056	174,216	91,899	94,383	42,558	132,531	87,261	9,120	23,409	12,741	270,525	86,955	82,779	70,974	29,817

註：源於周產期的病況，年齡大於一歲者係健保就醫資料依附於親人者

附表 3-31 109 年原住民族門診（不含急診）醫療點數—性別、年齡層別及疾病別

單位：千點

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版 ICD10-CM	全體					男					女				
		合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
總計		10,646,720	1,023,601	2,787,615	4,161,091	2,674,413	4,839,610	567,994	1,290,481	1,929,323	1,051,813	5,807,110	455,607	1,497,134	2,231,768	1,622,600
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	481,271	17,748	208,964	167,212	87,347	299,541	9,131	167,398	89,424	33,588	181,730	8,617	41,567	77,787	53,759
結核病	A15 - A19	16,229	230	3,364	7,609	5,026	9,374	110	2,071	4,734	2,459	6,855	119	1,293	2,875	2,568
腫瘤	C00 - D49	1,024,652	5,437	164,346	527,157	327,712	434,388	2,723	63,878	223,115	144,673	590,264	2,714	100,468	304,042	183,039
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患	D50 - D89	163,471	11,864	72,568	62,578	16,461	132,824	10,523	59,733	54,478	8,090	30,647	1,340	12,836	8,100	8,371
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	825,327	68,675	124,075	381,504	251,073	364,086	44,506	53,205	180,612	85,764	461,241	24,169	70,870	200,892	165,310
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	439,559	107,906	151,658	124,397	55,598	199,729	77,033	62,024	45,629	15,045	239,829	30,873	89,634	78,768	40,553
失智	F01 - F03	30,729	0	369	922	29,438	8,660	0	83	603	7,973	22,070	0	286	319	21,464
酒精相關障礙症	F10	3,161	0	1,493	1,422	246	2,528	0	1,206	1,109	213	633	0	287	313	34
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙和其他非精神病的精神疾患	F40 - F48	58,479	1,477	30,571	20,028	6,403	17,709	599	10,043	5,592	1,475	40,770	878	20,529	14,435	4,928
神經系統疾病	G00 - G99	194,648	13,317	68,421	71,012	41,898	78,454	7,618	27,522	27,240	16,073	116,194	5,700	40,898	43,772	25,824
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	232,710	33,440	38,593	72,084	88,593	99,736	16,283	15,965	34,136	33,352	132,974	17,158	22,628	37,948	55,240
耳與乳突疾病	H60 - H95	65,221	12,612	19,514	19,796	13,299	28,295	6,765	8,763	7,799	4,968	36,926	5,847	10,751	11,997	8,331
循環系統疾病	I00 - I99	867,016	2,367	97,131	406,623	360,895	411,043	1,132	55,498	207,727	146,685	455,973	1,234	41,633	198,896	214,210
呼吸系統疾病	J00 - J99	906,764	322,008	227,332	202,561	154,863	408,083	170,146	89,157	82,211	66,569	498,681	151,862	138,175	120,350	88,294
肺炎	J12 - J18	30,068	12,078	3,698	6,547	7,745	15,093	6,331	1,689	3,081	3,992	14,975	5,747	2,009	3,466	3,753
消化系統疾病	K00 - K95	1,165,189	198,525	466,501	337,856	162,307	507,138	99,795	196,205	146,917	64,220	658,051	98,729	270,296	190,939	98,087
酒精性肝病	K70	10,306	0	2,549	6,926	830	6,048	0	1,678	3,923	447	4,258	0	871	3,003	384
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	73,875	114	12,809	38,727	22,225	35,550	83	7,730	19,800	7,937	38,326	32	5,079	18,927	14,288
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	302,336	33,911	134,608	93,121	40,696	146,769	16,864	64,139	46,953	18,813	155,566	17,047	70,469	46,168	21,882
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	970,817	12,977	214,031	429,188	314,622	398,092	6,846	106,814	178,106	106,327	572,725	6,131	107,216	251,082	208,295
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	1,781,260	6,751	341,841	885,241	547,427	785,534	3,373	118,032	438,383	225,746	995,726	3,378	223,809	446,858	321,681
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	27,050	4	26,837	209	0	--	--	--	--	--	27,050	4	26,837	209	0
源於周產期的病況	P00 - P96	8,149	6,131	2,011	7	0	2,719	2,714	5	0	0	5,430	3,416	2,007	7	0
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	36,229	19,882	9,643	3,556	3,148	15,910	10,574	3,291	1,386	658	20,319	9,308	6,351	2,170	2,491
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	R00 - R99	347,603	49,819	118,860	106,566	72,359	137,121	27,094	42,140	40,014	27,872	210,483	22,725	76,720	66,552	44,487
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	377,970	31,724	155,362	125,765	65,119	201,234	19,183	91,968	64,642	25,440	176,737	12,541	63,394	61,123	39,679
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	13	0	4	8	0	10	0	1	8	0	4	0	3	0	0
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	362,537	42,652	129,533	128,063	62,289	161,493	22,670	61,468	53,230	24,125	201,044	19,981	68,066	74,833	38,164
分類不詳		49,875	25,838	10,682	9,364	3,991	16,794	13,009	858	2,052	875	33,080	12,829	9,823	7,312	3,116

註：源於周產期的病況，年齡大於一歲者係健保就醫資料依附於親人者

附表 3-32 109 年原住民族住院人數—性別、年齡層別及疾病別

單位：人

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版 ICD10-CM	全體					男					女				
		合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
總計		63,493	9,355	22,399	18,362	13,377	29,031	5,011	8,492	9,753	5,775	34,462	4,344	13,907	8,609	7,602
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	13,608	2,944	2,735	4,113	3,816	6,751	1,514	1,354	2,260	1,623	6,857	1,430	1,381	1,853	2,193
結核病	A15 - A19	532	111		225	196	320	76		139	105	212	35		86	91
腫瘤	C00 - D49	6,525	104	1,401	2,958	2,062	2,705	54	392	1,311	948	3,820	50	1,009	1,647	1,114
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患	D50 - D89	6,157	475	2,122	1,976	1,584	2,361	245	522	934	660	3,796	230	1,600	1,042	924
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	19,058	2,904	2,965	6,964	6,225	9,548	1,500	1,644	3,885	2,519	9,510	1,404	1,321	3,079	3,706
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	3,560	82	1,470	1,254	754	1,801	36	796	654	315	1,759	46	674	600	439
失智	F01 - F03	484	0		484		200	0		200		284	0		284	
酒精相關障礙症	F10	921	0	444	412	65	665	0	333	285	47	256	0	111	127	18
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙和其他非精神病的精神疾患	F40 - F48	442	14	214	141	73	165	3	95	46	21	277	11	119	95	52
神經系統疾病	G00 - G99	3,862	257	1,018	1,532	1,055	2,077	152	572	869	484	1,785	105	446	663	571
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	1,028	202	207	341	278	535	103	103	205	124	493	99	104	136	154
耳與乳突疾病	H60 - H95	1,199	551	227	278	143	609	312	115	123	59	590	239	112	155	84
循環系統疾病	I00 - I99	20,568	133	2,356	8,811	9,268	10,332	75	1,460	4,928	3,869	10,236	58	896	3,883	5,399
呼吸系統疾病	J00 - J99	17,264	5,861	2,747	3,886	4,770	9,006	3,083	1,385	2,230	2,308	8,258	2,778	1,362	1,656	2,462
肺炎	J12 - J18	9,340	3,552	915	1,911	2,962	5,023	1,869	479	1,161	1,514	4,317	1,683	436	750	1,448
消化系統疾病	K00 - K95	17,062	2,284	4,814	5,842	4,122	9,028	1,201	2,611	3,347	1,869	8,034	1,083	2,203	2,495	2,253
酒精性肝病	K70	1,704	0	579	977	148	1,219	0	461	664	94	485	0	118	313	54
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	1,290	219		671	400	788	176		428	184	502	43		243	216
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	5,588	1,107	1,322	1,845	1,314	3,251	603	849	1,164	635	2,337	504	473	681	679
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	8,309	167	1,739	3,572	2,831	4,591	97	1,163	2,121	1,210	3,718	70	576	1,451	1,621
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	14,834	1,046	3,607	5,218	4,963	6,033	387	1,031	2,507	2,108	8,801	659	2,576	2,711	2,855
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	6,663	6,647		16	0	--	--	--	--	--	6,663	6,647		16	0
源於周產期的病況	P00 - P96	2,107	219	1,881	7	0	131	125	6	0	0	1,976	94	1,875	7	0
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	990	389	386	144	71	435	232	99	72	32	555	157	287	72	39
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	R00 - R99	9,530	1,755	2,114	2,941	2,720	4,906	925	1,050	1,665	1,266	4,624	830	1,064	1,276	1,454
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	11,083	731	4,219	3,586	2,547	6,453	480	2,825	2,080	1,068	4,630	251	1,394	1,506	1,479
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	6,507	540	2,908	1,933	1,126	3,856	370	1,969	1,080	437	2,651	170	939	853	689
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	11,956	292	6,204	2,993	2,467	3,597	168	666	1,608	1,155	8,359	124	5,538	1,385	1,312
分類不詳		21	8	2	4	7	11	5	1	3	2	10	3	1	1	5

註：源於周產期的病況，年齡層大於一歲者係健保就醫資料依附於親人者

附表 3-33 109 年原住民族住院人次—性別、年齡層別及疾病別

單位：人次

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版 ICD10-CM	全體					男					女				
		合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
總計		401,254	37,618	103,301	143,100	117,235	199,591	19,829	44,307	81,202	54,253	201,663	17,789	58,994	61,898	62,982
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	22,762	4,228	4,301	7,391	6,842	11,860	2,153	2,292	4,253	3,162	10,902	2,075	2,009	3,138	3,680
結核病	A15 - A19	973	207		416	350	621	145		281	195	352	62		135	155
腫瘤	C00 - D49	31,172	464	5,226	16,241	9,241	14,173	234	1,887	7,623	4,429	16,999	230	3,339	8,618	4,812
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾病	D50 - D89	9,347	759	2,982	3,174	2,432	3,785	379	858	1,490	1,058	5,562	380	2,124	1,684	1,374
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	35,980	3,941	5,748	14,175	12,116	18,468	1,991	3,415	8,072	4,990	17,512	1,950	2,333	6,103	7,126
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	14,146	168	5,876	6,338	1,764	7,834	72	3,226	3,703	833	6,312	96	2,650	2,635	931
失智	F01 - F03	931	0	14	917		446	0	14	432		485	0	0	485	
酒精相關障礙症	F10	1,469	0	704	685	80	1,063	0	529	475	59	406	0	175	210	21
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙和其他非精神病的精神疾患	F40 - F48	673	22	333	220	98	242	3	141	72	26	431	19	192	148	72
神經系統疾病	G00 - G99	7,228	524	2,062	2,927	1,715	4,096	288	1,175	1,816	817	3,132	236	887	1,111	898
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	1,878	289	353	736	500	995	156	195	430	214	883	133	158	306	286
耳與乳突疾病	H60 - H95	1,612	674	312	432	194	828	378	155	209	86	784	296	157	223	108
循環系統疾病	I00 - I99	52,351	217	5,141	21,612	25,381	28,009	136	3,474	13,063	11,336	24,342	81	1,667	8,549	14,045
呼吸系統疾病	J00 - J99	42,233	12,962	5,543	9,997	13,731	23,337	6,807	2,933	6,240	7,357	18,896	6,155	2,610	3,757	6,374
肺炎	J12 - J18	14,991	5,540	1,301	3,122	5,028	8,378	2,868	687	2,028	2,795	6,613	2,672	614	1,094	2,233
消化系統疾病	K00 - K95	38,974	3,068	10,849	15,590	9,467	21,973	1,602	6,544	9,416	4,411	17,001	1,466	4,305	6,174	5,056
酒精性肝病	K70	3,274	0	1,083	1,946	245	2,286	0	836	1,305	145	988	0	247	641	100
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	2,221	367		1,162	692	1,372	300		746	326	849	67		416	366
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	9,068	1,636	2,063	3,176	2,193	5,488	887	1,385	2,133	1,083	3,580	749	678	1,043	1,110
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	15,103	291	2,947	6,673	5,192	8,311	147	1,942	3,951	2,271	6,792	144	1,005	2,722	2,921
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	28,188	1,461	6,342	10,425	9,960	12,158	538	1,822	5,313	4,485	16,030	923	4,520	5,112	5,475
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	12,214	12,168		46	0	--	--	--	--	--	12,214	12,168		46	0
源於周產期的病況	P00 - P96	5,214	750	4,449	15	0	409	401	8	0	0	4,805	349	4,441	15	0
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	1,620	808	552	178	82	763	486	143	96	38	857	322	409	82	44
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	R00 - R99	14,294	2,595	3,071	4,481	4,147	7,519	1,352	1,575	2,582	2,010	6,775	1,243	1,496	1,899	2,137
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	24,891	1,432	10,633	7,786	5,040	15,308	954	7,300	4,753	2,301	9,583	478	3,333	3,033	2,739
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	7,775	664	3,460	2,314	1,337	4,671	473	2,348	1,326	524	3,104	191	1,112	988	813
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	24,824	646	9,184	9,253	5,741	9,456	370	1,595	4,683	2,808	15,368	276	7,589	4,570	2,933
分類不詳		380	40	40	140	160	150	25	35	50	40	230	15	5	90	120

註：源於周產期的病況，年齡層大於一歲者係健保就醫資料依附於親人者

附表 3-34 109 年原住民族住院醫療點數—性別、年齡層別及疾病別

單位：千點

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版 ICD10-CM	全體					男					女				
		合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
總計		6,870,548	491,182	1,721,179	2,527,792	2,130,395	3,537,481	279,974	765,828	1,470,069	1,021,610	3,333,067	211,207	955,351	1,057,723	1,108,785
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	418,078	32,389	62,918	142,814	179,957	235,627	17,478	43,948	84,142	90,059	182,451	14,911	18,970	58,672	89,898
結核病	A15 - A19	58,092	321	11,420	21,662	24,689	36,257	282	7,477	14,252	14,246	21,834	39	3,942	7,410	10,443
腫瘤	C00 - D49	749,025	19,216	138,459	362,989	228,360	373,274	10,201	56,482	193,978	112,613	375,750	9,015	81,977	169,011	115,747
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患	D50 - D89	29,755	3,792	8,273	9,164	8,525	10,959	1,351	2,710	3,942	2,956	18,796	2,441	5,564	5,222	5,569
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	111,049	2,863	28,314	44,664	35,208	61,475	1,125	17,073	28,334	14,944	49,573	1,738	11,241	16,330	20,264
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	350,839	2,499	160,463	158,275	29,603	188,666	1,011	87,492	86,960	13,203	162,173	1,488	72,971	71,315	16,399
失智	F01 - F03	12,775	0	0	163	12,612	5,280	0	0	163	5,117	7,494	0	0	0	7,494
酒精相關障礙症	F10	8,237	0	4,941	3,110	186	6,279	0	4,271	1,821	186	1,959	0	670	1,289	0
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙和其他非精神病的精神疾患	F40 - F48	6,017	238	4,654	703	422	2,558	43	2,405	110	0	3,460	196	2,249	593	422
神經系統疾病	G00 - G99	93,325	9,669	24,545	37,675	21,435	52,404	6,538	15,154	21,300	9,412	40,921	3,131	9,391	16,375	12,023
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	25,709	1,423	4,241	10,788	9,256	13,468	641	2,234	6,194	4,399	12,241	782	2,007	4,594	4,857
耳與乳突疾病	H60 - H95	18,472	6,106	5,198	5,384	1,784	8,994	3,020	3,224	2,085	666	9,478	3,087	1,974	3,300	1,117
循環系統疾病	I00 - I99	993,744	3,238	111,596	433,450	445,461	586,283	1,852	79,731	285,237	219,463	407,461	1,386	31,864	148,213	225,998
呼吸系統疾病	J00 - J99	983,072	148,547	123,558	277,012	433,956	564,194	81,002	78,696	180,943	223,553	418,878	67,545	44,861	96,069	210,402
肺炎	J12 - J18	361,090	75,247	24,825	92,490	168,528	208,679	39,822	15,788	58,123	94,945	152,411	35,424	9,037	34,367	73,583
消化系統疾病	K00 - K95	565,091	31,663	156,531	230,283	146,615	316,333	20,587	97,466	131,126	67,154	248,758	11,076	59,065	99,156	79,460
酒精性肝病	K70	55,698	0	17,576	36,821	1,301	37,196	0	13,042	23,330	824	18,502	0	4,535	13,490	477
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	27,846	31	4,441	13,185	10,189	16,062	31	2,169	6,342	7,520	11,784	0	2,272	6,842	2,669
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	142,059	11,303	28,509	61,212	41,035	86,733	5,566	20,418	41,127	19,622	55,326	5,737	8,091	20,085	21,413
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	441,050	8,441	55,409	195,874	181,326	202,295	4,090	34,853	97,233	66,118	238,755	4,351	20,556	98,640	115,208
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	304,119	16,861	81,773	115,176	90,309	117,527	7,305	21,997	52,623	35,602	186,592	9,556	59,776	62,553	54,707
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	256,765	0	255,890	875	0	--	--	--	--	--	256,765	0	255,890	875	0
源於周產期的病況	P00 - P96	105,824	41,019	64,741	65	0	22,382	22,259	122	0	0	83,443	18,759	64,618	65	0
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	72,325	49,578	12,260	6,585	3,902	43,401	34,052	5,198	2,216	1,934	28,924	15,526	7,062	4,369	1,967
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	R00 - R99	71,862	13,858	13,933	20,674	23,396	39,739	7,658	8,150	10,970	12,961	32,123	6,200	5,783	9,704	10,436
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	610,071	28,690	223,379	206,484	151,519	382,929	20,609	154,818	133,132	74,370	227,142	8,081	68,561	73,351	77,150
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	512,656	59,864	157,655	199,602	95,535	219,626	33,554	32,918	101,828	51,325	293,030	26,310	124,737	97,773	44,210
分類不詳		3,081	162	451	1,005	1,463	1,506	75	444	630	357	1,575	87	7	375	1,106

註：源於周產期的病況，年齡層大於一歲者係健保就醫資料依附於親人者

附表 3-35 109 年原住民族出院者每次住院天數—性別、年齡層別及疾病別

單位：天

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版 ICD10-CM	全體					男					女				
		合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+	合計	0-14	15-44	45-64	65+
總計		7.3	4.8	6.4	8.2	8.8	8.1	4.7	7.6	9.1	9.2	6.7	4.8	5.6	7.2	8.5
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	9.9	5.2	9.2	11.3	12.1	10.8	5.1	10.6	12.3	13.1	9.1	5.2	7.6	10.1	11.3
結核病	A15 - A19	16.4	11.8	15.5	15.7	18.0	16.7	13.3	15.4	15.7	19.1	16.0	6.0	15.7	15.6	16.6
腫瘤	C00 - D49	7.1	9.9	6.1	7.0	7.6	8.0	10.1	7.7	8.1	7.7	6.3	9.6	5.3	6.0	7.5
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患	D50 - D89	8.1	7.1	6.5	9.1	9.0	9.1	6.6	8.4	9.9	9.5	7.4	7.7	5.7	8.4	8.5
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	7.8	4.6	7.6	8.3	8.3	8.2	4.5	8.3	8.8	8.6	7.3	4.7	6.6	7.6	8.1
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	18.0	9.5	19.3	18.9	14.3	18.6	10.7	19.7	18.7	15.8	17.5	8.6	18.9	19.0	13.2
失智	F01 - F03	13.5	0.0	0.0	32.2	13.2	14.1	0.0	0.0	36.7	13.5	12.9	0.0	0.0	16.5	12.9
酒精相關障礙症	F10	11.4	0.0	10.8	11.9	12.2	10.8	0.0	10.5	11.0	12.8	12.8	0.0	11.8	14.0	10.3
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙和其他非精神病的精神疾患	F40 - F48	12.2	11.2	14.4	9.3	11.2	14.8	6.3	17.6	9.1	14.9	10.8	12.2	12.0	9.4	9.9
神經系統疾病	G00 - G99	11.1	6.2	11.4	12.3	10.8	12.4	7.0	13.3	13.8	10.8	9.6	5.4	8.9	10.3	10.8
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	5.9	5.2	7.1	5.9	5.5	5.9	4.3	7.2	6.0	5.8	5.9	6.2	7.0	5.6	5.3
耳與乳突疾病	H60 - H95	5.0	4.5	4.8	5.4	6.5	5.3	4.5	4.9	6.0	7.5	4.8	4.5	4.8	4.9	5.5
循環系統疾病	I00 - I99	8.5	8.1	9.0	8.4	8.5	8.9	7.4	9.3	8.9	8.7	8.1	9.1	8.2	7.7	8.3
呼吸系統疾病	J00 - J99	8.8	4.7	7.4	11.4	12.1	9.4	4.6	8.5	12.2	12.7	8.1	4.7	6.2	10.0	11.5
肺炎	J12 - J18	9.5	4.8	10.2	13.1	13.1	10.2	4.7	12.5	13.7	13.7	8.7	4.8	7.8	11.9	12.4
消化系統疾病	K00 - K95	7.8	4.6	7.0	8.5	8.7	8.1	4.6	7.4	8.8	9.2	7.5	4.7	6.4	8.2	8.3
酒精性肝病	K70	9.0	0.0	8.5	9.3	8.8	8.9	0.0	8.3	9.2	10.1	9.2	0.0	9.1	9.6	7.1
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	8.9	6.8	8.9	9.2	8.4	9.2	9.8	9.6	9.4	8.6	8.4	1.0	6.2	9.0	8.2
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	10.0	5.1	9.2	12.3	11.4	10.6	5.2	9.8	13.1	11.3	9.3	5.1	8.1	10.9	11.5
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	8.6	6.6	7.5	8.9	9.0	9.4	6.8	8.2	9.9	9.8	7.6	6.3	6.1	7.4	8.4
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	8.1	5.4	6.2	8.4	9.5	9.0	5.6	8.0	9.1	9.6	7.5	5.2	5.6	7.7	9.4
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	4.5	2.0	4.5	6.2	0.0	--	--	--	--	--	4.5	2.0	4.5	6.2	0.0
源於周產期的病況	P00 - P96	10.7	19.0	9.5	10.1	0.0	18.8	19.2	5.1	0.0	0.0	10.0	18.7	9.5	10.1	0.0
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	8.6	8.0	9.7	8.2	9.6	8.1	7.7	7.9	10.2	9.9	9.1	8.4	10.2	6.3	9.3
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	R00 - R99	8.5	5.3	8.0	9.6	9.8	9.0	5.5	9.3	10.1	10.0	7.9	5.1	6.8	8.8	9.7
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	8.3	6.1	7.3	9.7	9.2	8.7	6.1	7.3	10.8	10.0	7.8	6.2	7.3	8.0	8.6
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	5.8	3.8	4.9	6.8	7.3	5.9	3.7	5.0	7.6	7.6	5.7	4.2	4.8	5.9	7.1
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	5.5	9.5	5.1	5.3	5.9	6.5	8.8	7.0	6.4	6.0	4.9	10.2	4.7	4.4	5.9
分類不詳		21.2	2.6	0.0	35.5	61.3	22.5	1.6	0.0	37.0	67.5	19.2	4.3	0.0	34.0	49.0

註：源於周產期的病況，年齡層大於一歲者係健保就醫資料依附於親人者

附表 3-36 109 年原住民族門診（不含急診）人數—族別及疾病別

單位：人

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版 ICD10-CM	合計	阿美族	泰雅族	排灣族	布農族	魯凱族	卑南族	鄒族	賽夏族	雅美族	邵族	噶瑪蘭 族	太魯閣 族	撒奇萊 雅族	賽德克 族	拉阿魯 哇族	卡那卡 那富族	其他
總計		541,286	198,311	88,880	97,540	57,370	12,820	13,682	6,364	6,322	4,388	775	1,387	31,598	922	10,240	403	355	9,929
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	115,465	36,080	21,507	20,409	14,816	2,773	2,747	1,583	1,392	745	163	271	8,160	168	2,469	100	94	1,988
結核病	A15 - A19	2,791	700	337	320	532	38	59	9	19	14	0	≤7	594	≤7	80	0	0	82
腫瘤	C00 - D49	34,651	12,583	5,389	6,543	3,801	814	1,051	451	394	295	56	91	1,681	71	525	38	15	853
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患	D50 - D89	17,490	6,307	2,803	3,293	1,917	558	396	211	210	137	14	45	872	38	312	18	14	345
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	109,448	34,592	18,652	20,408	14,463	2,885	2,881	1,669	1,193	596	160	261	6,604	211	2,274	68	89	2,442
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	60,395	20,628	11,337	10,328	6,417	1,313	1,682	851	705	333	128	164	3,760	121	1,205	44	34	1,345
失智	F01 - F03	3,196	1,299	474	496	251	68	96	49	34	27	6	7	223	18	49	0	0	99
酒精相關障礙症	F10	2,324	689	470	288	375	39	43	24	28	11	≤5	9	203	≤5	53	≤5	≤5	78
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙和其他非精神病的 精神疾患	F40 - F48	26,842	9,382	4,952	4,683	2,832	572	826	308	324	128	71	84	1,475	60	471	17	20	637
神經系統疾病	G00 - G99	75,301	26,616	13,399	12,967	8,358	1,682	1,881	1,067	857	399	123	207	4,289	162	1,527	49	53	1,665
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	148,067	50,754	26,779	26,777	15,842	3,685	3,752	1,881	1,692	947	240	337	9,505	264	3,227	84	91	2,210
耳與乳突疾病	H60 - H95	58,221	20,876	11,013	9,546	5,929	1,307	1,399	613	617	353	99	129	4,002	101	1,189	36	37	975
循環系統疾病	I00 - I99	120,507	40,077	20,237	22,885	14,393	3,222	3,099	1,750	1,289	725	138	284	6,656	252	2,430	84	85	2,901
呼吸系統疾病	J00 - J99	364,948	126,172	65,477	65,311	40,327	8,505	8,593	4,218	4,264	2,359	501	870	23,870	564	7,847	267	256	5,547
肺炎	J12 - J18	22,615	6,315	4,693	4,459	3,132	598	497	217	216	88	27	40	1,139	29	850	15	20	280
消化系統疾病	K00 - K95	340,431	120,571	59,572	59,895	36,909	7,756	8,519	4,315	3,855	2,513	522	863	21,440	579	6,769	268	225	5,860
酒精性肝病	K70	3,254	787	615	576	532	75	65	50	42	12	3	5	281	4	101	3	0	103
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	16,622	4,440	3,027	3,098	2,133	418	511	431	225	54	13	31	1,474	19	343	14	14	377
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	203,312	69,300	36,895	36,707	21,668	4,969	4,833	2,427	2,270	1,233	256	491	13,926	316	4,066	133	128	3,694
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	218,359	76,701	37,364	39,274	23,496	5,489	5,391	2,859	2,360	1,674	242	497	13,282	426	4,226	164	138	4,776
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	124,903	44,096	20,864	22,506	14,498	2,926	3,291	1,598	1,492	713	186	290	7,159	231	2,343	106	75	2,529
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	11,898	4,228	2,193	2,071	1,366	220	282	130	150	83	14	31	721	15	231	10	4	149
源於周產期的病況	P00 - P96	4,382	1,407	774	744	634	83	117	43	57	34	≤6	11	306	≤6	127	≤6	≤6	30
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	5,556	1,912	935	1,129	619	120	173	67	60	39	≤9	11	291	≤9	134	≤9	≤9	40
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	R00 - R99	247,392	84,421	43,940	45,378	28,633	5,865	5,806	2,861	2,760	1,670	327	573	15,189	405	5,004	197	186	4,177
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	194,916	69,428	34,444	33,828	21,032	4,417	4,685	2,192	2,121	1,811	216	466	12,497	327	3,519	136	107	3,690
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	10,648	3,911	2,254	1,148	1,308	162	162	363	196	131	5	32	566	24	156	12	3	215
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	223,032	70,671	38,202	42,277	27,348	5,886	5,045	3,313	2,264	1,856	290	520	15,564	397	5,308	153	156	3,782
分類不詳		73,116	26,831	11,816	13,347	7,737	1,837	2,285	936	853	539	106	163	3,936	89	1,511	66	79	985

註：1. 其他：族別未註記

2. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料（人數或筆數）過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之。

附表 3-37 109 年原住民族門診（不含急診）人次—族別及疾病別

單位：人次

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版 ICD10-CM	合計	阿美族	泰雅族	排灣族	布農族	魯凱族	卑南族	鄒族	賽夏族	雅美族	邵族	噶瑪蘭 族	太魯閣族	撒奇萊 雅族	賽德克 族	拉阿魯 哇族	卡那卡 那富族	其他
總計		15,865,390	5,202,515	2,817,800	2,880,761	1,875,289	384,179	391,424	236,103	167,730	96,365	22,834	38,067	1,047,797	28,513	343,236	11,424	11,654	309,699
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	379,204	108,897	69,877	62,983	56,952	9,329	9,704	7,127	4,521	2,104	567	888	28,974	509	8,635	307	282	7,548
結核病	A15 - A19	12,992	3,087	2,478	1,528	2,275	328	199	60	144	24	0	≤18	1,807	≤18	685	0	0	359
腫瘤	C00 - D49	261,196	91,159	37,884	53,923	29,464	6,686	9,221	3,957	2,777	2,270	388	620	10,911	396	3,785	227	71	7,457
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患	D50 - D89	76,719	28,627	11,260	14,039	8,741	2,214	1,967	837	908	686	97	129	3,926	139	1,292	90	60	1,707
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	1,249,190	372,498	213,528	233,434	181,193	34,537	31,678	22,959	13,521	6,802	2,040	3,075	74,778	2,437	27,142	685	915	27,968
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	531,614	182,683	98,094	91,422	53,723	10,944	16,657	6,318	6,132	2,812	1,527	1,670	34,999	1,200	10,608	429	201	12,195
失智	F01 - F03	26,518	11,113	3,723	3,665	1,689	502	977	405	324	416	73	53	2,198	208	291	0	0	881
酒精相關障礙症	F10	11,440	3,399	2,193	1,487	1,939	173	244	147	82	41	62	62	1,019	27	179	9	14	363
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙 和其他非精神病的精神疾患	F40 - F48	150,810	51,158	27,369	28,956	15,391	3,386	4,926	1,662	1,693	690	411	420	7,607	334	2,713	110	71	3,913
神經系統疾病	G00 - G99	387,804	132,282	67,800	68,073	42,864	8,804	10,142	6,079	4,493	1,948	845	1,153	23,587	946	8,803	313	285	9,387
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	558,912	193,753	96,930	103,264	58,538	14,409	13,836	8,393	5,381	3,142	964	1,286	35,278	1,169	12,606	338	330	9,295
耳與耳突疾病	H60 - H95	173,852	60,868	32,558	29,823	17,660	4,047	4,313	1,811	1,646	878	291	363	11,974	357	3,886	117	78	3,182
循環系統疾病	I00 - I99	1,388,189	435,595	238,690	269,997	173,478	37,209	33,838	23,482	14,352	11,295	1,664	3,473	76,689	3,105	30,049	864	951	33,458
呼吸系統疾病	J00 - J99	2,537,118	807,832	500,636	434,155	292,137	56,596	53,636	31,658	27,324	11,394	3,439	5,850	203,397	3,457	68,612	1,835	1,989	33,171
肺炎	J12 - J18	57,733	16,197	12,014	10,440	8,032	1,504	1,219	563	543	170	49	92	3,134	108	2,729	59	35	845
消化系統疾病	K00 - K95	1,830,551	614,216	323,219	325,121	211,444	39,370	48,373	29,088	19,916	10,172	3,056	4,492	122,756	3,216	37,261	1,518	1,359	35,974
酒精性肝病	K70	17,897	4,423	3,157	2,974	2,935	361	422	262	226	39	52	25	1,929	22	542	17	0	511
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	87,731	21,701	14,661	16,376	12,888	2,455	3,289	2,240	1,247	281	102	116	8,213	117	1,845	67	97	2,036
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	818,275	283,854	142,184	146,157	85,518	21,227	20,759	9,922	8,852	4,365	1,105	1,916	58,256	1,375	15,142	430	553	16,660
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	1,942,886	634,042	343,252	369,526	208,910	50,259	43,132	35,489	17,099	13,063	1,671	4,413	127,763	3,968	42,453	1,311	2,011	44,524
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	727,377	250,018	116,211	130,291	97,017	15,924	19,621	11,420	9,024	3,603	1,059	1,595	40,689	1,236	12,526	633	436	16,074
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	50,281	16,776	8,123	10,156	6,607	1,131	1,388	519	553	398	60	101	2,683	44	1,099	51	44	548
源於周產期的病況	P00 - P96	9,883	3,080	1,710	1,593	1,500	216	189	147	165	217	6	18	669	7	297	3	8	58
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	24,589	7,878	4,009	5,282	2,955	528	823	281	185	198	54	32	1,400	97	669	10	3	185
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現， 他處未歸類者	R00 - R99	1,023,406	335,881	184,857	189,284	125,854	24,196	25,271	11,615	10,741	5,174	1,576	2,344	64,648	1,812	19,825	784	760	18,784
傷害、中毒與其他外因造成的特定影響	S00 - T88	734,424	259,159	127,573	127,674	80,300	16,760	17,040	8,409	7,498	7,031	888	1,858	50,776	1,350	12,108	595	337	15,068
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	24,495	9,510	4,752	2,684	3,106	380	364	798	406	256	7	74	1,135	75	374	35	3	536
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	732,369	222,665	126,751	142,382	94,902	19,978	16,677	10,409	7,304	5,782	921	1,757	51,872	1,216	18,189	507	483	10,574
分類不詳		403,056	151,242	67,902	69,498	42,426	9,435	12,795	5,385	4,932	2,775	609	960	20,637	402	7,875	342	495	5,346

註：1. 其他：族別未註記

2. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料（人數或筆數）過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之。

附表 3-38 109 年原住民族門診（不含急診）醫療點數—族別及疾病別

單位：千點

疾病別	國際疾病傷害及死因分類標準第十版 ICD10-CM	合計	阿美族	泰雅族	排灣族	布農族	魯凱族	卑南族	鄒族	賽夏族	雅美族	邵族	噶瑪蘭族	太魯閣族	撒奇萊雅族	賽德克族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他
總計		10,646,720	3,610,099	1,788,609	1,893,237	1,305,061	257,410	294,328	154,423	118,796	57,224	16,035	26,886	654,901	16,973	196,756	8,777	6,287	240,919
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	481,271	148,213	78,150	71,981	67,179	11,668	16,122	10,132	4,739	2,247	974	1,239	46,044	462	9,759	648	331	11,381
結核病	A15 - A19	16,229	3,626	3,032	2,374	2,764	682	288	103	177	20	0	0	1,875	15	923	0	0	350
腫瘤	C00 - D49	1,024,652	383,257	155,102	193,212	102,982	25,370	31,141	14,131	11,963	7,234	2,842	2,656	44,872	863	13,537	192	149	35,150
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患	D50 - D89	163,471	103,431	4,317	20,063	4,024	941	14,644	316	196	261	6	45	13,853	59	403	29	13	871
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	825,327	221,175	183,869	135,261	134,027	20,873	19,887	12,628	8,403	3,207	1,375	1,665	49,140	1,569	15,738	467	504	15,540
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	439,559	153,700	82,792	69,659	42,018	7,766	12,857	3,972	5,048	1,825	1,302	1,640	36,070	1,207	9,018	562	142	9,980
失智	F01 - F03	30,729	13,362	4,076	4,545	2,054	475	1,066	572	422	143	61	71	2,721	211	283	0	0	670
酒精相關障礙症	F10	3,161	996	428	320	612	36	46	67	52	10	14	1	289	41	131	10	1	108
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙和其他非精神病的精神疾患	F40 - F48	58,479	20,642	9,944	11,431	5,917	1,279	1,828	508	621	227	109	181	3,470	137	767	60	25	1,330
神經系統疾病	G00 - G99	194,648	67,381	32,860	33,250	22,758	4,889	4,584	2,911	2,453	1,109	484	566	12,241	467	4,453	177	152	3,912
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	232,710	83,959	40,130	42,762	22,912	6,060	5,171	3,652	2,270	1,170	372	697	13,366	476	4,816	220	132	4,545
耳與乳突疾病	H60 - H95	65,221	22,504	12,800	10,908	6,972	1,551	1,530	709	599	293	102	118	4,362	114	1,342	42	19	1,256
循環系統疾病	I00 - I99	867,016	285,658	147,430	162,596	100,663	21,772	20,948	12,304	9,754	5,487	953	2,557	55,155	1,877	17,485	445	503	21,428
呼吸系統疾病	J00 - J99	906,764	280,366	180,269	174,116	101,370	23,783	18,473	10,445	9,553	3,952	1,149	1,703	61,797	1,163	24,102	614	562	13,347
肺炎	J12 - J18	30,068	8,902	6,758	4,995	3,651	679	591	191	332	54	32	32	1,747	57	1,506	10	18	513
消化系統疾病	K00 - K95	1,165,189	408,943	199,725	201,315	132,153	24,280	28,691	15,627	13,139	6,892	1,958	2,944	79,808	2,258	23,877	957	769	21,853
酒精性肝病	K70	10,306	3,139	1,148	1,432	2,027	217	212	102	131	17	3	23	1,429	7	209	2	0	208
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	73,875	17,170	11,455	21,261	10,354	1,327	1,295	1,739	782	160	16	46	5,713	223	805	13	60	1,455
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	302,336	113,074	47,479	50,028	36,265	7,528	6,251	4,344	3,407	1,286	339	966	19,554	408	4,547	109	168	6,582
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	970,817	376,700	152,209	174,642	89,358	23,170	23,144	14,479	7,926	4,491	716	3,360	58,261	2,331	16,236	601	672	22,521
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	1,781,260	558,560	259,452	336,020	292,995	47,662	57,373	33,270	26,308	9,682	2,153	3,182	74,951	1,577	25,308	2,927	1,520	48,320
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	27,050	9,421	4,627	5,370	3,177	568	684	275	335	172	28	73	1,445	43	449	20	25	335
源於周產期的病況	P00 - P96	8,149	2,460	1,501	1,343	1,380	86	108	144	189	40	2	8	604	5	256	0	2	21
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	36,229	13,996	4,655	7,068	4,308	585	1,385	476	269	248	74	37	1,879	257	858	7	1	126
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	R00 - R99	347,603	119,258	60,844	62,175	42,734	8,283	9,072	3,150	3,705	1,997	516	756	21,248	632	6,513	222	220	6,278
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	377,970	132,138	67,059	65,406	40,576	8,898	8,750	4,545	3,902	3,460	402	866	26,398	688	6,064	319	184	8,314
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	13	6	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	362,537	102,575	61,877	64,681	50,056	10,313	11,701	5,948	2,758	1,628	213	1,630	30,217	469	10,295	126	144	7,906
分類不詳		49,875	19,040	8,248	8,715	5,158	1,062	1,587	658	631	476	73	117	2,467	36	917	44	62	586

註：其他：族別未註記

附表 3-39 109 年原住民族前十五大主要癌症門診人數（不含急診）—族別及疾病別

單位：人

疾病別	國際疾病傷害及死因分類標準第十版 ICD10-CM	合計	阿美族	泰雅族	排灣族	布農族	魯凱族	卑南族	鄒族	賽夏族	雅美族	邵族	噶瑪蘭族	太魯閣族	撒奇萊雅族	賽德克族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他	
乳房惡性腫瘤	C50	1,799	751	245	330	166	30	62	27	23	16	≤6	7	65	≤6	28	≤6	0	39	
唇、口腔及咽惡性腫瘤	C00-C14	1,045	319	103	289	153	39	36	11	15	8	≤5	≤5	38	≤5	7	0	≤5	22	
結腸、直腸乙狀結腸連接處、直腸、肛門及肛管惡性腫瘤	C18-C21	999	375	120	250	69	18	50	16	20	≤6	0	0	37	≤6	9	0	≤6	29	
氣管、支氣管和肺惡性腫瘤	C33-C34	920	354	159	181	56	28	37	≤6	16	≤6	0	≤6	25	≤6	14	≤6	0	35	
其他、界定不明、續發性及未明示部位之惡性腫瘤	C73-C80	830	288	103	232	67	25	25	14	≤8	23	0	≤8	24	0	≤8	≤8	0	13	
肝及肝內膽管惡性腫瘤	C22	745	183	137	134	83	20	34	18	14	≤7	≤7	≤7	62	≤7	19	0	0	34	
子宮體、子宮頸惡性腫瘤、未明示部位子宮惡性腫瘤	C53-C55	545	160	98	118	64	14	16	≤6	9	≤6	≤6	0	32	≤6	13	≤6	≤6	11	
胃惡性腫瘤	C16	477	182	74	75	61	15	8	8	≤5	6	0	≤5	16	≤5	6	0	0	17	
攝護腺惡性腫瘤	C61	330	112	61	56	41	9	10	6	≤4	0	≤4	≤4	8	≤4	7	0	0	13	
非何杰金(氏)淋巴瘤	C82-C85	235	68	30	51	30	12	9	≤5	≤5	≤5	0	≤5	11	0	7	0	≤5	≤5	
食道惡性腫瘤	C15	226	120	18	31	18	≤9	≤9	0	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9	0	15
白血病	C91-C95	221	89	40	37	16	6	4	8	0	0	0	0	10	0	6	0	0	5	
其他女性生殖器官之惡性腫瘤	C51-C52, C56-C58	185	71	29	28	24	≤7	≤7	≤7	0	≤7	0	≤7	12	0	≤7	0	0	8	
其他泌尿道之惡性腫瘤	C64-C66, C68	141	48	17	31	20	≤6	10	≤6	≤6	0	0	0	≤6	0	≤6	0	0	≤6	
間皮及軟組織之惡性腫瘤	C45-C49	131	44	30	24	10	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9	0	0	≤9	0	≤9	≤9	0	≤9	

註：1. 以第一組疾病碼（主診斷碼）為罹病原因

2. 其他：族別未註記

3. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料（人數或筆數）過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之。

附表 3-40 109 年原住民族住院人數—族別及疾病別

單位：人

疾病別	國際疾病傷害及死因分類標準第十版 ICD10-CM	合計	阿美族	泰雅族	排灣族	布農族	魯凱族	卑南族	鄒族	賽夏族	雅美族	邵族	噶瑪蘭族	太魯閣族	撒奇萊雅族	賽德克族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他
總計		63,493	19,929	11,837	11,956	7,570	1,698	1,391	798	737	390	68	145	4,084	105	1,465	44	43	1,233
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	13,608	3,663	2,747	2,606	1,856	411	303	186	149	54	13	21	879	17	406	7	8	282
結核病	A15 - A19	532	133	133	70	67	16	9	6	7	0	0	0	52	0	28	0	0	11
腫瘤	C00 - D49	6,525	2,223	1,034	1,345	676	182	193	89	89	59	10	14	304	11	96	4	0	196
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾病	D50 - D89	6,157	1,970	993	1,334	709	184	145	101	74	45	9	13	314	10	106	4	3	143
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	19,058	5,297	3,717	3,659	2,697	536	398	271	239	83	24	29	1,171	29	467	14	15	412
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	3,560	1,124	674	589	420	76	80	39	38	21	7	9	293	9	67	≤5	≤5	109
失智	F01 - F03	484	226	61	63	29	12	10	4	7	≤4	0	≤4	44	≤4	7	0	0	13
酒精相關障礙症	F10	921	247	182	156	173	17	18	13	9	≤6	≤6	≤6	40	≤6	21	≤6	≤6	26
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙和其他非精神病的精神疾患	F40 - F48	442	139	68	88	56	16	9	≤6	≤6	≤6	0	≤6	41	0	5	0	≤6	≤6
神經系統疾病	G00 - G99	3,862	1,170	696	733	499	102	86	61	49	20	10	10	230	9	78	≤7	≤7	102
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	1,028	341	192	170	104	24	10	10	9	5	0	≤4	101	≤4	34	≤4	0	20
耳與耳突疾病	H60 - H95	1,199	281	275	260	157	33	25	7	8	≤6	≤6	0	92	≤6	41	0	≤6	14
循環系統疾病	I00 - I99	20,568	6,422	3,541	4,034	2,574	575	460	310	235	105	17	47	1,248	45	384	12	14	545
呼吸系統疾病	J00 - J99	17,264	4,773	3,722	3,292	2,179	505	335	162	171	54	11	36	1,057	20	616	9	10	312
肺炎	J12 - J18	9,340	2,515	2,094	1,690	1,183	256	166	88	95	29	5	21	566	11	416	5	6	194
消化系統疾病	K00 - K95	17,062	5,082	3,217	3,293	2,120	457	405	268	211	105	19	35	1,090	28	358	9	10	355
酒精性肝病	K70	1,704	426	314	313	272	46	44	22	30	≤7	≤7	≤7	130	≤7	33	≤7	0	57
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	1,290	337	172	249	213	33	45	33	16	≤5	0	≤5	121	≤5	24	≤5	≤5	39
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	5,588	1,562	1,129	1,027	733	162	86	51	64	23	4	7	423	11	168	7	6	125
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	8,309	2,480	1,457	1,670	1,040	276	171	158	84	32	12	17	529	22	153	6	5	197
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	14,834	4,481	2,648	2,856	1,996	438	329	208	173	62	14	23	863	26	343	10	11	353
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	6,663	2,284	1,236	1,143	837	146	152	72	78	47	8	14	426	7	136	6	3	68
源於周產期的病況	P00 - P96	2,107	627	436	321	315	47	28	25	27	23	≤6	≤6	184	≤6	40	≤6	≤6	19
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	990	307	180	200	119	17	29	12	12	5	0	≤4	75	≤4	19	≤4	0	8
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	R00 - R99	9,530	2,775	1,803	1,876	1,165	238	222	123	119	46	11	23	648	17	241	4	6	213
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	11,083	3,736	1,823	2,221	1,142	326	226	171	133	82	10	27	706	19	215	10	4	232
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	6,507	2,321	1,054	1,245	623	180	139	86	65	57	≤4	17	456	9	118	8	≤4	125
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	11,956	3,836	2,141	2,332	1,418	326	322	143	149	75	6	27	673	9	234	12	7	246
分類不詳		21	8	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0

註：1.其他：族別未註記

2.為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料（人數或筆數）過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贅或推導而得之。

附表 3-41 109 年原住民族住院人次—族別及疾病別

單位：人次

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版 ICD10-CM	合計	阿美族	泰雅族	排灣族	布農族	魯凱族	卑南族	鄒族	賽夏族	雅美族	邵族	噶瑪蘭 族	太魯閣 族	撒奇萊 雅族	賽德克 族	拉阿魯 哇族	卡那卡 那富族	其他
總計		401,254	121,576	71,996	78,041	48,980	11,804	9,488	5,343	4,622	2,072	490	778	25,241	656	8,935	278	204	10,750
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	22,762	5,852	4,616	4,390	3,122	742	574	313	233	92	16	37	1,485	28	686	20	11	545
結核病	A15 - A19	973	229	266	133	116	32	17	8	11	0	0	0	89	0	58	0	0	14
腫瘤	C00 - D49	31,172	10,977	4,294	6,914	2,969	993	1,112	448	443	215	23	82	1,169	71	379	9	0	1,074
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患	D50 - D89	9,347	2,998	1,463	2,010	1,113	302	191	155	103	60	12	14	471	12	164	10	4	265
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	35,980	9,357	6,981	6,969	5,304	1,081	754	494	453	157	73	52	2,421	62	839	27	24	932
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	14,146	4,354	2,564	2,287	1,451	505	304	78	82	84	25	36	1,517	24	183	12	10	630
失智	F01 - F03	931	455	103	120	39	28	20	6	7	≤5	0	≤5	100	6	8	0	0	34
酒精相關障礙症	F10	1,469	413	278	233	301	23	26	19	10	10	4	4	63	4	37	4	4	36
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙 和其他非精神病的精神疾患	F40 - F48	673	220	94	119	82	30	12	8	14	≤7	0	≤7	70	0	≤7	0	≤7	≤7
神經系統疾病	G00 - G99	7,228	2,180	1,232	1,334	822	225	157	86	87	26	24	29	617	19	132	5	6	247
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	1,878	621	309	325	188	50	19	20	12	20	0	≤7	193	≤7	66	≤7	0	41
耳與乳突疾病	H60 - H95	1,612	363	379	337	230	39	32	8	13	≤7	≤7	0	116	≤7	65	0	≤7	23
循環系統疾病	I00 - I99	52,351	16,512	9,335	9,790	6,476	1,400	1,206	756	648	261	46	99	3,117	121	926	21	35	1,602
呼吸系統疾病	J00 - J99	42,233	11,009	9,293	8,387	5,123	1,338	806	378	401	121	20	75	2,471	33	1,718	24	17	1,019
肺炎	J12 - J18	14,991	3,862	3,523	2,563	1,858	416	252	137	150	43	5	27	936	15	817	10	9	368
消化系統疾病	K00 - K95	38,974	11,604	6,700	7,561	5,135	1,024	938	666	455	244	61	79	2,576	62	811	40	29	989
酒精性肝病	K70	3,274	796	621	566	538	66	72	55	51	15	≤5	≤5	284	≤5	87	16	0	97
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	2,221	555	290	409	379	45	85	59	22	≤5	0	≤5	245	≤5	44	≤5	≤5	77
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	9,068	2,583	1,813	1,602	1,180	262	123	88	95	31	5	15	750	20	251	9	6	235
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	15,103	4,638	2,583	2,987	1,818	482	322	330	140	43	30	24	975	35	267	11	6	412
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	28,188	8,518	4,991	5,546	3,698	849	623	378	314	106	40	40	1,591	45	627	21	18	783
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	12,214	3,963	2,161	2,121	1,717	309	258	145	121	75	22	23	855	13	295	10	7	119
源於周產期的病況	P00 - P96	5,214	1,581	1,112	771	791	165	71	59	64	54	10	11	390	≤4	88	≤4	≤4	39
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	1,620	469	300	328	257	24	46	20	14	6	0	≤5	109	≤5	25	≤5	0	13
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現， 他處未歸類者	R00 - R99	14,294	4,109	2,707	2,827	1,680	366	349	188	167	79	28	34	1,046	22	337	14	7	334
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	24,891	8,533	3,948	5,099	2,492	725	522	383	296	167	32	46	1,463	46	525	15	11	588
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	7,775	2,796	1,244	1,444	765	209	165	100	79	73	≤6	21	566	11	134	9	≤6	153
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	24,824	8,414	3,956	4,987	2,639	714	916	250	402	154	17	53	1,158	19	417	13	8	707
分類不詳		380	145	15	25	10	0	0	0	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0

註：1.其他：族別未註記

2.為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料（人數或筆數）過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贅或推導而得之。

附表 3-42 109 年原住民族住院醫療點數—族別及疾病別

單位：千點

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版 ICD10-CM	合計	阿美族	泰雅族	排灣族	布農族	魯凱族	卑南族	鄒族	賽夏族	雅美族	邵族	噶瑪蘭 族	太魯閣 族	撒奇萊 雅族	賽德克 族	拉阿魯 哇族	卡那卡 那富族	其他
總計		6,870,548	2,256,841	1,227,143	1,219,072	811,998	186,783	159,794	95,423	87,433	35,674	8,738	14,386	425,239	12,918	130,591	3,375	2,809	192,331
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	418,078	128,512	75,372	80,495	47,277	12,573	13,113	9,409	3,737	969	205	1,493	25,440	219	9,450	83	88	9,644
結核病	A15 - A19	58,092	18,472	13,388	7,893	4,541	837	1,647	857	1,191	0	0	0	5,159	0	3,086	0	0	1,020
腫瘤	C00 - D49	749,025	270,221	119,237	147,910	65,304	19,448	20,916	11,691	11,921	4,896	737	1,423	38,752	689	14,209	588	0	21,084
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患	D50 - D89	29,755	7,883	5,613	7,588	3,257	1,630	911	135	447	189	0	0	1,578	25	74	6	0	420
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	111,049	29,671	18,638	17,812	19,322	3,639	2,210	2,125	2,248	364	625	121	6,314	484	2,490	40	75	4,870
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	350,839	111,582	67,078	51,404	31,896	8,075	8,657	1,524	1,945	3,293	483	726	43,507	679	3,771	205	181	15,832
失智	F01 - F03	12,775	7,286	1,546	1,177	316	87	124	157	69	0	0	0	1,911	87	13	0	0	0
酒精相關障礙症	F10	8,237	1,787	1,635	1,023	1,816	0	0	143	60	0	84	0	849	44	142	94	181	379
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙 和其他非精神病的精神疾患	F40 - F48	6,017	2,212	724	806	265	172	249	0	0	35	0	23	1,507	0	26	0	0	0
神經系統疾病	G00 - G99	93,325	25,788	19,866	14,782	13,777	1,525	2,425	1,130	2,065	519	58	363	5,278	275	1,442	0	29	4,002
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	25,709	9,048	3,230	5,406	2,046	867	156	226	27	193	0	101	3,372	60	348	0	0	628
耳與耳突疾病	H60 - H95	18,472	4,090	4,446	4,777	1,792	336	405	41	22	69	15	0	1,924	0	273	0	20	262
循環系統疾病	I00 - I99	993,744	332,307	195,844	160,660	115,064	19,790	27,409	12,173	12,807	5,834	3,606	2,052	56,515	2,076	16,646	333	479	30,150
呼吸系統疾病	J00 - J99	983,072	308,138	202,169	166,207	121,926	30,881	16,691	9,520	12,539	2,018	344	2,832	49,790	885	23,701	226	196	35,009
肺炎	J12 - J18	361,090	111,452	78,300	56,653	41,933	11,889	4,655	3,972	3,812	513	83	461	23,047	714	13,040	89	70	10,407
消化系統疾病	K00 - K95	565,091	174,865	96,372	104,787	79,668	13,642	12,016	9,150	9,152	3,254	383	986	33,998	883	11,061	429	249	14,195
酒精性肝病	K70	55,698	14,002	9,324	6,417	11,430	438	1,247	2,761	3,290	118	0	42	2,755	0	3,101	141	0	632
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	27,846	6,270	6,757	8,137	2,790	1,044	441	443	152	0	0	0	1,383	30	57	0	0	341
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	142,059	47,082	23,215	22,355	18,921	3,574	1,712	1,705	2,856	609	26	25	11,785	768	2,431	240	38	4,717
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	441,050	148,571	63,666	84,379	50,397	14,603	10,184	10,886	4,644	1,389	411	989	32,064	919	8,271	155	14	9,506
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	304,119	97,925	51,604	57,386	39,897	7,062	6,080	2,338	3,134	1,423	161	715	20,626	837	7,269	227	425	7,010
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	256,765	85,946	46,224	45,035	33,572	6,218	5,518	2,897	2,816	1,752	314	508	17,058	309	5,786	237	134	2,439
源於周產期的病況	P00 - P96	105,824	30,115	22,816	13,597	18,130	9,217	464	449	1,719	637	213	156	6,795	8	595	134	30	747
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	72,325	20,150	15,306	15,515	10,273	156	1,546	1,515	274	120	0	28	4,839	1,157	1,264	0	0	183
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現， 他處未歸類者	R00 - R99	71,862	18,437	13,408	15,109	10,015	1,507	2,623	914	225	499	17	111	4,068	752	2,056	12	184	1,924
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	610,071	212,333	97,996	106,905	70,047	18,983	11,597	11,090	5,646	3,642	903	1,009	39,383	1,164	12,169	369	573	16,265
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	512,656	191,726	81,445	94,836	57,181	12,712	14,810	6,359	8,897	3,941	215	748	19,220	709	6,857	91	94	12,815
分類不詳		3,081	1,235	219	275	19	0	0	0	0	0	0	0	1,333	0	0	0	0	0

註：其他：族別未註記

附表 3-43 109 年原住民族出院者每次住院天數—族別及疾病別

單位：天

疾病別	國際疾病傷害及死因分類標準第十版 ICD10-CM	合計	阿美族	泰雅族	排灣族	布農族	魯凱族	卑南族	鄒族	賽夏族	雅美族	邵族	噶瑪蘭族	太魯閣族	撒奇萊雅族	賽德克族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他
總計		7.3	7.5	7.2	6.9	7.1	7.6	7.2	6.7	7.1	6.5	6.2	6.3	8.4	10.2	6.2	8.1	6.9	9.3
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	9.9	10.7	9.2	10.0	9.2	10.4	9.8	8.9	10.3	8.7	7.8	9.4	10.3	13.2	8.3	12.4	14.1	12.6
結核病	A15 - A19	16.4	19.2	17.6	14.4	12.6	12.5	14.5	10.4	16.9	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	14.3	0.0	0.0	14.6
腫瘤	C00 - D49	7.1	7.1	7.7	6.8	6.9	6.9	5.9	6.8	7.0	4.9	3.5	6.0	7.8	7.5	7.7	7.9	0.0	7.1
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患	D50 - D89	8.1	8.2	7.7	8.1	7.8	8.8	7.5	6.9	8.4	6.4	4.7	5.9	8.9	7.4	9.1	9.9	6.8	8.9
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	7.8	8.2	7.6	7.0	7.5	7.7	7.9	6.9	7.4	6.5	6.4	6.2	9.2	13.1	7.7	9.2	5.6	9.8
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	18.0	18.1	18.5	14.6	15.1	21.5	19.4	12.5	9.1	13.7	12.0	12.0	25.7	30.7	15.8	18.6	22.4	20.3
失智	F01 - F03	13.5	14.9	12.6	11.1	10.6	13.2	11.7	5.7	8.0	10.0	0.0	6.0	17.6	14.0	6.4	0.0	0.0	9.3
酒精相關障礙症	F10	11.4	11.6	11.4	7.7	12.2	6.1	9.5	12.3	6.6	11.8	9.5	12.0	21.7	20.7	9.8	9.3	19.0	14.7
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙和其他非精神病的精神疾患	F40 - F48	12.2	13.4	9.6	9.8	10.1	13.1	23.4	4.0	3.4	5.0	0.0	16.0	19.7	0.0	8.4	0.0	23.0	19.5
神經系統疾病	G00 - G99	11.1	11.9	11.4	9.9	10.0	13.5	9.7	8.0	10.9	6.8	3.2	9.4	12.8	8.9	9.6	23.3	10.8	14.0
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	5.9	6.4	6.4	4.8	6.5	3.8	14.1	3.0	3.4	4.0	0.0	1.2	5.7	4.0	3.8	14.0	0.0	6.3
耳與乳突疾病	H60 - H95	5.0	5.4	5.2	4.7	4.1	4.9	7.3	7.0	5.7	6.0	4.0	0.0	5.0	4.0	3.9	0.0	4.0	9.1
循環系統疾病	I00 - I99	8.5	8.8	8.9	7.6	7.8	8.2	9.1	7.4	8.9	9.2	6.7	7.8	9.4	9.9	8.9	8.5	7.8	10.1
呼吸系統疾病	J00 - J99	8.8	9.9	8.3	8.3	8.4	9.2	9.1	8.6	8.9	9.1	9.6	10.5	9.0	9.9	5.5	9.5	8.0	13.4
肺炎	J12 - J18	9.5	11.2	8.9	9.0	8.6	9.8	9.1	9.1	9.9	10.7	7.4	8.1	10.1	12.1	5.4	13.9	10.0	14.2
消化系統疾病	K00 - K95	7.8	8.2	7.3	7.4	8.0	8.1	8.0	6.9	6.8	7.0	7.3	6.1	8.8	7.7	8.0	8.5	5.7	8.8
酒精性肝病	K70	9.0	9.1	8.4	7.8	10.0	7.3	7.9	8.2	8.6	9.0	4.4	14.0	11.1	23.5	10.6	8.8	0.0	9.9
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	8.9	9.7	8.2	8.0	8.3	9.9	8.9	8.4	8.2	13.0	0.0	1.0	11.0	6.7	10.0	4.0	5.3	7.6
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	10.0	10.8	9.2	8.8	10.3	10.4	8.5	12.2	11.6	7.8	7.2	7.9	11.5	18.4	8.1	9.1	14.8	12.9
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	8.6	8.4	8.8	8.5	8.6	8.1	8.7	7.2	7.8	4.7	7.5	5.0	9.6	11.8	9.6	4.6	4.3	9.8
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	8.1	8.2	8.2	7.9	7.9	8.2	7.7	6.7	8.1	7.0	7.6	6.6	8.9	10.1	7.6	7.6	10.1	9.9
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	4.5	4.4	4.6	4.5	4.6	5.4	4.1	5.0	3.8	5.5	6.9	6.0	4.3	4.7	4.7	8.1	6.7	4.2
源於周產期的病況	P00 - P96	10.7	10.9	9.8	11.7	11.4	12.2	6.8	11.3	15.1	17.0	12.4	7.5	8.9	2.0	6.2	3.0	2.0	8.2
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	8.6	8.1	7.9	8.6	11.2	8.6	11.3	8.1	8.0	9.3	0.0	2.5	6.9	8.5	5.1	0.0	0.0	15.9
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	R00 - R99	8.5	8.8	8.3	7.9	8.5	9.2	9.1	7.5	10.0	9.9	4.0	8.4	8.4	7.9	8.8	24.3	4.4	10.6
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	8.3	9.0	7.8	7.2	8.5	9.0	8.1	8.2	7.2	6.8	7.5	5.9	8.9	10.2	8.4	4.6	12.6	11.3
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	5.8	6.2	5.5	5.0	5.5	5.8	6.0	3.5	7.0	5.8	9.5	5.4	7.0	7.8	5.7	3.1	4.0	6.0
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	5.5	5.4	5.9	5.3	5.7	5.0	4.2	4.8	5.8	5.1	6.1	5.2	6.1	5.7	5.8	6.5	4.6	6.3
分類不詳		21.2	4.7	64.5	18.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

註：其他：族別未註記

附表 3-44 109 年原住民族前十五大主要癌症住院人數—族別及疾病別

單位：人

疾病別	國際疾病傷害及死因分類標準第十版 ICD10-CM	合計	阿美族	泰雅族	排灣族	布農族	魯凱族	卑南族	鄒族	賽夏族	雅美族	邵族	噶瑪蘭族	太魯閣族	撒奇萊雅族	賽德克族	拉阿魯哇族	卡那卡那富族	其他
其他、界定不明、續發性及未明示部位之惡性腫瘤	C73-C80	403	128	64	105	30	8	≤7	9	≤7	10	≤7	≤7	13	0	≤7	0	0	16
氣管、支氣管和肺惡性腫瘤	C33-C34	402	154	68	85	23	18	13	≤4	7	≤4	0	≤4	12	≤4	5	0	0	10
肝及肝內膽管惡性腫瘤	C22	396	100	64	74	45	12	17	13	10	≤4	≤4	0	31	≤4	10	0	0	16
乳房惡性腫瘤	C50	349	136	58	71	29	8	11	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	13	0	≤5	0	0	6
唇、口腔及咽惡性腫瘤	C00-C14	343	99	34	93	53	14	10	5	5	≤4	0	≤4	16	0	≤4	0	0	6
結腸、直腸乙狀結腸連接處、直腸、肛門及肛管惡性腫瘤	C18-C21	303	114	26	73	21	9	17	≤6	7	0	0	0	13	≤6	≤6	≤6	0	11
胃惡性腫瘤	C16	166	66	26	29	16	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	0	≤5	9	0	≤5	0	0	≤5
子宮體、子宮頸惡性腫瘤、未明示部位子宮惡性腫瘤	C53-C55	136	38	25	23	18	≤7	≤7	≤7	≤7	0	0	0	14	0	≤7	≤7	0	≤7
食道惡性腫瘤	C15	124	65	7	21	9	≤8	≤8	0	≤8	≤8	0	0	≤8	≤8	≤8	≤8	0	≤8
非何杰金(氏)淋巴瘤	C82-C85	74	25	11	15	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	0	0	0	≤10	0	≤10	0	0	≤10
胰臟惡性腫瘤	C25	72	19	12	22	≤6	≤6	≤6	≤6	≤6	0	0	0	7	0	0	0	0	≤6
攝護腺惡性腫瘤	C61	71	21	19	10	9	≤5	≤5	0	0	0	0	0	0	≤5	≤5	0	0	≤5
白血病	C91-C95	63	27	14	≤6	≤6	≤6	≤6	≤6	0	0	0	0	≤6	0	≤6	0	0	≤6
間皮及軟組織之惡性腫瘤	C45-C49	55	21	11	11	≤6	≤6	≤6	≤6	0	≤6	0	0	0	0	≤6	0	0	≤6
膀胱惡性腫瘤	C67	55	25	8	≤5	≤5	≤5	≤5	0	0	0	≤5	≤5	≤5	0	≤5	0	0	6

註：1. 以第一組疾病碼（主診斷碼）為罹病原因

2. 其他：族別未註記

3. 為配合衛生福利部及符合個人資料保護法之規定，若遇原始統計資料（人數或筆數）過小，將對資料內最小值相加呈現，以免受保護資料因相互減贖或推導而得之。

附表 3-45 109 年原住民族門診（不含急診）人數及人次—城鄉別及疾病別

疾病別	國際疾病傷害及死因分類標準第十版 ICD10-CM	人數						人次					
		合計	都會區	六都	非六都	平地原鄉	山地原鄉	合計	都會區	六都	非六都	平地原鄉	山地原鄉
總計		541,286	260,170	193,374	66,796	122,519	158,597	15,865,390	6,500,913	4,803,267	1,697,646	3,682,805	5,681,672
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	115,465	52,569	38,419	14,150	23,186	39,710	379,204	151,622	110,236	41,386	80,492	147,090
結核病	A15 - A19	2,791	344	237	107	804	1,643	12,992	2,783	1,810	973	2,929	7,280
腫瘤	C00 - D49	34,651	16,380	12,096	4,284	8,332	9,939	261,196	105,519	79,155	26,364	71,697	83,980
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患	D50 - D89	17,490	7,908	5,788	2,120	4,113	5,469	76,719	33,058	24,272	8,786	20,392	23,269
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	109,448	39,923	29,266	10,657	27,445	42,080	1,249,190	418,253	306,017	112,236	306,647	524,290
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	60,395	28,030	20,642	7,388	13,927	18,438	531,614	271,129	202,285	68,844	121,421	139,064
失智	F01 - F03	3,196	712	515	197	1,357	1,127	26,518	5,897	4,000	1,897	12,227	8,394
酒精相關障礙症	F10	2,324	769	562	207	555	1,000	11,440	4,149	3,041	1,108	2,772	4,519
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙和其他非精神病的精神疾患	F40 - F48	26,842	13,193	9,820	3,373	6,095	7,554	150,810	76,108	56,646	19,462	33,747	40,955
神經系統疾病	G00 - G99	75,301	32,956	24,316	8,640	17,855	24,490	387,804	160,307	115,798	44,509	97,666	129,831
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	148,067	74,958	55,131	19,827	29,769	43,340	558,912	271,449	202,513	68,936	120,013	167,450
耳與乳突疾病	H60 - H95	58,221	27,727	20,803	6,924	13,146	17,348	173,852	77,896	58,355	19,541	41,463	54,493
循環系統疾病	I00 - I99	120,507	39,721	29,110	10,611	33,474	47,312	1,388,189	409,960	299,110	110,850	384,826	593,403
呼吸系統疾病	J00 - J99	364,948	178,062	131,526	46,536	75,285	111,601	2,537,118	1,210,587	895,361	315,226	489,300	837,231
肺炎	J12 - J18	22,615	9,206	6,529	2,677	4,433	8,976	57,733	22,754	16,220	6,534	11,538	23,441
消化系統疾病	K00 - K95	340,431	164,008	122,089	41,919	74,086	102,337	1,830,551	794,206	591,155	203,051	426,647	609,698
酒精性肝病	K70	3,254	834	590	244	801	1,619	17,897	4,706	3,190	1,516	4,308	8,883
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	16,622	5,251	3,729	1,522	4,027	7,344	87,731	25,081	17,791	7,290	22,760	39,890
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	203,312	93,404	68,173	25,231	44,065	65,843	818,275	368,557	269,470	99,087	185,170	264,548
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	218,359	87,297	64,468	22,829	53,946	77,116	1,942,886	609,134	445,019	164,115	502,321	831,431
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	124,903	60,192	44,699	15,493	27,713	36,998	727,377	327,505	243,644	83,861	169,572	230,300
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	11,898	6,407	4,741	1,666	2,242	3,249	50,281	27,051	19,591	7,460	9,399	13,831
源於周產期的病況	P00 - P96	4,382	2,139	1,628	511	869	1,374	9,883	5,206	4,046	1,160	1,607	3,070
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	5,556	2,965	2,231	734	1,071	1,520	24,589	12,882	10,025	2,857	4,993	6,714
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	R00 - R99	247,392	114,866	84,249	30,617	52,077	80,449	1,023,406	435,091	317,183	117,908	226,882	361,433
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	194,916	88,043	66,395	21,648	43,182	63,691	734,424	319,020	242,952	76,068	165,527	249,877
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	10,648	4,523	3,400	1,123	2,344	3,781	24,495	10,949	8,303	2,646	5,415	8,131
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	223,032	86,958	63,505	23,453	49,899	86,175	732,369	278,660	204,553	74,107	159,780	293,929
分類不詳		73,116	35,868	27,247	8,621	17,001	20,247	403,056	202,872	154,224	48,648	91,575	108,609

附表 3-46 109 年原住民族門診（不含急診）醫療點數—城鄉別及疾病別

單位：千點

疾病別	國際疾病傷害及死 因分類標準第十版 ICD10-CM	合計	都會區	六都	非六都	平地原鄉	山地原鄉
總計		10,646,720	4,213,540	3,147,837	1,065,703	2,659,589	3,773,592
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	481,271	175,925	128,219	47,706	119,846	185,499
結核病	A15 - A19	16,229	3,910	2,232	1,678	3,422	8,897
腫瘤	C00 - D49	1,024,652	389,173	290,413	98,760	302,356	333,124
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患	D50 - D89	163,471	73,161	54,573	18,589	62,178	28,132
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	825,327	285,501	214,683	70,818	179,296	360,530
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	439,559	219,353	165,262	54,091	106,467	113,738
失智	F01 - F03	30,729	6,754	4,949	1,804	14,103	9,873
酒精相關障礙症	F10	3,161	930	604	327	815	1,416
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙 和其他非精神病的精神疾患	F40 - F48	58,479	30,237	22,583	7,654	13,497	14,744
神經系統疾病	G00 - G99	194,648	85,617	63,077	22,541	46,936	62,095
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	232,710	99,931	74,516	25,415	56,338	76,441
耳與乳突疾病	H60 - H95	65,221	29,821	22,458	7,363	15,078	20,321
循環系統疾病	I00 - I99	867,016	262,131	195,219	66,913	249,113	355,771
呼吸系統疾病	J00 - J99	906,764	416,573	306,509	110,064	172,118	318,072
肺炎	J12 - J18	30,068	11,287	8,245	3,042	6,338	12,442
消化系統疾病	K00 - K95	1,165,189	546,710	410,375	136,335	259,771	358,707
酒精性肝病	K70	10,306	2,933	2,163	770	3,010	4,363
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	73,875	20,109	13,741	6,369	14,638	39,128
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	302,336	135,688	101,926	33,763	71,022	95,626
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	970,817	341,903	254,450	87,453	277,163	351,751
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	1,781,260	635,569	481,048	154,521	460,201	685,489
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	27,050	14,991	11,145	3,846	5,094	6,965
源於周產期的病況	P00 - P96	8,149	4,078	2,854	1,224	1,929	2,142
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	36,229	19,542	15,755	3,787	7,944	8,744
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	R00 - R99	347,603	149,517	109,358	40,159	81,438	116,648
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	377,970	164,895	124,784	40,111	84,797	128,278
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	13	4	1	2	7	3
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	362,537	134,485	99,256	35,229	84,209	143,843
分類不詳		49,875	24,688	18,619	6,069	12,148	13,038

附表 3-47 109 年原住民族住院人數及人次—城鄉別及疾病別

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版 ICD10-CM	人數						人次					
		合計	都會區	六都	非六都	平地原鄉	山地原鄉	合計	都會區	六都	非六都	平地原鄉	山地原鄉
總計		63,493	24,122	17,189	6,933	14,680	24,691	401,254	131,293	92,943	38,350	103,599	166,362
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	13,608	4,512	3,194	1,318	3,068	6,028	22,762	7,148	5,131	2,017	5,254	10,360
結核病	A15 - A19	532	124	83	41	114	294	973	204	132	72	222	547
腫瘤	C00 - D49	6,525	2,370	1,725	645	1,826	2,329	31,172	10,948	7,941	3,007	9,640	10,584
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患	D50 - D89	6,157	2,049	1,466	583	1,574	2,534	9,347	2,923	2,092	831	2,507	3,917
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	19,058	6,159	4,381	1,778	4,452	8,447	35,980	11,060	7,885	3,175	8,495	16,425
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	3,560	1,170	792	378	1,027	1,363	14,146	4,041	2,839	1,202	4,592	5,513
失智	F01 - F03	484	83	60	23	243	158	931	151	103	48	505	275
酒精相關障礙症	F10	921	286	194	92	195	440	1,469	455	309	146	319	695
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙和其他非精神病的精神疾患	F40 - F48	442	172	106	66	116	154	673	245	161	84	203	225
神經系統疾病	G00 - G99	3,862	1,345	924	421	958	1,559	7,228	2,346	1,600	746	1,924	2,958
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	1,028	303	206	97	301	424	1,878	517	364	153	578	783
耳與乳突疾病	H60 - H95	1,199	454	309	145	195	550	1,612	589	398	191	260	763
循環系統疾病	I00 - I99	20,568	5,797	4,201	1,596	5,773	8,998	52,351	14,514	10,760	3,754	15,195	22,642
呼吸系統疾病	J00 - J99	17,264	6,067	4,167	1,900	3,675	7,522	42,233	13,813	9,428	4,385	9,024	19,396
肺炎	J12 - J18	9,340	2,931	1,944	987	2,078	4,331	14,991	4,400	2,873	1,527	3,345	7,246
消化系統疾病	K00 - K95	17,062	5,739	3,974	1,765	4,195	7,128	38,974	11,823	8,043	3,780	10,214	16,937
酒精性肝病	K70	1,704	405	280	125	425	874	3,274	796	523	273	718	1,760
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	1,290	271	193	78	387	632	2,221	450	307	143	666	1,105
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	5,588	1,589	1,091	498	1,373	2,626	9,068	2,490	1,745	745	2,303	4,275
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	8,309	2,439	1,758	681	2,086	3,784	15,103	4,435	3,208	1,227	3,819	6,849
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	14,834	5,009	3,541	1,468	3,669	6,156	28,188	9,119	6,475	2,644	7,320	11,749
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	6,663	3,655	2,744	911	1,084	1,924	12,214	6,085	4,441	1,644	2,235	3,894
源於周產期的病況	P00 - P96	2,107	974	669	305	376	757	5,214	2,533	1,753	780	902	1,779
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	990	463	347	116	214	313	1,620	760	582	178	355	505
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	R00 - R99	9,530	3,154	2,167	987	2,313	4,063	14,294	4,765	3,267	1,498	3,419	6,110
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	11,083	3,954	2,730	1,224	2,793	4,336	24,891	9,072	6,158	2,914	6,280	9,539
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	6,507	2,466	1,713	753	1,672	2,369	7,775	2,922	2,027	895	2,030	2,823
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	11,956	4,812	3,528	1,284	2,818	4,326	24,824	9,310	6,771	2,539	7,063	8,451
分類不詳		21	10	7	3	6	5	380	80	35	45	190	110

附表 3-48 109 年原住民族住院醫療點數及出院者每次住院天數—城鄉別及疾病別

單位：千點、天

疾病別	國際疾病 傷害及死 因分類標 準第十版 ICD10-CM	醫療費用						平均住院天數					
		合計	都會區	六都	非六都	平原原鄉	山地原鄉	合計	都會區	六都	非六都	平原原鄉	山地原鄉
總計		6,758,298	2,228,034	1,646,228	581,805	1,835,546	2,694,718	7.2	6.5	6.6	6.3	8.2	7.3
感染症及寄生蟲病	A00 - B99	418,078	114,271	84,712	29,559	123,099	180,708	9.9	8.9	9.2	8.3	11.4	9.9
結核病	A15 - A19	58,092	14,044	9,242	4,802	17,604	26,443	16.4	16.7	17.0	16.2	19.5	15.1
腫瘤	C00 - D49	749,025	271,433	201,799	69,634	222,481	255,111	7.1	7.1	7.1	7.2	6.8	7.3
血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患	D50 - D89	29,755	9,882	5,613	4,269	9,344	10,529	8.1	7.3	7.5	6.9	8.7	8.2
內分泌、營養和代謝疾病	E00 - E89	111,049	35,363	25,378	9,985	26,497	49,189	7.8	7.1	7.2	6.9	8.9	7.6
精神、行為和神經發展疾患	F01 - F99	350,839	98,286	67,742	30,544	121,099	131,454	18.0	15.8	15.1	17.2	20.3	18.3
失智	F01 - F03	12,775	1,838	1,269	569	8,315	2,622	13.5	12.4	13.3	9.9	14.9	11.5
酒精相關障礙症	F10	8,237	1,260	973	287	2,416	4,561	11.4	10.2	10.7	9.2	12.8	11.6
焦慮、解離、壓力相關、身體障礙 和其他非精神病的精神疾患	F40 - F48	6,017	1,941	1,675	266	2,504	1,572	12.2	10.2	10.6	9.2	17.2	10.7
神經系統疾病	G00 - G99	93,325	33,627	24,130	9,497	23,759	35,939	11.1	9.8	9.8	9.8	12.6	11.4
眼睛及其附屬器官的疾病	H00 - H59	25,709	6,545	4,687	1,858	9,001	10,163	5.9	6.1	6.3	5.7	6.4	5.4
耳與乳突疾病	H60 - H95	18,472	8,271	5,177	3,094	2,950	7,252	5.0	5.0	5.0	5.2	6.2	4.6
循環系統疾病	I00 - I99	993,744	302,022	222,970	79,052	293,373	398,349	8.5	8.4	8.7	7.5	9.0	8.2
呼吸系統疾病	J00 - J99	983,072	304,878	229,679	75,200	263,114	415,080	8.8	7.7	8.1	7.0	11.0	8.6
肺炎	J12 - J18	361,090	92,672	66,296	26,377	102,096	166,322	9.5	8.4	9.0	7.4	12.0	9.1
消化系統疾病	K00 - K95	565,091	183,498	136,921	46,577	143,704	237,889	7.8	7.2	7.3	6.9	8.7	7.8
酒精性肝病	K70	55,698	11,207	7,682	3,525	11,593	32,898	9.0	8.4	8.9	7.4	9.6	9.1
慢性肝炎及肝硬化	K73-K74	27,846	6,883	3,194	3,689	7,468	13,495	8.9	9.2	8.9	9.8	9.4	8.5
皮膚及皮下組織疾病	L00 - L99	142,059	35,871	27,454	8,418	42,784	63,404	10.0	9.2	9.8	7.9	11.3	9.9
肌肉骨骼系統及結締組織疾病	M00 - M99	441,050	121,977	90,180	31,797	128,876	190,197	8.6	7.5	7.5	7.5	9.4	8.9
生殖泌尿系統疾病	N00 - N99	304,119	104,701	75,223	29,477	81,754	117,664	8.1	7.3	7.4	7.1	9.0	8.2
妊娠、生產與產褥期	O00 - O9A	256,765	133,225	98,742	34,483	44,944	78,596	4.5	4.4	4.3	4.4	4.7	4.7
源於周產期的病況	P00 - P96	105,824	61,074	41,980	19,095	12,149	32,601	10.7	11.3	11.1	11.7	10.0	10.2
先天性畸形、變形與染色體異常	Q00 - Q99	72,325	28,059	24,619	3,440	17,678	26,588	8.6	8.5	8.7	8.1	9.0	8.5
症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現， 他處未歸類者	R00 - R99	71,862	20,308	14,769	5,538	18,073	33,481	8.5	8.0	8.3	7.5	9.1	8.6
傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00 - T88	610,071	207,570	148,831	58,739	161,584	240,918	8.3	7.8	8.1	7.1	9.3	8.2
導致罹病或致死之外因	V00 - Y99	0	0	0	0	0	0	5.8	5.2	5.3	4.8	6.7	5.8
影響健康狀況及健康服務	Z00 - Z99	512,656	203,490	150,141	53,349	143,626	165,540	5.5	5.3	5.4	5.2	5.3	5.8
分類不詳		3,081	667	232	435	1,269	1,144	21.2	11.8	7.7	26.0	20.5	64.5

陸、附錄

一、死因分類

(一)、主要死因分類

於民國97年(含)後之死因分類原則採「國際疾病傷害及死因分類標準第十版」(ICD-10),分類詳細說明請見衛生福利部統計處。

主要死因中文名稱	主要死因英文名稱	ICD-10 編碼
全死因	All causes of death	A00-Z99
腸道感染症	Intestinal infectious diseases	A00-A09
結核病	Tuberculosis	A15-A19
敗血症	Septicemia	A40-A41
病毒性肝炎	Viral hepatitis	B15-B19
人類免疫缺乏病毒疾病	Human immunodeficiency virus (HIV) disease	B20-B24
惡性腫瘤	Malignant neoplasms	C00-C97
原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)	Remainder of neoplasms (excludes: malignant neoplasms)	D00-D48
貧血	Anaemias	D50-D64
糖尿病	Diabetes mellitus	E10-E14
血管性及未明示之癡呆症	Vascular and unspecified dementia	F01-F03
腦膜炎	Meningitis	G00, G03
椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	Spinal muscular atrophy and related syndromes	G12
帕金森病	Parkinson's disease	G20-G21
阿茲海默病	Alzheimer's disease	G30
高血壓性疾病	Hypertensive diseases	I10-I15
心臟疾病(高血壓性疾病除外)	Diseases of heart (except hypertensive diseases)	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52
腦血管疾病	Cerebrovascular diseases	I60-I69
動脈粥樣硬化	Atherosclerosis	I70
主動脈瘤及剝離	Aortic aneurysm and dissection	I71
流行性感冒	Influenza	J10-J11
肺炎	Pneumonia	J12-J18
急性支氣管炎及急性細支氣管炎	Acute bronchitis and bronchiolitis	J20-J21
慢性下呼吸道疾病	Chronic lower respiratory diseases	J40-J47
塵肺症	Pneumoconioses	J60-J65
肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	Lung diseases due to external agents (except Pneumoconiosis and Pneumonia)	J66, J68-J69
胃及十二指腸潰瘍	Peptic ulcer	K25-K28
疝氣及腸阻塞	Hernia and intestinal obstruction	K40-K46, K56
慢性肝病及肝硬化	Chronic liver disease and cirrhosis	K70, K73-K74
膽結石及其他膽囊疾患	Cholelithiasis and other disorders of gallbladder	K80-K82
皮膚及皮下組織疾病	Diseases of the skin and subcutaneous tissue	L00-L99
肌肉骨骼系統及結締組織之疾病	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	M00-M99
腎炎、腎病症候群及腎病變	Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	N00-N07, N17-N19, N25-N27

妊娠（懷孕）、生產及產褥期	Pregnancy,childbirth and the puerperium	O00-O99
源於周產期的特定病況	Certain conditions originating in the perinatal period	P00-P96
先天性畸形變形及染色體異常	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	Q00-Q99
衰老/老邁	Senility	R54
嬰兒猝死症候群（SIDS）	Sudden infant death syndrome	R95
事故傷害	Accidents	V01-X59, Y85-Y86
蓄意自我傷害（自殺）	Suicide	X60-X84, Y87.0
加害（他殺）	Homicide	X85-Y09, Y87.1

(二)、主要癌症死因分類

民國97年(含)以後之死因分類採「國際疾病傷害及死因分類標準第十版」(ICD-10)。

主要癌症死因中文名稱	主要癌症死因英文名稱	ICD-10 編碼
全癌症死因	All cancer causes of death	C00-C97
口腔癌	Cancer of oral cavity	C00-C06,C09-C10,C12-C14
主唾液腺癌	Cancer of major salivary glands	C07-C08
鼻咽癌	Cancer of nasopharynx	C11
食道癌	Cancer of esophagus	C15
胃癌	Cancer of stomach	C16
小腸癌	Cancer of small intestine	C17
結腸、直腸和肛門癌	Cancers of colon,rectum and anus	C18-C21
肝和肝內膽管癌	Cancers of liver and intrahepaticbileducts	C22
膽囊和其他膽道癌	Cancers of gallbladder and other parts of biliary tract	C23-C24
胰臟癌	Cancer of pancreas	C25
鼻腔、中耳和副鼻竇癌	Cancers of salcavity,middle ear and accessory sinuses	C30-C31
喉癌	Cancer of larynx	C32
氣管、支氣管和肺癌	Cancers of trachea,bronchus and lung	C33-C34
胸腺癌	Cancer of thymus	C37
心臟、縱隔和胸(肋)膜癌	Cancers of heart,mediastinum and pleura	C38
骨和關節軟骨癌	Cancers of bone and articular cartilage	C40-C41
黑色素瘤和其他皮膚癌	Melanoma and other cancers of skin	C43-C44
間皮和軟組織癌	Cancers of mesothelial and soft tissue	C45-C49
女性乳癌	Female breast cancer	C50
子宮頸及部位未明示子宮癌	Cancers of cervix uteri and uterus,part unspecified	C53,C55
子宮體癌	Cancer of corpusuteri	C54
卵巢癌	Cancer of ovary	C56
男性生殖器官癌(攝護腺除外)	Cancers of male genital organs,except prostate	C60,C62,C63
前列腺(攝護腺)癌	Cancer of prostate	C61
腎臟癌	Cancer of kidney	C64-C65
膀胱癌	Cancer of bladder	C67
腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)	Cancers of meninges and other parts of central nervous system,except brain	C70,C72
腦癌	Cancer of brain	C71
甲狀腺癌	Cancer of thyroid gland	C73
何杰金氏症	Hodgkin'sdisease	C81
非何杰金氏淋巴瘤	Non-Hodgkin'slymphoma	C82-C85
白血病	Leukaemia	C91-C95

(三)、事故傷害死因分類

ICD10 中文名稱	ICD10 編碼
事故傷害	V01-X59,Y85-Y86
運輸意外事故	V01-V99,Y85
機動車交通事故	V02-V04,V09.0,V09.2,V12-V14, V19.0-V19.2,V19.4-V19.6, V20-V79,V80.3-V80.5,V81.0-V81.1,V82.0-V82.1,V83-V86, V87.0-V87.8,V88.0-V88.8,V89.0,V89.2
毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	X40-X49
跌(摔)倒(落)	W00-W19
暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	X00-X09
意外溺死和淹沒	W65-W74

(四)、自殺死因分類

ICD10 中文名稱	ICD10 編碼
蓄意自我傷害(自殺)	X60-X84,Y87.0
以固體或液體物質	X61-X62,X64-X65,X68-X69
以氣體及蒸汽	X66-X67
吊死、勒死及窒息	X70
溺水	X71
鎗砲及爆炸物	X74-X75
切穿工具	X88
由高處跳下	X80

二、 指標定義與資料處理原則

(一)、 人口統計

1. 原住民族人口：當年戶籍檔人口及死亡人口加總。年報內所提及之區域別及城鄉別資料皆為戶籍資料。
2. 年中人口數：係指一年之平均人口數，一般以7月1日人口數為年中人口。但若無此項資料，則採估計數，即透過前一年底人口數加上該年底人口數除以2，此表顯示整數。
3. 性別比：指男性對女性人數之比值，即（男性÷女性）
4. 人口結構比：呈現在當年資料中，每年齡層人數之比例。每年總人口數計算每年齡層人數所佔之百分比
5. 人口年增率：呈現在當年人口數與上年度變化之百分比。年增率= $[(\text{當年人口數}-\text{前一年人口數})\div\text{前一年人口數}]\times 100\%$
6. 粗出生率：一年內每1,000位年中人口的平均活產數，其公式為，粗出生率= $(\text{一年內活產總數}\div\text{年中人口數})\times 1,000$
7. 一般生育率：係指當年出生數與年中育齡婦女數的比率。
8. 總生育率：育齡婦女總生育率係指一個假設世代的育齡婦女按照目前的年齡層別生育水準，在無死亡的情況下，渡過其生育年齡期間以後，一生所生育的嬰兒數或生育率；為單一年齡別生育率之總和或為育齡婦女五歲年齡組層生育率加總後乘五而得。
9. 扶老比： $(65\text{歲以上人口})/(\text{15-64歲人口})\times 100$ ，即每100個工作年齡人口（15-64歲人口）所需扶養老年人口數（65歲以上人口）。
10. 扶幼比： $(0-14\text{歲人口})/(\text{15-64歲人口})\times 100$ ，每100個工作年齡人口（15-64歲人口）所需扶養幼年人口數（0-14歲人口）。
11. 扶養比： $(0-14\text{歲人口}+65\text{歲以上人口})/(\text{15-64歲年底人口})\times 100$ ，即每100個工作年齡人口（15-64歲人口）所需扶養依賴人口數（0-14歲及65歲以上人口）。
12. 老化指數： $(65\text{歲以上人口})/(0-14\text{歲人口})\times 100$ ，即每100個幼年人口數（0-14歲人口）所當老年人口數（65歲以上人口）。

(二)、 死因統計

1. 死亡人數：原住民死亡檔登記人口數。
2. 每十萬人口死亡率：每十萬人口中死亡人口比率。死亡率= $(\text{觀察族群總死亡人數}\div\text{觀察族群年中人口數})\times 100,000$ 。
3. 嬰兒死亡率：嬰兒死亡數÷活產嬰兒數×1,000。
4. 孕產婦死亡率：孕產婦死亡數÷活產孕婦數 ×100,000。
5. 標準化死亡率：亦稱直接標準化。要比較兩地死亡率時，因死亡率易受年齡結構影響，所以為了得到較合理的結果，就假設兩地的人口年齡結構相同。在本年報中所使用的標準人口為世界衛生組織所公告之西元2000年世界人口。標準化死亡率=標準人口各年齡層之加權數×觀察族群各年齡層死亡率。
6. 標準化死亡率年增率：

標準化死亡率年增率=〔(當年標準化死亡率-前一年標準化死亡率)÷前一年標準化死亡率〕×100%。

7. 死亡人數結構比：死亡人數結構比=(特定疾病死亡人數÷總死亡人數)×100%。
8. 死亡年齡中位數：所謂死亡年齡中位數表示有一半死亡者之死亡年齡比其中位數大，而另外一半死亡者之死亡年齡比其中位數小。
9. 平均死亡年齡：死亡者其死亡當時之年齡平均值。平均死亡年齡=〔 Σ (特定疾病死亡者之死亡年齡)〕÷總死亡人數。
10. 潛在生命年數損失： Σ (70-死亡時之年齡)。
11. 平均生命年數損失：潛在生命年數損失/死亡人數。

(三)、全民健康保險統計

1. 就診率：就診率=當年曾就醫人數÷年中人口數×100%
2. 平均就醫次數：平均就醫次數=就醫總件數÷當年曾就醫人數
3. 平均就醫費用(點數)：平均就醫費用(點數)=就醫總費用(點數)÷就醫總件數
4. 件數：係以主要疾病碼為主，所計算出的件數。國際疾病碼係採健保欄位中國際疾病分類號為罹病原因，即門診檔中有三組疾病分類號、住院檔有五組診斷代碼，但於計算醫療費用與就診件數時，則以第一組疾病碼(主診斷碼)為罹病原因。
5. 人次：直接將所有的資料計算，主、次診斷碼皆計算為一人次。
6. 人數：以身分證字號為歸戶，鍵值計算而成。
7. 兒童預防保健服務利用率
醫令代碼11-19，71-79。
分子：原住民族未滿7歲兒童當年度接受兒童預防保健人次。
分母：原住民族年中人口數推估〔0歲人口數×3次+1歲人口數×2次+2歲人口數×1次+(3歲+4歲+5歲+6歲人口數)÷4×1次〕。
8. 孕婦產前檢查目標完成率
醫令代碼41-60。
分子：原住民族活產孕婦該年及前一年產檢人次。
分母：原住民族該年活產孕婦人數×補助10次。
活產孕婦定義：當年度出生通報檔註記為活產之產婦
至少1次利用率=(至少產檢1次活產孕婦人數/當年活產孕婦人數)*100%
至少4次利用率=(至少產檢4次活產孕婦人數/當年活產孕婦人數)*100%
至少8次利用率=(至少產檢8次活產孕婦人數/當年活產孕婦人數)*100%
9. 子宮頸抹片檢查服務利用率
醫令代碼31，35，37。
分子：當年及前後一年度30-69歲原住民族婦女接受抹片人數。
分母：中間年之30-69歲原住民族婦女人口數為分母。
補充說明：自108年起，子宮頸抹片全國資料更改為3年內曾接受篩檢人數。例如：108年篩檢人數，則為106-108年3年內30-69歲曾接受篩檢人數(係一個人不論接受過幾次抹片檢查，均只能算一人)。

10. 婦女乳房攝影檢查利用率
醫令代碼 91。
分子：當年度及前一年內，45 至 69 歲原住民族婦女接受乳房攝影的人數。
分母：當年度 45 至 69 歲原住民族婦女年中人口數
11. 定量免疫法糞便潛血檢查服務利用率
醫令代碼 85。
分子：當年度及前一年內，50 至 69 歲原住民族接受定量免疫法糞便潛血檢查人數。
分母：當年度 50 至 69 歲原住民族年中人口數。
12. 兒童牙齒塗氟服務利用率
醫令代碼 81，87，88，89。
分子：當年度 0 至 6 歲兒童接受塗氟人數。
分母：當年度 0 至 6 歲原住民族兒童年底人口數。
13. 成人預防保健服務利用率
醫令代碼 21，22，25，27，21+L1001C，25+L1001C，27+L1001C。
分子：當年度 40 歲以上原住民族成人預防保健服務件數。
分母：當年度（原住民族 40 至 55 歲人口數×1/3）+（原住民族 55 歲以上人口數×1）。
14. 口腔黏膜服務利用人數
醫令代碼 95、97。
分子：當年度 30 歲以上嚼檳榔或吸菸及 18 歲以上至未滿 30 歲嚼檳榔原住民口腔黏膜服務利用人數。
分母：無原住民嚼檳榔或吸菸人數。

(四)、社會福利

1. 兒少福利-早期療育通報人數
 - a. 部分資料為暫存狀態之資料，因內容不完整，需刪除。
 - b. 以 ID 與原住民戶籍檔、出生登記檔進行串聯
 - c. 以 ID 及通報日期排序，歸入處理，取最新一筆資料 ID。
 - d. 年齡計算以出生登記檔及戶籍檔為主。
2. 兒少福利-發展遲緩兒童遲緩類別及相關證明
 - a. 計算疑似發展遲緩、發展遲緩類別（人數）；其中，同一名兒童可能具有兩種以上之發展遲緩類別。
 - b. 計算「確診為發展遲緩」、「發展遲緩證明」、「身心障礙證明」與「重大傷病證明」人數；其中，確診為發展遲緩之定義為符合「有發展遲緩證明」或「有身心障礙證明」其中一項即為之。
3. 兒少福利-發展遲緩兒童通報時療育、安置/收托狀態
 - a. 計算「療育服務類型（人數）」；其中，同一個案可能選擇兩種以上之療育服務類型，亦即可複選。
 - b. 計算「安置/收托（人數）」；其中，以「安置/收托」（isarrange=1）或「安置/收托類別（arrange_type）」有數值者，定義為有安置/收托。

4. 兒少福利-早期療育結案表

- a. 分析「結案原因」、「結案後追蹤」。
- b. 以 ID 歸人後計算。
- c. 因計算當年度結案人數，不須與通報表（CE100）做串聯。

5. 身心障礙

- a. 資料檢核：刪除整筆相同的資料。
- b. 利用原住民戶籍檔及死亡檔，以 ID 篩選出原住民族身心資料。
- c. 計算各所需欄位人數。

6. 家庭暴力（及性侵害）通報明細檔

- a. 資料檢核：刪除整筆相同的資料。
- b. 分別計算資料內被害人與相對人之 ID 缺失比例。
- c. 選出原住民族被害人資料：利用原住民戶籍檔及死亡檔，以 ID 篩選家暴被害人，以此計算被害人之年齡、性別（取自戶籍檔）、教育程度、職業別、障礙別等。
- d. 選出原住民族相對人資料：以原住民戶籍檔及死亡檔，以 ID 篩選家暴相對人，以此計算相對人之年齡、性別（取自戶籍檔）、教育程度、職業別、障礙別等。
- e. 家庭暴力（及性侵害）之通報件數：「被害人」+「相對人」後，刪除整筆相同（重複）的資料。

三、世界衛生組織 2000 年世界標準人口

單位：人

年齡層別	人數	年齡層別	人數
0 歲	1,800	45-49 歲	6,000
1-4 歲	7,000	50-54 歲	5,400
5-9 歲	8,700	55-59 歲	4,600
10-14 歲	8,600	60-64 歲	3,700
15-19 歲	8,500	65-69 歲	3,000
20-24 歲	8,200	70-74 歲	2,200
25-29 歲	7,900	75-79 歲	1,500
30-34 歲	7,600	80-84 歲	900
35-39 歲	7,200	85 歲以上	600
40-44 歲	6,600		
人口合計			100,000

四、臺閩地區區域分類

分類名稱	各地區所包含縣市
北部區域	新北市、臺北市、基隆市、新竹市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣
中部區域	臺中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣
南部區域	臺南市、高雄市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣
東部區域	臺東縣、花蓮縣
福建省	金門縣、連江縣

五、臺灣原住民族地區一覽表

縣市別	山地原鄉 (30)	平地原鄉 (25)
新北市	烏來區	
宜蘭縣	大同鄉、南澳鄉	
桃園市	復興區	
新竹縣	五峰鄉、尖石鄉	關西鎮
苗栗縣	泰安鄉	獅潭鄉、南庄鄉
臺中市	和平區	
南投縣	信義鄉、仁愛鄉	魚池鄉
嘉義縣	阿里山鄉	
高雄市	茂林區、那瑪夏區、桃源區	
屏東縣	三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉	滿州鄉
花蓮縣	秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉	花蓮市、鳳林鎮、玉里鎮、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、富里鄉
臺東縣	延平鄉、海端鄉、達仁鄉、金峰鄉、蘭嶼鄉	台東市、成功鎮、關山鎮、卑南鄉、大武鄉、太麻里鄉、東河鄉、長濱鄉、鹿野鄉、池上鄉